


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG16/SG16L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta



0-003031-L0

SG160-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours
Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; -; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb + cm$




TUB-Prüfvorlage SG16; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872
Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung

0-003031-L0




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG16/SG16L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0 (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG16/SG16L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rha4ta



0-013031-L0

SG160-7N


Test chart G with 40x27=1080 colours
Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (a-n): $rgb + cmY$

TUB-Prüfvorlage SG16; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872
Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung

SG16s0A

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG16/SG16L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, SeparationcmY0 (CMY0)



0-013131-L0

SG160-71

Test chart G with 40x27=1080 colours; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): rgb (A-n)

TUB-Prüfvorlage SG16; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmY0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach cmY0_e

0-013131-F0

C

M

Y

O

L

V

C