





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI16/SI16.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI16/SI16L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





4-103131-L0 SI160-72
grafico TUB-SI16; 1080 colori, carta standard offset
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{dd}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI16/SI16.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI16/SI16L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



SI160-73

rgb (A_n), 3D = 1

grafico TUB-SI16; 1080 colori, carta standard offset
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{de}$



4-113131-F0

C

M

Y

O

L

V

C