




4-003031-L0

SI160-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27),000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0


grafico TUB-SI16; 1080 colori, carta standard offset
grafico conformemente a DIN 33872

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI16/SI16.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI16/SI16L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-003131-L0

SI160-70

rgb (A_n), 3D = 0

grafico TUB-SI16; 1080 colori, carta standard offset
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

4-003131-F0

C

M


Y

O

L

V

C



4-013031-L0

SI160-7N


rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-SI16; 1080 colori, carta standard offset
grafico conformemente a DIN 33872

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI16/SI16.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI16/SI16L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazionecmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



4-013131-L0

SI160-71

rgb (A_n), 3D = 0

grafico TUB-SI16; 1080 colori, carta standard offset
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013131-F0

C

M

Y

O

L

V

C