

$XYZ_w=84.1998, 88.59, 96.46$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = D65$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per D65

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=85.421, 88.59, 73.08$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = D50$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per D50

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=89.4154, 88.59, 57.3$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = P40$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per P40

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=97.3152, 88.59, 31.52$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = A00$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per A00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=88.5907, 88.59, 88.59$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = E00$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per E00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=86.8818, 88.59, 104.73$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$


$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = C00$



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per C00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)

$XYZ_w=90.421, 88.59, 71.81$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = P00$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per P00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=86.7591, 88.59, 105.38$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$

$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = Q00$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per Q00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=83.9954, 88.59, 95.08$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$n = D65$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per D65

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=85.6893, 88.59, 72.12$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = D50$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per D50

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=90.1416, 88.59, 57.09$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = P40$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per P40

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=98.468, 88.59, 31.18$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = A00$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per A00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=88.5818, 88.59, 88.59$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = E00$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per E00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=86.1862, 88.59, 102.89$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = C00$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per C00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=90.6941, 88.59, 71.98$

$$A = (a - a_n) Y$$

$$B = (b - b_n) Y$$

$$a = a_2 [x/y]$$

$$b = b_2 [z/y]$$

$$a_2 = 1$$

$$b_2 = -0,4$$

$$n = P00$$

LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per P00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)



$XYZ_w=86.5081, 88.59, 104.91$

$A = (a - a_n) Y$

$B = (b - b_n) Y$


$a = a_2 [x/y]$

$b = b_2 [z/y]$

$a_2 = 1$

$b_2 = -0,4$

$n = Q00$



LABCab 85

Nome e la gamma spettrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Ostwald colori ottimi (o), $Y_w=88,6$

6 di massimo (m) C_{AB} per Q00

nel diagramma di valore cromatico (A, B)