



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant D65, $Y_w=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant D50, $Y_w=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant P40, $Y_w=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant A00, $Y_w=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant E00, $Y_w=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant C00, $Y_w=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant P00, $Y_w=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant Q00, $Y_w=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant D65, $Y_{w,10}=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant D50, $Y_{w,10}=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant P40, $Y_{w,10}=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant A00, $Y_{w,10}=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant E00, $Y_{w,10}=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI86/SI86L0NP.PDF / .PS; cominciare l'uscita
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 6/16

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SI86/SI86.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-SI86/SI86L0NP.PDF / .PS
la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4tra



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant C00, $Y_{w,10}=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant P00, $Y_{w,10}=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento



















grafico TUB-SI86; Optimal colours (o)
bandwidth 50 & 100nm for illuminant Q00, $Y_{w,10}=100$

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento