

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

H^*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-113030-L0 SN050-7N

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm yk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen endring

TUB registrering: 20150701-SN05/SN05L0FA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

H^*_e


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4	25
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7	41
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1	58
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9	76
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	83.7	92
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4	108
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2	127
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8	145
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6	162
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6	244
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6	271
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3	300
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6	328
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5	352



%Omfang

$u^*_{rel} = 92$


%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data


navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	47.6	66.3	31.6	73.4	25
Y _e ,Ma	85.1	-3.3	83.7	83.7	92
G _e ,Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6	162
C _e ,Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216
B _e ,Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6	271
M _e ,Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6	328
N _e ,Ma	18.5	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-113130-L0 SN050-73

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$



%Omfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*H_{rel} = 57$

$g^*C_{rel} = 58$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-SN05/SN05L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

5-113330-L0 SN050-73
TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm\dot{y}k^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cm\dot{y}k^*_{de}$


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

$$HIC_e$$

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$





%Omfang

$u_{rel}^* = 92$

%Regularitet

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 58$



5-113430-L0 SN050-73

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm\dot{y}k^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cm\dot{y}k^*_{de}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

H^*_e


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4	25
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7	41
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1	58
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9	76
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	83.7	92
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4	108
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2	127
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8	145
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6	162
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6	244
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6	271
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3	300
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6	328
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5	352



%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	66.3	31.6	73.4	25
Ye,Ma	85.1	-3.3	83.7	83.7	92
Ge,Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6	162
Ce,Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4	216
Be,Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6	271
Me,Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6	328
Ne,Ma	18.5	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-113530-L0 SN050-73

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 89.4 \ 89.6 \ 96.0$

$LAB^*_d = 89.4 \ -9.5 \ 89.0$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 51.6 \ 73.1 \ 161.6$

$LAB^*_d = 51.6 \ -69.3 \ 23.0$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$


$C=C_d$

$LCH^*_d = 57.8 \ 55.3 \ 234.6$

$LAB^*_d = 57.8 \ -31.9 \ -45.1$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)



$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.5 \ 76.0 \ 30.4$

$LAB^*_d = 47.5 \ 65.5 \ 38.4$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.2 \ 74.7 \ 353.2$

$LAB^*_d = 48.2 \ 74.2 \ -8.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 24.9 \ 53.0 \ 295.6$

$LAB^*_d = 24.9 \ 22.9 \ -47.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 85.1 \ 83.7 \ 92.3$

$LAB^*_e = 85.1 \ -3.3 \ 83.7$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.868 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 51.7 \ 72.6 \ 162.2$

$LAB^*_e = 51.7 \ -69.1 \ 22.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.011$

C_e

$LCH^*_e = 56.3 \ 52.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 56.3 \ -41.9 \ -31.5$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.712$


B_e

$LCH^*_e = 36.7 \ 46.6 \ 271.7$

$LAB^*_e = 36.7 \ 1.4 \ -46.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.358 \ 1.0$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)



R_e

$LCH^*_e = 47.6 \ 73.4 \ 25.4$

$LAB^*_e = 47.6 \ 66.3 \ 31.6$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.131$

M_e

$LCH^*_e = 34.9 \ 58.6 \ 328.6$

$LAB^*_e = 34.9 \ 50.0 \ -30.5$

$rgb^*_{de} = 0.42 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s

$LCH^*_s = 82.9 \ 81.0 \ 90.0$

$LAB^*_s = 82.9 \ 0.0 \ 81.0$


$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.812 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 56.4 \ 65.7 \ 150.0$

$LAB^*_s = 56.4 \ -56.9 \ 32.8$

$rgb^*_{ds} = 0.117 \ 1.0 \ 0.0$



R_s

$LCH^*_s = 47.5 \ 75.8 \ 30.0$

$LAB^*_s = 47.5 \ 65.6 \ 37.9$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.01$

M_s

$LCH^*_s = 35.6 \ 59.1 \ 330.0$

$LAB^*_s = 35.6 \ 51.2 \ -29.5$

$rgb^*_{ds} = 0.443 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 55.5 \ 52.6 \ 210.0$

$LAB^*_s = 55.5 \ -45.6 \ -26.3$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.63$

B_s

$LCH^*_s = 37.5 \ 46.4 \ 270.0$

$LAB^*_s = 37.5 \ 0.0 \ -46.4$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.38 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

rgb^*, LCH^*, LAB^*

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$		rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4	30.4
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2	37.2
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2	47.2
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6	58.6
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1	69.1
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3	80.3
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4	87.4
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5	92.5
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0	96.0
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5	99.5
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9	102.9
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9	107.9
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4	116.4
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5	124.5
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2	138.2
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2	149.2
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6	161.6
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3	168.3
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2	176.2
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9	186.9
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8	198.8
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5	209.5
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1	220.1
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6	227.6
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6	234.6
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7	238.7
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0	244.0
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7	250.7
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4	260.4
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4	270.4
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2	280.2
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3	289.3
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6	295.6
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9	305.9
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7	311.7
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9	325.9
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2	333.2
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6	339.6
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7	346.7
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3	350.3
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2	353.2
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	73.1	-4.9	73.3	356.1	356.1
359.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359.3	359.3
364.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	70.7	4.9	70.9	364.0	364.0
369.2	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369.2	369.2
375.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	375.0	375.0
380.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380.8	380.8
385.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	66.2	31.9	73.5	385.7	385.7
390.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390.4	390.4

5-113830-L0 SN050-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

TUB registrering: 20150701-SN05/SN05L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
30	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25	1.0	0.0	0.0				
31	31	26	1.0	0.016	0.0	48.0	64.4	39.2	75.4	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.102	47.6	66.2	33.1	74.0	26	1.0	0.0	0.017	0.0			
32	32	27	1.0	0.033	0.0	48.5	63.2	39.8	74.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.072	47.6	66.1	34.7	74.6	27	1.0	0.0	0.033	0.0			
33	33	28	1.0	0.05	0.0	49.1	62.0	40.5	74.1	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.043	47.6	65.9	36.3	75.2	28	1.0	0.0	0.05	0.0			
34	34	29	1.0	0.066	0.0	49.6	60.8	41.1	73.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.013	47.5	65.7	37.8	75.8	29	1.0	0.0	0.067	0.0			
34	35	31	1.0	0.083	0.0	50.2	59.6	41.7	72.8	34	1.0	0.083	0.0	1.0	0.012	0.0	47.9	64.8	39.0	75.6	31	1.0	0.0	0.083	0.0			
35	36	32	1.0	0.1	0.0	50.7	58.4	42.3	72.1	35	1.0	0.1	0.0	1.0	0.032	0.0	48.6	63.3	39.8	74.8	32	1.0	0.1	0.0				
36	37	33	1.0	0.116	0.0	51.2	57.2	42.8	71.5	36	1.0	0.117	0.0	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33	1.0	0.117	0.0				
37	38	34	1.0	0.133	0.0	51.8	55.9	43.6	70.9	37	1.0	0.133	0.0	1.0	0.073	0.0	49.9	60.5	41.4	73.3	34	1.0	0.133	0.0				
39	39	35	1.0	0.15	0.0	52.5	54.5	44.5	70.4	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.093	0.0	50.5	59.0	42.1	72.5	35	1.0	0.15	0.0				
40	40	36	1.0	0.166	0.0	53.2	53.1	45.5	69.9	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.113	0.0	51.2	57.5	42.8	71.7	36	1.0	0.167	0.0				
41	41	37	1.0	0.183	0.0	53.9	51.7	46.3	69.4	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.131	0.0	51.8	56.2	43.5	71.1	37	1.0	0.183	0.0				
43	42	38	1.0	0.2	0.0	54.5	50.2	47.2	68.9	43	1.0	0.2	0.0	1.0	0.145	0.0	52.4	55.0	44.3	70.6	38	1.0	0.2	0.0				
44	43	39	1.0	0.216	0.0	55.2	48.7	48.0	68.4	44	1.0	0.217	0.0	1.0	0.159	0.0	52.9	53.8	45.1	70.2	39	1.0	0.217	0.0				
45	44	41	1.0	0.233	0.0	55.9	47.3	48.7	67.9	45	1.0	0.233	0.0	1.0	0.173	0.0	53.5	52.6	45.8	69.8	41	1.0	0.233	0.0				
47	45	42	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47	1.0	0.25	0.0	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42	1.0	0.25	0.0				
48	46	43	1.0	0.266	0.0	57.3	44.3	50.5	67.2	48	1.0	0.267	0.0	1.0	0.201	0.0	54.6	50.2	47.3	68.9	43	1.0	0.267	0.0				
50	47	44	1.0	0.283	0.0	58.1	42.8	51.5	67.0	50	1.0	0.283	0.0	1.0	0.215	0.0	55.2	48.9	47.9	68.5	44	1.0	0.283	0.0				
51	48	45	1.0	0.3	0.0	58.9	41.4	52.5	66.9	51	1.0	0.3	0.0	1.0	0.229	0.0	55.8	47.7	48.6	68.1	45	1.0	0.3	0.0				
53	49	46	1.0	0.316	0.0	59.6	39.8	53.5	66.7	53	1.0	0.317	0.0	1.0	0.243	0.0	56.3	46.5	49.2	67.7	46	1.0	0.317	0.0				
54	50	47	1.0	0.333	0.0	60.4	38.3	54.3	66.5	54	1.0	0.333	0.0	1.0	0.256	0.0	56.9	45.3	49.9	67.4	47	1.0	0.333	0.0				
56	51	48	1.0	0.35	0.0	61.2	36.7	55.2	66.3	56	1.0	0.35	0.0	1.0	0.268	0.0	57.5	44.2	50.7	67.2	48	1.0	0.35	0.0				
57	52	49	1.0	0.366	0.0	62.0	35.2	56.0	66.2	57	1.0	0.367	0.0	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49	1.0	0.367	0.0				
59	53	51	1.0	0.383	0.0	62.7	33.7	56.9	66.2	59	1.0	0.383	0.0	1.0	0.293	0.0	58.6	42.1	52.1	67.0	51	1.0	0.383	0.0				
60	54	52	1.0	0.4	0.0	63.5	32.4	57.9	66.3	60	1.0	0.4	0.0	1.0	0.305	0.0	59.2	41.0	52.8	66.9	52	1.0	0.4	0.0				
62	55	53	1.0	0.416	0.0	64.2	31.1	58.8	66.5	62	1.0	0.417	0.0	1.0	0.317	0.0	59.7	39.9	53.5	66.7	53	1.0	0.417	0.0				
63	56	54	1.0	0.433	0.0	65.0	29.7	59.7	66.7	63	1.0	0.433	0.0	1.0	0.329	0.0	60.3	38.7	54.2	66.6	54	1.0	0.433	0.0				
64	57	55	1.0	0.45	0.0	65.8	28.3	60.6	66.9	64	1.0	0.45	0.0	1.0	0.341	0.0	60.8	37.6	54.8	66.5	55	1.0	0.45	0.0				
66	58	56	1.0	0.466	0.0	66.5	26.9	61.4	67.0	66	1.0	0.467	0.0	1.0	0.354	0.0	61.4	36.5	55.4	66.3	56	1.0	0.467	0.0				
67	59	57	1.0	0.483	0.0	67.3	25.4	62.2	67.2	67	1.0	0.483	0.0	1.0	0.366	0.0	62.0	35.3	56.0	66.2	57	1.0	0.483	0.0				
69	60	58	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69	1.0	0.5	0.0	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58	1.0	0.5	0.0				
70	61	60	1.0	0.516	0.0	69.0	22.5	64.2	68.1	70	1.0	0.517	0.0	1.0	0.391	0.0	63.1	33.1	57.4	66.3	60	1.0	0.517	0.0				
72	62	61	1.0	0.533	0.0	69.9	21.1	65.5	68.8	72	1.0	0.533	0.0	1.0	0.405	0.0	63.8	32.1	58.2	66.4	61	1.0	0.533	0.0				
73	63	62	1.0	0.55	0.0	70.8	19.6	66.6	69.5	73	1.0	0.55	0.0	1.0	0.418	0.0	64.4	31.0	58.9	66.6	62	1.0	0.55	0.0				
75	64	63	1.0	0.566	0.0	71.7	18.0	67.8	70.1	75	1.0	0.567	0.0	1.0	0.431	0.0	65.0	29.9	59.6	66.7	63	1.0	0.567	0.0				
76	65	64	1.0	0.583	0.0	72.6	16.4	68.9	70.8	76	1.0	0.583	0.0	1.0	0.444	0.0	65.6	28.8	60.3	66.9	64	1.0	0.583	0.0				
78	66	65	1.0	0.6	0.0	73.6	14.7	70.0	71.5	78	1.0	0.6	0.0	1.0	0.458	0.0	66.2	27.7	61.0	67.0	65	1.0	0.6	0.0				
79	67	66	1.0	0.616	0.0	74.5	13.0	71.0	72.2	79	1.0	0.617	0.0	1.0	0.471	0.0	66.8	26.6	61.7	67.1	66	1.0	0.617	0.0				
80	68	67	1.0	0.633	0.0	75.3	11.6	72.0	72.9	80	1.0	0.633	0.0	1.0	0.484	0.0	67.4	25.4	62.3	67.3	67	1.0	0.633	0.0				
81	69	68	1.0	0.65	0.0	76.0	10.5	72.9	73.6	81	1.0	0.65	0.0	1.0	0.497	0.0	68.0	24.3	62.9	67.4	68	1.0	0.65	0.0				
82	70	70	1.0	0.666	0.0	76.8	9.4	73.8	74.4	82	1.0	0.667	0.0	1.0	0.51	0.0	68.6	23.2	63.8	67.9	70	1.0	0.667	0.0				
83	71	71	1.0	0.683	0.0	77.5	8.3	74.7	75.1	83	1.0	0.683	0.0	1.0	0.522	0.0	69.3	22.1	64.7	68.4	71	1.0	0.683	0.0				
84	72	72	1.0	0.7	0.0	78.3	7.1	75.5	75.9	84	1.0	0.7	0.0	1.0	0.535	0.0	70.0	21.0	65.6	68.9	72	1.0	0.7	0.0				
85	73	73	1.0	0.716	0.0	79.0	5.9	76.4	76.6	85	1.0	0.717	0.0	1.0	0.547	0.0	70.7	19.9	66.5	69.4	73	1.0	0.717	0.0				
86	74	74	1.0	0.733	0.0	79.8	4.7	77.2	77.3	86	1.0	0.733	0.0	1.0	0.56	0.0	71.4	18.7	67.4	69.9	74	1.0	0.733	0.0				
87	75	75	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87	1.0	0.75	0.0	1.0	0.572	0.0	72.1	17.5	68.2	70.4	75	1.0	0.75	0.0				

5-113930-L0

SN050-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

5-113930-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-SN05/SN05L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
TUB-material: code=rha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYCBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYCBM_a: $h_{ab,a} = 30.4, 96.1, 161.6, 224.7, 295.7, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementfargene RYCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 329.6$

seks largetonevinkler i apparatdargene R1GCCB ₁ g: $\eta_{ab,d} = 30.4, 30.1, 101.0, 234.7, 293.7, 335.2$; seks largetonevinkler i elementdargene R1GCCB ₁ g: $\eta_{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 271.7, 320.0$																			
$\eta_{ab,d}$	$\eta_{ab,s}$	$\eta_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361MI}$	$LAB^*_{dex361MI}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361MI}$	$LAB^*_{dsx361MI}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
87	75	75	1.0	0.75 0.0	80.5	3.4 78.0	78.1 87	1.0	0.565 0.0	71.7	18.2 67.8	70.1 75	1.0	0.75 0.0					
88	76	76	1.0	0.766 0.0	81.2	2.5 78.8	78.9 88	1.0	0.577 0.0	72.3	17.1 68.5	70.6 76	1.0	0.767 0.0					
88	77	77	1.0	0.783 0.0	81.8	1.6 79.7	79.7 88	1.0	0.588 0.0	72.9	16.0 69.2	71.1 77	1.0	0.783 0.0					
89	78	78	1.0	0.8 0.0	82.4	0.6 80.5	80.5 89	1.0	0.599 0.0	73.6	14.9 70.0	71.5 78	1.0	0.8 0.0					
90	79	80	1.0	0.816 0.0	83.1	-0.2 81.3	81.3 90	1.0	0.61 0.0	74.2	13.7 70.7	72.0 79	1.0	0.817 0.0					
90	80	81	1.0	0.833 0.0	83.7	-1.2 82.0	82.1 90	1.0	0.621 0.0	74.8	12.6 71.3	72.4 80	1.0	0.833 0.0					
91	81	82	1.0	0.85 0.0	84.4	-2.2 82.8	82.8 91	1.0	0.637 0.0	75.5	11.4 72.2	73.1 81	1.0	0.85 0.0					
92	82	83	1.0	0.866 0.0	85.0	-3.2 83.6	83.6 92	1.0	0.654 0.0	76.3	10.3 73.2	73.9 82	1.0	0.867 0.0					
92	83	84	1.0	0.883 0.0	85.6	-4.1 84.3	84.4 92	1.0	0.672 0.0	77.1	9.1 74.1	74.7 83	1.0	0.883 0.0					
93	84	85	1.0	0.9 0.0	86.2	-4.8 85.0	85.1 93	1.0	0.689 0.0	77.9	7.9 75.0	75.4 84	1.0	0.9 0.0					
93	85	86	1.0	0.916 0.0	86.7	-5.6 85.7	85.9 93	1.0	0.707 0.0	78.6	6.6 75.9	76.2 85	1.0	0.917 0.0					
94	86	87	1.0	0.933 0.0	87.2	-6.3 86.4	86.6 94	1.0	0.725 0.0	79.4	5.4 76.8	77.0 86	1.0	0.933 0.0					
94	87	88	1.0	0.95 0.0	87.8	-7.1 87.1	87.3 94	1.0	0.742 0.0	80.2	4.1 77.7	77.8 87	1.0	0.95 0.0					
95	88	90	1.0	0.966 0.0	88.3	-7.9 87.7	88.1 95	1.0	0.763 0.0	81.1	2.7 78.7	78.8 88	1.0	0.967 0.0					
95	89	91	1.0	0.983 0.0	88.8	-8.7 88.4	88.8 95	1.0	0.788 0.0	82.0	1.4 79.9	79.9 89	1.0	0.983 0.0					
96	90	92	1.0	1.0 0.0	89.4	-9.5 89.0	89.6 96	Y_d	1.0	0.812 0.0	83.0 0.0	81.1 81.1 90	Y_s	1.0 1.0 0.0	1.0	0.868 0.0	85.2 -3.3 83.7 83.8 92	Y_e	1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	89.0	-10.1 88.2	88.8 96	1.0	0.836 0.0	83.9	-1.3 82.2	82.2 91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.907 0.0	86.4 -5.1 85.3 85.5 93	0.983	1.0 0.0
97	92	94	0.966	1.0 0.0	88.6	-10.7 87.4	88.0 97	1.0	0.861 0.0	84.9	-2.8 83.4	83.4 92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.948 0.0	87.8 -7.0 87.0 87.3 94	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	88.3	-11.3 86.5	87.3 97	1.0	0.89 0.0	85.9	-4.3 84.6	84.7 93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.99 0.0	89.1 -8.9 88.7 89.2 95	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	87.9	-11.9 85.7	86.5 97	1.0	0.925 0.0	87.0	-5.9 86.1	86.3 94	0.933	1.0 0.0	0.968	1.0 0.0	88.7 -10.6 87.5 88.1 96	0.933	1.0 0.0
98	95	98	0.916	1.0 0.0	87.6	-12.5 84.8	85.7 98	1.0	0.961 0.0	88.2	-7.6 87.6	87.9 95	0.917	1.0 0.0	0.926	1.0 0.0	87.8 -12.1 85.3 86.2 98	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	87.2	-13.0 84.0	85.0 98	1.0	0.997 0.0	89.3	-9.3 89.0	89.5 96	0.9	1.0 0.0	0.884	1.0 0.0	86.9 -13.5 83.2 84.3 99	0.9	1.0 0.0
99	97	100	0.883	1.0 0.0	86.9	-13.6 83.1	84.2 99	0.967	1.0 0.0	88.7	-10.6 87.4	88.1 97	0.883	1.0 0.0	0.842	1.0 0.0	85.9 -14.9 81.3 82.6 100	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.865	1.0 0.0	86.5	-14.2 83.2	83.5 99	0.931	1.0 0.0	87.9	-11.9 85.6	86.4 98	0.867	1.0 0.0	0.799	1.0 0.0	84.9 -16.2 79.4 81.0 101	0.867	1.0 0.0
100	99	102	0.85	1.0 0.0	86.1	-14.7 81.6	82.9 100	0.895	1.0 0.0	87.2	-13.2 83.7	84.8 99	0.85	1.0 0.0	0.757	1.0 0.0	83.9 -17.5 77.5 79.5 102	0.85	1.0 0.0
100	100	103	0.833	1.0 0.0	85.7	-15.2 80.8	82.3 100	0.859	1.0 0.0	86.3	-14.4 82.0	83.3 100	0.833	1.0 0.0	0.725	1.0 0.0	82.6 -18.8 76.1 78.4 103	0.833	1.0 0.0
101	101	105	0.816	1.0 0.0	85.3	-15.8 80.1	81.6 101	0.822	1.0 0.0	85.5	-15.5 80.4	81.9 101	0.817	1.0 0.0	0.696	1.0 0.0	81.3 -20.1 74.7 77.4 105	0.817	1.0 0.0
101	102	106	0.8	1.0 0.0	84.9	-16.3 79.4	81.0 101	0.786	1.0 0.0	84.6	-16.6 78.8	80.5 102	0.8	1.0 0.0	0.667	1.0 0.0	79.9 -21.3 73.4 76.4 106	0.8	1.0 0.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	84.5	-16.8 78.6	80.4 102	0.75	1.0 0.0	83.7	-17.7 77.2	79.2 103	0.783	1.0 0.0	0.638	1.0 0.0	78.6 -22.5 72.0 75.5 107	0.783	1.0 0.0
102	104	108	0.766	1.0 0.0	84.1	-17.3 77.9	79.8 102	0.725	1.0 0.0	82.5	-18.9 76.0	78.4 104	0.767	1.0 0.0	0.616	1.0 0.0	77.6 -23.7 70.6 74.5 108	0.767	1.0 0.0
102	105	109	0.75	1.0 0.0	83.7	-17.7 77.1	79.2 102	0.7	1.0 0.0	81.4	-20.0 74.9	77.5 105	0.75	1.0 0.0	0.598	1.0 0.0	77.0 -24.8 69.2 73.5 109	0.75	1.0 0.0
103	106	110	0.733	1.0 0.0	82.9	-18.5 76.4	78.6 103	0.675	1.0 0.0	80.3	-21.0 73.7	76.7 106	0.733	1.0 0.0	0.581	1.0 0.0	76.3 -25.8 67.7 72.5 110	0.733	1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	82.1	-19.3 75.6	78.0 104	0.65	1.0 0.0	79.1	-22.1 72.5	75.9 107	0.717	1.0 0.0	0.564	1.0 0.0	75.6 -26.8 66.3 71.5 112	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	81.4	-20.0 74.8	77.5 104	0.625	1.0 0.0	78.0	-23.1 71.3	75.0 108	0.7	1.0 0.0	0.546	1.0 0.0	75.0 -27.8 64.8 70.6 113	0.7	1.0 0.0
105	109	114	0.683	1.0 0.0	80.6	-20.7 74.1	76.9 105	0.61	1.0 0.0	77.4	-24.0 70.1	74.2 109	0.683	1.0 0.0	0.529	1.0 0.0	74.3 -28.7 63.3 69.6 114	0.683	1.0 0.0
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.8	-21.4 73.3	76.4 106	0.595	1.0 0.0	76.8	-25.0 68.9	73.3 110	0.667	1.0 0.0	0.512	1.0 0.0	73.6 -29.6 61.8 68.6 115	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	79.1	-22.1 72.5	75.8 106	0.58	1.0 0.0	76.3	-25.9 67.7	72.5 111	0.65	1.0 0.0	0.494	1.0 0.0	73.0 -30.4 60.5 67.8 116	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	78.3	-22.8 71.7	75.2 107	0.566	1.0 0.0	75.7	-26.7 66.4	71.6 112	0.633	1.0 0.0	0.477	1.0 0.0	72.4 -31.4 59.4 67.3 117	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	77.6	-23.7 70.6	74.5 108	0.551	1.0 0.0	75.1	-27.6 65.2	70.8 113	0.617	1.0 0.0	0.459	1.0 0.0	71.8 -32.4 58.3 66.8 119	0.617	1.0 0.0
109	114	120	0.6	1.0 0.0	77.0	-24.7 69.2	73.5 109	0.536	1.0 0.0	74.6	-28.4 63.9	70.0 114	0.6	1.0 0.0	0.441	1.0 0.0	71.1 -33.3 57.2 66.3 120	0.6	1.0 0.0
110	115	121	0.583	1.0 0.0	76.3	-25.8 67.9	72.6 110	0.521	1.0 0.0	74.0	-29.1 62.6	69.1 115	0.583	1.0 0.0	0.423	1.0 0.0	70.5 -34.2 56.1 65.8 121	0.583	1.0 0.0
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.7	-26.7 66.5	71.7 111	0.506	1.0 0.0	73.4	-29.8 61.4	68.3 116	0.567	1.0 0.0	0.405	1.0 0.0	69.9 -35.1 55.0 65.3 122	0.567	1.0 0.0
113	117	123	0.55	1.0 0.0	75.1	-27.6 65.1	70.7 113	0.491	1.0 0.0	72.9	-30.6 60.3	67.7 117	0.55	1.0 0.0	0.387	1.0 0.0	69.3 -35.9 53.8 64.8 123	0.55	1.0 0.0
114	118	124	0.533	1.0 0.0	74.4	-28.5 63.6	69.8 114	0.476	1.0 0.0	72.3	-31.5 59.4	67.2 118	0.533	1.0 0.0	0.372	1.0 0.0	68.6 -36.8 52.8 64.4 124	0.533	1.0 0.0
115	119	126	0.516	1.0 0.0	73.8	-29.4 62.2	68.8 115	0.46	1.0 0.0	71.8	-32.3 58.4	66.8 119	0.517	1.0 0.0	0.361	1.0 0.0	68.0 -37.8 52.0 64.3 126	0.517	1.0 0.0
116	120	127	0.5	1.0 0.0	73.1	-30.2 60.8	67.9 116	0.445	1.0 0.0	71.3	-33.1 57.5	66.4 120	0.5	1.0 0.0	0.35	1.0 0.0	67.3 -38.8 51.1 64.3 127	0.5	1.0 0.0

5-1131030-L0	SN050-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _d : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}								
116	120	127	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.5	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127	0.5	1.0	0.0			
117	121	128	0.483	1.0	0.0	72.6	-31.1	59.8	67.4	117	0.43	1.0	0.0	70.8	-33.9	56.5	65.9	121	0.483	1.0	0.0	0.34	1.0	0.0	66.6	-39.8	50.3	64.2	128	0.483	1.0	0.0			
118	122	129	0.466	1.0	0.0	72.0	-32.0	58.8	66.9	118	0.415	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	122	0.467	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0	65.9	-40.8	49.4	64.2	129	0.467	1.0	0.0			
119	123	130	0.45	1.0	0.0	71.4	-32.9	57.7	66.5	119	0.399	1.0	0.0	69.7	-35.3	54.6	65.1	123	0.45	1.0	0.0	0.319	1.0	0.0	65.2	-41.7	48.5	64.1	130	0.45	1.0	0.0			
120	124	131	0.433	1.0	0.0	70.8	-33.7	56.7	66.0	120	0.384	1.0	0.0	69.2	-36.1	53.6	64.7	124	0.433	1.0	0.0	0.308	1.0	0.0	64.6	-42.7	47.6	64.0	131	0.433	1.0	0.0			
121	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	121	0.371	1.0	0.0	68.6	-36.8	52.7	64.4	125	0.417	1.0	0.0	0.297	1.0	0.0	63.9	-43.6	46.7	64.0	133	0.417	1.0	0.0			
122	126	134	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.4	54.6	65.1	122	0.362	1.0	0.0	68.0	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.287	1.0	0.0	63.2	-44.5	45.8	63.9	134	0.4	1.0	0.0			
124	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.5	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135	0.383	1.0	0.0			
125	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.3	52.3	64.3	125	0.344	1.0	0.0	66.9	-39.4	50.6	64.2	128	0.367	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	61.8	-46.2	43.8	63.8	136	0.367	1.0	0.0			
127	129	137	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127	0.335	1.0	0.0	66.3	-40.3	49.9	64.2	129	0.35	1.0	0.0	0.255	1.0	0.0	61.2	-47.1	42.9	63.7	137	0.35	1.0	0.0			
129	130	138	0.333	1.0	0.0	66.1	-40.5	49.7	64.1	129	0.326	1.0	0.0	65.7	-41.1	49.1	64.1	130	0.333	1.0	0.0	0.243	1.0	0.0	60.6	-48.0	41.9	63.8	138	0.333	1.0	0.0			
130	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.0	48.3	64.0	130	0.316	1.0	0.0	65.1	-41.9	48.4	64.1	131	0.317	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.2	-49.0	41.0	64.0	140	0.317	1.0	0.0			
132	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.4	46.9	63.9	132	0.307	1.0	0.0	64.5	-42.7	47.6	64.0	132	0.3	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.3	1.0	0.0			
134	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-44.8	45.4	63.8	134	0.298	1.0	0.0	63.9	-43.5	46.8	64.0	133	0.283	1.0	0.0	0.203	1.0	0.0	59.3	-50.9	39.2	64.3	142	0.283	1.0	0.0			
136	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.2	43.9	63.8	136	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.3	46.0	63.9	134	0.267	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	58.9	-51.8	38.3	64.5	143	0.267	1.0	0.0			
138	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135	0.25	1.0	0.0	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144	0.25	1.0	0.0			
139	136	145	0.233	1.0	0.0	60.3	-48.7	41.3	63.9	139	0.271	1.0	0.0	62.2	-45.8	44.3	63.8	136	0.233	1.0	0.0	0.163	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.3	64.8	145	0.233	1.0	0.0			
141	137	147	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.262	1.0	0.0	61.6	-46.5	43.5	63.8	137	0.217	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.3	65.0	147	0.217	1.0	0.0			
142	138	148	0.2	1.0	0.0	59.2	-51.1	39.0	64.3	142	0.252	1.0	0.0	61.0	-47.3	42.6	63.7	138	0.2	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	57.1	-55.3	34.3	65.1	148	0.2	1.0	0.0			
144	139	149	0.183	1.0	0.0	58.6	-52.3	37.8	64.5	144	0.242	1.0	0.0	60.6	-48.1	41.9	63.8	139	0.183	1.0	0.0	0.123	1.0	0.0	56.7	-56.2	33.3	65.4	149	0.183	1.0	0.0			
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.1	-53.4	36.5	64.7	145	0.23	1.0	0.0	60.2	-48.9	41.1	64.0	140	0.167	1.0	0.0	0.112	1.0	0.0	56.2	-57.5	32.5	66.1	150	0.167	1.0	0.0			
147	141	151	0.15	1.0	0.0	57.5	-54.5	35.3	64.9	147	0.219	1.0	0.0	59.8	-49.7	40.3	64.1	141	0.15	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.7	66.9	151	0.15	1.0	0.0			
148	142	152	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.1	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142	0.133	1.0	0.0	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0			
150	143	154	0.116	1.0	0.0	56.3	-57.0	32.8	65.8	150	0.196	1.0	0.0	59.1	-51.3	38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.076	1.0	0.0	54.8	-61.3	29.9	68.3	154	0.117	1.0	0.0			
151	144	155	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.6	66.8	151	0.185	1.0	0.0	58.7	-52.1	37.9	64.5	144	0.1	1.0	0.0	0.065	1.0	0.0	54.3	-62.6	28.9	69.1	155	0.1	1.0	0.0			
153	145	156	0.083	1.0	0.0	55.0	-60.6	30.4	67.8	153	0.173	1.0	0.0	58.3	-52.9	37.1	64.7	145	0.083	1.0	0.0	0.053	1.0	0.0	53.8	-63.9	27.9	69.8	156	0.083	1.0	0.0			
155	146	157	0.066	1.0	0.0	54.3	-62.4	29.1	68.9	155	0.162	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.2	64.8	146	0.067	1.0	0.0	0.041	1.0	0.0	53.3	-65.1	26.9	70.5	157	0.067	1.0	0.0			
156	147	158	0.049	1.0	0.0	53.6	-64.2	27.7	69.9	156	0.151	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.4	65.0	147	0.05	1.0	0.0	0.029	1.0	0.0	52.8	-66.3	25.9	71.3	158	0.05	1.0	0.0			
158	148	159	0.033	1.0	0.0	53.0	-65.9	26.2	71.0	158	0.139	1.0	0.0	57.2	-55.1	34.5	65.1	148	0.033	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	52.4	-67.5	24.8	72.0	159	0.033	1.0	0.0			
159	149	161	0.016	1.0	0.0	52.3	-67.7	24.6	72.0	159	0.128	1.0	0.0	56.8	-55.8	33.6	65.2	149	0.017	1.0	0.0	0.006	1.0	0.0	51.9	-68.7	23.6	72.8	161	0.017	1.0	0.0			
161	150	162	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161	G _d 0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162	G _e 0.0	1.0	0.0			
162	151	163	0.0	1.0	0.016	51.7	-69.0	21.7	72.3	162	0.107	1.0	0.0	56.0	-58.0	32.2	66.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.028	51.8	-68.7	20.8	71.8	163	0.0	1.0	0.017			
163	152	164	0.0	1.0	0.033	51.8	-68.6	20.4	71.6	163	0.097	1.0																							

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS: hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBSd: hab,d = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBSc: hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
hab,d	hab,s	hab,e	rgb* dd361Mi		LAB* ddx361Mi (x=LabCh)		rgb* ds361Mi		LAB* dsx361Mi (x=LabCh)		rgb* dd361Mi		rgb* de361Mi		LAB* dex361Mi (x=LabCh)		rgb* dd361Mi		rgb* dd	rgb* ds	rgb*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
176	165	175	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176	0.0	1.0	0.063	52.0	-67.8	18.2	70.3	165	0.0	1.0	0.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
177	166	176	0.0	1.0	0.266	53.1	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.082	52.1	-67.3	16.8	69.5	166	0.0	1.0	0.267																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
179	167	177	0.0	1.0	0.283	53.2	-60.6	0.9	60.6	179	0.0	1.0	0.1	52.2	-66.8	15.4	68.6	167	0.0	1.0	0.283																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
180	168	178	0.0	1.0	0.3	53.3	-59.9	-0.5	59.9	180	0.0	1.0	0.119	52.3	-66.2	14.1	67.8	168	0.0	1.0	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
181	169	179	0.0	1.0	0.316	53.4	-59.2	-2.0	59.3	181	0.0	1.0	0.136	52.4	-65.7	12.8	67.1	169	0.0	1.0	0.317																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
183	170	180	0.0	1.0	0.333	53.5	-58.5	-3.4	58.6	183	0.0	1.0	0.151	52.5	-65.3	11.5	66.4	170	0.0	1.0	0.333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
184	171	181	0.0	1.0	0.35	53.7	-57.7	-4.8	57.9	184	0.0	1.0	0.167	52.6	-64.8	10.3	65.7	171	0.0	1.0	0.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
186	172	182	0.0	1.0	0.366	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7	-64.2	9.0	65.0	172	0.0	1.0	0.367																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
187	173	183	0.0	1.0	0.383	53.9	-56.2	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.199	52.8	-63.7	7.8	64.3	173	0.0	1.0	0.383																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
189	174	184	0.0	1.0	0.4	54.0	-55.5	-9.0	56.3	189	0.0	1.0	0.214	52.9	-63.1	6.6	63.6	174	0.0	1.0	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
190	175	185	0.0	1.0	0.416	54.1	-54.8	-10.5	55.8	190	0.0	1.0	0.23	52.9	-62.5	5.5	62.9	175	0.0	1.0	0.417																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
192	176	185	0.0	1.0	0.433	54.2	-54.1	-11.9	55.4	192	0.0	1.0	0.246	53.0	-61.9	4.3	62.2	176	0.0	1.0	0.433																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
194	177	186	0.0	1.0	0.45	54.3	-53.3	-13.3	55.0	194	0.0	1.0	0.259	53.1	-61.5	3.2	61.6	177	0.0	1.0	0.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
195	178	187	0.0	1.0	0.466	54.4	-52.5	-14.7	54.6	195	0.0	1.0	0.27	53.2	-61.0	2.1	61.2	178	0.0	1.0	0.467																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
197	179	188	0.0	1.0	0.483	54.5	-51.7	-16.0	54.1	197	0.0	1.0	0.282	53.3	-60.6	1.1	60.7	179	0.0	1.0	0.483																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
198	180	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198	0.0	1.0	0.294	53.3	-60.1	0.0	60.2	180	0.0	1.0	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
200	181	190	0.0	1.0	0.516	54.7	-50.2	-18.5	53.6	200	0.0	1.0	0.306	53.4	-59.7	-0.9	59.8	181	0.0	1.0	0.517																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
201	182	191	0.0	1.0	0.533	54.8	-49.6	-19.7	53.4	201	0.0	1.0	0.317	53.5	-59.2	-2.0	59.3	182	0.0	1.0	0.533																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
203	183	192	0.0	1.0	0.55	54.9	-49.0	-20.9	53.3	203	0.0	1.0	0.329	53.6	-58.6	-3.0	58.8	183	0.0	1.0	0.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
204	184	193	0.0	1.0	0.566	55.0	-48.3	-22.0	53.1	204	0.0	1.0	0.341	53.6	-58.1	-4.0	58.3	184	0.0	1.0	0.567																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
205	185	194	0.0	1.0	0.583	55.1	-47.6	-23.1	53.0	205	0.0	1.0	0.352	53.7	-57.6	-4.9	57.9	185	0.0	1.0	0.583																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
207	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-46.9	-24.3	52.8	207	0.0	1.0	0.364	53.8	-57.0	-5.9	57.4	186	0.0	1.0	0.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
208	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-46.2	-25.4	52.7	208	0.0	1.0	0.376	53.9	-56.4	-6.8	56.9	187	0.0	1.0	0.617																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
210	188	196	0.0	1.0	0.633	55.5	-45.4	-26.5	52.6	210	0.0	1.0	0.386	53.9	-56.0	-7.8	56.7	188	0.0	1.0	0.633																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
211	189	197	0.0	1.0	0.65	55.6	-44.7	-27.5	52.6	211	0.0	1.0	0.397	54.0	-55.6	-8.7	56.4	189	0.0	1.0	0.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
213	190	198	0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.6	52.5	213	0.0	1.0	0.407	54.1	-55.2	-9.6	56.1	190	0.0	1.0	0.667																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
214	191	199	0.0	1.0	0.683	56.0	-43.3	-29.7	52.5	214	0.0	1.0	0.418	54.1	-54.7	-10.6	55.9	191	0.0	1.0	0.683																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
215	192	200	0.0	1.0	0.7	56.1	-42.5	-30.7	52.5	215	0.0	1.0	0.428	54.2	-54.3	-11.5	55.6	192	0.0	1.0	0.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
217	193	201	0.0	1.0	0.716	56.3	-41.7	-31.8	52.4	217	0.0	1.0	0.439	54.3	-53.8	-12.3	55.3	193	0.0	1.0	0.717																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.5	-40.9	-32.8	52.4	218	0.0	1.0	0.449	54.3	-53.3	-13.2	55.1	194	0.0	1.0	0.733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
220	195	203	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.46	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
221	196	204	0.0	1.0	0.766	56.7	-39.6	-34.5	52.5	221	0.0	1.0	0.471	54.5	-52.3	-14.9	54.5	196	0.0	1.0	0.767																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
222	197	205	0.0	1.0	0.783	56.8	-39.1	-35.3	52.7	222	0.0	1.0	0.481	54.5	-51.8	-15.8	54.2	197	0.0	1.0	0.783																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
223	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-38.6	-36.1	52.9	223	0.0	1.0	0.492	54.6	-51.2	-16.6	54.0	198	0.0	1.0	0.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
224	199	206	0.0	1.0	0.816	56.9	-38.0	-36.9	53.0	224	0.0	1.0	0.502	54.7	-50.7	-17.4	53.7	199	0.0	1.0	0.817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
225	200	207	0.0	1.0	0.833	57.0	-37.5	-37.7	53.2	225	0.0	1.0	0.514	54.8	-50.3	-18.2	53.6	200	0.0	1.0	0.833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
226	201	208	0.0	1.0	0.85	57.1	-36.9	-38.5	53.3	226	0.0	1.0	0.526	54.8	-49.9	-19.1	53.5	201	0.0	1.0	0.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
227	202	209	0.0	1.0	0.866	57.2	-36.4	-39.2	53.5	227	0.0	1.0	0.537	54.9	-49.4	-19.9	53.4	202	0.0	1.0	0.867																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
228	203	210	0.0	1.0	0.883	57.3	-35.8	-40.0	53.7	228	0.0	1.0	0.549	55.0	-49.0	-20.7	53.3	203	0.0	1.0	0.883																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.4	-35.3	-40.7	53.9	229	0.0	1.0	0.561	55.0	-48.5	-21.5	53.2	204	0.0	1.0	0.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.4	-34.8	-41.5	54.1	230	0.0	1.0	0.572	55.1	-48.0	-22.4	53.1	205	0.0	1.0	0.917																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
230	206	213	0.0	1.0	0.933	57.5	-34.2	-42.2	54.4	230	0.0	1.0	0.584	55.2	-47.6	-23.1	53.0	206	0.0	1.0	0.933																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
231	207	214	0.0	1.0	0.95	57.6	-33.7	-42.9	54.6	231	0.0	1.0	0.596	55.3	-47.1	-23.9	52.9	207	0.0	1.0	0.95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
232	208	215	0.0	1.0	0.966	57.7	-33.1	-43.7	54.8	232	0.0	1.0	0.607	55.3	-46.5	-24.7	52.8	208	0.0	1.0	0.967																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
233	209	216	0.0	1.0	0.983	57.7	-32.5	-44.4	55.0	233	0.0	1.0	0.619	55.4	-46.0	-25.5	52.7	209	0.0	1.0	0.983																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234	Cd	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	Cs	0.0	1.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

5-1131230-L0 SN050-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

TUB registrering: 20150701-SN05/SN05L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn*6, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementfargene $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 82.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetonevinkel til apparatlagene K1OCBm ₁ , h _{ab,d} , 50.1, 101.0, 234.7, 239.7, 333.2, seks targetonevinkel til elementtargetene K1OCBm ₂ , h _{ab,e} = 23.3, 52.3, 102.2, 217.0, 217.7, 320.0																																									
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		LAB* dd361Mi (x=LabCh)				rgb* ds361Mi (x=LabCh)				rgb* dd361Mi (x=LabCh)				rgb* de361Mi (x=LabCh)				LAB* dex361Mi (x=LabCh)				rgb* dd361Mi				rgb* ddrgb _{ds}				rgb* de							
234	210	216	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234	C _d	0.0	1.0	0.631	55.5	-45.5	-26.2	52.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216	C _e	0.0	1.0	1.0						
235	211	217	0.0	0.983	1.0	57.4	-31.3	-45.1	55.0	235		0.0	1.0	0.643	55.6	-45.0	-27.0	52.6	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.724	56.4	-41.3	-32.1	52.5	217	0.0	0.983	1.0							
235	212	218	0.0	0.966	1.0	57.0	-30.7	-45.2	54.7	235		0.0	1.0	0.654	55.7	-44.5	-27.8	52.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.734	56.5	-40.8	-32.8	52.4	218	0.0	0.967	1.0							
236	213	219	0.0	0.95	1.0	56.6	-30.1	-45.2	54.4	236		0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.5	52.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.745	56.6	-40.2	-33.4	52.4	219	0.0	0.95	1.0							
236	214	220	0.0	0.933	1.0	56.2	-29.6	-45.3	54.1	236		0.0	1.0	0.678	56.0	-43.5	-29.3	52.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.758	56.7	-39.7	-34.1	52.5	220	0.0	0.933	1.0							
237	215	221	0.0	0.916	1.0	55.9	-29.0	-45.3	53.8	237		0.0	1.0	0.69	56.1	-42.9	-30.0	52.5	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.774	56.8	-39.3	-34.8	52.6	221	0.0	0.917	1.0							
237	216	222	0.0	0.9	1.0	55.5	-28.4	-45.3	53.5	237		0.0	1.0	0.701	56.2	-42.4	-30.8	52.5	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.789	56.9	-38.9	-35.5	52.8	222	0.0	0.9	1.0							
238	217	223	0.0	0.883	1.0	55.1	-27.8	-45.3	53.2	238		0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223	0.0	0.883	1.0							
239	218	224	0.0	0.866	1.0	54.6	-27.2	-45.4	52.9	239		0.0	1.0	0.725	56.4	-41.2	-32.2	52.5	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.819	57.0	-37.9	-37.0	53.1	224	0.0	0.867	1.0							
239	219	225	0.0	0.85	1.0	54.1	-26.4	-45.4	52.6	239		0.0	1.0	0.737	56.5	-40.7	-32.9	52.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.834	57.1	-37.4	-37.7	53.2	225	0.0	0.85	1.0							
240	220	226	0.0	0.833	1.0	53.7	-25.7	-45.5	52.3	240		0.0	1.0	0.749	56.6	-40.1	-33.6	52.4	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	57.2	-36.9	-38.4	53.4	226	0.0	0.833	1.0							
241	221	227	0.0	0.816	1.0	53.2	-25.0	-45.5	51.9	241		0.0	1.0	0.765	56.7	-39.6	-34.4	52.6	221		0.0</																				

SN050-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

[illegible]

5-1131430-L0	SN050-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																				
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb*			
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333	0.053	0.0	1.0	26.2	26.7	-46.1	53.3	300	0.5	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	26.3	26.8	-46.0	53.3	300	0.5	0.0	1.0				
334	301	301	0.516	0.0	1.0	37.5	54.7	-26.5	60.8	334	0.065	0.0	1.0	26.5	27.5	-45.7	53.4	301	0.517	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	26.5	27.6	-45.6	53.4	301	0.517	0.0	1.0				
334	302	302	0.533	0.0	1.0	37.9	55.5	-25.9	61.3	334	0.077	0.0	1.0	26.8	28.3	-45.2	53.4	302	0.533	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.8	28.4	-45.2	53.4	302	0.533	0.0	1.0				
335	303	303	0.55	0.0	1.0	38.3	56.3	-25.2	61.7	335	0.09	0.0	1.0	27.1	29.1	-44.8	53.5	303	0.55	0.0	1.0	0.09	0.0	1.0	27.1	29.2	-44.8	53.5	303	0.55	0.0	1.0				
336	304	303	0.566	0.0	1.0	38.7	57.1	-24.6	62.2	336	0.102	0.0	1.0	27.3	29.9	-44.3	53.6	304	0.567	0.0	1.0	0.101	0.0	1.0	27.3	29.9	-44.3	53.6	303	0.567	0.0	1.0				
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.1	57.8	-23.9	62.6	337	0.114	0.0	1.0	27.6	30.8	-43.8	53.6	305	0.583	0.0	1.0	0.113	0.0	1.0	27.6	30.7	-43.9	53.6	304	0.583	0.0	1.0				
338	306	305	0.6	0.0	1.0	39.6	58.6	-23.2	63.0	338	0.127	0.0	1.0	27.9	31.5	-43.3	53.7	306	0.6	0.0	1.0	0.124	0.0	1.0	27.9	31.4	-43.4	53.7	305	0.6	0.0	1.0				
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.0	59.4	-22.5	63.5	339	0.148	0.0	1.0	28.3	32.4	-42.8	53.8	307	0.617	0.0	1.0	0.144	0.0	1.0	28.2	32.2	-42.9	53.7	306	0.617	0.0	1.0				
340	308	307	0.633	0.0	1.0	40.4	60.2	-21.7	64.0	340	0.17	0.0	1.0	28.6	33.2	-42.3	53.8	308	0.633	0.0	1.0	0.165	0.0	1.0	28.5	33.0	-42.5	53.8	307	0.633	0.0	1.0				
341	309	308	0.65	0.0	1.0	40.8	61.2	-20.9	64.7	341	0.191	0.0	1.0	29.0	33.9	-41.8	53.9	309	0.65	0.0	1.0	0.185	0.0	1.0	28.9	33.7	-42.0	53.9	308	0.65	0.0	1.0				
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.2	62.1	-20.1	65.3	342	0.213	0.0	1.0	29.3	34.7	-41.3	54.0	310	0.667	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	29.2	34.5	-41.5	54.0	309	0.667	0.0	1.0				
342	311	310	0.683	0.0	1.0	41.6	63.1	-19.3	66.0	342	0.234	0.0	1.0	29.7	35.5	-40.7	54.1	311	0.683	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	29.6	35.2	-41.0	54.1	310	0.683	0.0	1.0				
343	312	311	0.7	0.0	1.0	42.1	64.0	-18.4	66.6	343	0.252	0.0	1.0	30.0	36.3	-40.2	54.2	312	0.7	0.0	1.0	0.246	0.0	1.0	29.9	35.9	-40.4	54.2	311	0.7	0.0	1.0				
344	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.9	-17.5	67.3	344	0.261	0.0	1.0	30.3	37.2	-39.7	54.5	313	0.717	0.0	1.0	0.257	0.0	1.0	30.2	36.7	-40.0	54.4	312	0.717	0.0	1.0				
345	314	313	0.733	0.0	1.0	42.9	65.8	-16.6	67.9	345	0.27	0.0	1.0	30.6	38.0	-39.3	54.7	314	0.733	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	30.4	37.5	-39.5	54.6	313	0.733	0.0	1.0				
346	315	314	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346	0.279	0.0	1.0	30.8	38.9	-38.8	55.0	315	0.75	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	30.7	38.3	-39.1	54.8	314	0.75	0.0	1.0				
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.6	67.3	-15.2	69.0	347	0.287	0.0	1.0	31.1	39.7	-38.2	55.2	316	0.767	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	30.9	39.1	-38.6	55.0	315	0.767	0.0	1.0				
347	317	316	0.783	0.0	1.0	44.0	67.8	-14.7	69.4	347	0.296	0.0	1.0	31.4	40.5	-37.7	55.4	317	0.783	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	31.2	39.9	-38.1	55.3	316	0.783	0.0	1.0				
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.3	68.3	-14.2	69.8	348	0.305	0.0	1.0	31.7	41.4	-37.2	55.7	318	0.8	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	31.4	40.7	-37.6	55.5	317	0.8	0.0	1.0				
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.7	68.8	-13.7	70.2	348	0.314	0.0	1.0	31.9	42.2	-36.6	55.9	319	0.817	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	31.7	41.5	-37.1	55.7	318	0.817	0.0	1.0				
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	69.4	-13.2	70.6	349	0.323	0.0	1.0	32.2	43.0	-36.0	56.2	320	0.833	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.0	42.3	-36.5	55.9	319	0.833	0.0	1.0				
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.4	69.9	-12.7	71.0	349	0.331	0.0	1.0	32.5	43.8	-35.4	56.4	321	0.85	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.2	43.1	-36.0	56.2	320	0.85	0.0	1.0				
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	70.4	-12.2	71.5	350	0.34	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	322	0.867	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	32.5	43.9	-35.4	56.4	321	0.867	0.0	1.0				
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	70.9	-11.8	71.9	350	0.349	0.0	1.0	33.0	45.4	-34.1	56.9	323	0.883	0.0	1.0	0.34	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	321	0.883	0.0	1.0				
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.3	71.4	-11.3	72.3	350	0.358	0.0	1.0	33.3	46.2	-33.5	57.1	324	0.9	0.0	1.0	0.348	0.0	1.0	33.0	45.4	-34.2	56.9	322	0.9	0.0	1.0				
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	71.8	-10.9	72.7	351	0.366	0.0	1.0	33.5	47.0	-32.8	57.4	325	0.917	0.0	1.0	0.357	0.0	1.0	33.2	46.1	-33.6	57.1	323	0.917	0.0	1.0				
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	72.3	-10.5	73.1	351	0.375	0.0	1.0	33.8	47.8	-32.1	57.6	326	0.933	0.0	1.0	0.365	0.0	1.0	33.5	46.8	-32.9	57.3	324	0.933	0.0	1.0				
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352	0.393	0.0	1.0	34.3	48.6	-31.5	58.0	327	0.95	0.0	1.0	0.373	0.0	1.0	33.7	47.6	-32.3	57.5	325	0.95	0.0	1.0				
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	73.2	-9.6	73.9	352	0.41	0.0	1.0	34.7	49.5	-30.8	58.4	328	0.967	0.0	1.0	0.388	0.0	1.0	34.1	48.4	-31.7	57.9	326	0.967	0.0	1.0				
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	73.7	-9.2	74.3	352	0.427	0.0	1.0	35.2	50.4	-30.2	58.8	329	0.983	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	34.6	49.2	-31.1	58.2	327	0.983	0.0	1.0				
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353	M _d 0.444	0.0	1.0	35.6	51.2	-29.5	59.1	330	M _s 1.0	0.0	1.0	0.42	0.0	1.0	35.0	50.0	-30.4	58.6	328	M _c 1.0	0.0	1.0				
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	74.0	-8.2	74.5	353		0.461	0.0	1.0	36.1	52.1	-28.8	59.5	331	1.0	0.0	0.983	0.436	0.0	1.0	35.4	50.8	-29.8	59.0	329	1.0	0.0	0.983			
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	73.9	-7.7.																												

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																							
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}												
359	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359	0.719	0.0	1.0	42.6	65.1	-17.3	67.4	345	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359	0.681	0.0	1.0	41.6	63.0	-19.4	65.9	342	1.0	0.0	0.75		
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	359	0.737	0.0	1.0	43.0	66.1	-16.4	68.1	346	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	359	0.697	0.0	1.0	42.0	63.9	-18.5	66.6	343	1.0	0.0	0.733		
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	71.7	0.7	71.7	360	0.759	0.0	1.0	43.5	67.0	-15.4	68.8	347	1.0	0.0	0.717	48.1	71.7	0.7	71.7	360	0.714	0.0	1.0	42.5	64.8	-17.6	67.2	344	1.0	0.0	0.717		
361	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	71.6	1.5	71.6	361	0.793	0.0	1.0	44.2	68.2	-14.4	69.7	348	1.0	0.0	0.7	48.1	71.6	1.5	71.6	361	0.731	0.0	1.0	42.9	65.7	-16.7	67.9	345	1.0	0.0	0.7		
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	71.4	2.3	71.4	361	0.828	0.0	1.0	45.0	69.2	-13.4	70.5	349	1.0	0.0	0.683	48.1	71.4	2.3	71.4	361	0.748	0.0	1.0	43.3	66.6	-15.8	68.5	346	1.0	0.0	0.683		
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.1	71.2	3.0	71.3	362	0.863	0.0	1.0	45.7	70.3	-12.3	71.4	350	1.0	0.0	0.667	48.1	71.2	3.0	71.3	362	0.778	0.0	1.0	43.9	67.7	-14.8	69.3	347	1.0	0.0	0.667		
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	71.0	3.8	71.1	363	0.903	0.0	1.0	46.4	71.5	-11.2	72.4	351	1.0	0.0	0.65	48.0	71.0	3.8	71.1	363	0.811	0.0	1.0	44.6	68.7	-13.9	70.1	348	1.0	0.0	0.65		
363	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	70.8	4.5	71.0	363	0.946	0.0	1.0	47.3	72.7	-10.1	73.4	352	1.0	0.0	0.633	48.0	70.8	4.5	71.0	363	0.844	0.0	1.0	45.3	69.7	-12.9	70.9	349	1.0	0.0	0.633		
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	70.7	5.3	70.9	364	0.99	0.0	1.0	48.1	73.9	-9.0	74.5	353	1.0	0.0	0.617	48.0	70.7	5.3	70.9	364	0.877	0.0	1.0	46.0	70.8	-11.9	71.8	350	1.0	0.0	0.617		
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.0	70.5	6.2	70.8	365	1.0	0.0	0.967	48.2	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6	48.0	70.5	6.2	70.8	365	0.918	0.0	1.0	46.7	71.9	-10.8	72.8	351	1.0	0.0	0.6		
365	355	352	1.0	0.0	0.583	48.0	70.4	7.1	70.8	365	1.0	0.0	0.924	48.2	73.6	-6.3	73.9	355	1.0	0.0	0.583	48.0	70.4	7.1	70.8	365	0.959	0.0	1.0	47.5	73.1	-9.8	73.8	352	1.0	0.0	0.583		
366	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	70.3	7.9	70.7	366	1.0	0.0	0.881	48.2	73.2	-5.0	73.4	356	1.0	0.0	0.567	47.9	70.3	7.9	70.7	366	1.0	0.0	0.999	48.2	74.2	-8.7	74.7	353	1.0	0.0	0.567		
367	357	354	1.0	0.0	0.55	47.9	70.1	8.8	70.7	367	1.0	0.0	0.842	48.2	72.9	-3.7	73.0	357	1.0	0.0	0.55	47.9	70.1	8.8	70.7	367	1.0	0.0	0.959	48.2	73.9	-7.4	74.3	354	1.0	0.0	0.55		
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.9	70.0	9.6	70.7	367	1.0	0.0	0.803	48.2	72.6	-2.4	72.6	358	1.0	0.0	0.533	47.9	70.0	9.6	70.7	367	1.0	0.0	0.918	48.2	73.6	-6.1	73.8	355	1.0	0.0	0.533		
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	69.8	10.5	70.6	368	1.0	0.0	0.765	48.1	72.2	-1.2	72.2	359	1.0	0.0	0.517	47.8	69.8	10.5	70.6	368	1.0	0.0	0.877	48.2	73.2	-4.9	73.4	356	1.0	0.0	0.517		
369	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369	1.0	0.0	0.733	48.1	71.9	0.0	71.9	360	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369	1.0	0.0	0.949	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352	1.0	0.0	0.5
370	361	353	1.0	0.0	0.483	47.8	69.5	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.706	48.1	71.7	1.3	71.7	361	1.0	0.0	0.483	47.8	69.5	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.997	0.0	1.0	48.2	74.1	-8.8	74.7	353	1.0	0.0	0.483
370	362	354	1.0	0.0	0.466	47.8	69.3	13.2	70.6	370	1.0	0.0	0.679	48.1	71.4	2.5	71.4	362	1.0	0.0	0.467	47.8	69.3	13.2	70.6	370	1.0	0.0	0.955	48.2	73.9	-7.3	74.2	354	1.0	0.0	0.467		
371	363	355	1.0	0.0	0.45	47.8	69.1	14.1	70.6	371	1.0	0.0	0.652	48.1	71.1	3.7	71.2	363	1.0	0.0	0.45	47.8	69.1	14.1	70.6	371	1.0	0.0	0.907	48.2	73.5	-5.8	73.7	355	1.0	0.0	0.45		
372	364	356	1.0	0.0	0.433	47.8	69.0	15.0	70.6	372	1.0	0.0	0.625	48.1	70.8	4.9	70.9	364	1.0	0.0	0.433	47.8	69.0	15.0	70.6	372	1.0	0.0	0.86	48.2	73.1	-4.3	73.2	356	1.0	0.0	0.433		
373	365	357	1.0	0.0	0.416	47.8	68.8	16.0	70.6	373	1.0	0.0	0.602	48.0	70.6	6.2	70.9	365	1.0	0.0	0.417	47.8	68.8	16.0	70.6	373	1.0	0.0	0.817	48.2	72.7	-2.9	72.8	357	1.0	0.0	0.417		
373	366	358	1.0	0.0	0.4	47.8	68.5	16.9	70.6	373	1.0	0.0	0.578	48.0	70.4	7.4	70.8	366	1.0	0.0	0.4	47.8	68.5	16.9	70.6	373	1.0	0.0	0.774	48.2	72.3	-1.5	72.3	358	1.0	0.0	0.4		
374	367	359	1.0	0.0	0.383	47.8	68.3	17.8	70.6	374	1.0	0.0	0.554	47.9	70.2	8.6	70.8	367	1.0	0.0	0.383	47.8	68.3	17.8	70.6	374	1.0	0.0	0.737	48.1	72.0	-0.1	72.0	359	1.0	0.0	0.383		
375	368	360	1.0	0.0	0.366	47.8	68.1	18.7	70.7	375	1.0	0.0	0.53	47.9	70.0	9.8	70.7	368	1.0	0.0	0.367	47.8	68.1	18.7	70.7	375	1.0	0.0	0.707	48.1	71.7	1.2	71.7	360	1.0	0.0	0.367		
376	369	362	1.0	0.0	0.35	47.8	68.0	19.7	70.8	376	1.0	0.0	0.506	47.8	69.8	11.1	70.6	369	1.0	0.0	0.35	47.8	68.0	19.7	70.8	376	1.0	0.0	0.677	48.1	71.4	2.6	71.4	362	1.0	0.0	0.35		
376	370	363	1.0	0.0	0.333	47.8	67.9	20.7	70.9	376	1.0	0.0	0.484	47.8	69.6	12.3	70.6	370	1.0	0.0	0.333	47.8	67.9	20.7	70.9	376	1.0	0.0	0.647	48.1	71.0	4.0	71.1	363	1.0	0.0	0.333		
377	371	364	1.0	0.0	0.316	47.8	67.7	21.6	71.1	377	1.0	0.0	0.462	47.9	69.3	13.5	70.6	371	1.0	0.0	0.317	47.8	67.7	21.6	71.1	377	1.0	0.0	0.618	48.1	70.7	5.3	70.9	364	1.0	0.0	0.317		
378	372	365	1.0	0.0	0.3	47.8	67.5	22.6	71.2	378	1.0	0.0	0.441	47.9	69.1	14.7	70.6	372	1.0	0.0	0.3	47.8	67.5	22.6	71.2	378	1.0	0.0	0.591	48.0	70.5	6.7	70.8	365	1.0	0.0	0.3		
379	373	366	1.0	0.0	0.283	47.8	67.4	23.5	71.4	379	1.0	0.0	0.419	47.9	68.8	15.9	70.6	373	1.0	0.0	0.283	47.8	67.4	23.5	71.4	379	1.0	0.0	0.565	48.0	70.3	8.1	70.8	366	1.0	0.0	0.283		
380	374	367	1.0	0.0	0.266	47.8	67.2	24.5	71.5	380	1.0	0.0	0.397	47.9	68.5	17.1	70.6	374	1.0	0.0	0.267	47.8	67.2	24.5	71.5	380	1.0	0.0	0.538	47.9	70.1	9.4	70.7	367	1.0	0.0	0.267		
380	375	368	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380	1.0	0.0	0.376	47.9	68.2	18.3	70.6	375	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380	1.0	0.0	0.512	47.9	69.8	10.8	70.7						

5-1131630-L0 SN050-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

TUB registrering: 20150701-SN05/SN05L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
TUB-material: code=rha4ta




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05L0FA.TXT> /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering SN05/SN05LJ30FA.DAT i fil (F), side 18/33



TUB registrering: 20150701-SN05/SN05L0FA.TXT /PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)



5-1131730-F0

SN050-7N, Page 18/33-F

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
farger og fargeavstander, ΔE^*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
output: 3D-linearisering til *cmyk**de



n/f	HfC*File	rgb_File	icL_File	hsa_Fate	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sep_File	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4	0.0	1.0	0.867	0.0	0.967	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Mean color difference of this page:

delta

HVC*File		rgb*File		Lab*File		cmyk*SepFile		LabCH*File		rgb*File		LabCH*File	
n#	File	n#	File	n#	File	n#	File	n#	File	n#	File	n#	File
1	NW.0000e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BOOR.012.012a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BOOR.025.025a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BOOR.037.037a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BOOR.050.050a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BOOR.062.062a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BOOR.075.075a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BOOR.087.087a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BOOR.100.100a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BOOR.012.012a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	G7B8.012.012a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	G7B8.025.025a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	G7B8.037.037a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	G7B8.050.050a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	G7B8.062.062a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	G7B8.075.075a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	G7B8.087.087a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	G7B8.100.100a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G7B8.012.012a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	G7B8.025.025a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	G7B8.037.037a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	G7B8.050.050a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	G7B8.062.062a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	G7B8.075.075a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	G7B8.087.087a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	G7B8.100.100a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	G7B8.012.012a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	G7B8.025.025a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	G7B8.037.037a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	G7B8.050.050a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	G7B8.062.062a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	G7B8.075.075a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	G7B8.087.087a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	G7B8.100.100a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	G7B8.012.012a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	G7B8.025.025a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	G7B8.037.037a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	G7B8.050.050a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	G7B8.062.062a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	G7B8.075.075a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	G7B8.087.087a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	G7B8.100.100a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	G7B8.012.012a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	G7B8.025.025a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	G7B8.037.037a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	G7B8.050.050a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	G7B8.062.062a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	G7B8.075.075a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	G7B8.087.087a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	G7B8.100.100a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	G7B8.012.012a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	G7B8.025.025a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	G7B8.037.037a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	G7B8.050.050a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	G7B8.062.062a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	G7B8.075.075a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	G7B8.087.087a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	G7B8.100.100a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	G7B8.012.012a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	G7B8.025.025a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	G7B8.037.037a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	G7B8.050.050a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	G7B8.062.062a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	G7B8.075.075a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	G7B8.087.087a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	G7B8.100.100a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	G7B8.012.012a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	G7B8.025.025a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	G7B8.037.037a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	G7B8.050.050a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	G7B8.062.062a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	G7B8.075.075a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	G7B8.087.087a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	G7B8.100.100a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	G7B8.012.012a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	G7B8.025.025a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	G7B8.037.037a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	G7B8.050.050a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	G7B8.062.062a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	G7B8.075.075a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mean color difference of this page:

delta

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
output: 3D-linearisering til *cmyk**de

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/SN05/SN05L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering SN05/SN05L30FA.DAT i fil (F), side 21/33

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
farger og fargeavstander, ΔE^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

	<i>rgb_Fide</i>	<i>icr_Fide</i>	<i>hsa_Fide</i>	<i>rgb*Fide</i>	<i>LabCh*Fide</i>	<i>cmyn*sep.Fide</i>	<i>0.429</i>	<i>0.889</i>	<i>hsan.de</i>	<i>rgb*Hde</i>	<i>LabCh*Hde</i>	
HIC*Fide												
81	ROYX_012_012.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	383	1.0	0.131	31.6
82	BSOR_012_012.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	294	0.42	0.0	47.6
83	BZSK_025_025.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	294	0.42	0.0	34.9
84	B1SK_037_037.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	272	0.0655	0.0	26.2
85	B11R_050_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	263	0.0017	0.0	26.2
86	B09R_062_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	259	0.0185	0.0	17.1
87	B07R_075_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	257	0.0224	0.0	31.8
88	B06R_087_087.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	256	0.025	0.0	10.1
89	B05R_100_100.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	255	0.0262	0.0	32.7
90	Y00C_012_012.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	254	0.0274	0.0	47.6
91	NW_012.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	83	1.0	0.868	0.0
92	B00R_025_012.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	360	1.0	1.0	96.3
93	B00R_037_037.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	249	0.0358	1.0	36.7
94	B00R_050_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	249	0.0358	1.0	36.7
95	B00R_062_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	249	0.0358	1.0	36.7
96	B00R_075_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	249	0.0358	1.0	36.7
97	B00R_100_100.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	249	0.0358	1.0	36.7
98	Y30C_025_025.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	129	0.35	0.0	67.2
99	G00B_025_012.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	150	0.0011	0.0	51.7
100	G50B_025_012.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	193	0.0	0.0	69.1
101	G75B_037_037.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	193	0.0	0.0	56.3
102	G40B_050_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	224	0.0744	0.0	51.1
103	G60B_062_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	236	0.0578	0.0	45.4
104	G80B_075_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	236	0.0578	0.0	45.4
105	G90B_087_087.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	234	0.0	0.625	1.0
106	G30B_100_100.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	237	0.0542	1.0	44.0
107	Y76C_050_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	141	0.163	0.0	57.9
108	G00B_050_037.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	150	0.0	0.0	69.1
109	G15B_050_037.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	166	0.0	0.288	53.2
110	G34B_050_037.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	180	0.0	0.509	54.7
111	G50B_050_037.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	193	0.0	0.571	56.3
112	G61B_062_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	205	0.0	0.912	57.4
113	G69B_075_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	215	0.0	0.898	55.4
114	G75B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	224	0.0744	0.0	51.1
115	G84B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	229	0.0	0.659	1.0
116	G86B_100_087.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	143	0.123	0.0	56.6
117	Y76C_050_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	150	0.0	0.011	51.7
118	G15B_050_037.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	166	0.0	0.288	53.2
119	G34B_050_037.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	180	0.0	0.509	54.7
120	G50B_050_037.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	193	0.0	0.571	56.3
121	G61B_062_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	205	0.0	0.912	57.4
122	G69B_075_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	215	0.0	0.898	55.4
123	G75B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	224	0.0744	0.0	51.1
124	G84B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	229	0.0	0.659	1.0
125	G86B_100_087.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	143	0.123	0.0	56.6
126	Y81C_062_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	162	0.0	0.011	51.7
127	G00B_062_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	162	0.0	0.23	52.9
128	G15B_062_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	173	0.0	0.403	54.4
129	G34B_062_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	184	0.0	0.563	55.4
130	G50B_062_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	193	0.0	0.712	56.3
131	G61B_062_050.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	202	0.0	0.864	57.2
132	G69B_075_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	209	0.0	0.993	57.8
133	G75B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	218	0.0	0.849	1.0
134	G84B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	144	0.099	1.0	55.7
135	Y85C_075_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	150	0.0	0.011	51.7
136	G00B_075_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	160	0.0	0.186	52.7
137	G15B_075_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	168	0.0	0.331	53.5
138	G34B_075_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	178	0.0	0.47	54.4
139	G50B_075_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	186	0.0	0.595	55.4
140	G61B_075_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	193	0.0	0.712	56.3
141	G69B_075_062.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	201	0.0	0.844	57.6
142	G75B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	207	0.0	0.934	57.8
143	G84B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	145	0.088	1.0	55.2
144	G86B_100_087.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	150	0.0	0.011	51.7
145	Y86C_087_087.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	158	0.0	0.138	52.5
146	G00B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	166	0.0	0.288	53.2
147	G15B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	173	0.0	0.403	54.0
148	G34B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	187	0.0	0.509	55.3
149	G50B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	193	0.0	0.712	56.3
150	G61B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	200	0.0	0.818	57.0
151	G69B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	146	0.076	1.0	54.7
152	G75B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	150	0.0	0.011	51.7
153	G84B_087_075.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	157	0.0	0.143	52.4
154	G86B_100_087.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	164	0.0	0.256	53.0
155	G00B_100_087.de	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	170	0.0	0.352	53.7
156	G15B_100_087.de	0.125										

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns farge-tonesirkel
farger og fargeavstander, ΔE^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

<i>n</i>	HIC* <i>F</i> _{de}	<i>rgb_F</i> _{de}	<i>lcr_F</i> _{de}	<i>h_g_F</i> _{de}	<i>rgb_F</i> _{de}	<i>LabCh*</i> <i>F</i> _{de}	<i>cmv*</i> <i>F</i> _{de}	<i>h_g_M</i> _{de}	<i>rgb_M</i> _{de}	<i>LabCh*</i> <i>M</i> _{de}	<i>h_g_de</i>	delta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
162	R00Y_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.25	16.5	7.9	18.3	25.4	0.0	0.637	0.591	0.788	0.008	0.125	0.608	0.364	0.521	0.629	0.794	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0.797	0.83	0.139	0.306	0

n	HC*File	rgb*File	ic*File	hs*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	hs*File	rgb*File	LabCH*File	delta
243	R00Y_037_037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.049	29.4 24.8	27.5 25.4	0.0 0.751	0.674	0.683	0.691
244	R18Y_037_037.de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.231	29.6 26.5	11.8 26.5	0.0 0.745	0.363	0.691	0.691
245	B65R_037_037.de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.28 0.0 0.375	27.8 24.9	-5.9 25.6	0.0 0.686	0.0 0.747	0.747	0.747
246	B50R_037_037.de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7	-11.4 21.9	0.0 0.686	0.0 0.747	0.747	0.747
247	B38R_050_050.de	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.0 0.0 0.5	24.7 19.5	-19.3 27.5	0.0 0.686	0.0 0.747	0.747	0.747
248	B30R_062_062.de	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.04 0.0 0.625	24.5 20.1	-26.8 33.5	0.0 0.686	0.0 0.747	0.747	0.747
249	B25R_075_075.de	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.003 0.0 0.875	24.3 19.1	-41.8 46.3	0.0 0.686	0.0 0.747	0.747	0.747
250	B20R_087_087.de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9	-47.8 51.8	0.0 0.686	0.0 0.747	0.747	0.747
251	R31Y_037_037.de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.091 0.0	32.7 17.4	18.4 25.3	0.0 0.671	0.747	0.688	0.688
252	R00Y_037_037.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.157	35.5 16.5	7.9 18.3	0.0 0.617	0.479	0.692	0.692
253	R00Y_037_037.de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.157	35.5 16.5	7.9 18.3	0.0 0.617	0.479	0.692	0.692
254	B50R_037_037.de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5	-7.6 14.6	0.0 0.637	0.135	0.699	0.699
255	B50R_037_037.de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5	-7.6 14.6	0.0 0.637	0.135	0.699	0.699
256	B34R_050_050.de	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.209 0.124 0.5	32.4 13.1	-15.3 20.2	0.0 0.499	0.063	0.707	0.707
257	B25R_062_062.de	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	309	0.152 0.125 0.625	32.1 13.4	-23.0 26.6	0.0 0.673	0.0 0.747	0.683	0.683
258	B25R_062_062.de	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	309	0.152 0.125 0.625	32.1 13.4	-23.0 26.6	0.0 0.673	0.0 0.747	0.683	0.683
259	B15R_087_087.de	0.375 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	293	0.125 0.151 0.875	32.1 13.4	-29.9 32.6	0.0 0.781	0.063	0.709	0.709
260	B15R_087_087.de	0.375 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	293	0.125 0.151 0.875	32.1 13.4	-29.9 32.6	0.0 0.781	0.063	0.709	0.709
261	R80Y_037_037.de	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.195 0.0	37.2 12.6	-41.6 43.5	0.0 0.452	0.751	0.684	0.684
262	R80Y_037_037.de	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.195 0.0	37.2 12.6	-41.6 43.5	0.0 0.452	0.751	0.684	0.684
263	R00Y_037_037.de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.249 0.286	41.6 8.2	14.1 16.5	0.0 0.384	0.3	0.693	0.693
264	R00Y_037_037.de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.249 0.286	41.6 8.2	14.1 16.5	0.0 0.384	0.3	0.693	0.693
265	B25R_062_062.de	0.375 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.263 0.249 0.625	40.0 6.2	-3.8 7.1	0.0 0.009	0.291	0.693	0.693
266	B25R_062_062.de	0.375 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.263 0.249 0.625	40.0 6.2	-3.8 7.1	0.0 0.009	0.291	0.693	0.693
267	B10K_100_100.de	0.375 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.25 0.24 0.75	41.5 6.4	-17.8 18.9	0.0 0.405	0.0 0.747	0.683	0.683
268	B10K_100_100.de	0.375 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.25 0.24 0.75	41.5 6.4	-17.8 18.9	0.0 0.405	0.0 0.747	0.683	0.683
269	B00Y_037_037.de	0.375 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	279	0.25 0.437 1.0	48.2 6.3	-35.2 38.2	0.0 0.530	0.0 0.747	0.683	0.683
270	B00Y_037_037.de	0.375 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	279	0.25 0.437 1.0	48.2 6.3	-35.2 38.2	0.0 0.530	0.0 0.747	0.683	0.683
271	Y00C_037_037.de	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.324 0.0	43.5 -1.2	31.3 31.4	0.0 0.15	0.75	0.684	0.684
272	Y00C_037_037.de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.324 0.0	43.5 -1.2	31.3 31.4	0.0 0.15	0.75	0.684	0.684
273	Y00C_037_037.de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.324 0.0	43.5 -1.2	31.3 31.4	0.0 0.15	0.75	0.684	0.684
274	B00R_050_050.de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.358 0.249	46.3 -0.4	10.4 10.4	0.0 0.122	0.415	0.704	0.704
275	B00R_050_050.de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.358 0.249	46.3 -0.4	10.4 10.4	0.0 0.122	0.415	0.704	0.704
276	B00R_050_050.de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3	-11.6 11.6	0.0 0.187	0.111	0.691	0.691
277	B00R_050_050.de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3	-11.6 11.6	0.0 0.187	0.111	0.691	0.691
278	B00R_050_050.de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.375 0.509 0.875	54.5 0.7	-23.3 23.3	0.0 0.345	0.0 0.747	0.683	0.683
279	Y23G_050_050.de	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.307 0.5 0.0	48.0 -11.8	35.2 37.2	0.0 0.265	0.0 0.747	0.683	0.683
280	Y31G_050_037.de	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.323 0.5 0.124	49.1 -9.7	12.7 16.0	0.0 0.282	0.0 0.747	0.683	0.683
281	Y31G_050_037.de	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.323 0.5 0.124	49.1 -9.7	12.7 16.0	0.0 0.282	0.0 0.747	0.683	0.683
282	G00B_050_012.de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6	2.7 9.0	0.0 0.316	0.0 0.747	0.683	0.683
283	G00B_050_012.de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.376	51.8 -8.6	2.7 9.0	0.0 0.316	0.0 0.747	0.683	0.683
284	G73B_062_025.de	0.375 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	240	0.375 0.561 0.625	55.8 -5.4	-11.4 12.6	0.0 0.054	0.0 0.747	0.683	0.683
285	G73B_062_025.de	0.375 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	240	0.375 0.561 0.625	55.8 -5.4	-11.4 12.6	0.0 0.054	0.0 0.747	0.683	0.683
286	G88B_087_050.de	0.375 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	256	0.375 0.634 0.875	60.0 -4.5	-23.1 23.6	0.0 0.215	0.0 0.747	0.683	0.683
287	G88B_087_050.de	0.375 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	256	0.375 0.634 0.875	60.0 -4.5	-23.1 23.6	0.0 0.215	0.0 0.747	0.683	0.683
288	G90B_100_062.de	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.887	259	0.375 0.677 1.0	62.2 -4.2	-29.0 29.3	0.0 0.308	0.0 0.747	0.683	0.683
289	G90B_100_062.de	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.887	259	0.375 0.677 1.0	62.2 -4.2	-29.0 29.3	0.0 0.308	0.0 0.747	0.683	0.683
290	Y30C_062_050.de	0.375 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	113	0.286 0.625 0.125	51.8 -20.2	36.4 41.7	0.0 0.872	0.488	0.119	0.119
291	Y30C_062_050.de	0.375 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	113	0.286 0.625 0.125	51.8 -20.2	36.4 41.7	0.0 0.872	0.488	0.119	0.119
292	G58B_062_037.de	0.375 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	131	0.335 0.625 0.377	56.0 -17.2	5.5 13.1	0.0 0.481	0.0 0.747	0.683	0.683
293	G58B_062_037.de	0.375 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	131	0.335 0.625 0.377	56.0 -17.2	5.5 13.1	0.0 0.481	0.0 0.747	0.683	0.683
294	G58B_062_037.de	0.375 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	180	0.375 0.625 0.625	56.6 -13.8	-2.3 14.1	0.0 0.29	0.0 0.747	0.683	0.683
295	G58B_062_037.de	0.375 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	180	0.375 0.625 0.625	56.6 -13.8	-2.3 14.1	0.0 0.29	0.0 0.747	0.683	0.683
296	G58B_062_037.de	0.375 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	229	0.375 0.747 0.875	62.4 -12.0	-16.8 20.7	0.0 0.011	0.0 0.747	0.683	0.683
297	G58B_062_037.de	0.375 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	229	0.375 0.747 0.875	62.4 -12.0	-16.8 20.7	0.0 0.011	0.0 0.747	0.683	0.683
298	Y30C_075_050.de	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.297 0.75 0.125	55.7 -28.4	38.9 42.4	0.0 0.669	0.0 0.747	0.683	0.683
299	Y30C_075_050.de	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.297 0.75 0.125	55.7 -28.4	38.9 42.4	0.0 0.669	0.0 0.747	0.683	0.683
300	G00B_075_037.de	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.312	156	0.375 0.75 0.376	60.7 -25.8	8.3 22.6	0.0 0.54	0.0 0.747	0.683	0.683
301	G										

n	HC*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmykn*SepFile	0.831	0.744	0.576	0.476	66.3	31.6	73.4	25.4
324	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.1	0.0	0.831	0.744	0.576	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3
325	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.1	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
326	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	33.1	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
327	B61R_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	32.9	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
328	B61R_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	32.9	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
329	B40R_062_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
330	B40R_062_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	26.7	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
331	B34R_075_075de	0.5	0.5	0.5	0.5	25.9	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
332	B34R_075_075de	0.5	0.5	0.5	0.5	25.9	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
333	B23R_100_100de	0.5	0.5	0.5	0.5	26.2	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
334	B23R_100_100de	0.5	0.5	0.5	0.5	26.2	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
335	R18Y_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.1	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
336	R18Y_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.1	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
337	B65R_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.4	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
338	B65R_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.4	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
339	B39R_062_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	31.6	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
340	B39R_062_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	31.6	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
341	B25R_087_075de	0.5	0.5	0.5	0.5	28.7	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
342	B25R_087_075de	0.5	0.5	0.5	0.5	28.7	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
343	R31Y_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	42.4	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
344	R31Y_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	42.4	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
345	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
346	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
347	B34R_062_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	31.1	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
348	B34R_062_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	31.1	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
349	B23R_100_100de	0.5	0.5	0.5	0.5	26.2	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
350	B23R_100_100de	0.5	0.5	0.5	0.5	26.2	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
351	B18Y_100_075de	0.5	0.5	0.5	0.5	45.6	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
352	B65Y_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	45.6	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
353	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
354	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
355	B25R_062_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	31.6	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
356	B25R_062_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	31.6	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
357	B18R_075_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.4	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
358	B18R_075_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	34.4	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
359	B09R_100_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	28.1	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
360	B09R_100_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	28.1	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
361	Y00C_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	90	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
362	Y00C_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	90	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
363	Y00C_050_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	90	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
365	B00R_062_012de	0.5	0.5	0.5	0.5	62.5	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
366	B00R_075_025de	0.5	0.5	0.5	0.5	75	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
367	B00R_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	87	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
368	B00R_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	100	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
369	Y18C_062_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	62.5	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
370	Y23C_062_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	104	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
371	Y31G_062_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	109	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
372	Y50G_062_025de	0.5	0.5	0.5	0.5	120	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
373	G00B_062_012de	0.5	0.5	0.5	0.5	150	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
374	G50B_062_012de	0.5	0.5	0.5	0.5	210	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
375	G75B_075_025de	0.5	0.5	0.5	0.5	240	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
376	G84B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	251	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
377	G88B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	256	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
378	Y36C_075_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	109	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
379	Y36C_075_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	113	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
380	Y36C_075_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	113	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
381	Y36C_075_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	113	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
382	G00B_075_025de	0.5	0.5	0.5	0.5	120	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
383	G25B_075_025de	0.5	0.5	0.5	0.5	180	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
384	G50B_075_025de	0.5	0.5	0.5	0.5	210	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
385	G65B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	229	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
386	G75B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	240	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
387	Y41G_087_087de	0.5	0.5	0.5	0.5	115	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
388	Y50C_087_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	120	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
389	Y61C_087_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	127	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
390	Y76C_087_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	136	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
391	G00B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	150	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
392	G15B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	169	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
393	G34B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	191	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
394	G50B_087_037de	0.5	0.5	0.5	0.5	210	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
395	G61B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	224	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
396	Y50C_100_100de	0.5	0.5	0.5	0.5	240	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
397	Y50C_100_087de	0.5	0.5	0.5	0.5	120	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
398	Y68C_100_075de	0.5	0.5	0.5	0.5	125	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
399	Y81C_100_062de	0.5	0.5	0.5	0.5	131	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
400	G00B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	150	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
401	G11B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	164	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	69.8
402	G25B_100_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	175	0.0	0.828	0.748	0.589	1.0	0.0	0.486	47.8	

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/SN05/SN05L0FA.TXT /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising SN05/SN05LJ30FA.DAT i fil (F), side 25/33

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
farger og fargeavstander. ΔE^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

	HIC^{Fide}	rgb^{Fide}	ict^{Fide}	$\text{hs}_s^{\text{Fide}}$	rgb^{Fide}	$\text{LabCh}^{\text{Fide}}$	$\text{cmv}^{\text{sepFide}}$	hsv^{Fide}	rgb^{Fide}	$\text{LabCh}^{\text{Fide}}$	n
405	R0Y1_062_062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.082	36.7 41.4	0.0 0.891	0.786	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
406	R0Y1_062_062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.258	36.8 42.9	0.0 0.889	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
407	R1Y1_062_062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
408	B0R1_062_062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
409	B0R1_062_062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
410	B0R1_062_062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
411	B4Z1_075_075de	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
412	B3K1_087_087de	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
413	B3R1_100_100de	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
414	R1Y1_062_062de	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
415	R0Y1_062_050de	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
416	R2Y1_062_050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
417	B1R1_062_050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
418	B1R1_062_050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
419	B4R1_075_062de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
420	B4R1_075_062de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
421	B3R1_087_075de	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
422	B3R1_087_075de	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
423	R3Y1_062_062de	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
424	R3Y1_062_062de	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
425	R0Y1_062_037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
426	R1Y1_062_037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.0 0.46	44.9 44.9	0.0 0.887	0.561	0.444	0.0 0.0 0.131	47.6
427	B0R1_062_037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.								

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
farger og fargeavstander. ΔE^*

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *cmyk*_{de}*

n	HIC*	rgb_Fide		lcr_Fide	lsg_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmv*sep_Fide	hsan_Fide	rgb_Mde	LabCh*Mde	delta												
		rgb_Fide	lcr_Fide																					
567	R00Y_087_087_Fde	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	27.6	64.3	25.4	0.0	0.965	0.85	0.173	383	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4	
568	R36Y_087_087_Fde	0.875	0.0	0.125	0.875	0.437	382	58.0	17.6	16.5	0.0	0.966	0.647	0.174	370	1.0	0.0	0.341	47.8	67.9	20.2	70.9	16.5	
569	R23Y_087_087_Fde	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	59.4	17.6	62.0	0.0	0.965	0.471	0.175	359	1.0	0.0	0.538	47.9	70.0	9.4	70.7	7.6	
570	R00Y_087_087_Fde	0.875	0.0	0.375	0.875	0.437	365	61.3	8.2	61.8	7.6	0.0	0.963	0.228	0.174	337	1.0	0.0	0.817	48.1	72.7	-3.0	72.7	357.6
571	B70R_087_087_Fde	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	63.6	-2.6	63.6	357.6	0.0	0.958	0.024	0.203	327	0.959	0.0	1.0	47.4	73.0	-18.6	73.7	352.3
572	B63R_087_087_Fde	0.875	0.0	0.625	0.875	0.437	346	64.5	68.2	64.5	352.3	0.0	0.959	0.0	0.217	312	0.697	0.0	1.0	42.0	73.9	-18.6	66.5	343.3
573	B56R_087_087_Fde	0.875	0.0	0.75	0.875	0.437	338	49.5	-21.8	54.1	336.1	0.0	0.957	0.0	0.207	303	0.556	0.0	1.0	38.5	56.6	-25.0	61.9	336.1
574	B50R_087_087_Fde	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	36.7	-36.7	51.2	328.6	0.541	0.962	0.0	0.205	294	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6
575	B44R_100_100_Fde	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	323	44.6	-34.8	56.6	321.9	0.657	1.0	0.0	0.0	289	0.339	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	321.9
576	R13Y_087_087_Fde	0.875	0.125	0.0	0.875	0.875	38	45.9	52.8	36.2	34.3	0.0	0.899	0.969	0.17	33	1.0	0.072	0.0	49.8	60.4	41.3	73.2	34.3
577	R00Y_087_075_Fde	0.875	0.125	0.125	0.875	0.437	35	50.1	49.7	55.1	25.4	0.0	0.836	0.704	0.145	383	1.0	0.0	0.131	47.6	68.3	31.6	73.4	25.4
578	R35Y_087_075_Fde	0.875	0.125	0.25	0.875	0.437	35	50.1	49.7	55.1	25.4	0.0	0.836	0.504	0.148	368	1.0	0.0	0.365	47.8	68.1	18.8	70.7	15.4
579	R18Y_087_075_Fde	0.875	0.125	0.375	0.875	0.437	35	50.1	49.7	55.1	25.4	0.0	0.836	0.359	0.151	352	1.0	0.0	0.617	48.0	70.7	5.3	70.9	4.3
580	R00Y_087_075_Fde	0.875	0.125	0.5	0.875	0.437	35	50.1	49.7	55.1	25.4	0.0	0.837	0.065	0.178	327	0.948	0.0	1.0	47.3	72.7	-10.1	73.5	352.0
581	B65R_087_075_Fde	0.875	0.125	0.625	0.875	0.437	345	49.8	-11.8	51.3	346.6	0.106	0.837	0.0	0.218	315	0.747	0.0	1.0	43.2	66.6	-15.8	68.5	346.6
582	B57R_087_075_Fde	0.875	0.125	0.75	0.875	0.437	346	49.1	-18.1	46.8	337.1	0.324	0.83	0.0	0.209	304	0.575	0.0	1.0	38.9	57.5	-24.2	62.4	337.1
583	B50R_087_075_Fde	0.875	0.125	1.0	0.875	0.437	339	37.5	-22.8	43.9	328.6	0.457	0.819	0.										

http://130.149.60.45/~farbmatrik/SN05/SN05L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering SN05/SN05L30FA.DAT i fil (F), side 28/33

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
farger og fargeavstander. ΔE^{*}

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^{*}_{de}$

n	HIC*Fide	rgb_Fide	fct_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmv*sup_Fide	hsa*Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	Mean color difference of this event															
											10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
648	R08Y_100_100de	10	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.131	0.0	1.0	0.0	0.867	0.0	383	1.0	0.0	0.131	0.0	476	66.3	31.6	73.4	25.4
649	R30Y_100_100de	10	0.0	0.125	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.317	0.0	0.687	0.0	371	1.0	0.0	0.476	0.0	63.3	47.6	67.7	21.6
650	R26Y_100_100de	10	0.0	0.25	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.486	0.0	0.0	0.486	0.0	0.511	0.0	360	1.0	0.0	0.486	0.0	69.5	48.1	71.6	9.8
651	R13Y_100_100de	10	0.0	0.375	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.706	0.0	0.0	0.706	0.0	0.294	0.0	346	1.0	0.0	0.706	0.0	48.1	71.6	1.2	71.7
652	R60Y_100_100de	10	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	360	0.948	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	327	0.948	0.0	1.0	0.0	47.3	72.7	-10.1	73.5	
653	B68R_100_100de	10	0.0	0.625	1.0	0.0	0.5	352	0.843	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	321	0.843	0.0	1.0	0.0	45.2	69.7	-12.9	70.9	
654	B61R_100_100de	10	0.0	0.75	1.0	0.0	0.5	344	0.638	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310	0.663	0.0	1.0	0.0	41.2	62.0	-20.3	65.2	
655	B55R_100_100de	10	0.0	0.875	1.0	0.0	0.5	337	0.563	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302	0.538	0.0	1.0	0.0	38.0	55.7	-25.7	61.4	
656	B55R_100_100de	10	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	330	0.42	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	294	0.42	0.0	1.0	0.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	
657	R11Y_100_100de	10	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	337	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32	1.0	0.052	0.0	0.0	49.2	61.0	40.6	74.0	
658	R00Y_100_087de	10	0.0	0.875	0.562	390	1.0	0.562	390	1.0	0.125	0.24	53.7	58.0	0.0	0.875	0.75	383	1.0	0.0	0.131	0.0	47.6	66.3	31.6	73.4
659	R36Y_100_087de	10	0.125	1.25	1.0	0.0	0.875	0.562	382	1.0	0.125	0.423	53.9	59.4	0.0	0.874	0.534	370	1.0	0.0	0.341	0.0	47.8	67.9	20.2	70.9
660	R23Y_100_087de	10	0.125	1.375	1.0	0.0	0.875	0.562	374	1.0	0.125	0.596	53.9	61.3	0.0	0.874	0.394	357	1.0	0.0	0.538	0.0	47.9	70.7	7.6	70.7
661	R00Y_100_087de	10	0.125	1.5	1.0	0.0	0.875	0.562	365	1.0	0.125	0.84	54.2	63.6	0.0	0.876	0.161	339	1.0	0.0	0.817	0.0	72.7	9.0	72.7	357.6
662	B70R_100_087de	10	0.125	1.625	1.0	0.0	0.875	0.562	355	0.964	0.125	1.0	53.6	64.5	0.0	0.883	0.024	312	0.959	0.0	1.0	47.4	73.0	-9.8	73.7	
663	B63R_100_087de	10	0.125	1.75	1.0	0.0	0.875	0.562	346	0.735	0.125	1.0	48.8	55.9	0.0	0.867	0.0	302	0.697	0.0	1.0	42.0	63.9	-18.6	66.5	
664	B56R_100_087de	10	0.125																							

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/SN05/SN05L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering SN05/SN05L30FA.DAT i fil (F), side 29/33

TUB-prøveplansen SN05; 16-trinns fargetonesirkel
farger og fargeavstander, ΔE^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/SN05/SN05L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering SN05/SN05L30FA.DAT i fil (F), side 30/33

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
farger og fargeavstander, ΔE^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
farger og fargeavstander, ΔE^{*}

[illegible]



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering SN05/SN05LJ30FA.DAT i fil (F), side 33/33



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN05/SN05.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-SN05/SN05L0FA.TXT /PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)

n	HVC*Fide	rgb_Fide	lct_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmyn*sep_Fide	rgb*Fide	hsa*de	rgb*Fide	LabCH*Fide	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0	0.014 0.0 0.003	0.191 0.009	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0	0.01 0.0 0.003	0.095 0.095	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	23.6 0.0 0.0	0.124 0.0 0.027	0.109 0.893	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.8 0.0 0.0	0.0 0.0015	0.068 0.844	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	34.1 0.0 0.0	0.0 0.008	0.057 0.798	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	39.2 0.0 0.0	0.0 0.045	0.091 0.747	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	44.4 0.0 0.0	0.0 0.017	0.046 0.695	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	49.6 0.0 0.0	0.0 0.007	0.042 0.568	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	54.8 0.0 0.0	0.0 0.025	0.058 0.493	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	60.0 0.0 0.0	0.0 0.014	0.038 0.354	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	65.2 0.0 0.0	0.0 0.004	0.021 0.272	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	70.3 0.0 0.0	0.0 0.009	0.093 0.095	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	75.6 0.0 0.0	0.0 0.001	0.003 0.003	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	80.8 0.0 0.0	0.0 0.004	0.021 0.272	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.9 0.0 0.0	0.0 0.009	0.191 0.095	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	91.1 0.0 0.0	0.0 0.001	0.003 0.003	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.004	0.021 0.272	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.001	0.003 0.003	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.004	0.021 0.272	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1074	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.004	0.021 0.272	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1075	Y06C_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	31.6 31.6 31.6	0.0 0.004	0.021 0.272	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1076	Y06C_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	31.6 31.6 31.6	0.0 0.004	0.021 0.272	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1077	B06C_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	31.6 31.6 31.6	0.0 0.004	0.021 0.272	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1078	B06C_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	31.6 31.6 31.6	0.0 0.004	0.021 0.272	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0
1079	B50R_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	31.6 31.6 31.6	0.0 0.004	0.021 0.272	360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 96.3 96.3	0.0 0.0 0.0

5-1133230-F0

SN050-7N, Page 33/33-F

TUB-prøveplansje SN05; 16-trinns fargetonesirkel
farger og fargeavstander, ΔE^*

input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
output: 3D-linearisering til *cmyk*de*

