




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN12/SN12.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-SN12/SN12L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=rh4ta




5-113030-L0 SN120-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*




input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen ending



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN12/SN12L0FP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-SN12/SN12L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta



5-113130-L0 SN120-73

rgb (A_n), 3D = 1

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*




input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *rgb*_{de}*

5-113130-F0

C M Y O L V

C M Y O L V

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$$
$$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$$
$$h_{ab,s} rgb^*_d$$
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
$$h_{ab,s} : h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
$$h_{ab,e} : h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
$$h_{ab,d}$$
$$rgb^*_{de}$$

5-113230-L0 SN120-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 3/29

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
prøveplansje ifølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25				
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33				
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42			
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49			
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58			
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66			
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75			
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83			
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92			
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100			
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109				
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117				
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127				
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135				
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144				
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152				
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162				
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168				
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175				
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182				
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189				
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195				
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203				
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209				
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216				
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223				
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230				
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237				
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244				
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250				
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258				
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271				
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278				
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285				
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292				
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300				
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306				
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314				
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321				
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328				
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335				
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342				
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349				
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352				
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359				
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368				
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376				
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385				

5-113430-L0 SN120-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 5/29

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6															
h _{ab,d}		h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

5-113530-L0 SN120-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 6/29

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.75 0.0
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.767 0.0
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.783 0.0
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.8 0.0
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.867 0.0
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.883 0.0
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.9 0.0
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.917 0.0
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.933 0.0
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.95 0.0
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.967 0.0
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.983 0.0
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	1.0 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.983 1.0 0.0
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.967 1.0 0.0
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.95 1.0 0.0
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.933 1.0 0.0
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.917 1.0 0.0
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.9 1.0 0.0
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.883 1.0 0.0
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.867 1.0 0.0
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.85 1.0 0.0
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.833 1.0 0.0
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.817 1.0 0.0
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.8 1.0 0.0
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	1.0	0.783 1.0 0.0
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	1.0	0.767 1.0 0.0
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	1.0	0.75 1.0 0.0
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	1.0	0.733 1.0 0.0
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	1.0	0.717 1.0 0.0
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	1.0	0.7 1.0 0.0
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	1.0	0.683 1.0 0.0
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	1.0	0.667 1.0 0.0
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	1.0	0.65 1.0 0.0
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	1.0	0.633 1.0 0.0
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	1.0	0.617 1.0 0.0
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	1.0	0.6 1.0 0.0
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	1.0	0.583 1.0 0.0
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	1.0	0.567 1.0 0.0
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	1.0	0.55 1.0 0.0
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	1.0	0.533 1.0 0.0
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127	1.0	0.517 1.0 0.0
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	1.0	0.5 1.0 0.0

5-113630-L0 SN120-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ -tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 7/29

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* da361Mi	rgb* de361Mi							
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5 69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25							
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2 67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267							
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9 66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283							
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6 64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3							
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2 63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317							
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8 61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333							
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4 60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35							
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0 58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367							
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6 57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383							
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1 55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4							
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6 53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417							
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1 51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433							
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6 50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45							
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0 48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467							
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4 46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483							
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7 44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5							
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2 42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517							
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6 40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533							
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9 39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55							
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2 37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567							
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5 35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583							
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7 33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6							
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9 31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617							
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1 29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633							
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4 27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65							
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7 25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667							
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8 23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683							
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0 21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7							
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0 19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717							
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1 17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733							
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0 15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75							
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2 13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767							
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4 11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783							
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5 9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8							
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5 7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817							
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4 5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833							
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3 3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85							
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1 1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867							
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1 0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883							
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2 -2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9							
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2 -4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917							
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1 -6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933							
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0 -8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95							
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8 -10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967							
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5 -11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983							
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0							

5-113830-L0 SN120-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB registrering: 20130201-SN12/SN12L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

Data til maksimalfargen til en fargemetriske system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGB_{CRM}$; h_{ABR} 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 seks fargetonevinkler til 119 grader standardfargene $RYGB_{CRM}$; h_{ABR} 30.0, 90.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.2, 339.2; seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGB_{CRM}$; h_{ABR} 35.5, 92.3, 163.2, 212.7, 272.6, 332.6.

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* ds361Mi	rgb^* de361Mi		
196	210	216	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1	196 C_d	0.0 0.927 1.0	81.7 -38.6 -22.2 44.7	210 C_s	0.0 1.0 1.0	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9	216 C_e	0.0 1.0 1.0
199	211	217	0.0 0.983 1.0	85.6 -44.6 -15.8 47.3	199	0.0 0.922 1.0	81.3 -38.0 -22.8 44.4	211	0.0 0.983 1.0	0.0 0.885 1.0	78.7 -33.6 -26.1 42.7	217	0.0 0.983 1.0
202	212	218	0.0 0.966 1.0	84.5 -42.9 -17.9 46.5	202	0.0 0.917 1.0	81.0 -37.3 -23.3 44.2	212	0.0 0.967 1.0	0.0 0.881 1.0	78.4 -33.0 -26.5 42.4	218	0.0 0.967 1.0
205	213	219	0.0 0.95 1.0	83.3 -41.1 -19.8 45.7	205	0.0 0.911 1.0	80.6 -36.7 -23.8 43.9	213	0.0 0.95 1.0	0.0 0.876 1.0	78.0 -32.3 -26.9 42.2	219	0.0 0.95 1.0
208	214	220	0.0 0.933 1.0	82.1 -39.3 -21.7 44.9	208	0.0 0.906 1.0	80.2 -36.1 -24.3 43.6	214	0.0 0.933 1.0	0.0 0.871 1.0	77.7 -31.9 -27.4 42.2	220	0.0 0.933 1.0
212	215	221	0.0 0.916 1.0	80.9 -37.4 -23.4 44.1	212	0.0 0.901 1.0	79.8 -35.4 -24.8 43.4	215	0.0 0.917 1.0	0.0 0.867 1.0	77.4 -31.5 -27.9 42.3	221	0.0 0.917 1.0
215	216	222	0.0 0.9 1.0	79.7 -35.4 -24.9 43.3	215	0.0 0.895 1.0	79.5 -34.8 -25.3 43.1	216	0.0 0.9 1.0	0.0 0.863 1.0	77.2 -31.1 -28.5 42.3	222	0.0 0.9 1.0
218	217	223	0.0 0.883 1.0	78.5 -33.4 -26.3 42.5	218	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.1 -25.7 42.9	217	0.0 0.883 1.0	0.0 0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4	223	0.0 0.883 1.0
221	218	224	0.0 0.866 1.0	77.4 -31.5 -28.1 42.2	221	0.0 0.885 1.0	78.7 -33.5 -26.1 42.6	218	0.0 0.867 1.0	0.0 0.855 1.0	76.6 -30.3 -29.6 42.5	224	0.0 0.867 1.0
225	219	225	0.0 0.85 1.0	76.2 -29.9 -30.2 42.5	225	0.0 0.879 1.0	78.3 -32.8 -26.6 42.4	219	0.0 0.85 1.0	0.0 0.851 1.0	76.3 -29.9 -30.1 42.6	225	0.0 0.85 1.0
228	220	226	0.0 0.833 1.0	75.0 -28.1 -32.3 42.8	228	0.0 0.874 1.0	77.9 -32.2 -27.0 42.2	220	0.0 0.833 1.0	0.0 0.846 1.0	76.0 -29.4 -30.6 42.6	226	0.0 0.833 1.0
232	221	227	0.0 0.816 1.0	73.8 -26.1 -34.2 43.1	232	0.0 0.87 1.0	77.6 -31.8 -27.6 42.2	221	0.0 0.817 1.0	0.0 0.842 1.0	75.7 -29.0 -31.1 42.7	227	0.0 0.817 1.0
236	222	227	0.0 0.8 1.0	72.6 -24.0 -36.0 43.3	236	0.0 0.865 1.0	77.3 -31.3 -28.2 42.3	222	0.0 0.8 1.0	0.0 0.838 1.0	75.4 -28.5 -31.6 42.8	227	0.0 0.8 1.0
239	223	228	0.0 0.783 1.0	71.4 -21.8 -37.7 43.6	239	0.0 0.861 1.0	77.0 -30.9 -28.8 42.4	223	0.0 0.783 1.0	0.0 0.834 1.0	75.1 -28.1 -32.1 42.8	228	0.0 0.783 1.0
243	224	229	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3 43.9	243	0.0 0.856 1.0	76.7 -30.4 -29.4 42.5	224	0.0 0.767 1.0	0.0 0.83 1.0	74.8 -27.6 -32.6 42.9	229	0.0 0.767 1.0
247	225	230	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1	247	0.0 0.851 1.0	76.3 -30.0 -30.0 42.5	225	0.0 0.75 1.0	0.0 0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0	230	0.0 0.75 1.0
250	226	231	0.0 0.733 1.0	67.9 -15.3 -42.9 45.5	250	0.0 0.847 1.0	76.0 -29.5 -30.6 42.6	226	0.0 0.733 1.0	0.0 0.821 1.0	74.2 -26.6 -33.6 43.0	231	0.0 0.733 1.0
253	227	232	0.0 0.716 1.0	66.7 -13.5 -44.9 46.9	253								

5-113930-L0

SN120-73

LAB*la0, Y

0%, XYZnw=

0.0, 0.0, 84.2,

5, 96.5, LAB*

0.0, 0.0, 0.0,

, 0.0, 0.0

output:

B standard de

no separation

65, side 10/29

5-113930-F

C

M

Y

L

V

TUB registrering: 20130201-SN12/SN12L0FP.PDF/.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}			
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.217 1.0	35.9	59.4	0.0	0.217 1.0	35.9	59.4	0.0	0.217 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.167 1.0	34.0	64.8	0.0	0.167 1.0	34.0	64.8	0.0	0.167 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.117 1.0	32.3	70.0	0.0	0.117 1.0	32.3	70.0	0.0	0.117 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.067 1.0	31.5	72.5	0.0	0.067 1.0	31.5	72.5	0.0	0.067 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.05 1.0	31.2	73.4	0.0	0.05 1.0	31.2	73.4	0.0	0.05 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.017 1.0	30.6	75.1	0.0	0.017 1.0	30.6	75.1	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.017 0.0	1.0	30.4	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	0.016 0.0	1.0
306	272	273	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0	1.0	30.5	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	0.033 0.0	1.0
306	273	274	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0	1.0	30.6	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	0.05 0.0	1.0
306	274	275	0.066 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.067 0.0	1.0	30.7	0.066 0.0	1.0	30.7	76.1	0.066 0.0	1.0
306	275	276	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0	1.0	30.8	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	0.083 0.0	1.0
306	276	277	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0	1.0	30.9	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	0.1 0.0	1.0
306	277	278	0.116 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.117 0.0	1.0	30.9	0.116 0.0	1.0	30.9	76.2	0.116 0.0	1.0
306	278	279	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0	1.0	31.1	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	0.133 0.0	1.0
306	279	280	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0	1.0	31.3	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	0.15 0.0	1.0
306	280	281	0.166 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.167 0.0	1.0	31.5	0.166 0.0	1.0	31.5	76.4	0.166 0.0	1.0
307	281	282	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0	1.0	31.7	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	0.183 0.0	1.0
307	282	283	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0	1.0	31.9	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	0.2 0.0	1.0
307	283	284	0.216 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.217 0.0	1.0	32.1	0.216 0.0	1.0	32.1	76.6	0.216 0.0	1.0
307	284	285	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0	1.0	32.3	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	0.233 0.0	1.0
307	285	285	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0	1.0	32.6	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	0.25 0.0	1.0
307	286	286	0.266 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.267 0.0	1.0	32.9	0.266 0.0	1.0	32.9	77.0	0.266 0.0	1.0
308	287	287	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0	1.0	33.2	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	0.283 0.0	1.0
308	288	288	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0	1.0	33.6	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	0.3 0.0	1.0
308	289	289	0.316 0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.317 0.0	1.0	33.9	0.316 0.0	1.0	33.9	77.4	0.316 0.0	1.0
308	290	290	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0	1.0	34.3	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	0.333 0.0	1.0
308	291	291	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0	1.0	34.6	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	0.35 0.0	1.0
309	292	292	0.366 0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.367 0.0	1.0	34.9	0.366 0.0	1.0	34.9	77.9	0.366 0.0	1.0
309	293	293	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0	1.0	35.3	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	0.383 0.0	1.0
309	294	294	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0	1.0	35.8	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	0.4 0.0	1.0
310	295	295	0.416 0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.417 0.0	1.0	36.3	0.416 0.0	1.0	36.3	78.6	0.416 0.0	1.0
310	296	296	0.433 0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0	1.0	36.7	0.433 0.0	1.0	36.7	78.9	0.433 0.0	1.0
310	297	297	0.45 0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0	1.0	37.2	0.45 0.0	1.0	37.2	79.1	0.45 0.0	1.0
311	298	298	0.466 0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.467 0.0	1.0	37.6	0.466 0.0	1.0	37.6	79.3	0.466 0.0	1.0
311	299	299	0.483 0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0	1.0	38.1	0.483 0.0	1.0	38.1	79.6	0.483 0.0	1.0
311	300	300	0.5 0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0	1.0	38.5	0.5 0.0	1.0	38.5	79.8	0.5 0.0	1.0

5-1131030-L0 SN120-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 11/29

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

TUB registrering: 20130201-SN12/SN12L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}							
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.3	-25.0	89.9	343
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.6	85.6	-20.3	87.9	346
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.5	85.2	-18.7	87.3	347
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.4	84.9	-17.2	86.6	348
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.3	84.5	-15.6	86.0	349
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	53.1	84.1	-14.1	85.3	350
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	53.0	83.7	-12.6	84.7	351
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.9	83.6	-11.2	84.4	352
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.9	83.5	-9.8	84.1	353
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.8	83.4	-8.4	83.8	354
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.7	83.2	-7.0	83.5	355
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.6	83.1	-5.6	83.3	356
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	53.0	83.6	-11.6	84.4	352
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	52.9	83.5	-9.9	84.1	353
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	52.8	83.4	-8.2	83.8	354
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	52.7	83.2	-6.6	83.5	355
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	52.6	83.0	-5.0	83.1	356
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	52.5	82.7	-3.3	82.8	357
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	52.4	82.5	-1.7	82.5	358
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	52.3	82.2	-0.1	82.2	359
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	52.2	81.8	1.4	81.9	360
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	52.1	81.5	3.0	81.5	362
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	52.1	81.2	4.5	81.3	363
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	52.0	81.1	6.1	81.4	364
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.9	81.1	7.7	81.5	365
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.9	81.0	9.3	81.5	366
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	51.8	80.9	10.9	81.6	367
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	51.7	80.7	12.5	81.7	368
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	51.7	80.6	14.0	81.8	369
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	51.6	80.4	15.6	81.9	370
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	51.5	80.1	17.2	81.9	372
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	51.5	79.9	18.8	82.0	373
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	51.4	79.6	20.3	82.1	374
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7	93.3	393	1.0	0.0	0.15	51.3	79.3	21.9	82.3	375
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	51.3	79.3	23.6	82.8	376
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	51.3	79.3	25.3	83.3	377
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	51.2	79.3	27.0	83.8	378
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	51.2	79.2	28.7	84.2	379
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	51.1	79.1	30.4	84.7	381
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	51.1	79.0	32.1	85.2	382
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	51.0	78.8	33.8	85.7	383
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	51.0	78.6	35.6	86.2	384
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.9	78.3	37.3	86.7	385

5-1131230-L0 SN120-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0


output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

TUB registrering: 20130201-SN12/SN12L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta




TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

11

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}



Mean color difference of this page: $\Delta E^* = 0.6$

SN120-7N Page 16/29-E

Mean color difference of this page: $\Delta E^* = 0.6$



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

Mean color difference of this page: $\Delta E^*_{ab} = 0.6$

SN120-7N Page 17/29-E

 $\Delta E^* = 0.6$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN12/SN12.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
farger og fargeavstander. ΔE^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

<i>n</i>	HIC* <i>T</i> _{de}	<i>rp</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>ic</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>h</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>rp</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>LaCh</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>LaCh</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>rp</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>DE</i> <i>T</i> _{de} <i>h</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>rp</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>LaCh</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>LaCh</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>rp</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>LaCh</i> _{de} <i>T</i> _{de}	<i>LaCh</i> _{de} <i>T</i> _{de}																
162	ROY_025.025 _{de}	0.25	0.0	0.25	0.125	360	0.0	0.065	12.7	19.5	-9.3	21.6	25.4	0.248	0.077	0.076	12.1	20.4	10.6	23.0	27.4	1.6	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	
163	ROY_025.025 _{de}	0.25	0.0	0.125	0.25	390	0.25	0.0	0.154	13.2	20.9	-9.9	21.1	352.0	0.241	0.086	0.162	12.6	21.8	-4.0	22.2	349.6	1.5	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4
164	B30R_037.037 _{de}	0.25	0.0	0.125	0.25	330	0.25	0.0	0.247	14.2	23.5	-14.5	27.5	328.6	0.241	0.086	0.237	13.7	24.5	-36.1	28.9	327.9	1.4	330	0.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-92.4	110.3
165	B30R_037.037 _{de}	0.25	0.0	0.375	0.187	311	0.166	0.0	0.375	13.9	29.6	-34.3	45.5	310.5	0.187	0.096	0.353	13.1	30.7	-36.1	47.4	310.3	2.0	296	0.444	0.0	1.0	0.370	79.0	-52.2	121.5
166	B23R_050.050 _{de}	0.25	0.0	0.5	0.5	300	0.0	0.135	0.5	19.1	26.3	-45.3	52.4	300.1	0.131	0.148	0.474	18.9	26.6	-46.0	53.1	300.0	0.7	254	0.0	0.27	1.0	0.382	52.7	-90.7	104.9
167	B19R_062.062 _{de}	0.25	0.0	0.625	0.312	293	0.0	0.245	0.625	28.0	21.7	-49.8	54.3	293.5	0.129	0.248	0.597	28.0	21.6	-49.8	54.2	299.3	0.2	247	0.0	0.392	1.0	0.449	34.7	-79.7	86.9
168	B13R_087.087 _{de}	0.25	0.0	0.875	0.375	289	0.0	0.333	0.75	35.9	20.2	-56.2	59.8	289.7	0.078	0.33	0.728	35.7	19.4	-56.4	59.8	289.2	0.5	243	0.0	0.44	1.0	0.479	26.9	-75.0	79.7
169	B13R_087.087 _{de}	0.25	0.0	0.875	0.875	286	0.0	0.416	0.875	43.9	18.9	-68.7	70.3	285.0	0.043	0.417	0.862	44.0	18.4	-68.2	70.4	288.5	0.3	239	0.0	0.476	1.0	0.502	21.6	-75.1	74.3
170	B13R_087.087 _{de}	0.25	0.0	1.0	1.0	284	0.0	0.512	1.0	51.8	18.3	-80.7	70.6	285.0	0.0	0.502	1.0	51.9	18.0	-69.0	71.9	286.2	0.3	239	0.0	0.5	1.0	0.518	18.3	-68.3	70.7
171	ROY_025.025 _{de}	0.25	0.0	0.125	0.25	360	0.25	0.0	0.154	13.2	20.9	-9.9	21.1	352.0	0.241	0.086	0.162	12.6	21.8	-4.0	22.2	349.6	1.5	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4
172	ROY_025.025 _{de}	0.25	0.0	0.125	0.187	390	0.25	0.0	0.154	13.2	20.9	-9.9	21.1	352.0	0.241	0.086	0.162	12.6	21.8	-4.0	22.2	349.6	1.5	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4
173	B23R_037.037 _{de}	0.25	0.0	0.375	0.375	300	0.0	0.135	0.375	19.1	26.3	-45.3	52.4	300.1	0.131	0.148	0.474	18.9	26.6	-46.0	53.1	300.0	0.7	254	0.0	0.27	1.0	0.382	52.7	-90.7	104.9
174																															

1	0.919	1.0	63.1	-20.0	-19.0	32.2	210.2	0.4
Mean color difference of this page: delta E** = 0.5								

$$\Delta E^* = 0.5$$



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

[illegible]


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN12/SN12.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
farger og fargeavstander. ΔE^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

[illegible]

Mean color difference of this page: $\Delta E^* = 0.4$



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

HIC ⁺ Tide	rgb ⁺ Tide	icd ⁺ Tide	h ₂ ⁺ Tide	rgb ⁺ Tide	LabCh ⁺ Tide	23.3	54.2	25.4	rgb ⁺ Tide	LabCh ⁺ Tide	54.4	25.1	DE ⁺ Tide	h ₂ Norm ⁺	rgb ⁺ Tide	LabCh ⁺ Tide	50.9	78.3	LabCh ⁺ Tide	
ROY0.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.164	31.8	48.9	23.3	54.2	25.4	0.603	0.103	0.172	31.5	49.2	0.4	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3
ROY1.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.247	32.1	49.9	11.7	51.2	13.2	0.603	0.104	0.25	31.9	50.3	12.6	366	1.0	0.0	0.395	51.4	79.8
ROY2.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.338	32.7	51.3	-0.8	51.3	359.8	0.6	0.117	0.329	33.4	51.6	-0.7	351	1.0	0.0	0.533	53.1	82.1
ROY3.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.398	33.2	51.3	-8.8	51.3	359.8	0.599	0.111	0.39	33.0	52.8	-9.4	356	1.0	0.0	0.637	54.3	84.1
ROY4.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.495	34.1	55.1	-31.9	59.0	338.0	0.599	0.114	0.479	34.0	55.3	-21.6	349	1.0	0.0	0.793	54.7	88.2
ROY5.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.619	35.7	58.8	-25.9	68.9	338.0	0.597	0.124	0.591	35.6	58.6	-36.0	348	1.0	0.0	0.931	57.1	94.1
ROY6.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.75	36.4	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY7.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY8.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY9.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY10.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY11.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY12.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY13.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY14.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY15.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY16.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY17.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4	320.0	0.575	0.104	0.725	36.1	65.7	-59.0	318	1.0	0.0	1.086	60.0	100.0
ROY18.062.062 _{de}	0.625	0.0	0.875	35.1	65.2	-54.6	75.4													

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN12/SN12.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
farger og fargeavstander. ΔE^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

[illegible]

Mean color difference of this page: $\Delta E^* = 0.3$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN12/SN12.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje SN12; 1080 standard farger
farger og fargeavstander. ΔE^{*}

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

SN120-7N. Page 24/29-F

 $\Delta E^* = 2.5$

n	HIC**Tide	rgb_Tide	icr_Tide	hba_Tide	rgb_Tide	LabCh**Tide	LabCh**Tide	DE**Tide	rgb**Tide	LabCh**Tide	rgb**Tide	LabCh**Tide	LabCh**Tide
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R00Y_100_100de	1.0	0.5	383	37.3	86.7	25.4	0.2	375	1.0	0.0	0.263	50.9
650	R38Y_100_100de	1.0	1.0	390	25.2	83.2	17.6	0.3	369	1.0	0.0	0.348	51.2
651	R26Y_100_100de	1.0	0.0	376	14.0	81.7	9.8	0.7	0.6	0.0	0.0	0.429	51.6
652	R13Y_100_100de	1.0	0.5	368	1.3	81.8	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.521	52.2
653	R00Y_100_100de	1.0	0.0	352	-11.6	84.4	352.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.617	52.9
654	R68Y_100_100de	1.0	0.0	365	-15.7	85.9	349.4	0.3	350	1.0	0.0	0.65	53.2
655	B61R_100_100de	1.0	0.0	357	-28.3	91.2	341.8	0.1	344	1.0	0.0	0.747	54.1
656	B55R_100_100de	1.0	0.0	337	86.7	44.9	335.2	0.2	337	1.0	0.0	0.854	55.3
657	B50R_100_100de	1.0	0.0	330	1.0	99.0	328.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.931	57.1
658	R11Y_100_100de	1.0	0.0	330	0.0	136.0	328.6	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
659	R00Y_100_087de	1.0	0.0	362	77.6	92.9	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.136	50.6
660	R00Y_100_087de	1.0	0.0	362	68.3	86.6	75.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.6
661	R00Y_100_087de	1.0	0.0	362	73.6	86.6	75.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.6
662	R23Y_100_100de	1.0	0.0	374	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
663	R00Y_100_087de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
664	R00Y_100_087de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
665	R00Y_100_087de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
666	R00Y_100_087de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
667	R00Y_100_087de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
668	R00Y_100_087de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
669	R00Y_100_087de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
670	R00Y_100_087de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
671	R00Y_100_075de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
672	R00Y_100_075de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
673	B57R_100_075de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
674	B50R_100_075de	1.0	0.0	362	70.7	71.6	71.6	2.2	363	1.0	0.0	0.452	51.7
675	R36Y_100_100de	1.0	0.0	52	1.0	0.0	358.0	0.1	50	1.0	0.0	0.138	0.0
676	R36Y_100_087de	1.0	0.0	52	1.0	0.0	358.0	0.1	50	1.0	0.0	0.138	0.0
677	R15Y_100_075de	1.0	0.0	390	25.2	83.2	17.6	0.3	369	1.0	0.0	0.263	50.9
678	R00Y_100_062de	1.0	0.0	376									

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN12/SN12.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: $3D\text{-linearisering til } rgb^*_{de}$

TTUB-prøveplansenje SN12; 1080 standard farger
farger og fargeavstander, ΔE^{*}_{ab}

5-1132430-F0

5N120-7N, Page 25/29-F

$$\therefore \Delta E^* = 0.7$$
[illegible]



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN12/SN12.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

TUB-prøveplansen SN12; 1080 standard farger
farger og fargeavstander, ΔE^*

5-1132630-F0

SN120-7N, Page 27/29-F

Mean color difference of this page: $\Delta E^* = 0.6$

n	HUC+Trie	rgb_fite	lca_fite	hlm_fite	rgb+Trie	LabCh+Trie	rgb+Trie	LabCh+Trie	DE+Trie	rgb+Trie	LabCh+Trie
881	NW_100e4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
882	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
883	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
884	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
885	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
886	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
887	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
888	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
889	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
890	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
891	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
892	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
893	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
894	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
895	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
896	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
897	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
898	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
899	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
900	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
901	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
902	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
903	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
904	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
905	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
906	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
907	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
908	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
909	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
910	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
911	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
912	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
913	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	1.37
914	B50R_100.012e4	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875					

