


http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN13/SN13L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2

SN13s0A

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN13/SN13.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-SN13/SN13L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rha4ta

5-003030-L0 SN130-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0


TUB-prøveplansje SN13; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen endring

SN13s0A

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN13/SN13.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-SN13/SN13L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)



5-003130-L0 SN130-70

rgb (A_n), 3D = 0

TUB-prøveplansje SN13; 1080 standard farger
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
 output: overføring til *cmyk_d*


5-003130-F0

C M Y O L V

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN13/SN13L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2

SN13s0A

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN13/SN13.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-SN13/SN13L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output
TUB-material: code=rha4ta

5-013030-L0 SN130-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

TUB-prøveplansje SN13; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen endring

SN13s0A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN13/SN13L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN13/SN13.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-SN13/SN13L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMYK)



5-013130-L0 SN130-71

rgb(A_n), 3D=0

TUB-prøveplansje SN13; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

5-013130-F0

C

M

Y

O

L

V

C