

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN16/SN16L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering SN16/SN16LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

SN16s0A


TUB registrering: 20150701-SN16/SN16L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output

TUB-material: code=rh4ta

TUB-prøveplansje SN16; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen ending

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN16/SN16.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-103031-L0 SN160-7N


rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN16/SN16L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering SN16/SN16LJ30FA.DAT i fil (F), side 2/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN16/SN16L0FA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-SN16/SN16L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta



5-103131-L0 SN160-72

rgb (A_n), 3D = 1

TUB-prøveplansje SN16; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmy0*_{dd}*

5-103131-F0

C

M

Y

O

L

V

C


http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN16/SN16L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering SN16/SN16LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

SN16s0A

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN16/SN16.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-SN16/SN16L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output

TUB-material: code=rh4ta



5-113031-L0 SN160-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje SN16; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen ending


SN16s0A

SN1611A

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN16/SN16L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering SN16/SN16LJ30FA.DAT i fil (F), side 2/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN16/SN16L0FA.TXT> /.PS;
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-SN16/SN16L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon $cmy0^*$ (CMY0)



5-113131-L0 SN160-73

rgb (A_n), 3D = 1

TUB-prøveplansje SN16; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

5-113131-F0

C

M

Y

O

L

V

C