

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC^*

código de tono para les colores

esta página:


H^*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4





%Gama

$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



2-003030-L0

SS010-7N

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

 HIC^*_d


código de tono para los colores

esta página:

 $H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



% Gama



 $u^*_{rel} = 158$

% Regularidad

 $g^*_{H,rel} = 19$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _d ,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _d ,Ma	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _d ,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _d ,Ma	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _d ,Ma	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _d ,Ma	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4






2-003130-L0

SS010-70

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGBentrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$ salida: transfiera a rgb_d

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$$(a^*_{db}, b^*_{db}), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$$

$$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$$h_{ab,d}$$

$$rgb^*_{ds}$$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS01/SS01.L0NP.PDF> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS01/SS01L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376	
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385	

2-003430-L0

SS010-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 5/29

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=0, de=0, sRGBa: transfiera a rgb_d

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sRGBa: transfiera a rgb_d

2-003430-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

2-003530-L0 SS010-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 6/29

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=0, de=0, sRGBa: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-SS01/SS01L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SS01/SS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

TUB matricula: 20130201-SS01/SS01L0NP.PDF /.PS
+ aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBCM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$				rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0					
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0					
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0					
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0					
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0																

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 8/29

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas, 3D=0, de=0, sRGBa: transfiera a *rgb*,

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS01/SS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8

2-003830-L0 SS010-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 9/29

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=0, de=0, sRGBa: transfiera a rgb_d

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sRGBa: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-SS01/SS01L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SS01/SS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

TUB matrícula: 20130201-SS01/SS01L0NP.PDF /.PS
+ aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

a_{ab}	b_{ab}	b_{ab}	rgb^*_{ab} d361M			LAB^*_{ab} d361Mi (x=LabCh)			rgb^*_{ab} ds361Mi			LAB^*_{ab} ds361Mi (x=LabCh)			rgb^*_{ab} dd361Mi			rgb^*_{ab} de361Mi			LAB^*_{ab} dex361Mi (x=LabCh)			rgb^*_{ab} dd361Mi			rgb^*_{ab} ds361Mi			rgb^*_{ab} de361Mi								
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0						
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0						
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0						
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0						
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0						
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0						
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0						
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0						
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0						
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0						
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0						
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0						
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4																															

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 11/29

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=0, de=0, sBa=0, sBaIda: transfiera a rgb_d

2-0031030-F

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS01/SS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matricula: 20130201-SS01/SS01L0NP.PDF/.PS
- aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$			$h_{ab,e}$			$rgb^*_{dd}361M$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{ds}361Mi$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd}361Mi$			$rgb^*_{de}361Mi$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd}361Mi$			rgb^*_{dd}			rgb^*_{ds}			rgb^*_{de}		
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0									
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0									
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0									
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0									
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0									
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0									
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0									
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0									
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0									
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0									
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0									
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0									
317																																									

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 12/29

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=0, de=0, sBa=0, sBaIda: transfiera a rgb_d

2-0031130-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmerrick/SS01/SS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmerrick>

TUB matrícula: 20130201-SS01/SS01L0NP.PDF/.PS TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or out; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}361M$			$LAB^*_{dsx}361Mi(x=LabCh)$			$rgb^*_{ds}361Mi$			$LAB^*_{dsx}361Mi(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd}361Mi$			$rgb^*_{de}361Mi$			$LAB^*_{dex}361Mi(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd}361Mi$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75			
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3	88.4	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.723	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733			
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6	87.7	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.711	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717			
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.699	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7			
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.687	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683			
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.674	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667			
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.662	53.4	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65			
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633			
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.638	53.1	84.1	-14.1	85.3	350	1.0	0.0	0.617			
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.626	53.0	83.7	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6			
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.615	52.9	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583			
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.605	52.9	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.567			
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.564	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.595	52.										

salida: sRGB standard device; no separation, D65, página 13/29

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=0, de=0, sBaGda: transfiera a rgb_d

2-0031230-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS01/SS01.L0NP.PDF /.PS>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS01/SS01L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rha4ta

n/f	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md	
0/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41.2
2/666	R25Y_100_100d	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50.3
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	70.1	25.8	75.0	79.3	71.0
6/702	R75Y_100_100d	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	77.2	9.8	79.7	80.3	82.9
7/711	R88Y_100_100d	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8
8/720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8
9/639	Y13G_100_100d	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	90.4	-33.0	88.1	94.1	110.5
10/558	Y25G_100_100d	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
11/477	Y38G_100_100d	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	86.9	-55.7	83.9	100.7	123.6
12/396	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
13/315	Y63G_100_100d	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8
14/234	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	84.1	-78.2	80.4	112.2	134.1
15/153	Y88G_100_100d	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5
16/72	G00C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
17/73	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	83.6	-82.1	76.5	112.3	137.0
18/74	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3
19/75	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	84.0	-77.7	58.1	97.1	143.2
20/76	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	84.3	-73.7	44.9	86.3	148.6
21/77	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.9
22/78	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	85.3	-62.0	15.8	64.0	165.6
23/79	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8
24/80	C00B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
25/71	C13B_100_100d	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	87.5	-32.3	-27.0	42.1	219.8
26/62	C25B_100_100d	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2
27/53	C38B_100_100d	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	60.3	-1.0	-54.6	54.6	269.8
28/44	C50B_100_100d	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
29/35	C63B_100_100d	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8
30/26	C75B_100_100d	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1
31/17	C88B_100_100d	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	32.4	69.6	-100.0	121.9	304.8
32/8	B00M_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
33/89	B13M_100_100d	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	31.0	76.2	-102.5	127.7	306.6
34/170	B25M_100_100d	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5
35/251	B38M_100_100d	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2
36/332	B50M_100_100d	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	38.5	79.8	-89.7	120.1	311.6
37/413	B63M_100_100d	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	42.7	82.5	-82.8	116.8	314.8
38/494	B75M_100_100d	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	47.2	85.8	-75.1	114.1	318.8
39/575	B88M_100_100d	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3
40/656	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2
41/655	M13R_100_100d	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0
42/654	M25R_100_100d	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6
43/653	M38R_100_100d	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4
44/652	M50R_100_100d	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	52.0	81.1	4.1	81.2	351.4
45/651	M63R_100_100d	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	51.3	79.2	21.6	82.1	351.4
46/650	M75R_100_100d	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	50.8	77.9	39.2	87.2	351.4
47/649	M88R_100_100d	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	50.6	77.2	54.9	84.8	351.4
48/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
49/0	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.9

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos
 colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, sRGB

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
 salida: transfiera a *rgb*_d

SS010-7N, 14/29-F

2-0031330-F0

2-0031330-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS01/SS01L0NP.PDF> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS01/SS01L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

n/f	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	63.6	41.3	71.0	82.2
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	77.2	9.8	79.7	80.6
4/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	92.6	-20.7	90.7	93.0
5/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	88.5	-44.9	85.8	96.8
6/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	85.7	-65.2	82.4	105.1
7/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	84.0	-78.7	80.4	112.5
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	83.6	-82.7	79.8	115.0
9/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	83.6	-82.7	79.8	115.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	84.3	-73.7	44.9	86.4
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	81.7	18.3	-68.3	70.7
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	83.6	-82.7	79.8	115.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	85.7	-65.2	82.4	105.1
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	84.0	-78.7	80.4	112.5
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	83.6	-82.7	79.8	115.0
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	50.4	76.9	64.5	100.4
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	50.4	76.9	64.5	100.4
19/706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	53.7	67.6	65.8	94.4
20/724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	92.6	-20.7	90.7	93.0
21/562	Y50G_100_050a	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	85.7	-65.2	82.4	105.1
22/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	83.6	-82.7	79.8	115.0
23/404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1
24/368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	83.6	-82.7	79.8	115.0
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	84.0	-78.7	80.4	112.5
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	50.4	76.9	64.5	100.4
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	50.4	76.9	64.5	100.4
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	53.7	67.6	65.8	94.4
29/542	Y00G_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	92.6	-20.7	90.7	93.0
30/380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	85.7	-65.2	82.4	105.1
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	83.6	-82.7	79.8	115.0
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	83.6	-82.7	79.8	115.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	84.0	-78.7	80.4	112.5
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	50.4	76.9	64.5	100.4
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	50.4	76.9	64.5	100.4
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	53.7	67.6	65.8	94.4
38/360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	92.6	-20.7	90.7	93.0
39/198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	85.7	-65.2	82.4	105.1
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	83.6	-82.7	79.8	115.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	83.6	-82.7	79.8	115.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	84.0	-78.7	80.4	112.5
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	50.4	76.9	64.5	100.4
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125	11.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25	25.2
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375	38.3
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5	50.6
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625	62.4
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75	73.7
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875	84.7
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4

delta E* = 6.5

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, sRGB

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

2-0031430-F0

SS010-7N, 15/29-F

2-0031430-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS01/SS01.L0NP.PDF /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS01/SS01L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

n=j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.125	0.8	15.5	16.6	290.4
2	B00R_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	2.9	20.6	-35.3	40.9
3	B00R_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	6.7	36.7	-50.3	62.3
4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	11.7	45.5	-61.9	76.8
5	B00R_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	16.6	53.5	-72.9	90.4
6	B00R_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	21.3	61.2	-83.4	103.5
7	B00R_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	25.9	68.7	-93.6	116.1
8	B00R_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5
9	G00B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.125	8.2	-16.7	11.9	20.6
10	G50B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.125	8.9	-10.7	-3.3	11.2
11	G75B_025_025a	0.0	0.125	0.25	0.125	0.125	0.0	0.125	10.8	3.0	-22.5	27.7
12	G84B_037_037a	0.0	0.125	0.375	0.187	0.187	0.0	0.125	13.5	17.5	-39.0	42.8
13	G88B_050_050a	0.0	0.125	0.5	0.25	0.25	0.0	0.125	16.8	30.3	-53.4	61.4
14	G90B_062_062a	0.0	0.125	0.625	0.312	0.312	0.0	0.125	20.5	41.6	-66.3	78.3
15	G92B_075_075a	0.0	0.125	0.75	0.375	0.375	0.0	0.125	24.4	51.7	-78.2	93.8
16	G93B_087_087a	0.0	0.125	0.875	0.437	0.437	0.0	0.125	28.4	61.0	-89.4	108.2
17	G94B_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.5	0.5	0.0	0.125	32.4	69.6	-100.0	121.9
18	G00B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	20.9	-30.6	28.3	41.7
19	G25B_025_025a	0.0	0.25	0.125	0.125	0.180	0.0	0.25	21.2	-26.2	13.8	29.7
20	G50B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.120	0.0	0.25	22.1	-17.1	-5.0	17.8
21	G65B_037_037a	0.0	0.25	0.375	0.187	0.229	0.0	0.25	23.5	-4.6	-22.9	23.4
22	G75B_050_050a	0.0	0.25	0.5	0.25	0.240	0.0	0.25	25.5	8.7	-39.2	40.2
23	G80B_062_062a	0.0	0.25	0.625	0.312	0.247	0.0	0.25	27.5	21.8	-54.1	58.3
24	G84B_075_075a	0.0	0.25	0.75	0.375	0.251	0.0	0.25	30.7	34.0	-67.7	75.8
25	G86B_087_087a	0.0	0.25	0.875	0.437	0.254	0.0	0.25	33.8	45.4	-80.4	92.3
26	G88B_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.5	0.256	0.0	0.25	37.1	59.9	-92.3	107.9
27	G00B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.150	0.0	0.375	32.5	-40.3	38.9	56.1
28	G15B_037_037a	0.0	0.375	0.125	0.375	0.187	0.0	0.375	32.7	-37.7	27.7	46.9
29	G34B_037_037a	0.0	0.375	0.25	0.375	0.187	0.0	0.375	33.2	-31.7	11.0	33.6
30	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	34.1	-22.5	-6.6	23.4
31	G61B_050_050a	0.0	0.375	0.5	0.25	0.224	0.0	0.375	35.4	-11.1	-23.5	26.0
32	G69B_062_062a	0.0	0.375	0.625	0.312	0.233	0.0	0.375	37.0	1.1	-39.4	39.7
33	G75B_075_075a	0.0	0.375	0.75	0.375	0.240	0.0	0.375	39.0	13.7	-54.2	56.0
34	G79B_087_087a	0.0	0.375	0.875	0.437	0.245	0.0	0.375	41.3	25.9	-68.1	72.9
35	G81B_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.5	0.248	0.0	0.375	43.8	37.6	-81.2	89.5
36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.150	0.0	0.5	43.5	-49.5	47.7	68.8
37	G11B_050_050a	0.0	0.5	0.125	0.5	0.164	0.0	0.5	43.7	-47.7	39.5	62.0
38	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	0.180	0.0	0.5	44.0	-45.3	25.2	50.3
39	G38B_050_050a	0.0	0.5	0.375	0.5	0.196	0.0	0.5	44.6	-36.7	8.6	37.7
40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.210	0.0	0.5	45.5	-27.6	-8.1	28.7
41	G59B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.221	0.0	0.625	46.6	-16.9	-24.3	29.6
42	G65B_075_075a	0.0	0.5	0.75	0.375	0.229	0.0	0.5	48.1	-5.4	-39.7	40.1
43	G70B_087_087a	0.0	0.5	0.875	0.437	0.235	0.0	0.5	49.8	6.4	-54.4	54.8
44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.5	0.240	0.0	0.5	51.7	18.3	-68.3	70.7
45	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.150	0.0	0.625	50.1	-58.2	56.2	80.9
46	G09B_062_062a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.312	0.0	0.625	51.2	-56.9	49.9	75.7
47	G19B_062_062a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.312	0.0	0.625	54.4	-53.8	37.8	65.8
48	G30B_062_062a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.312	0.0	0.625	54.8	-48.6	22.6	53.6
49	G40B_062_062a	0.0	0.625	0.5	0.625	0.312	0.0	0.625	55.5	-41.3	6.5	41.8
50	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	56.3	-32.4	-9.5	33.8
51	G57B_075_075a	0.0	0.625	0.75	0.375	0.219	0.0	0.625	57.4	-22.3	-25.1	33.6
52	G63B_087_087a	0.0	0.625	0.875	0.437	0.226	0.0	0.625	58.7	-11.4	-40.2	41.8
53	G68B_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.5	0.232	0.0	0.625	60.3	-0.1	-54.6	54.6
54	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.150	0.0	0.75	60.4	-66.6	64.3	92.6
55	G07B_075_075a	0.0	0.75	0.125	0.75	0.159	0.0	0.75	61.5	-65.6	59.4	88.5
56	G15B_075_075a	0.0	0.75	0.25	0.75	0.169	0.0	0.75	64.5	-63.2	49.1	80.1
57	G25B_075_075a	0.0	0.75	0.375	0.75	0.187	0.0	0.75	67.5	-59.1	35.4	68.9
58	G34B_075_075a	0.0	0.75	0.5	0.75	0.191	0.0	0.75	65.3	-53.3	20.1	57.0
59	G42B_075_075a	0.0	0.75	0.625	0.75	0.201	0.0	0.75	66.0	-45.8	4.5	46.1
60	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.210	0.0	0.75	66.8	-37.1	-10.9	38.7
61	G56B_087_087a	0.0	0.75	0.875	0.437	0.218	0.0	0.75	67.8	-27.4	-26.0	37.8
62	G61B_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.5	0.224	0.0	0.75	69.1	-17.0	-40.7	44.1
63	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.150	0.0	0.875	74.0	-74.8	72.2	103.9
64	G06B_087_087a	0.0	0.875	0.125	0.875	0.437	0.0	0.875	74.1	-74.0	68.2	100.7
65	G13B_087_087a	0.0	0.875	0.25	0.875	0.437	0.0	0.875	74.2	-72.1	59.5	93.5
66	G20B_087_087a	0.0	0.875	0.375	0.875	0.437	0.0	0.875	74.5	-68.7	47.2	83.4
67	G29B_087_087a	0.0	0.875	0.5	0.875	0.437	0.0	0.875	74.9	-63.9	32.9	71.9
68	G36B_087_087a	0.0	0.875	0.625	0.875	0.437	0.0	0.875	75.4	-57.7	17.9	60.4
69	G43B_087_087a	0.0	0.875	0.75	0.875	0.437	0.0	0.875	76.1	-50.2	2.7	50.3
70	G50B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	77.0	-41.7	-12.2	43.5
71	G55B_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.5	0.217	0.0	0.875	77.9	-32.3	-27.0	42.1
72	G00B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.150	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0
73	G05B_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	0.157	0.0	1.0	83.6	-82.1	76.5	112.3
74	G11B_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	0.164	0.0	1.0	83.8	-80.5	69.1	106.1
75	G18B_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	0.172	0.0	1.0	84.0	-77.7	58.1	97.1
76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.180	0.0	1.0	84.3	-73.7	44.9	86.3
77	G31B_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	0.188	0.0	1.0	84.7	-68.5	30.6	75.0
78	G38B_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	0.196	0.0	1.0	85.3	-62.0	15.8	64.0
79	G44B_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	0.203	0.0	1.0	86.0	-54.5	1.0	54.5
80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.210	0.0	1.0	86.8	-48.1	-13.5	48.1

delta E** = 4.6

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, sRGB

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS01/SS01L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS01/SS01.L0NP.PDF /.PS>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS01/SS01L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	23.7	46.0	35.7	58.2
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.116	25.4	39.0	20.6	44.1	27.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	26.0	40.5	2.0	40.6	2.9
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.383	27.2	43.6	-15.3	46.2	340.6
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	28.6	47.1	-29.2	55.4	328.2
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	31.9	51.0	-44.2	70.6	321.2
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	31.1	51.2	0.0	75	33.6
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	30.5	0.51	0.0	875	36.1
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	30.0	0.5	0.0	1.0	38.5
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.116	0.0	26.8
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	39.0	0.5	0.124	0.124	30.8
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	37.1	0.5	0.124	0.243	30.1
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	34.9	0.5	0.124	0.381	32.0
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	33.0	0.5	0.124	0.5	33.4
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	31.6	0.508	0.125	0.625	35.8
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	30.7	0.51	0.125	0.75	38.4
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	30.0	0.5	0.125	0.875	40.8
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	29.5	0.489	0.125	1.0	43.6
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	31.8
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	33.0
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	39.0	0.5	0.249	0.249	36.4
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	36.0	0.5	0.249	0.375	36.8
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	33.0	0.5	0.249	0.5	38.1
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	31.1	0.506	0.25	0.625	40.6
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	30.0	0.5	0.25	0.75	43.1
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	29.3	0.489	0.25	0.875	45.9
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	28.9	0.487	0.25	1.0	49.3
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.383	0.0	39.1
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	39.4
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.375	0.249	39.7
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	39.0	0.5	0.375	0.375	42.0
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	33.0	0.5	0.375	0.5	42.9
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	30.0	0.5	0.375	0.625	45.4
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	28.9	0.493	0.375	0.75	48.5
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	28.4	0.491	0.375	0.875	51.9
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	28.1	0.489	0.375	1.0	55.6
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	46.3
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.5	0.124	46.6
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.5	0.249	47.0
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.5	0.375	47.3
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7
365	B00R_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.5	0.625	51.5
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	27.0	0.5	0.5	0.75	55.3
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	27.0	0.5	0.5	0.875	59.1
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	27.0	0.5	0.5	1.0	62.8
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.51	0.625	0.0	55.9
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.508	0.625	0.125	56.3
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.506	0.625	0.25	56.7
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.5	0.625	0.375	57.2
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.5	58.1
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.625	58.5
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.625	0.75	60.6
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.618	0.875	62.9
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.616	1.0	65.9
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.512	0.75	0.0	65.7
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.51	0.75	0.125	66.2
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.5	0.75	0.25	66.7
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.493	0.75	0.375	67.4
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.5	68.6
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.625	68.7
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.75	0.75	69.4
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.756	0.875	71.8
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.75	1.0	73.5
387	Y41G_087_087a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.51	0.875	0.0	75.7
388	Y50G_087_075a	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.5	0.875	0.125	76.2
389	Y61G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.489	0.875	0.25	76.8
390	Y76G_087_050a	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.491	0.875	0.375	77.8
391	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.5	79.0
392	G15B_087_037a	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.618	79.1
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.875	0.75	79.5
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.875	0.875	80.2
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	0.883	1.0	82.8
396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	85.7
397	Y58G_100_087a	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.489	1.0	0.125	86.3
398	Y68G_100_075a	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.487	1.0	0.25	87.2
399	Y81G_100_062a	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.489	1.0	0.375	88.2
400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.5	89.5
401	G11B_100_050a	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	0.5	1.0	0.616	89.5
402	G25B_100_050a	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	186	0.5	1.0	0.75	89.8
403	G38B_100_050a	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	196	0.5	1.0	0.883	90.4
404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	1.0	91.1

delta E* = 10.1

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos
 colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, sRGB

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: transferia a rgb_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS01/SS01L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/29

n	HIC*Fd	rgb_Fd			ict_Fd			hsi_Fd			rgb**Fd			LabCh**Fd			rgb**Fd			LabCh**Fd			DE**Fd			hsiM,d	rgb**Md			LabCh**Md					
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	0.0	0.0	325.6	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	0.0	0.0	325.5	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	0.0	0.0	325.4	1.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	40.8	0.0	0.0	0.0	325.3	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	47.3	0.0	0.0	0.0	325.4	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	0.0	0.0	325.2	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	0.0	0.0	325.2	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	0.0	0.0	325.2	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
1074	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	0.0	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	
1075	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	
1076	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	0.0	1.0	1.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8	0.0	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	
1078	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	0.0	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	

delta E* = 1.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS01/SS01.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TUB-SS01; círculo de tono, 16 pasos
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, sRGB

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *rgb_d*