

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC^*


código de tono para les colores

esta página:

H^*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



$u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



2-013030-L0

SS050-7N

gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_e
código de tono para les colores esta página:
 $H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	83.7
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	47.6	66.3	31.6	73.4
Y _e ,Ma	85.1	-3.3	83.7	83.7
G _e ,Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6
C _e ,Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4
B _e ,Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6
M _e ,Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6
N _e ,Ma	18.5	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.3	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4







gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transferencia a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk (CMYK)
TUB material: code=rha4ta






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




SS050-71
gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:

HIC^*_e


código de tono para les colores

esta página:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	66.3	31.6	73.4
R25Y_100_100_e	53.4	52.6	45.8	69.7
R50Y_100_100_e	62.5	34.1	56.6	66.1
R75Y_100_100_e	72.7	16.2	69.0	70.9
Y00G_100_100_e	85.1	-3.3	83.7	83.7
Y25G_100_100_e	77.6	-23.7	70.5	74.4
Y50G_100_100_e	67.2	-38.9	51.1	64.2
Y75G_100_100_e	57.9	-53.6	36.3	64.8
G00B_100_100_e	51.7	-69.1	22.1	72.6
G25B_100_100_e	54.0	-55.4	-9.3	56.2
G50B_100_100_e	56.3	-41.9	-31.5	52.4
G75B_100_100_e	51.1	-21.9	-45.6	50.6
B00R_100_100_e	36.7	1.4	-46.6	46.6
B25R_100_100_e	26.2	26.8	-46.1	53.3
B50R_100_100_e	34.9	50.0	-30.5	58.6
B75R_100_100_e	47.3	72.7	-10.1	73.5



$u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	66.3	31.6	73.4
Ye,Ma	85.1	-3.3	83.7	83.7
Ge,Ma	51.7	-69.1	22.1	72.6
Ce,Ma	56.3	-41.9	-31.5	52.4
Be,Ma	36.7	1.4	-46.6	46.6
Me,Ma	34.9	50.0	-30.5	58.6
Ne,Ma	18.5	0.0	0.0	0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



2-013530-L0




SS050-71

gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

2-013530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 rgb^*, LCH^*, LAB^*
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{ds}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd64M$	LAB^*	$ddx64M$ (x=LabCh)	rgb^*	$ddx361M$	LAB^*	$ddx361M$ (x=LabCh)	rgb^*	$dsx361M$	LAB^*	$dsx361M$ (x=LabCh)	rgb^*	$dex361M$	LAB^*	$dex361M$	rgb^*	$dex361M$	LAB^*	$dex361M$	rgb^*	$dex361M$	LAB^*	$dex361M$	rgb^*	$dex361M$	LAB^*	$dex361M$	
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	47.5	65.5 38.4 76.0	30.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.6 38.5 76.1	30	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7 37.9 75.8	30	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3 31.6 73.5	25	1.0	0.0	0.011	47.5	65.7 37.9 75.8	30
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5 56.6 43.1 71.2	37.2	1.0	0.117	0.0	51.3 57.3 42.9 71.6	36	1.0	0.12	0.0	51.4 57.0 43.0 71.4	37	1.0	0.0	0.052	0.0	49.2 61.9 40.6 74.0	33	1.0	0.0	0.052	0.0	49.2 61.9 40.6 74.0	33		
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6 45.8 49.4 67.4	47.2	1.0	0.25	0.0	56.6 45.8 49.5 67.4	47	1.0	0.222	0.0	55.5 48.3 48.3 68.3	45	1.0	0.187	0.0	54.1 51.4 46.6 69.4	42	1.0	0.187	0.0	54.1 51.4 46.6 69.4	42				
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3 34.4 56.4 66.1	58.6	1.0	0.367	0.0	62.0 35.2 56.1 66.2	57	1.0	0.302	0.0	59.0 41.2 52.7 66.9	52	1.0	0.28	0.0	58.0 43.2 51.4 67.1	49	1.0	0.28	0.0	58.0 43.2 51.4 67.1	49				
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1 24.0 63.0 67.4	69.1	1.0	0.5	0.0	68.1 24.0 63.0 67.5	69	1.0	0.391	0.0	63.1 33.1 57.4 66.3	60	1.0	0.378	0.0	62.5 34.2 56.6 66.1	58	1.0	0.378	0.0	62.5 34.2 56.6 66.1	58				
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9 12.1 71.5 72.5	80.3	1.0	0.617	0.0	74.5 13.1 71.1 72.2	79	1.0	0.475	0.0	66.9 26.3 61.8 67.2	67	1.0	0.471	0.0	66.8 26.6 61.7 67.1	66	1.0	0.471	0.0	66.8 26.6 61.7 67.1	66				
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5 3.4 78.0 78.1	87.4	1.0	0.75	0.0	80.6 3.5 78.1 78.1	87	1.0	0.565	0.0	71.7 18.2 67.8 70.1	75	1.0	0.572	0.0	72.1 17.5 68.2 70.4	75	1.0	0.572	0.0	72.1 17.5 68.2 70.4	75				
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4 -3.7 84.0 84.0	92.5	1.0	0.867	0.0	85.1 -3.2 83.6 83.7	92	1.0	0.654	0.0	76.3 10.3 73.2 73.9	82	1.0	0.679	0.0	77.4 8.6 74.5 75.0	83	1.0	0.679	0.0	77.4 8.6 74.5 75.0	83				
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6	96.0	1.0	1.0	0.0	89.4 -9.4 89.1 89.6	96	1.0	0.812	0.0	83.0 0.0 81.1 81.1	90	1.0	0.868	0.0	85.2 -3.3 83.7 83.8	92	1.0	0.868	0.0	85.2 -3.3 83.7 83.8	92				
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7 -13.9 82.7 83.8	99.5	0.883	1.0	0.0	86.9 -13.6 83.1 84.3	99	0.967	1.0	0.0	88.7 -10.6 87.4 88.1	97	0.842	1.0	0.0	85.9 -14.9 81.3 82.6	100	0.842	1.0	0.0	85.9 -14.9 81.3 82.6	100				
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7 -17.7 77.1 79.2	102.9	0.75	1.0	0.0	83.7 -17.7 77.2 79.2	102	0.7	1.0	0.0	81.4 -20.0 74.9 77.5	105	0.598	1.0	0.0	77.0 -24.8 69.2 73.5	109	0.598	1.0	0.0	77.0 -24.8 69.2 73.5	109				
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9 -23.1 71.3 75.0	107.9	0.633	1.0	0.0	78.4 -22.7 71.7 75.3	107	0.566	1.0	0.0	75.7 -26.7 66.4 71.6	112	0.477	1.0	0.0	72.4 -31.4 59.4 67.3	117	0.477	1.0	0.0	72.4 -31.4 59.4 67.3	117				
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1 -30.2 60.8 67.9	116.4	0.5	1.0	0.0	73.2 -30.1 60.8 67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3 -33.1 57.5 66.4	120	0.35	1.0	0.0	67.3 -38.8 51.1 64.3	123	0.35	1.0	0.0	67.3 -38.8 51.1 64.3	123				
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8 -36.5 53.0 64.4	124.5	0.383	1.0	0.0	69.1 -36.1 53.6 64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4 -38.6 51.3 64.3	127	0.276	1.0	0.0	62.5 -45.4 44.8 63.9	135	0.276	1.0	0.0	62.5 -45.4 44.8 63.9	135				
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.5 42.4 63.7	138.2	0.25	1.0	0.0	60.9 -47.4 42.4 63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8 -45.1 45.2 63.9	135	0.176	1.0	0.0	58.4 -52.7 37.3 64.6	144	0.176	1.0	0.0	58.4 -52.7 37.3 64.6	144				
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7 -56.1 33.3 65.2	149.2	0.133	1.0	0.0	57.0 -55.5 34.0 65.2	148	0.207	1.0	0.0	59.5 -50.5 39.6 64.2	142	0.088	1.0	0.0	55.2 -60.1 30.8 67.6	152	0.088	1.0	0.0	55.2 -60.1 30.8 67.6	152				
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1	161.6	0.0	1.0	0.0	51.7 -69.3 23.1 73.1	161	0.117	1.0	0.0	56.4 -56.8 32.9 65.8	150	0.0	1.0	0.0	0.011	51.7	-69.0 22.2 72.6	161	0.0	1.0	0.0	0.011	51.7	-69.0 22.2 72.6	161
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3 -66.1 13.6 67.5	168.3	0.0	1.0	0.117	52.3 -66.3 14.3 67.9	167	0.047	1.0	0.0	53.5 -64.5 27.4 70.2	157	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9 13.3 67.3	168	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9 13.3 67.3	168		
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0 -61.8 4.0 61.9	176.2	0.0	1.0	0.25	53.0 -61.8 4.0 62.0	176	0.0	1.0	0.063	52.0 -67.8 18.2 70.3	165	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0 4.4 62.2	175	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0 4.4 62.2	175		
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8 -56.5 -6.8 56.9	186.9	0.0	1.0	0.367	53.8 -56.9 -6.1 57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7 -64.2 9.0 65.0	172	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0 -2.3 59.1	182	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0 -2.3 59.1	182		
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6 -50.8 -17.3 53.7	198.8	0.0	1.0	0.5	54.7 -50.8 -17.2 53.7	198	0.0	1.0	0.294	53.3 -60.1 0.0 60.2	180	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4 -9.3 56.2	189	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4 -9.3 56.2	189		
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4 -45.8 -25.9 52.6	209.5	0.0	1.0	0.617	55.4 -46.1 -25.3 52.7	208	0.0	1.0	0.376	53.9 -56.4 -6.8 56.9	187	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3 -14.9 54.5	195	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3 -14.9 54.5	195		
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6 -40.0 -33.7 52.4	220.1	0.0	1.0	0.75	56.7 -40.0 -33.7 52.4	220	0.0	1.0	0.46	54.4 -52.8 -14.1 54.8	195	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9 -21.0 53.3	203	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9 -21.0 53.3	203		
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2 -36.1 -39.6 53.6	227.6	0.0	1.0	0.867	57.3 -36.3 -39.2 53.6	227	0.0	1.0	0.537	54.9 -49.4 -19.9 53.4	202	0.0	1.0	0.627	55.5	-45.7 -26.0 52.7	209	0.0	1.0	0.627	55.5	-45.7 -26.0 52.7	209		
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3	234.6	0.0	1.0	1.0	57.9 -31.9 -45.0 55.3	234	0.0	1.0	0.631	55.5 -45.5 -26.2 52.7	210	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8 -31.5 52.5	216	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8 -31.5 52.5	216		
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9 -27.5 -45.3 53.0	238.7	0.0	0.883	1.0	55.1 -27.8 -45.3 53.2	238	0.0	1.0	0.713	56.3 -41.8 -31.5 52.5	217	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4 -36.3 52.9	223	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4 -36.3 52.9	223		
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3 -22.1 -45.6 50.7	244.0	0.0	0.75	1.0	51.3 -22.1 -45.5 50.7	244	0.0	1.0	0.831	57.1 -37.5 -37.5 53.2	225	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4 -41.9 54.4	230	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4 -41.9 54.4	230		
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2 -16.0 -45.9 48.7	250.7	0.0	0.633	1.0	47.5 -16.3 -45.9 48.8	250	0.0	1.0	0.952	57.7 -33.6 -43.0 54.7	232	0.0	0.927	1.0	56.1	-29.3 -45.2 54.0	237	0.0	0.927	1.0	56.1	-29.3 -45.2 54.0	237		
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9	260.4	0.0	0.5	1.0	42.4 -7.7 -46.2 47.0	260	0.0	0.845	1.0	54.1 -26.2 -45.4 52.5	240	0.0	0.745	1.0	51.2	-21.8 -45.6 50.6	244	0.0	0.745	1.0	51.2	-21.8 -45.6 50.6	244		
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3 0.3 -46.4 46.4	270.4	0.0	0.383	1.0	37.7 -0.1 -46.4 46.5	269	0.0	0.695	1.0	49.6 -19.4 -45.8 49.8	247	0.0	0.625	1.0	47.3	-16.0 -45.9 48.7	250	0.0	0.625	1.0	47.3	-16.0 -45.9 48.7	250		
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7 8.5 -47.0 47.8																									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
30.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	30.4	30.4	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	25				
37.2	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2	37.2	1.0	0.052	0.0	49.2	61.9	40.6	74.0	33				
47.2	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.6	45.8	49.4	67.4	47.2	47.2	1.0	0.187	0.0	54.1	51.4	46.6	69.4	42				
58.6	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	62.3	34.4	56.4	66.1	58.6	58.6	1.0	0.28	0.0	58.0	43.2	51.4	67.1	49				
69.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	68.1	24.0	63.0	67.4	69.1	69.1	1.0	0.378	0.0	62.5	34.2	56.6	66.1	58				
80.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	12.1	71.5	72.5	80.3	80.3	1.0	0.471	0.0	66.8	26.6	61.7	67.1	66				
87.4	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87.4	87.4	1.0	0.572	0.0	72.1	17.5	68.2	70.4	75				
92.5	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	85.4	-3.7	84.0	84.0	92.5	92.5	1.0	0.679	0.0	77.4	8.6	74.5	75.0	83				
96.0	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96.0	96.0	1.0	0.868	0.0	85.2	-3.3	83.7	83.8	92				
99.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	86.7	-13.9	82.7	83.8	99.5	99.5	0.842	1.0	0.0	85.9	-14.9	81.3	82.6	100				
102.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102.9	102.9	0.598	1.0	0.0	77.0	-24.8	69.2	73.5	109				
107.9	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.9	-23.1	71.3	75.0	107.9	107.9	0.477	1.0	0.0	72.4	-31.4	59.4	67.3	117				
116.4	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116.4	116.4	0.35	1.0	0.0	67.3	-38.8	51.1	64.3	127				
124.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.8	-36.5	53.0	64.4	124.5	124.5	0.276	1.0	0.0	62.5	-45.4	44.8	63.9	135				
138.2	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138.2	138.2	0.176	1.0	0.0	58.4	-52.7	37.3	64.6	144				
149.2	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	56.7	-56.1	33.3	65.2	149.2	149.2	0.088	1.0	0.0	55.2	-60.1	30.8	67.6	152				
161.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161.6	161.6	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162				
168.3	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.3	-66.1	13.6	67.5	168.3	168.3	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9	13.3	67.3	168				
176.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176.2	176.2	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	175				
186.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	53.8	-56.5	-6.8	56.9	186.9	186.9	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	182				
198.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198.8	198.8	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189				
209.5	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.4	-45.8	-25.9	52.6	209.5	209.5	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3	-14.9	54.5	195				
220.1	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220.1	220.1	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9	-21.0	53.3	203				
227.6	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.2	-36.1	-39.6	53.6	227.6	227.6	0.0	1.0	0.627	55.5	-45.7	-26.0	52.7	209				
234.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.8	-31.9	-45.1	55.3	234.6	234.6	0.0	1.0	0.713	56.3	-41.8	-31.5	52.5	216				
238.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.9	-27.5	-45.3	53.0	238.7	238.7	0.0	1.0	0.804	56.9	-38.4	-36.3	52.9	223				
244.0	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.3	-22.1	-45.6	50.7	244.0	244.0	0.0	1.0	0.929	57.5	-34.4	-41.9	54.4	230				
250.7	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.2	-16.0	-45.9	48.7	250.7	250.7	0.0	0.927	1.0	56.1	-29.3	-45.2	54.0	237				
260.4	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.3	-7.7	-46.3	46.9	260.4	260.4	0.0	0.745	1.0	51.2	-21.8	-45.6	50.6	244				
270.4	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	0.3	-46.4	46.4	270.4	270.4	0.0	0.625	1.0	47.3	-16.0	-45.9	48.7	250				
280.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280.2	280.2	0.0	0.531	1.0	43.6	-9.7	-46.3	47.4	258				
289.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.1	16.7	-47.6	50.4	289.3	289.3	0.0	0.45	1.0	40.3	-4.4	-46.5	46.8	264				
295.6	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295.6	295.6	0.0	0.358	1.0	36.7	1.4	-46.5	46.7	271				
305.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.8	31.4	-43.4	53.6	305.9	305.9	0.0	0.274	1.0	33.7	6.9	-47.0	47.6	278				
311.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311.7	311.7	0.0	0.172	1.0	29.9	13.6	-47.5	49.5	285				
325.9	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.7	47.7	-32.2	57.5	325.9	325.9	0.0	0.061	1.0	26.5	19.9	-47.7	51.8	292				
333.2	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333.2	333.2	0.055	0.0	1.0	26.3	26.8	-46.0	53.3	300				
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.2	59.7	-22.1	63.7	339.6	339.6	0.144	0.0	1.0	28.2	32.2	-42.9	53.7	306				
346.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346.7	346.7	0.273	0.0	1.0	30.7	38.3	-39.1	54.8	314				
350.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	70.7	-12.0	71.7	350.3	350.3	0.332	0.0	1.0	32.5	43.9	-35.4	56.4	321				
353.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353.2	353.2	0.42	0.0	1.0	35.0	50.0	-30.4	58.6	328				
356.1	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	73.1	-4.9	73.3	356.1	356.1	0.538	0.0	1.0	38.1	55.8	-25.6	61.4	335				
359.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	72.1	-0.7	72.1	359.3	359.3	0.681	0.0	1.0	41.6	63.0	-19.4	65.9	342				
364.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	70.7	4.9	70.9	364.0	364.0	0.844	0.0	1.0	45.3	69.7	-12.9	70.9	349				
369.2	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	69.7	11.3	70.6	369.2	369.2	0.949	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352				
375.0	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	375.0	375.0	1.0	0.0	0.737	48.1	72.0	-0.1	72.0	359				
380.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	380.8	380.8	1.0	0.0	0.512	47.9	69.8	10.8	70.7	368				
385.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	66.2	31.9	73.5	385.7	385.7	1.0	0.0	0.342	47.9	68.0	20.2	70.9	376				
390.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	65.5	38.4	76.0	390.4	390.4	1.0	0.0	0.131	47.7	66.3	31.6	73.5	385				

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

2-013830-L0

SS050-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 9/33

gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=0, de=1, $cmyn6$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

2-013830-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
30	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30		1.0 0.0 0.011	47.5 65.7 37.9 75.8 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.131	47.7 66.3 31.6 73.5 25	1.0 0.0 0.0			
31	31	26	1.0 0.016 0.0	48.0 64.4 39.2 75.4 31		1.0 0.011 0.0	47.9 64.8 39.0 75.6 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.102	47.6 66.2 33.1 74.0 26	1.0 0.017 0.0			
32	32	27	1.0 0.033 0.0	48.5 63.2 39.8 74.7 32		1.0 0.029 0.0	48.5 63.6 39.7 74.9 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.072	47.6 66.1 34.7 74.6 27	1.0 0.033 0.0			
33	33	28	1.0 0.05 0.0	49.1 62.0 40.5 74.1 33		1.0 0.047 0.0	49.0 62.3 40.4 74.2 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.043	47.6 65.9 36.3 75.2 28	1.0 0.05 0.0			
34	34	29	1.0 0.066 0.0	49.6 60.8 41.1 73.4 34		1.0 0.065 0.0	49.6 61.0 41.1 73.5 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.013	47.5 65.7 37.8 75.8 29	1.0 0.067 0.0			
34	35	31	1.0 0.083 0.0	50.2 59.6 41.7 72.8 34		1.0 0.084 0.0	50.2 59.7 41.8 72.8 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.012 0.0	47.9 64.8 39.0 75.6 31	1.0 0.083 0.0			
35	36	32	1.0 0.1 0.0	50.7 58.4 42.3 72.1 35		1.0 0.102 0.0	50.8 58.3 42.4 72.1 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.032 0.0	48.6 63.3 39.8 74.8 32	1.0 0.1 0.0			
36	37	33	1.0 0.116 0.0	51.2 57.2 42.8 71.5 36		1.0 0.12 0.0	51.4 57.0 43.0 71.4 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6 74.0 33	1.0 0.117 0.0			
37	38	34	1.0 0.133 0.0	51.8 55.9 43.6 70.9 37		1.0 0.134 0.0	51.9 55.9 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.073 0.0	49.9 60.5 41.4 73.3 34	1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	52.5 54.5 44.5 70.4 39		1.0 0.147 0.0	52.4 54.8 44.4 70.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.093 0.0	50.5 59.0 42.1 72.5 35	1.0 0.15 0.0			
40	40	36	1.0 0.166 0.0	53.2 53.1 45.5 69.9 40		1.0 0.159 0.0	52.9 53.8 45.1 70.2 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.113 0.0	51.2 57.5 42.8 71.7 36	1.0 0.167 0.0			
41	41	37	1.0 0.183 0.0	53.9 51.7 46.3 69.4 41		1.0 0.172 0.0	53.5 52.7 45.8 69.8 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.131 0.0	51.8 56.2 43.5 71.1 37	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	54.5 50.2 47.2 68.9 43		1.0 0.185 0.0	54.0 51.6 46.5 69.4 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.145 0.0	52.4 55.0 44.3 70.6 38	1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	55.2 48.7 48.0 68.4 44		1.0 0.197 0.0	54.5 50.5 47.1 69.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.159 0.0	52.9 53.8 45.1 70.2 39	1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	55.9 47.3 48.7 67.9 45		1.0 0.21 0.0	55.0 49.4 47.7 68.7 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.173 0.0	53.5 52.6 45.8 69.8 41	1.0 0.233 0.0			
47	45	42	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4 67.4 47		1.0 0.222 0.0	55.5 48.3 48.3 68.3 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.187 0.0	54.1 51.4 46.6 69.4 42	1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	57.3 44.3 50.5 67.2 48		1.0 0.235 0.0	56.0 47.2 48.8 67.9 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.201 0.0	54.6 50.2 47.3 68.9 43	1.0 0.267 0.0			
50	47	44	1.0 0.283 0.0	58.1 42.8 51.5 67.0 50		1.0 0.247 0.0	56.5 46.1 49.4 67.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.215 0.0	55.2 48.9 47.9 68.5 44	1.0 0.283 0.0			
51	48	45	1.0 0.3 0.0	58.9 41.4 52.5 66.9 51		1.0 0.259 0.0	57.0 45.1 50.1 67.4 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.229 0.0	55.8 47.7 48.6 68.1 45	1.0 0.3 0.0			
53	49	46	1.0 0.316 0.0	59.6 39.8 53.5 66.7 53		1.0 0.27 0.0	57.5 44.1 50.7 67.2 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.243 0.0	56.3 46.5 49.2 67.7 46	1.0 0.317 0.0			
54	50	47	1.0 0.333 0.0	60.4 38.3 54.3 66.5 54		1.0 0.281 0.0	58.0 43.1 51.4 67.1 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.256 0.0	56.9 45.3 49.9 67.4 47	1.0 0.333 0.0			
56	51	48	1.0 0.35 0.0	61.2 36.7 55.2 66.3 56		1.0 0.292 0.0	58.5 42.2 52.1 67.0 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.268 0.0	57.5 44.2 50.7 67.2 48	1.0 0.35 0.0			
57	52	49	1.0 0.366 0.0	62.0 35.2 56.0 66.2 57		1.0 0.302 0.0	59.0 41.2 52.7 66.9 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.28 0.0	58.0 43.2 51.4 67.1 49	1.0 0.367 0.0			
59	53	51	1.0 0.383 0.0	62.7 33.7 56.9 66.2 59		1.0 0.313 0.0	59.6 40.2 53.3 66.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.293 0.0	58.6 42.1 52.1 67.0 51	1.0 0.383 0.0			
60	54	52	1.0 0.4 0.0	63.5 32.4 57.9 66.3 60		1.0 0.324 0.0	60.1 39.2 53.9 66.7 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.305 0.0	59.2 41.0 52.8 66.9 52	1.0 0.4 0.0			
62	55	53	1.0 0.416 0.0	64.2 31.1 58.8 66.5 62		1.0 0.335 0.0	60.6 38.2 54.5 66.5 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.317 0.0	59.7 39.9 53.5 66.7 53	1.0 0.417 0.0			
63	56	54	1.0 0.433 0.0	65.0 29.7 59.7 66.7 63		1.0 0.346 0.0	61.1 37.1 55.1 66.4 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.329 0.0	60.3 38.7 54.2 66.6 54	1.0 0.433 0.0			
64	57	55	1.0 0.45 0.0	65.8 28.3 60.6 66.9 64		1.0 0.357 0.0	61.6 36.1 55.6 66.3 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.341 0.0	60.8 37.6 54.8 66.5 55	1.0 0.45 0.0			
66	58	56	1.0 0.466 0.0	66.5 26.9 61.4 67.0 66		1.0 0.368 0.0	62.1 35.1 56.1 66.2 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.354 0.0	61.4 36.5 55.4 66.3 56	1.0 0.467 0.0			
67	59	57	1.0 0.483 0.0	67.3 25.4 62.2 67.2 67		1.0 0.379 0.0	62.6 34.1 56.7 66.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.366 0.0	62.0 35.3 56.0 66.2 57	1.0 0.483 0.0			
69	60	58	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69		1.0 0.391 0.0	63.1 33.1 57.4 66.3 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.378 0.0	62.5 34.2 56.6 66.1 58	1.0 0.5 0.0			
70	61	60	1.0 0.516 0.0	69.0 22.5 64.2 68.1 70		1.0 0.403 0.0	63.7 32.2 58.1 66.4 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.391 0.0	63.1 33.1 57.4 66.3 60	1.0 0.517 0.0			
72	62	61	1.0 0.533 0.0	69.9 21.1 65.5 68.8 72		1.0 0.415 0.0	64.2 31.2 58.8 66.5 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.405 0.0	63.8 32.1 58.2 66.4 61	1.0 0.533 0.0			
73	63	62	1.0 0.55 0.0	70.8 19.6 66.6 69.5 73		1.0 0.427 0.0	64.8 30.3 59.4 66.7 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.418 0.0	64.4 31.0 58.9 66.6 62	1.0 0.55 0.0			
75	64	63	1.0 0.566 0.0	71.7 18.0 67.8 70.1 75		1.0 0.439 0.0	65.3 29.3 60.0 66.8 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.431 0.0	65.0 29.9 59.6 66.7 63	1.0 0.567 0.0			
76	65	64	1.0 0.583 0.0	72.6 16.4 68.9 70.8 76		1.0 0.451 0.0	65.9 28.3 60.7 66.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.444 0.0	65.6 28.8 60.3 66.9 64	1.0 0.583 0.0			
78	66	65	1.0 0.6 0.0	73.6 14.7 70.0 71.5 78		1.0 0.463 0.0	66.4 27.3 61.3 67.1 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.458 0.0	66.2 27.7 61.0 67.0 65	1.0 0.6 0.0			
79	67	66	1.0 0.616 0.0	74.5 13.0 71.0 72.2 79		1.0 0.475 0.0	66.9 26.3 61.8 67.2 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.471 0.0	66.8 26.6 61.7 67.1 66	1.0 0.617 0.0			
80	68	67	1.0 0.633 0.0	75.3 11.6 72.0 72.9 80		1.0 0.486 0.0	67.5 25.2 62.4 67.3 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.484 0.0	67.4 25.4 62.3 67.3 67	1.0 0.633 0.0			
81	69	68	1.0 0.65 0.0	76.0 10.5 72.9 73.6 81		1.0 0.498 0.0	68.0 24.2 63.0 67.4 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.497 0.0	68.0 24.3 62.9 67.4 68	1.0 0.65 0.0			
82	70	70	1.0 0.666 0.0	76.8 9.4 73.8 74.4 82		1.0 0.51 0.0	68.6 23.2 63.8 67.8 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.51 0.0	68.6 23.2 63.8 67.9 70	1.0 0.667 0.0			
83	71	71	1.0 0.683 0.0	77.5 8.3 74.7 75.1 83		1.0 0.521 0.0	69.2 22.2 64.6 68.3 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.522 0.0	69.3 22.1 64.7 68.4 71	1.0 0.683 0.0			
84	72	72	1.0 0.7 0.0	78.3 7.1 75.5 75.9 84		1.0 0.532 0.0	69.9 21.3 65.4 68.8 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.535 0.0	70.0 21.0 65.6 68.9 72	1.0 0.7 0.0			
85	73	73	1.0 0.716 0.0	79.0 5.9 76.4 76.6 85		1.0 0.543 0.0	70.5 20.2 66.2 69.2 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.547 0.0	70.7 19.9 66.5 69.4 73	1.0 0.717 0.0			
86	74	74	1.0 0.733 0.0	79.8 4.7 77.2 77.3 86		1.0 0.554 0.0	71.1 19.2 67.0 69.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.56 0.0	71.4 18.7 67.4 69.9 74	1.0 0.733 0.0			
87	75	75	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0 78.1 87		1.0 0.565 0.0	71.7 18.2 67.8 70.1 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.572 0.0	72.1 17.5 68.2 70.4 75	1.0 0.75 0.0			

2-013930-L0 SS050-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 10/33

gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas, 3D=0, de=1, $cmyn6$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SS05/SS05.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT/.PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

row	col	abs ₁	abs ₂	abs ₃	abs ₄	abs ₅	abs ₆	abs ₇	abs ₈	abs ₉	abs ₁₀	abs ₁₁	abs ₁₂	abs ₁₃	abs ₁₄	abs ₁₅	abs ₁₆	abs ₁₇	abs ₁₈	abs ₁₉	abs ₂₀	abs ₂₁	abs ₂₂	abs ₂₃	abs ₂₄	abs ₂₅	abs ₂₆	abs ₂₇	abs ₂₈	abs ₂₉	abs ₃₀	abs ₃₁	abs ₃₂	abs ₃₃	abs ₃₄	abs ₃₅	abs ₃₆	abs ₃₇	abs ₃₈	abs ₃₉	abs ₄₀	abs ₄₁	abs ₄₂	abs ₄₃	abs ₄₄	abs ₄₅	abs ₄₆	abs ₄₇	abs ₄₈	abs ₄₉	abs ₅₀	abs ₅₁	abs ₅₂	abs ₅₃	abs ₅₄	abs ₅₅	abs ₅₆	abs ₅₇	abs ₅₈	abs ₅₉	abs ₆₀	abs ₆₁	abs ₆₂	abs ₆₃	abs ₆₄	abs ₆₅	abs ₆₆	abs ₆₇	abs ₆₈	abs ₆₉	abs ₇₀	abs ₇₁	abs ₇₂	abs ₇₃	abs ₇₄	abs ₇₅	abs ₇₆	abs ₇₇	abs ₇₈	abs ₇₉	abs ₈₀	abs ₈₁	abs ₈₂	abs ₈₃	abs ₈₄	abs ₈₅	abs ₈₆	abs ₈₇	abs ₈₈	abs ₈₉	abs ₉₀	abs ₉₁	abs ₉₂	abs ₉₃	abs ₉₄	abs ₉₅	abs ₉₆	abs ₉₇	abs ₉₈	abs ₉₉	abs ₁₀₀	abs ₁₀₁	abs ₁₀₂	abs ₁₀₃	abs ₁₀₄	abs ₁₀₅	abs ₁₀₆	abs ₁₀₇	abs ₁₀₈	abs ₁₀₉	abs ₁₁₀	abs ₁₁₁	abs ₁₁₂	abs ₁₁₃	abs ₁₁₄	abs ₁₁₅	abs ₁₁₆	abs ₁₁₇	abs ₁₁₈	abs ₁₁₉	abs ₁₂₀	abs ₁₂₁	abs ₁₂₂	abs ₁₂₃	abs ₁₂₄	abs ₁₂₅	abs ₁₂₆	abs ₁₂₇	abs ₁₂₈	abs ₁₂₉	abs ₁₃₀	abs ₁₃₁	abs ₁₃₂	abs ₁₃₃	abs ₁₃₄	abs ₁₃₅	abs ₁₃₆	abs ₁₃₇	abs ₁₃₈	abs ₁₃₉	abs ₁₄₀	abs ₁₄₁	abs ₁₄₂	abs ₁₄₃	abs ₁₄₄	abs ₁₄₅	abs ₁₄₆	abs ₁₄₇	abs ₁₄₈	abs ₁₄₉	abs ₁₅₀	abs ₁₅₁	abs ₁₅₂	abs ₁₅₃	abs ₁₅₄	abs ₁₅₅	abs ₁₅₆	abs ₁₅₇	abs ₁₅₈	abs ₁₅₉	abs ₁₆₀	abs ₁₆₁	abs ₁₆₂	abs ₁₆₃	abs ₁₆₄	abs ₁₆₅	abs ₁₆₆	abs ₁₆₇	abs ₁₆₈	abs ₁₆₉	abs ₁₇₀	abs ₁₇₁	abs ₁₇₂	abs ₁₇₃	abs ₁₇₄	abs ₁₇₅	abs ₁₇₆	abs ₁₇₇	abs ₁₇₈	abs ₁₇₉	abs ₁₈₀	abs ₁₈₁	abs ₁₈₂	abs ₁₈₃	abs ₁₈₄	abs ₁₈₅	abs ₁₈₆	abs ₁₈₇	abs ₁₈₈	abs ₁₈₉	abs ₁₉₀	abs ₁₉₁	abs ₁₉₂	abs ₁₉₃	abs ₁₉₄	abs ₁₉₅	abs ₁₉₆	abs ₁₉₇	abs ₁₉₈	abs ₁₉₉																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
87	75	75	1.0	0.75	0.0	80.5	3.4	78.0	78.1	87	1.0	0.565	0.0	71.7	18.2	67.8	70.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.572	0.0	72.1	17.5	68.2	70.4	75	1.0	0.75	0.0	88	76	76	1.0	0.766	0.0	81.2	2.5	78.8	78.9	88	1.0	0.577	0.0	72.3	17.1	68.5	70.6	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.585	0.0	72.8	16.3	69.0	70.9	76	1.0	0.767	0.0	88	77	77	1.0	0.783	0.0	81.8	1.6	79.7	79.7	88	1.0	0.588	0.0	72.9	16.0	69.2	71.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.597	0.0	73.5	15.1	69.8	71.4	77	1.0	0.783	0.0	89	78	78	1.0	0.8	0.0	82.4	0.6	80.5	80.5	89	1.0	0.599	0.0	73.6	14.9	70.0	71.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.61	0.0	74.1	13.8	70.6	72.0	78	1.0	0.8	0.0	90	79	80	1.0	0.816	0.0	83.1	-0.2	81.3	81.3	90	1.0	0.61	0.0	74.2	13.7	70.7	72.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.622	0.0	74.8	12.5	71.4	72.5	80	1.0	0.817	0.0	90	80	81	1.0	0.833	0.0	83.7	-1.2	82.0	82.1	90	1.0	0.621	0.0	74.8	12.6	71.3	72.4	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.64	0.0	75.6	11.2	72.4	73.2	81	1.0	0.833	0.0	91	81	82	1.0	0.85	0.0	84.4	-2.2	82.8	82.8	91	1.0	0.637	0.0	75.5	11.4	72.2	73.1	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.659	0.0	76.5	9.9	73.4	74.1	82	1.0	0.85	0.0	92	82	83	1.0	0.866	0.0	85.0	-3.2	83.6	83.6	92	1.0	0.654	0.0	76.3	10.3	73.2	73.9	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.679	0.0	77.4	8.6	74.5	75.0	83	1.0	0.867	0.0	92	83	84	1.0	0.883	0.0	85.6	-4.1	84.3	84.4	92	1.0	0.672	0.0	77.1	9.1	74.1	74.7	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.698	0.0	78.3	7.2	75.5	75.8	84	1.0	0.883	0.0	93	84	85	1.0	0.9	0.0	86.2	-4.8	85.0	85.1	93	1.0	0.689	0.0	77.9	6.9	75.0	75.4	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.718	0.0	79.1	5.8	76.5	76.7	85	1.0	0.9	0.0	93	85	86	1.0	0.916	0.0	86.7	-5.6	85.7	85.9	93	1.0	0.707	0.0	78.6	6.6	75.9	76.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.738	0.0	80.0	4.4	77.5	77.6	86	1.0	0.917	0.0	94	86	87	1.0	0.933	0.0	87.2	-6.3	86.4	86.6	94	1.0	0.725	0.0	79.4	5.4	76.8	77.0	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.76	0.0	80.9	2.9	78.5	78.6	87	1.0	0.933	0.0	94	87	88	1.0	0.95	0.0	87.8	-7.1	87.1	87.3	94	1.0	0.742	0.0	80.2	4.1	77.7	77.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.787	0.0	82.0	1.4	79.9	79.9	88	1.0	0.95	0.0	95	88	90	1.0	0.966	0.0	88.3	-7.9	87.7	88.1	95	1.0	0.763	0.0	81.1	2.7	78.7	78.8	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.814	0.0	83.0	0.0	81.2	81.2	90	1.0	0.967	0.0	95	89	91	1.0	0.983	0.0	88.8	-8.7	88.4	88.8	95	1.0	0.788	0.0	82.0	1.4	79.9	79.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.841	0.0	84.1	-1.6	82.5	82.5	91	1.0	0.983	0.0	96	90	92	1.0	1.0	0.0	89.4	-9.5	89.0	89.6	96	1.0	0.812	0.0	83.0	0.0	81.1	81.1	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.868	0.0	85.2	-3.3	83.7	83.8	92	1.0	1.0	0.0	96	91	93	0.983	1.0	0.0	89.0	-10.1	88.2	88.8	96	1.0	0.836	0.0	83.9	-1.3	82.2	82.2	91	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.907	0.0	86.4	-5.1	85.3	85.5	93	0.983	1.0	0.0	97	92	94	0.966	1.0	0.0	88.6	-10.7	87.4	88.0	97	1.0	0.861	0.0	84.9	-2.8	83.4	83.4	92	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.948	0.0	87.8	-7.0	87.0	87.3	94	0.967	1.0	0.0	97	93	95	0.95	1.0	0.0	88.3	-11.3	86.5	87.3	97	1.0	0.89	0.0	85.9	-4.3	84.6	84.7	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	89.1	-8.9	88.7	89.2	95	0.95	1.0	0.0	97	94	96	0.933	1.0	0.0	87.9	-11.9	85.7	86.5	97	1.0	0.925	0.0	87.0	-5.9	86.1	86.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.968	1.0	0.0	88.7	-10.6	87.5	88.1	96	0.933	1.0	0.0	98	95	98	0.916	1.0	0.0	87.6	-12.5	84.8	85.7	98	1.0	0.961	0.0	88.2	-7.6	87.6	87.9	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	87.8	-12.1	85.3	86.2	98	0.917	1.0	0.0	98	96	99	0.9	1.0	0.0	87.2	-13.0	84.0	85.0	98	1.0	0.997	0.0	89.3	-9.3	89.0	89.5	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.884	1.0	0.0	86.9	-13.5	83.2	84.3	99	0.9	1.0	0.0	99	97	100	0.883	1.0	0.0	86.9	-13.6	83.1	84.2	99	0.967	1.0	0.0	88.7	-10.6	87.4	88.1	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.842	1.0	0.0	85.9	-14.9	81.3	82.6	100	0.883	1.0	0.0	99	98	101	0.866	1.0	0.0	86.5	-14.2	82.3	83.5	99	0.931	1.0	0.0	87.9	-11.9	85.6	86.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.799	1.0	0.0	84.9	-16.2	79.4	81.0	101	0.867	1.0	0.0	100	99	102	0.85	1.0	0.0	86.1	-14.7	81.6	82.9	100	0.895	1.0	0.0	87.2	-13.2	83.7	84.8	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	0.0	83.9	-17.5	77.5	79.5	102	0.85	1.0	0.0	100	100	103	0.833	1.0	0.0	85.7	-15.2	80.8	82.3	100	0.859	1.0	0.0	86.3	-14.4	82.0	83.3	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.725	1.0	0.0	82.6	-18.8	76.1	78.4	103	0.833	1.0	0.0	101	101	105	0.816	1.0	0.0	85.3	-15.8	80.1	81.6	101	0.822	1.0	0.0	85.5	-15.5	80.4	81.9	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.696	1.0	0.0	81.3	-20.1	74.7	77.4	105	0.817	1.0	0.0	101	102	106	0.8	1.0	0.0	84.9	-16.3	79.4	81.0	101	0.786	1.0	0.0	84.6	-16.6	78.8	80.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	79.9	-21.3	73.4	76.4	106	0.8	1.0	0.0	102	103	107	0.783	1.0	0.0	84.5	-16.8	78.6	80.4	102	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.2	79.2	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.638	1.0	0.0	78.6	-22.5	72.0	75.5	107	0.783	1.0	0.0	102	104	108	0.766	1.0	0.0	84.1	-17.3	77.9	79.8	102	0.725	1.0	0.0	82.5	-18.9	76.0	78.4	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.616	1.0	0.0	77.6	-23.7	70.6	74.5	108	0.767	1.0	0.0	102	105	109	0.75	1.0	0.0	83.7	-17.7	77.1	79.2	102	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.9	77.5	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.598	1.0	0.0	77.0	-24.8	69.2	73.5	109	0.75	1.0	0.0	103	106	110	0.733	1.0	0.0	82.9	-18.5	76.4	78.6	103	0.675	1.0	0.0	80.3	-21.0	73.7	76.7	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.581	1.0	0.0	76.3	-25.8	67.7	72.5	110	0.733	1.0	0.0	104	107	112	0.716	1.0	0.0	82.1	-19.3	75.6	78.0	104	0.65	1.0	0.0	79.1	-22.1	72.5	75.9	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.564	1.0	0.0	75.6	-26.8	66.3	71.5	112	0.717	1.0	0.0	104	108	113	0.7	1.0	0.0	81.4	-20.0	74.8	77.5	104	0.625	1.0	0.0	78.0	-23.1	71.3	75.0	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.546	1.0	0.0	75.0	-27.8	64.8	70.6	113	0.7	1.0	0.0	105	109	114	0.683	1.0	0.0	80.6	-20.7	7

2-0131030-L0	SS050-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 11/33

gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas, 3D=0, de=1, *cm*

csakda: transfiera a cmyk_e

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$										Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
116	120	127	0.5	1.0	0.0	73.1	-30.2	60.8	67.9	116	0.445	1.0	0.0	71.3	-33.1	57.5	66.4	120	0.5	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0								
117	121	128	0.483	1.0	0.0	72.6	-31.1	59.8	67.4	117	0.43	1.0	0.0	70.8	-33.9	56.5	65.9	121	0.483	1.0	0.0	0.34	1.0	0.0								
118	122	129	0.466	1.0	0.0	72.0	-32.0	58.8	66.9	118	0.415	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	122	0.467	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0								
119	123	130	0.45	1.0	0.0	71.4	-32.9	57.7	66.5	119	0.399	1.0	0.0	69.7	-35.3	54.6	65.1	123	0.45	1.0	0.0	0.319	1.0	0.0								
120	124	131	0.433	1.0	0.0	70.8	-33.7	56.7	66.0	120	0.384	1.0	0.0	69.2	-36.1	53.6	64.7	124	0.433	1.0	0.0	0.308	1.0	0.0								
121	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-34.6	55.6	65.5	121	0.371	1.0	0.0	68.6	-36.8	52.7	64.4	125	0.417	1.0	0.0	0.297	1.0	0.0								
122	126	134	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.4	54.6	65.1	122	0.362	1.0	0.0	68.0	-37.7	52.0	64.3	126	0.4	1.0	0.0	0.287	1.0	0.0								
124	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.1	53.5	64.6	124	0.353	1.0	0.0	67.4	-38.6	51.3	64.3	127	0.383	1.0	0.0	0.276	1.0	0.0								
125	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.3	52.3	64.3	125	0.344	1.0	0.0	66.9	-39.4	50.6	64.2	128	0.367	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0								
127	129	137	0.35	1.0	0.0	67.2	-38.9	51.1	64.2	127	0.335	1.0	0.0	66.3	-40.3	49.9	64.2	129	0.35	1.0	0.0	0.255	1.0	0.0								
129	130	138	0.333	1.0	0.0	66.1	-40.5	49.7	64.1	129	0.326	1.0	0.0	65.7	-41.1	49.1	64.1	130	0.333	1.0	0.0	0.243	1.0	0.0								
130	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.0	48.3	64.0	130	0.316	1.0	0.0	65.1	-41.9	48.4	64.1	131	0.317	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0								
132	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.4	46.9	63.9	132	0.307	1.0	0.0	64.5	-42.7	47.6	64.0	132	0.3	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0								
134	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-44.8	45.4	63.8	134	0.298	1.0	0.0	63.9	-43.5	46.8	64.0	133	0.283	1.0	0.0	0.203	1.0	0.0								
136	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.2	43.9	63.8	136	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.3	46.0	63.9	134	0.267	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0								
138	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.5	42.4	63.7	138	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.1	45.2	63.9	135	0.25	1.0	0.0	0.176	1.0	0.0								
139	136	145	0.233	1.0	0.0	60.3	-48.7	41.3	63.9	139	0.271	1.0	0.0	62.2	-45.8	44.3	63.8	136	0.233	1.0	0.0	0.163	1.0	0.0								
141	137	147	0.216	1.0	0.0	59.7	-49.9	40.1	64.1	141	0.262	1.0	0.0	61.6	-46.5	43.5	63.8	137	0.217	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0								
142	138	148	0.2	1.0	0.0	59.2	-51.1	39.0	64.3	142	0.252	1.0	0.0	61.0	-47.3	42.6	63.7	138	0.2	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0								
144	139	149	0.183	1.0	0.0	58.6	-52.3	37.8	64.5	144	0.242	1.0	0.0	60.6	-48.1	41.9	63.8	139	0.183	1.0	0.0	0.123	1.0	0.0								
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.1	-53.4	36.5	64.7	145	0.23	1.0	0.0	60.2	-48.9	41.1	64.0	140	0.167	1.0	0.0	0.112	1.0	0.0								
147	141	151	0.15	1.0	0.0	57.5	-54.5	35.3	64.9	147	0.219	1.0	0.0	59.8	-49.7	40.3	64.1	141	0.15	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0								
148	142	152	0.133	1.0	0.0	57.0	-55.5	34.0	65.1	148	0.207	1.0	0.0	59.5	-50.5	39.6	64.2	142	0.133	1.0	0.0	0.088	1.0	0.0								
150	143	154	0.116	1.0	0.0	56.3	-57.0	32.8	65.8	150	0.196	1.0	0.0	59.1	-51.3	38.8	64.4	143	0.117	1.0	0.0	0.076	1.0	0.0								
151	144	155	0.1	1.0	0.0	55.7	-58.8	31.6	66.8	151	0.185	1.0	0.0	58.7	-52.1	37.9	64.5	144	0.1	1.0	0.0	0.065	1.0	0.0								
153	145	156	0.083	1.0	0.0	55.0	-60.6	30.4	67.8	153	0.173	1.0	0.0	58.3	-52.9	37.1	64.7	145	0.083	1.0	0.0	0.053	1.0	0.0								
155	146	157	0.066	1.0	0.0	54.3	-62.4	29.1	68.9	155	0.162	1.0	0.0	58.0	-53.6	36.2	64.8	146	0.067	1.0	0.0	0.041	1.0	0.0								
156	147	158	0.049	1.0	0.0	53.6	-64.2	27.7	69.9	156	0.151	1.0	0.0	57.6	-54.4	35.4	65.0	147	0.05	1.0	0.0	0.029	1.0	0.0								
158	148	159	0.033	1.0	0.0	53.0	-65.9	26.2	71.0	158	0.139	1.0	0.0	57.2	-55.1	34.5	65.1	148	0.033	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0								
159	149	161	0.016	1.0	0.0	52.3	-67.7	24.6	72.0	159	0.128	1.0	0.0	56.8	-55.8	33.6	65.2	149	0.017	1.0	0.0	0.006	1.0	0.0								
161	150	162	0.0	1.0	0.0	51.6	-69.3	23.0	73.1	161	G_d 0.117	1.0	0.0	56.4	-56.8	32.9	65.8	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.011	51.7	-69.0	22.2	72.6	162	G_e 0.0	1.0	0.0
162	151	163	0.0	1.0	0.016	51.7	-69.0	21.7	72.3	162	0.107	1.0	0.0	56.0	-58.0	32.2	66.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.028	51.8	-68.7	20.8	71.8	163	0.0	1.0	0.017
163	152	164	0.0	1.0	0.033	51.8	-68.6	20.4	71.6	163	0.097	1.0	0.0	55.6	-59.1	31.5	67.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.045	51.9	-68.3	19.5	71.1	164	0.0	1.0	0.033
164	153	164	0.0	1.0	0.05	51.9	-68.2	19.1	70.8	164	0.087	1.0	0.0	55.2	-60.2	30.7	67.7	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.062	52.0	-67.8	18.2	70.3	164	0.0	1.0	0.05
165	154	165	0.0	1.0	0.066	52.0	-67.8	17.9	70.1	165	0.077	1.0	0.0	54.8	-61.3	29.9	68.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.079	52.1	-67.4	17.0	69.6	165	0.0	1.0	0.067
166	155	166	0.0	1.0	0.083	52.1	-67.3	16.6	69.3	166	0.067	1.0	0.0	54.4	-62.4	29.1	68.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.096	52.2	-66.9	15.7	68.8	166	0.0	1.0	0.083
166	156	167	0.0	1.0	0.1	52.2	-66.8	15.4	68.6	166	0.057	1.0	0.0	54.0	-63.4	28.3	69.6	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.113	52.3	-66.4	14.5	68.1	167	0.0	1.0	0.1
167	157	168	0.0	1.0	0.116	52.3	-66.3	14.2	67.9	167	0.047	1.0	0.0	53.5	-64.5	27.4	70.2	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.129	52.4	-65.9	13.3	67.3	168	0.0	1.0	0.117
168	158	169	0.0	1.0	0.133	52.4	-65.9	12.9	67.1	168	0.037	1.0	0.0	53.1	-65.6	26.5	70.8	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.144	52.5	-65.5	12.1	66.7	169	0.0	1.0	0.133
169	159	170	0.0	1.0	0.15	52.5	-65.4	11.6	66.4	169	0.026	1.0	0.0	52.7	-66.6	25.6	71.5	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.158	52.6	-65.0						

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT/.PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

C _d										C _s										C _e										C _g									
Lab,d		h _{ab,s}		rgb*		dd361M		LAB*		d361MI (x=LabCh)		rgb*		ds361MI		LAB*		ds361MI (x=LabCh)		rgb*		dd361Mi		LAB*		dex361MI (x=LabCh)		rgb*		dd361Mi		rgb*		dd361Mi		rgb*		dd361Mi	
176	165	175	0.0	1.0	0.25	53.0	-61.8	4.0	61.9	176	0.0	1.0	0.063	52.0	-67.8	18.2	70.3	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.244	53.0	-62.0	4.4	62.2	175	0.0	1.0	0.25							
177	166	176	0.0	1.0	0.266	53.1	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.082	52.1	-67.3	16.8	69.5	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.257	53.1	-61.5	3.4	61.7	176	0.0	1.0	0.267							
179	167	177	0.0	1.0	0.283	53.2	-60.6	0.9	60.6	179	0.0	1.0	0.1	52.2	-66.8	15.4	68.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.267	53.2	-61.2	2.4	61.3	177	0.0	1.0	0.283							
180	168	178	0.0	1.0	0.3	53.3	-59.9	-0.5	59.9	180	0.0	1.0	0.119	52.3	-66.2	14.1	67.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.278	53.2	-60.8	1.4	60.9	178	0.0	1.0	0.3							
181	169	179	0.0	1.0	0.316	53.4	-59.2	-2.0	59.3	181	0.0	1.0	0.136	52.4	-65.7	12.8	67.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.289	53.3	-60.3	0.5	60.4	179	0.0	1.0	0.317							
183	170	180	0.0	1.0	0.333	53.5	-58.5	-3.4	58.6	183	0.0	1.0	0.151	52.5	-65.3	11.5	66.4	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.299	53.4	-59.9	-0.4	60.0	180	0.0	1.0	0.333							
184	171	181	0.0	1.0	0.35	53.7	-57.7	-4.8	57.9	184	0.0	1.0	0.167	52.6	-64.8	10.3	65.7	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.31	53.4	-59.5	-1.3	59.6	181	0.0	1.0	0.35							
186	172	182	0.0	1.0	0.366	53.8	-56.9	-6.1	57.3	186	0.0	1.0	0.183	52.7	-64.2	9.0	65.0	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.321	53.5	-59.0	-2.3	59.1	182	0.0	1.0	0.367							
187	173	183	0.0	1.0	0.383	53.9	-56.2	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.199	52.8	-63.7	7.8	64.3	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.332	53.6	-58.5	-3.2	58.7	183	0.0	1.0	0.383							
189	174	184	0.0	1.0	0.4	54.0	-55.5	-9.0	56.3	189	0.0	1.0	0.214	52.9	-63.1	6.6	63.6	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.342	53.7	-58.0	-4.1	58.3	184	0.0	1.0	0.4							
190	175	185	0.0	1.0	0.416	54.1	-54.8	-10.5	55.8	190	0.0	1.0	0.23	52.9	-62.5	5.5	62.9	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.353	53.7	-57.5	-5.0	57.9	185	0.0	1.0	0.417							
192	176	185	0.0	1.0	0.433	54.2	-54.1	-11.9	55.4	192	0.0	1.0	0.246	53.0	-61.9	4.3	62.2	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.364	53.8	-57.0	-5.9	57.4	185	0.0	1.0	0.433							
194	177	186	0.0	1.0	0.45	54.3	-53.3	-13.3	55.0	194	0.0	1.0	0.259	53.1	-61.5	3.2	61.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.374	53.9	-56.5	-6.7	57.0	186	0.0	1.0	0.45							
195	178	187	0.0	1.0	0.466	54.4	-52.5	-14.7	54.6	195	0.0	1.0	0.27	53.2	-61.0	2.1	61.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.384	53.9	-56.1	-7.6	56.7	187	0.0	1.0	0.467							
197	179	188	0.0	1.0	0.483	54.5	-51.7	-16.0	54.1	197	0.0	1.0	0.282	53.3	-60.6	1.1	60.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.394	54.0	-55.7	-8.4	56.5	188	0.0	1.0	0.483							
198	180	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-50.8	-17.3	53.7	198	0.0	1.0	0.294	53.3	-60.1	0.0	60.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.403	54.0	-55.4	-9.3	56.2	189	0.0	1.0	0.5							
200	181	190	0.0	1.0	0.516	54.7	-50.2	-18.5	53.6	200	0.0	1.0	0.306	53.4	-59.7	-0.9	59.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.413	54.1	-55.0	-10.1	56.0	190	0.0	1.0	0.517							
201	182	191	0.0	1.0	0.533	54.8	-49.6	-19.7	53.4	201	0.0	1.0	0.317	53.5	-59.2	-2.0	59.3	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.422	54.2	-54.5	-10.9	55.7	191	0.0	1.0	0.533							
203	183	192	0.0	1.0	0.55	54.9	-49.0	-20.9	53.3	203	0.0	1.0	0.329	53.6	-58.6	-3.0	58.8	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.432	54.2	-54.1	-11.8	55.5	192	0.0	1.0	0.55							
204	184	193	0.0	1.0	0.566	55.0	-48.3	-22.0	53.1	204	0.0	1.0	0.341	53.6	-58.1	-4.0	58.3	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.442	54.3	-53.7	-12.6	55.3	193	0.0	1.0	0.567							
205	185	194	0.0	1.0	0.583	55.1	-47.6	-23.1	53.0	205	0.0	1.0	0.352	53.7	-57.6	-4.9	57.9	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.451	54.4	-53.2	-13.4	55.0	194	0.0	1.0	0.583							
207	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-46.9	-24.3	52.8	207	0.0	1.0	0.364	53.8	-57.0	-5.9	57.4	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.461	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.6							
208	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-46.2	-25.4	52.7	208	0.0	1.0	0.376	53.9	-56.4	-6.8	56.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.47	54.5	-52.3	-14.9	54.5	195	0.0	1.0	0.617							
210	188	196	0.0	1.0	0.633	55.5	-45.4	-26.5	52.6	210	0.0	1.0	0.386	53.9	-56.0	-7.8	56.7	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.48	54.5	-51.8	-15.7	54.3	196	0.0	1.0	0.633							
211	189	197	0.0	1.0	0.65	55.6	-44.7	-27.5	52.6	211	0.0	1.0	0.397	54.0	-55.6	-8.7	56.4	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.49	54.6	-51.3	-16.4	54.0	197	0.0	1.0	0.65							
213	190	198	0.0	1.0	0.666	55.8	-44.0	-28.6	52.5	213	0.0	1.0	0.407	54.1	-55.2	-9.6	56.1	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.499	54.7	-50.8	-17.2	53.8	198	0.0	1.0	0.667							
214	191	199	0.0	1.0	0.683	56.0	-43.3	-29.7	52.5	214	0.0	1.0	0.418	54.1	-54.7	-10.6	55.9	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.51	54.7	-50.4	-17.9	53.7	199	0.0	1.0	0.683							
215	192	200	0.0	1.0	0.7	56.1	-42.5	-30.7	52.5	215	0.0	1.0	0.428	54.2	-54.3	-11.5	55.6	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.52	54.8	-50.1	-18.7	53.6	200	0.0	1.0	0.7							
217	193	201	0.0	1.0	0.716	56.3	-41.7	-31.8	52.4	217	0.0	1.0	0.439	54.3	-53.8	-12.3	55.3	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.531	54.9	-49.7	-19.5	53.5	201	0.0	1.0	0.717							
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.5	-40.9	-32.8	52.4	218	0.0	1.0	0.449	54.3	-53.3	-13.2	55.1	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.542	54.9	-49.3	-20.2	53.4	202	0.0	1.0	0.733							
220	195	203	0.0	1.0	0.75	56.6	-40.0	-33.7	52.4	220	0.0	1.0	0.46	54.4	-52.8	-14.1	54.8	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.552	55.0	-48.9	-21.0	53.3	203	0.0	1.0	0.75							
221	196	204	0.0	1.0	0.766	56.7	-39.6	-34.5	52.5	221	0.0	1.0	0.471	54.5	-52.3	-14.9	54.5	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.563	55.1	-48.4	-21.7	53.2	204	0.0	1.0	0.767							
222	197	205	0.0	1.0	0.783	56.8	-39.1	-35.3	52.7	222	0.0	1.0	0.481	54.5	-51.8	-15.8	54.2	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.574	55.1	-48.0	-22.4	53.1	205	0.0	1.0	0.783							
223	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-38.6	-36.1	52.9	223	0.0	1.0	0.492	54.6	-51.2	-16.6	54.0	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.584	55.2	-47.5	-23.2	53.0	206	0.0	1.0	0.8							
224	199	206	0.0	1.0	0.816	56.9	-38.0	-36.9	53.0	224	0.0	1.0	0.502	54.7	-50.7	-17.4	53.7	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.595	55.3	-47.1	-23.9	52.9	206	0.0	1.0	0.817							
225	200	207	0.0	1.0	0.833	57.0	-37.5	-37.7	53.2	225	0.0	1.0	0.514	54.8	-50.3	-18.2	53.6	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.606	55.3	-46.6	-24.6	52.8	207	0.0	1.0	0.833							
226	201	208	0.0	1.0	0.85	57.1	-36.9	-38.5	53.3	226	0.0	1.0	0.526	54.8	-49.9	-19.1	53.5	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.616	55.4	-46.1	-25.3	52.7	208	0.0	1.0	0.85							
227	202	209	0.0	1.0	0.866	57.2	-36.4	-39.2	53.5	227	0.0	1.0	0.537	54.9	-49.4	-19.9	53.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.627	55.5	-45.7	-26.0	52.7	209	0.0	1.0	0.867							
228	203	210	0.0	1.0	0.883	57.3	-35.8	-40.0	53.7	228	0.0	1.0	0.549	55.0	-49.0	-20.7	53.3	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.638	55.6	-45.2	-26.7	52.6											

2-0131230-L0	SS050-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 13/33

gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas, 3D=0, de=1, *cmyk*: transfiera a *cmyk*

csakda: transfiera a cmyk_e

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> * dd361M	<i>LAB</i> * ddx361Mi (x=LabCh)	<i>rgb</i> * ds361Mi	<i>LAB</i> * dsx361Mi (x=LabCh)	<i>rgb</i> * dd361Mi	<i>LAB</i> * dex361Mi (x=LabCh)	<i>rgb</i> * dd361Mi	<i>LAB</i> * dex361Mi (x=LabCh)
234	210	216	0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3	0.0 1.0 0.631 55.5	-45.5 -26.2 52.7	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.713 56.3	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.713 56.3
235	211	217	0.0 0.983 1.0	57.4 -31.3 -45.1 55.0	0.0 1.0 0.643 55.6	-45.0 -27.0 52.6	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.724 56.4	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.724 56.4
235	212	218	0.0 0.966 1.0	57.0 -30.7 -45.2 54.7	0.0 1.0 0.654 55.7	-44.5 -27.8 52.6	0.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.734 56.5	0.0 1.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.734 56.5
236	213	219	0.0 0.95 1.0	56.6 -30.1 -45.2 54.4	0.0 1.0 0.666 55.8	-44.0 -28.5 52.6	0.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.745 56.6	0.0 1.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.745 56.6
236	214	220	0.0 0.933 1.0	56.2 -29.6 -45.3 54.1	0.0 1.0 0.678 56.0	-43.5 -29.3 52.6	0.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.758 56.7	0.0 1.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.758 56.7
237	215	221	0.0 0.916 1.0	55.9 -29.0 -45.3 53.8	0.0 1.0 0.69 56.1	-42.9 -30.0 52.5	0.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.774 56.8	0.0 1.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.774 56.8
237	216	222	0.0 0.9 1.0	55.5 -28.4 -45.3 53.5	0.0 1.0 0.701 56.2	-42.4 -30.8 52.5	0.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.789 56.9	0.0 1.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.789 56.9
238	217	223	0.0 0.883 1.0	55.1 -27.8 -45.3 53.2	0.0 1.0 0.713 56.3	-41.8 -31.5 52.5	0.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.804 56.9	0.0 1.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.804 56.9
239	218	224	0.0 0.866 1.0	54.6 -27.2 -45.4 52.9	0.0 1.0 0.725 56.4	-41.2 -32.2 52.5	0.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.819 57.0	0.0 1.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.819 57.0
239	219	225	0.0 0.85 1.0	54.1 -26.4 -45.4 52.6	0.0 1.0 0.737 56.5	-40.7 -32.9 52.4	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.834 57.1	0.0 1.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.834 57.1
240	220	226	0.0 0.833 1.0	53.7 -25.7 -45.5 52.3	0.0 1.0 0.749 56.6	-40.1 -33.6 52.4	0.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.849 57.2	0.0 1.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.849 57.2
241	221	227	0.0 0.816 1.0	53.2 -25.0 -45.5 51.9	0.0 1.0 0.765 56.7	-39.6 -34.4 52.6	0.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.864 57.2	0.0 1.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.864 57.2
241	222	227	0.0 0.8 1.0	52.7 -24.3 -45.5 51.6	0.0 1.0 0.781 56.8	-39.1 -35.2 52.7	0.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.88 57.3	0.0 1.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.88 57.3
242	223	228	0.0 0.783 1.0	52.2 -23.5 -45.6 51.3	0.0 1.0 0.798 56.9	-38.6 -36.0 52.9	0.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.896 57.4	0.0 1.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.896 57.4
243	224	229	0.0 0.766 1.0	51.8 -22.8 -45.6 51.0	0.0 1.0 0.814 57.0	-38.1 -36.7 53.0	0.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.912 57.5	0.0 1.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.912 57.5
244	225	230	0.0 0.75 1.0	51.3 -22.1 -45.6 50.7	0.0 1.0 0.831 57.1	-37.5 -37.5 53.2	0.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.929 57.5	0.0 1.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.929 57.5
244	226	231	0.0 0.733 1.0	50.7 -21.3 -45.7 50.4	0.0 1.0 0.847 57.2	-37.0 -38.3 53.4	0.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.945 57.6	0.0 1.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.945 57.6
245	227	232	0.0 0.716 1.0	50.2 -20.5 -45.7 50.1	0.0 1.0 0.864 57.2	-36.4 -39.1 53.5	0.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.961 57.7	0.0 1.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.961 57.7
246	228	233	0.0 0.7 1.0	49.7 -19.6 -45.8 49.9	0.0 1.0 0.881 57.3	-35.8 -39.8 53.7	0.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.977 57.8	0.0 1.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.977 57.8
247	229	234	0.0 0.683 1.0	49.1 -18.8 -45.9 49.6	0.0 1.0 0.899 57.4	-35.3 -40.6 54.0	0.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.993 57.8	0.0 1.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.993 57.8
248	230	235	0.0 0.666 1.0	48.6 -18.0 -45.9 49.3	0.0 1.0 0.917 57.5	-34.7 -41.4 54.2	0.0 0.667 1.0	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0
249	231	236	0.0 0.65 1.0	48.0 -17.2 -45.9 49.1	0.0 1.0 0.934 57.6	-34.2 -42.2 54.4	0.0 0.65 1.0	0.0 0.955 1.0	0.0 1.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.955 1.0
250	232	237	0.0 0.633 1.0	47.5 -16.4 -45.9 48.8	0.0 1.0 0.952 57.7	-33.6 -43.0 54.7	0.0 0.633 1.0	0.0 0.927 1.0	0.0 1.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.927 1.0
251	233	237	0.0 0.616 1.0	46.9 -15.4 -46.0 48.5	0.0 1.0 0.97 57.7	-32.9 -43.8 54.9	0.0 0.617 1.0	0.0 0.898 1.0	0.0 1.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.898 1.0
252	234	238	0.0 0.6 1.0	46.2 -14.3 -46.1 48.3	0.0 1.0 0.988 57.8	-32.3 -44.5 55.2	0.0 0.6 1.0	0.0 0.871 1.0	0.0 1.0 0.6 1.0	0.0 1.0 0.871 1.0
253	235	239	0.0 0.583 1.0	45.6 -13.2 -46.2 48.1	0.0 0.99 1.0	57.6 -31.5 -45.1 55.1	0.0 0.583 1.0	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.583 1.0	0.0 1.0 0.85 1.0
255	236	240	0.0 0.566 1.0	44.9 -12.1 -46.3 47.8	0.0 0.959 1.0	56.9 -30.4 -45.2 54.6	0.0 0.567 1.0	0.0 0.829 1.0	0.0 1.0 0.567 1.0	0.0 1.0 0.829 1.0
256	237	241	0.0 0.55 1.0	44.3 -11.0 -46.3 47.6	0.0 0.928 1.0	56.2 -29.3 -45.2 54.0	0.0 0.55 1.0	0.0 0.807 1.0	0.0 1.0 0.55 1.0	0.0 1.0 0.807 1.0
257	238	242	0.0 0.533 1.0	43.6 -9.9 -46.3 47.4	0.0 0.897 1.0	55.4 -28.2 -45.3 53.5	0.0 0.533 1.0	0.0 0.786 1.0	0.0 1.0 0.533 1.0	0.0 1.0 0.786 1.0
259	239	243	0.0 0.516 1.0	43.0 -8.8 -46.3 47.2	0.0 0.868 1.0	54.7 -27.2 -45.3 53.0	0.0 0.517 1.0	0.0 0.765 1.0	0.0 1.0 0.517 1.0	0.0 1.0 0.765 1.0
260	240	244	0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9	0.0 0.845 1.0	54.1 -26.2 -45.4 52.5	0.0 0.5 1.0	0.0 0.745 1.0	0.0 1.0 0.5 1.0	0.0 1.0 0.745 1.0
261	241	245	0.0 0.483 1.0	41.6 -6.7 -46.4 46.9	0.0 0.822 1.0	53.4 -25.2 -45.5 52.1	0.0 0.483 1.0	0.0 0.728 1.0	0.0 1.0 0.483 1.0	0.0 1.0 0.728 1.0
263	242	246	0.0 0.466 1.0	41.0 -5.6 -46.4 46.8	0.0 0.798 1.0	52.7 -24.1 -45.5 51.6	0.0 0.467 1.0	0.0 0.711 1.0	0.0 1.0 0.467 1.0	0.0 1.0 0.711 1.0
264	243	247	0.0 0.45 1.0	40.3 -4.5 -46.5 46.7	0.0 0.775 1.0	52.1 -23.1 -45.5 51.2	0.0 0.45 1.0	0.0 0.694 1.0	0.0 1.0 0.45 1.0	0.0 1.0 0.694 1.0
265	244	248	0.0 0.433 1.0	39.6 -3.4 -46.5 46.7	0.0 0.752 1.0	51.4 -22.2 -45.5 50.8	0.0 0.433 1.0	0.0 0.677 1.0	0.0 1.0 0.433 1.0	0.0 1.0 0.677 1.0
267	245	248	0.0 0.416 1.0	38.9 -2.3 -46.5 46.6	0.0 0.733 1.0	50.8 -21.2 -45.6 50.4	0.0 0.417 1.0	0.0 0.66 1.0	0.0 1.0 0.417 1.0	0.0 1.0 0.66 1.0
268	246	249	0.0 0.4 1.0	38.3 -1.2 -46.5 46.5	0.0 0.714 1.0	50.2 -20.3 -45.7 50.1	0.0 0.4 1.0	0.0 0.643 1.0	0.0 1.0 0.4 1.0	0.0 1.0 0.643 1.0
269	247	250	0.0 0.383 1.0	37.6 -0.2 -46.5 46.5	0.0 0.695 1.0	49.6 -19.4 -45.8 49.8	0.0 0.383 1.0	0.0 0.625 1.0	0.0 1.0 0.383 1.0	0.0 1.0 0.625 1.0
271	248	251	0.0 0.366 1.0	37.0 0.8 -46.5 46.5	0.0 0.677 1.0	49.0 -18.5 -45.8 49.5	0.0 0.367 1.0	0.0 0.614 1.0	0.0 1.0 0.367 1.0	0.0 1.0 0.614 1.0
272	249	252	0.0 0.35 1.0	36.4 1.9 -46.7 46.7	0.0 0.658 1.0	48.3 -17.5 -45.9 49.2	0.0 0.35 1.0	0.0 0.602 1.0	0.0 1.0 0.35 1.0	0.0 1.0 0.602 1.0
273	250	253	0.0 0.333 1.0	35.8 3.0 -46.8 46.9	0.0 0.639 1.0	47.7 -16.6 -45.9 48.9	0.0 0.333 1.0	0.0 0.59 1.0	0.0 1.0 0.333 1.0	0.0 1.0 0.59 1.0
275	251	254	0.0 0.316 1.0	35.1 4.1 -46.9 47.1	0.0 0.622 1.0	47.2 -15.7 -45.9 48.7	0.0 0.317 1.0	0.0 0.578 1.0	0.0 1.0 0.317 1.0	0.0 1.0 0.578 1.0
276	252	255	0.0 0.3 1.0	34.5 5.2 -46.9 47.2	0.0 0.609 1.0	46.6 -14.9 -46.0 48.5	0.0 0.3 1.0	0.0 0.566 1.0	0.0 1.0 0.3 1.0	0.0 1.0 0.566 1.0
277	253	256	0.0 0.283 1.0	33.9 6.3 -47.0 47.4	0.0 0.596 1.0	46.1 -14.0 -46.1 48.3	0.0 0.283 1.0	0.0 0.555 1.0	0.0 1.0 0.283 1.0	0.0 1.0 0.555 1.0
278	254	257	0.0 0.266 1.0	33.3 7.4 -47.0 47.6	0.0 0.583 1.0	45.6 -13.2 -46.2 48.1	0.0 0.267 1.0	0.0 0.543 1.0	0.0 1.0 0.267 1.0	0.0 1.0 0.543 1.0
280	255	258	0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0 47.8	0.0 0.57 1.0	45.1 -12.3 -46.2 47.9	0.0 0.25 1.0	0.0 0.531 1.0	0.0 1.0 0.25 1.0	0.0 1.0 0.531 1.0

2-0131330-L0 SS050-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.5, 2.6, 2.7, 86.0, 90.9, 95.9, LAB*nmw=18.5, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 14/33

gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas, 3D=0, de=1, *cmyn6*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmyk*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05.L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$;										Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd361M$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$de361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$			
280	255	258	0.0	0.25	1.0	32.7	8.5	-47.0	47.8	280	0.0	0.57	1.0	45.1	-12.3	-46.2	47.9	255	0.0	0.25	1.0
281	256	258	0.0	0.233	1.0	32.1	9.5	-47.2	48.1	281	0.0	0.557	1.0	44.6	-11.5	-46.2	47.8	256	0.0	0.233	1.0
282	257	259	0.0	0.216	1.0	31.5	10.6	-47.3	48.5	282	0.0	0.545	1.0	44.1	-10.6	-46.3	47.6	257	0.0	0.217	1.0
283	258	260	0.0	0.2	1.0	30.9	11.7	-47.4	48.8	283	0.0	0.532	1.0	43.6	-9.8	-46.3	47.4	258	0.0	0.2	1.0
285	259	261	0.0	0.183	1.0	30.2	12.8	-47.5	49.2	285	0.0	0.519	1.0	43.1	-8.9	-46.3	47.2	259	0.0	0.183	1.0
286	260	262	0.0	0.166	1.0	29.6	13.9	-47.5	49.5	286	0.0	0.506	1.0	42.6	-8.1	-46.2	47.1	260	0.0	0.167	1.0
287	261	263	0.0	0.15	1.0	29.0	15.0	-47.6	49.9	287	0.0	0.493	1.0	42.1	-7.2	-46.3	46.9	261	0.0	0.15	1.0
288	262	264	0.0	0.133	1.0	28.4	16.1	-47.6	50.3	288	0.0	0.481	1.0	41.6	-6.4	-46.3	46.9	262	0.0	0.133	1.0
289	263	265	0.0	0.116	1.0	27.8	17.1	-47.6	50.6	289	0.0	0.468	1.0	41.1	-5.6	-46.4	46.8	263	0.0	0.117	1.0
290	264	266	0.0	0.1	1.0	27.4	17.9	-47.7	50.9	290	0.0	0.455	1.0	40.6	-4.8	-46.4	46.8	264	0.0	0.1	1.0
291	265	267	0.0	0.083	1.0	27.0	18.8	-47.7	51.3	291	0.0	0.443	1.0	40.1	-4.0	-46.5	46.7	265	0.0	0.083	1.0
292	266	268	0.0	0.066	1.0	26.6	19.6	-47.8	51.6	292	0.0	0.43	1.0	39.6	-3.2	-46.5	46.7	266	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.2	20.4	-47.8	52.0	293	0.0	0.418	1.0	39.0	-2.3	-46.5	46.6	267	0.0	0.05	1.0
293	268	269	0.0	0.033	1.0	25.8	21.2	-47.8	52.3	293	0.0	0.405	1.0	38.5	-1.5	-46.5	46.6	268	0.0	0.033	1.0
294	269	270	0.0	0.016	1.0	25.4	22.1	-47.8	52.7	294	0.0	0.393	1.0	38.0	-0.7	-46.4	46.5	269	0.0	0.017	1.0
295	270	271	0.0	0.0	1.0	24.9	22.9	-47.8	53.0	295	0.0	0.38	1.0	37.5	0.0	-46.4	46.5	270	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.3	24.1	-47.3	53.1	297	0.0	0.368	1.0	37.0	0.8	-46.4	46.6	271	0.017	0.0	1.0
298	272	273	0.033	0.0	1.0	25.7	25.3	-46.8	53.2	298	0.0	0.355	1.0	36.6	1.6	-46.6	46.7	272	0.033	0.0	1.0
299	273	274	0.05	0.0	1.0	26.1	26.4	-46.2	53.3	299	0.0	0.342	1.0	36.1	2.5	-46.7	46.8	273	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	27.6	-45.7	53.3	301	0.0	0.33	1.0	35.7	3.3	-46.7	47.0	274	0.067	0.0	1.0
302	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	28.7	-45.1	53.4	302	0.0	0.317	1.0	35.2	4.1	-46.8	47.1	275	0.083	0.0	1.0
303	276	277	0.1	0.0	1.0	27.2	29.8	-44.4	53.5	303	0.0	0.304	1.0	34.7	4.9	-46.9	47.2	276	0.1	0.0	1.0
305	277	278	0.116	0.0	1.0	27.6	30.9	-43.8	53.6	305	0.0	0.291	1.0	34.3	5.8	-46.9	47.4	277	0.117	0.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0	1.0	28.0	31.7	-43.2	53.7	306	0.0	0.279	1.0	33.8	6.6	-46.9	47.5	278	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	28.2	32.4	-42.8	53.7	307	0.0	0.266	1.0	33.4	7.5	-47.0	47.6	279	0.15	0.0	1.0
307	280	281	0.166	0.0	1.0	28.5	33.0	-42.5	53.8	307	0.0	0.253	1.0	32.9	8.3	-47.0	47.8	280	0.167	0.0	1.0
308	281	282	0.183	0.0	1.0	28.8	33.6	-42.1	53.9	308	0.0	0.24	1.0	32.4	9.2	-47.0	48.0	281	0.183	0.0	1.0
309	282	283	0.2	0.0	1.0	29.1	34.2	-41.6	53.9	309	0.0	0.226	1.0	31.9	10.0	-47.2	48.3	282	0.2	0.0	1.0
310	283	284	0.216	0.0	1.0	29.4	34.8	-41.2	54.0	310	0.0	0.213	1.0	31.4	10.9	-47.3	48.6	283	0.217	0.0	1.0
310	284	285	0.233	0.0	1.0	29.6	35.4	-40.8	54.1	310	0.0	0.199	1.0	30.9	11.8	-47.4	48.9	284	0.233	0.0	1.0
311	285	285	0.25	0.0	1.0	29.9	36.0	-40.4	54.1	311	0.0	0.185	1.0	30.4	12.7	-47.4	49.2	285	0.25	0.0	1.0
313	286	286	0.266	0.0	1.0	30.4	37.7	-39.5	54.6	313	0.0	0.172	1.0	29.8	13.6	-47.5	49.5	286	0.267	0.0	1.0
315	287	287	0.283	0.0	1.0	30.9	39.3	-38.5	55.0	315	0.0	0.158	1.0	29.3	14.6	-47.5	49.8	287	0.283	0.0	1.0
317	288	288	0.3	0.0	1.0	31.5	40.9	-37.5	55.5	317	0.0	0.144	1.0	28.8	15.5	-47.5	50.1	288	0.3	0.0	1.0
319	289	289	0.316	0.0	1.0	32.0	42.4	-36.4	55.9	319	0.0	0.13	1.0	28.3	16.4	-47.5	50.4	289	0.317	0.0	1.0
321	290	290	0.333	0.0	1.0	32.5	44.0	-35.3	56.4	321	0.0	0.113	1.0	27.8	17.4	-47.6	50.7	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.0	45.5	-34.1	56.9	323	0.0	0.093	1.0	27.3	18.3	-47.6	51.1	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.5	47.0	-32.8	57.3	325	0.0	0.073	1.0	26.8	19.3	-47.7	51.6	292	0.367	0.0	1.0
326	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.1	-31.9	57.7	326	0.0	0.053	1.0	26.3	20.3	-47.7	52.0	293	0.383	0.0	1.0
327	294	294	0.4	0.0	1.0	34.4	49.0	-31.3	58.1	327	0.0	0.033	1.0	25.8	21.3	-47.8	52.4	294	0.4	0.0	1.0
328	295	295	0.416	0.0	1.0	34.8	49.8	-30.6	58.5	328	0.0	0.013	1.0	25.3	22.3	-47.8	52.8	295	0.417	0.0	1.0
329	296	296	0.433	0.0	1.0	35.3	50.6	-30.0	58.9	329	0.004	0.0	1.0	25.1	23.3	-47.6	53.1	296	0.433	0.0	1.0
330	297	297	0.45	0.0	1.0	35.7	51.5	-29.3	59.2	330	0.016	0.0	1.0	25.4	24.1	-47.3	53.2	297	0.45	0.0	1.0
331	298	298	0.466	0.0	1.0	36.2	52.3	-28.6	59.6	331	0.029	0.0	1.0	25.6	25.0	-46.9	53.2	298	0.467	0.0	1.0
332	299	299	0.483	0.0	1.0	36.6	53.1	-27.9	60.0	332	0.041	0.0	1.0	25.9	25.8	-46.5	53.3	299	0.483	0.0	1.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333	0.053	0.0	1.0	26.2	26.7	-46.1	53.3	300	0.5	0.0	1.0

rgb^*_{d}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{d}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$										Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.0	53.9	-27.1	60.4	333	0.053	0.0	1.0	26.2	26.7	-46.1	53.3	300	0.5	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0			
334	301	301	0.516	0.0	1.0	37.5	54.7	-26.5	60.8	334	0.065	0.0	1.0	26.5	27.5	-45.7	53.4	301	0.517	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0			
334	302	302	0.533	0.0	1.0	37.9	55.5	-25.9	61.3	334	0.077	0.0	1.0	26.8	28.3	-45.2	53.4	302	0.533	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0			
335	303	303	0.55	0.0	1.0	38.3	56.3	-25.2	61.7	335	0.09	0.0	1.0	27.1	29.1	-44.8	53.5	303	0.55	0.0	1.0	0.09	0.0	1.0			
336	304	303	0.566	0.0	1.0	38.7	57.1	-24.6	62.2	336	0.102	0.0	1.0	27.3	29.9	-44.3	53.6	304	0.567	0.0	1.0	0.101	0.0	1.0			
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.1	57.8	-23.9	62.6	337	0.114	0.0	1.0	27.6	30.8	-43.8	53.6	305	0.583	0.0	1.0	0.113	0.0	1.0			
338	306	305	0.6	0.0	1.0	39.6	58.6	-23.2	63.0	338	0.127	0.0	1.0	27.9	31.5	-43.3	53.7	306	0.6	0.0	1.0	0.124	0.0	1.0			
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.0	59.4	-22.5	63.5	339	0.148	0.0	1.0	28.3	32.4	-42.8	53.8	307	0.617	0.0	1.0	0.144	0.0	1.0			
340	308	307	0.633	0.0	1.0	40.4	60.2	-21.7	64.0	340	0.17	0.0	1.0	28.6	33.2	-42.3	53.8	308	0.633	0.0	1.0	0.165	0.0	1.0			
341	309	308	0.65	0.0	1.0	40.8	61.2	-20.9	64.7	341	0.191	0.0	1.0	29.0	33.9	-41.8	53.9	309	0.65	0.0	1.0	0.185	0.0	1.0			
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.2	62.1	-20.1	65.3	342	0.213	0.0	1.0	29.3	34.7	-41.3	54.0	310	0.667	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0			
342	311	310	0.683	0.0	1.0	41.6	63.1	-19.3	66.0	342	0.234	0.0	1.0	29.7	35.5	-40.7	54.1	311	0.683	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0			
343	312	311	0.7	0.0	1.0	42.1	64.0	-18.4	66.6	343	0.252	0.0	1.0	30.0	36.3	-40.2	54.2	312	0.7	0.0	1.0	0.246	0.0	1.0			
344	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.9	-17.5	67.3	344	0.261	0.0	1.0	30.3	37.2	-39.7	54.5	313	0.717	0.0	1.0	0.257	0.0	1.0			
345	314	313	0.733	0.0	1.0	42.9	65.8	-16.6	67.9	345	0.27	0.0	1.0	30.6	38.0	-39.3	54.7	314	0.733	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0			
346	315	314	0.75	0.0	1.0	43.3	66.7	-15.7	68.5	346	0.279	0.0	1.0	30.8	38.9	-38.8	55.0	315	0.75	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0			
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.6	67.3	-15.2	69.0	347	0.287	0.0	1.0	31.1	39.7	-38.2	55.2	316	0.767	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0			
347	317	316	0.783	0.0	1.0	44.0	67.8	-14.7	69.4	347	0.296	0.0	1.0	31.4	40.5	-37.7	55.4	317	0.783	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0			
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.3	68.3	-14.2	69.8	348	0.305	0.0	1.0	31.7	41.4	-37.2	55.7	318	0.8	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0			
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.7	68.8	-13.7	70.2	348	0.314	0.0	1.0	31.9	42.2	-36.6	55.9	319	0.817	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0			
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	69.4	-13.2	70.6	349	0.323	0.0	1.0	32.2	43.0	-36.0	56.2	320	0.833	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0			
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.4	69.9	-12.7	71.0	349	0.331	0.0	1.0	32.5	43.8	-35.4	56.4	321	0.85	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0			
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	70.4	-12.2	71.5	350	0.34	0.0	1.0	32.7	44.6	-34.8	56.6	322	0.867	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0			
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	70.9	-11.8	71.9	350	0.349	0.0	1.0	33.0	45.4	-34.1	56.9	323	0.883	0.0	1.0	0.34	0.0	1.0			
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.3	71.4	-11.3	72.3	350	0.358	0.0	1.0	33.3	46.2	-33.5	57.1	324	0.9	0.0	1.0	0.348	0.0	1.0			
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	71.8	-10.9	72.7	351	0.366	0.0	1.0	33.5	47.0	-32.8	57.4	325	0.917	0.0	1.0	0.357	0.0	1.0			
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	72.3	-10.5	73.1	351	0.375	0.0	1.0	33.8	47.8	-32.1	57.6	326	0.933	0.0	1.0	0.365	0.0	1.0			
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	72.8	-10.1	73.5	352	0.393	0.0	1.0	34.3	48.6	-31.5	58.0	327	0.95	0.0	1.0	0.373	0.0	1.0			
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	73.2	-9.6	73.9	352	0.41	0.0	1.0	34.7	49.5	-30.8	58.4	328	0.967	0.0	1.0	0.388	0.0	1.0			
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	73.7	-9.2	74.3	352	0.427	0.0	1.0	35.2	50.4	-30.2	58.8	329	0.983	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0			
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	74.2	-8.7	74.7	353	0.444	0.0	1.0	35.6	51.2	-29.5	59.1	330	1.0	0.0	1.0	0.42	0.0	1.0			
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	74.0	-8.2	74.5	353	0.461	0.0	1.0	36.1	52.1	-28.8	59.5	331	1.0	0.0	0.983	0.436	0.0	1.0			
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	73.9	-7.7	74.3	354	0.478	0.0	1.0	36.5	52.9	-28.0	59.9	332	1.0	0.0	0.967	0.452	0.0	1.0			
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	73.8	-7.2	74.1	354	0.495	0.0	1.0	37.0	53.7	-27.3	60.3	333	1.0	0.0	0.95	0.469	0.0	1.0			
354	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	73.6	-6.7	73.9	354	0.514	0.0	1.0	37.4	54.6	-26.5	60.8	334	1.0	0.0	0.933	0.485	0.0	1.0			
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	73.5	-6.2	73.8	355	0.534	0.0	1.0	37.9	55.6	-25.8	61.3	335	1.0	0.0	0.917	0.501	0.0	1.0			
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	73.3	-5.6	73.6	355	0.553	0.0	1.0	38.4	56.5	-25.1	61.8	336	1.0	0.0	0.9	0.52	0.0	1.0			
355	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	73.2	-5.1	73.4	355	0.573	0.0	1.0	38.9	57.4	-24.3	62.4	337	1.0	0.0	0.883	0.538	0.0	1.0			
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	73.1	-4.6	73.2	356	0.592	0.0	1.0	39.4	58.3	-23.5	62.9	338	1.0	0.0	0.867	0.557	0.0	1.0			
356	339	337	1.0	0.0	0.85	48.1	72.9	-4.0	73.0	356	0.612	0.0	1.0	39.9	59.2	-22.6	63.4	339	1.0	0.0	0.85	0.575	0.0	1.0			
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.1	72.8	-3.5	72.9	357	0.631	0.0	1.0	40.4	60.1	-21.8	64.0	340	1.0	0.0	0.833	0.594	0.0	1.0			
357	341	339	1.0	0.0	0.816	48.1	72.7	-2.9	72.7	357	0.648	0.0	1.0	40.8	61.1	-21.0	64.7	341	1.0	0.0	0.817	0.613	0.0	1.0			
358	342	339	1.0	0.0	0.8	48.1	72.5	-2.4	72.5	358	0.66																

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SS05/SS05.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.4, 96.1, 161.6, 234.7, 295.7, 353.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT / PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offs

TUB material: code=rh4ta
ióncmyn6 (CMYK)

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 17/33

gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_e*

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas, 3D=0, de=1, *cmyk*: transfiera a *cmyk*

*csyk*_{da}: transfiera a *cmyk*_e

delta E* = 15.9

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4 76.0 30.4 6.9 383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6 73.4 25.4		
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6 74.0 33.2	1.0 0.125 0.0	51.5 56.6 43.1 71.2 37.2 6.2 32	1.0 0.052 0.0	49.2 61.9 40.6 74.0 33.2		
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4 67.4 47.2 8.3 39	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8 69.7 41.0		
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1 51.4 67.1 49.9	1.0 0.375 0.0	62.3 34.4 56.4 66.1 58.6 10.9 45	1.0 0.28 0.0	58.0 43.1 51.4 67.1 49.9		
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0 67.4 69.1 13.2 51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6 66.1 58.8		
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.484 0.0	67.3 25.4 62.3 67.2 67.8	1.0 0.625 0.0	74.9 12.1 71.5 72.5 80.3 17.8 58	1.0 0.484 0.0	67.3 25.4 62.3 67.2 67.8		
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0 78.1 87.4 17.5 65	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0 70.9 76.7		
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.698 0.0	78.2 7.2 75.5 75.8 84.5	1.0 0.875 0.0	85.4 -3.7 84.0 84.0 92.5 15.6 72	1.0 0.698 0.0	78.2 7.2 75.5 75.8 84.5		
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0 89.6 96.0 9.2 83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7 83.7 92.3		
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.841 1.0 0.0	85.9 -15.0 81.2 82.6 100.4	0.875 1.0 0.0	86.7 -13.9 82.7 83.8 99.5 1.9 98	0.841 1.0 0.0	85.9 -15.0 81.2 82.6 100.4		
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5 74.4 108.6	0.75 1.0 0.0	83.7 -17.7 77.1 79.2 102.9 10.8 112	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5 74.4 108.6		
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.476 1.0 0.0	72.3 -31.5 59.4 67.2 117.9	0.625 1.0 0.0	77.9 -23.1 71.3 75.0 107.9 15.5 121	0.476 1.0 0.0	72.3 -31.5 59.4 67.2 117.9		
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2	0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8 67.9 116.4 14.2 129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1 64.2 127.2		
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.265 1.0 0.0	61.8 -46.3 43.8 63.7 136.5	0.375 1.0 0.0	68.8 -36.5 53.0 64.4 124.5 15.1 135	0.265 1.0 0.0	61.8 -46.3 43.8 63.7 136.5		
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3 64.8 145.9	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.5 42.4 63.7 138.2 9.1 141	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3 64.8 145.9		
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.076 1.0 0.0	54.7 -61.4 29.8 68.3 154.0	0.125 1.0 0.0	56.7 -56.1 33.3 65.2 149.2 6.6 146	0.076 1.0 0.0	54.7 -61.4 29.8 68.3 154.0		
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0 73.1 161.6 0.9 150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1 72.6 162.2		
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.129	52.4 -66.0 13.2 67.3 168.6	0.0 1.0 0.125	52.3 -66.1 13.6 67.5 168.3 0.3 156	0.0 1.0 0.129	52.4 -66.0 13.2 67.3 168.6		
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6 5.4 62.8 175.0	0.0 1.0 0.25	53.0 -61.8 4.0 61.9 176.2 1.6 162	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6 5.4 62.8 175.0		
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.32	53.5 -59.1 -2.3 59.1 182.3	0.0 1.0 0.375	53.8 -56.5 -6.8 56.9 186.9 5.1 168	0.0 1.0 0.32	53.5 -59.1 -2.3 59.1 182.3		
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3 56.2 189.6	0.0 1.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3 53.7 198.8 9.1 173	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3 56.2 189.6		
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.48	54.5 -51.9 -15.7 54.2 196.9	0.0 1.0 0.625	55.4 -45.8 -25.9 52.6 209.5 11.8 178	0.0 1.0 0.48	54.5 -51.9 -15.7 54.2 196.9		
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.563	55.0 -48.5 -21.8 53.2 204.2	0.0 1.0 0.75	56.6 -40.0 -33.7 52.4 220.1 14.7 184	0.0 1.0 0.563	55.0 -48.5 -21.8 53.2 204.2		
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.637	55.5 -45.3 -26.7 52.6 210.5	0.0 1.0 0.875	57.2 -36.1 -39.6 53.6 227.6 15.8 189	0.0 1.0 0.637	55.5 -45.3 -26.7 52.6 210.5		
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9	0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1 55.3 234.6 16.8 193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5 52.4 216.9		
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.803	56.9 -38.4 -36.3 52.9 223.3	0.0 0.875 1.0	54.9 -27.5 -45.3 53.0 238.7 14.3 199	0.0 1.0 0.803	56.9 -38.4 -36.3 52.9 223.3		
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3 54.1 229.7	0.0 0.75 1.0	51.3 -22.1 -45.6 50.7 244.0 14.8 205	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9 -41.3 54.1 229.7		
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.926 1.0	56.1 -29.3 -45.3 54.0 237.0	0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0 -45.9 48.7 250.7 16.0 213	0.0 0.926 1.0	56.1 -29.3 -45.3 54.0 237.0		
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3	0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3 46.9 260.4 16.6 224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6 50.6 244.3		
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.613 1.0	46.8 -15.2 -46.0 48.5 251.6	0.0 0.375 1.0	37.3 0.3 -46.4 46.4 270.4 18.2 232	0.0 0.613 1.0	46.8 -15.2 -46.0 48.5 251.6		
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 258.9	0.0 0.25 1.0	32.7 8.5 -47.0 47.8 280.2 20.3 238	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0 -46.3 47.2 258.9		
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.438 1.0	39.8 -3.7 -46.5 46.7 265.3	0.0 0.125 1.0	28.1 16.7 -47.6 50.4 289.3 23.7 244	0.0 0.438 1.0	39.8 -3.7 -46.5 46.7 265.3		
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7	0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8 53.0 295.6 24.5 249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6 46.6 271.7		
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0 47.5 278.3	0.125 0.0 1.0	27.8 31.4 -43.4 53.6 305.9 25.4 254	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0 47.5 278.3		
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0	0.25 0.0 1.0	29.9 36.0 -40.4 54.1 311.7 24.3 259	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5 49.1 285.0		
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8 51.8 292.5	0.375 0.0 1.0	33.7 47.7 -32.2 57.5 325.9 32.7 266	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8 51.8 292.5		
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1 60.4 333.2 34.8 272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1 53.3 300.1		
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5 53.8 307.7	0.625 0.0 1.0	40.2 59.7 -22.1 63.7 339.6 35.6 278	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5 53.8 307.7		
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3	0.75 0.0 1.0	43.3 66.7 -15.7 68.5 346.7 38.0 285	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6 55.0 315.3		
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6 321.9	0.875 0.0 1.0	45.9 70.7 -12.0 71.7 350.3 37.1 289	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8 56.6 321.9		
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7 74.7 353.2 35.1 294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5 58.6 328.6		
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7 -25.7 61.4 335.2	1.0 0.0 0.875	48.2 73.1 -4.9 73.3 356.1 28.9 302	0.538 0.0 1.0	38.0 55.7 -25.7 61.4 335.2		
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8	1.0 0.0 0.75	48.1 72.1 -0.7 72.1 359.3 23.0 310	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3 65.2 341.8		
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7 -12.9 70.9 349.4	1.0 0.0 0.625	48.0 70.7 4.9 70.9 364.0 18.1 321	0.843 0.0 1.0	45.2 69.7 -12.9 70.9 349.4		
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3 70.6 369.2 21.7 327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1 73.5 352.0		
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6 1.2 71.7 0.9	1.0 0.0 0.375	47.8 68.2 18.3 70.6 375.0 17.4 346	1.0 0.0 0.706	48.1 71.6 1.2 71.7 0.9		
46/650	M75R_100_100e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8	1.0 0.0 0.25	47.8 67.0 25.4 71.7 380.8 13.6 360	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1 70.6 9.8		
47/649	M88R_100_100e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.317	47.8 67.7 21.6 71.1 17.6	1.0 0.0 0.125	47.6 66.2 31.9				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4 6.9	383	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
1/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0	1.0 0.25 0.0	56.6 45.8 49.4	67.4 47.2 8.3	39	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8	1.0 0.5 0.0	68.1 24.0 63.0	67.4 69.1 13.2	51	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8
3/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.584 0.0	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7	1.0 0.75 0.0	80.5 3.4 78.0	78.1 87.4 17.5	65	72.7 16.2 69.0	70.9 76.7
4/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -9.5 89.0	89.6 96.0 9.2	83	85.1 -3.3 83.7	83.7 92.3
5/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5	74.4 108.6	0.75 1.0 0.0	83.7 -17.7 77.1	79.2 102.9 10.8	112	0.615 1.0 0.0	77.6 -23.7 70.5
6/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1	64.2 127.2	0.5 1.0 0.0	73.1 -30.2 60.8	67.9 116.4 14.2	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1
7/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3	64.8 145.9	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.5 42.4	63.7 138.2 9.1	141	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6 36.3
8/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0	73.1 161.6 0.9	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
9/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2	0.0 1.0 0.0	51.6 -69.3 23.0	73.1 161.6 0.9	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
10/76	G25B_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3	56.2 189.6	0.0 1.0 0.5	54.6 -50.8 -17.3	53.7 198.8 9.1	173	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4 -9.3
11/80	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	0.0 1.0 1.0	57.8 -31.9 -45.1	55.3 234.6 16.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
12/44	G75B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6	50.6 244.3	0.0 0.5 1.0	42.3 -7.7 -46.3	46.9 260.4 16.6	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9 -45.6
13/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	46.6 271.7	0.0 0.0 1.0	24.9 22.9 -47.8	53.0 295.6 24.5	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
14/332	B25R_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1	53.3 300.1	0.5 0.0 1.0	37.0 53.9 -27.1	60.4 333.2 34.8	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8 -46.1
15/656	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 74.2 -8.7	74.7 353.2 35.1	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
16/652	B75R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0	1.0 0.0 0.5	47.8 69.7 11.3	70.6 9.2 21.7	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1
17/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 65.5 38.4	76.0 30.4 6.9	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
18/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	1.0 0.5 0.5	70.7 26.4 21.0	33.8 38.5 8.6	383	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8
19/706	R50Y_100_050e	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0 28.3	33.0 58.8	1.0 0.75 0.5	82.7 7.9 28.6	29.6 74.5 9.7	51	1.0 0.689 0.5	79.4 17.0 28.3
20/724	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	41.8 92.3	1.0 1.0 0.5	92.8 -6.1 35.6	36.2 99.7 7.8	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
21/562	Y50G_100_050e	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.675 1.0 0.5	81.8 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.75 1.0 0.5	86.5 -13.2 24.9	28.2 117.8 7.8	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1
22/490	G00B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.505	74.0 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.5 1.0 0.5	76.1 -23.7 13.0	27.0 151.2 11.1	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
23/404	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.5 1.0 1.0	80.1 -13.2 -19.2	23.3 235.4 9.2	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
24/368	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.5 0.5 1.0	59.3 14.9 -24.3	28.5 301.5 15.9	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
25/692	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	1.0 0.5 1.0	73.1 31.3 -7.2	32.1 346.9 12.6	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
26/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.565	72.0 33.1 15.8	36.7 25.4	1.0 0.5 0.5	70.7 26.4 21.0	33.8 38.5 8.6	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
27/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.75 0.25 0.25	54.5 30.7 22.3	37.9 36.0 7.2	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
28/524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.439 0.25	60.0 17.0 28.3	33.0 58.8	0.75 0.5 0.25	68.4 8.1 31.3	32.3 75.4 12.6	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6
29/542	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.684 0.25	71.3 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.75 0.75 0.25	78.8 -7.3 39.0	39.7 100.6 9.8	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
30/380	Y50G_075_050e	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.425 0.75 0.25	62.3 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.5 0.75 0.25	70.5 -15.6 29.0	33.0 118.2 9.7	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1
31/218	G00B_075_050e	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.255	54.5 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.25 0.75 0.25	59.1 -28.7 14.4	32.2 153.3 8.1	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
32/222	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.606	56.8 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.25 0.75 0.75	63.3 -15.8 -23.1	28.0 235.6 11.0	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
33/186	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.25 0.25 0.75	42.6 13.7 -27.5	30.7 296.4 14.3	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
34/510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.46 0.25 0.75	46.2 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.75 0.25 0.75	56.6 36.1 -8.5	37.1 346.7 16.7	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
35/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.315	52.5 33.1 15.8	36.7 25.4	0.75 0.25 0.25	54.5 30.7 22.3	37.9 36.0 7.2	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
36/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.5 0.0 0.0	35.3 37.1 22.2	43.3 30.9 7.9	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
37/342	R50Y_050_050e	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.189 0.0	40.5 17.0 28.3	33.0 58.8	0.5 0.25 0.0	50.3 8.4 35.9	36.9 76.7 15.0	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6
38/360	Y00G_050_050e	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.434 0.0	51.8 -1.6 41.8	41.8 92.3	0.5 0.5 0.0	61.1 -8.1 47.0	47.7 99.8 12.4	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
39/198	Y50G_050_050e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.175 0.5 0.0	42.9 -19.4 25.5	32.1 127.2	0.25 0.5 0.0	51.9 -19.0 34.0	39.0 119.2 12.4	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9 51.1
40/36	G00B_050_050e	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.005	35.1 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.0 0.5 0.0	41.1 -36.9 16.6	40.5 155.7 8.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1
41/40	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.356	37.4 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.0 0.5 0.5	44.9 -18.7 -26.5	32.4 234.7 13.3	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5
42/4	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.0 0.0 0.5	22.5 17.7 -29.3	34.3 301.0 18.7	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
43/328	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.21 0.0 0.5	26.7 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.5 0.0 0.5	36.1 44.2 -8.4	45.0 349.2 22.4	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
44/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.065	33.1 33.1 15.8	36.7 25.4	0.5 0.0 0.0	35.3 37.1 22.2	43.3 30.9 7.9	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6
45/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
46/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.8 -0.2 -1.2	1.3 257.7 2.9	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
47/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.2 -0.4 -2.1	2.2 259.4 7.5	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
48/273	NW_038e												

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta


n=j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.044	0.125	20.8	0.1	0.358	1.0
2	B00R_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.089	0.25	23.0	0.3	0.358	1.0
3	B00R_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.134	0.375	25.3	0.5	0.358	1.0
4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.179	0.5	27.6	0.7	0.358	1.0
5	B00R_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.223	0.625	29.8	0.8	0.358	1.0
6	B00R_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.268	0.75	32.1	1.0	0.358	1.0
7	B00R_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.313	0.875	34.4	1.2	0.358	1.0
8	B00R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.358	1.0	36.7	1.4	0.358	1.0
9	G00B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.125	0.001	22.6	-8.6	0.1	0.011
10	G50B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.125	0.089	23.2	-5.2	0.1	0.712
11	G75B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.186	0.25	26.6	-5.4	0.1	0.712
12	G84B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.216	0.375	28.6	-4.8	0.1	0.712
13	G88B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.259	0.5	30.8	-4.5	0.1	0.712
14	G90B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.302	0.625	33.0	-4.2	0.1	0.712
15	G92B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.346	0.75	35.2	-3.9	0.1	0.712
16	G93B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.393	0.875	37.6	-3.9	0.1	0.712
17	G94B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.438	1.0	39.8	-3.7	0.1	0.712
18	G00B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.002	26.8	-17.2	0.1	0.011
19	G25B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.1	27.4	-13.8	0.1	0.011
20	G50B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.178	27.9	-10.4	0.1	0.011
21	G65B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.372	33.2	-12.0	0.1	0.011
22	G75B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.372	0.5	34.8	-10.9	0.1	0.011
23	G80B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.39	0.625	36.5	-10.0	0.1	0.011
24	G84B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.433	0.75	38.7	-9.6	0.1	0.011
25	G86B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.474	0.875	40.8	-9.2	0.1	0.011
26	G88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.519	1.0	43.1	-9.0	0.1	0.011
27	G00B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.004	30.9	-25.9	0.1	0.011
28	G15B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.108	31.5	-22.6	0.1	0.011
29	G34B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.191	32.1	-18.9	0.1	0.011
30	G50B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.267	32.7	-15.7	0.1	0.011
31	G61B_050_050e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.5	0.456	38.0	-17.4	0.1	0.011
32	G69B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.561	0.625	41.6	-17.7	0.1	0.011
33	G75B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.558	0.75	43.0	-16.4	0.1	0.011
34	G79B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.577	0.875	44.6	-15.5	0.1	0.011
35	G81B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.613	1.0	46.8	-15.2	0.1	0.011
36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.005	35.1	-34.0	0.1	0.011
37	G11B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.115	35.7	-31.3	0.1	0.011
38	G25B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.201	36.2	-27.7	0.1	0.011
39	G38B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.281	36.7	-24.2	0.1	0.011
40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.356	37.4	-20.9	0.1	0.011
41	G59B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.54	42.7	-22.8	0.1	0.011
42	G65B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.745	48.0	-24.1	0.1	0.011
43	G70B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.743	0.875	49.7	-23.1	0.1	0.011
44	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.744	1.0	51.1	-21.9	0.1	0.011
45	G00B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.007	39.2	-43.2	0.1	0.011
46	G09B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.116	39.8	-40.1	0.1	0.011
47	G19B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.207	40.4	-36.6	0.1	0.011
48	G30B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.294	41.0	-32.7	0.1	0.011
49	G40B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.371	41.4	-29.4	0.1	0.011
50	G50B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.445	42.1	-26.2	0.1	0.011
51	G57B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.625	47.4	-28.1	0.1	0.011
52	G63B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.826	52.7	-29.6	0.1	0.011
53	G68B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.926	1.0	56.1	-29.3	0.1	0.011
54	G00B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.008	43.4	-51.8	0.1	0.011
55	G07B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.118	44.0	-48.8	0.1	0.011
56	G15B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.216	44.6	-45.3	0.1	0.011
57	G25B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.302	45.1	-41.5	0.1	0.011
58	G34B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.382	45.6	-37.9	0.1	0.011
59	G42B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.462	46.1	-34.6	0.1	0.011
60	G50B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.534	46.8	-31.4	0.1	0.011
61	G56B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.716	52.2	-33.2	0.1	0.011
62	G61B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.912	57.4	-34.9	0.1	0.011
63	G00B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.009	47.5	-60.4	0.1	0.011
64	G06B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.125	48.2	-57.3	0.1	0.011
65	G13B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.224	48.7	-53.9	0.1	0.011
66	G20B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.308	49.3	-50.4	0.1	0.011
67	G29B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.394	49.8	-46.6	0.1	0.011
68	G36B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.474	50.3	-43.1	0.1	0.011
69	G43B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.548	50.8	-40.0	0.1	0.011
70	G50B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.623	51.5	-36.6	0.1	0.011
71	G55B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.803	56.9	-38.4	0.1	0.011
72	G00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.011	51.7	-69.1	0.1	0.011
73	G05B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.129	52.4	-66.0	0.1	0.011
74	G11B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.23	52.9	-62.6	0.1	0.011
75	G18B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.32	53.5	-59.1	0.1	0.011
76	G25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.403	54.0	-55.4	0.1	0.011
77	G31B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.48	54.5	-51.9	0.1	0.011
78	G38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.563	55.0	-48.5	0.1	0.011
79	G44B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.637	55.5	-45.3	0.1	0.011
80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.712	56.3	-41.9	0.1	0.011

delta E* = 11.2

gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT / PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

n	HIC* _{Fe}	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE* _{Fe}	hsi_Me	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.016	22.1 8.2 3.9	9.1 25.4	0.125 0.0 0.0	24.2 6.7 5.6	8.7 39.9 3.1	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.052 0.0 0.125	20.5 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.125 0.0 0.125	24.3 9.5 -2.7	9.9 34.7 5.0	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0	328.6
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.013 0.0 0.25	20.4 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.125 0.0 0.25	27.3 16.8 -10.1	19.6 328.9 12.3	272	0.055 0.0 1.0	26.2 26.8	-46.1 53.3 300.1
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.044 0.375	22.0 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.125 0.0 0.375	26.9 21.9 -17.4	28.0 316.2 16.3	263	0.0 0.117 1.0	27.9 17.1	-47.6 50.6 289.7
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.092 0.5	24.4 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.125 0.0 0.5	26.4 25.3 -23.7	34.7 316.9 19.1	259	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7	-47.5 49.1 285.0
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.14 0.625	26.8 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.125 0.0 0.625	26.5 27.3 -30.1	40.7 312.2 21.0	257	0.0 0.224 1.0	31.8 10.1	-47.2 48.3 282.1
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.187 0.75	29.2 6.3 -35.2	35.8 280.2	0.125 0.0 0.75	26.9 29.1 -35.3	45.8 309.4 22.8	256	0.0 0.25 1.0	32.7 8.5	-47.0 47.8 280.2
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.229 0.875	31.3 6.7 -41.1	41.7 279.3	0.125 0.0 0.875	27.6 31.4 -40.0	50.9 308.0 24.9	255	0.0 0.262 1.0	33.2 7.7	-47.0 47.6 279.3
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9 -47.0	47.5 278.3	0.125 0.0 1.0	27.8 31.4 -43.4	53.6 305.9 25.4	254	0.0 0.274 1.0	33.6 6.9	-47.0 47.5 278.3
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.108 0.0	26.8 -0.4 10.4	92.3	0.125 0.125 0.0	30.3 -3.0 8.7	9.2 108.8 4.6	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3	83.7 92.3
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	28.2 0.0 0.0	0.0	0.125 0.125 0.125	30.8 -0.2 -1.2	1.3 257.7 2.9	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0	0.0 0.0
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.169 0.25	30.5 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.125 0.125 0.25	32.9 4.5 -10.7	11.6 292.8 7.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.214 0.375	32.8 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.125 0.125 0.375	33.5 8.8 -17.1	19.3 297.4 10.1	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.259 0.5	35.0 0.5 -17.4	17.4 271.7	0.125 0.125 0.5	32.6 13.0 -23.2	26.7 299.3 14.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	23.3 271.7	0.125 0.125 0.625	32.5 16.1 -28.9	33.1 299.2 17.1	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.6 0.8 -29.1	29.1 271.7	0.125 0.125 0.75	32.1 18.9 -34.3	39.2 298.9 20.2	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	34.9 271.7	0.125 0.125 0.875	32.6 22.2 -39.1	45.0 299.5 23.4	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	40.8 271.7	0.125 0.125 1.0	32.2 33.3 -42.8	48.8 298.5 25.2	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4	-46.6 46.6 271.7
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.087 0.25 0.0	30.7 -9.7 12.7	16.0 127.2	0.125 0.25 0.0	38.4 -10.6 16.0	19.2 123.5 8.4	129	0.35 1.0 0.0	67.2 -38.9	51.1 64.2 127.2
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.126	32.4 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.125 0.25 0.125	37.8 -9.7 3.0	10.1 162.7 5.5	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1	22.1 72.6 162.2
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.214	32.9 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.125 0.25 0.25	38.8 -5.7 -9.2	10.8 237.9 7.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.311 0.375	36.4 -5.4 -11.4	12.6 244.3	0.125 0.25 0.375	40.1 -1.9 -15.6	15.7 263.0 6.6	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9	-45.6 50.6 244.3
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.341 0.5	38.3 -4.8 -17.3	18.0 254.3	0.125 0.25 0.5	39.3 1.8 -21.9	21.9 274.8 8.1	234	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9	-46.2 48.0 254.3
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.384 0.625	40.5 -4.5 -23.1	23.6 259.9	0.125 0.25 0.625	38.8 5.5 -27.5	28.1 281.3 11.0	238	0.0 0.519 1.0	43.1 -9.0	-46.3 47.2 259.9
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.427 0.75	42.7 -4.4 -29.0	29.3 261.6	0.125 0.25 0.75	37.4 9.6 -33.3	34.6 286.1 15.4	241	0.0 0.484 1.0	41.7 -6.7	-46.4 46.9 261.6
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.471 0.875	44.9 -3.9 -34.8	35.1 263.5	0.125 0.25 0.875	37.5 12.7 -37.9	40.0 288.5 18.5	242	0.0 0.461 1.0	40.8 -5.2	-46.5 46.8 263.5
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.518 1.0	47.3 -3.9 -40.7	40.9 264.4	0.125 0.25 1.0	36.8 14.9 -41.8	44.4 289.5 21.6	243	0.0 0.449 1.0	40.3 -4.5	-46.5 46.7 264.4
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.085 0.375 0.0	34.1 -18.4 15.3	23.9 140.0	0.125 0.375 0.0	42.5 -19.0 20.7	28.1 132.6 9.9	137	0.229 1.0 0.0	60.1 -49.0	41.0 63.9 140.0
109	G00B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.127	36.5 -17.2 5.5	18.1 162.2	0.125 0.375 0.125	43.0 -17.2 7.4	18.7 156.4 6.7	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1	22.1 72.6 162.2
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.225	37.1 -13.8 -2.3	14.0 189.6	0.125 0.375 0.25	44.0 -13.3 -5.3	14.3 202.0 7.5	173	0.0 1.0 0.403	54.0 -55.4	-9.3 56.2 189.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.303	37.7 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.125 0.375 0.375	45.2 -9.7 -14.5	17.5 236.2 10.1	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.497	43.0 -12.0 -16.8	20.7 234.3	0.125 0.375 0.5	45.0 -7.4 -21.0	22.2 250.5 6.5	209	0.0 1.0 0.993	57.8 -32.2	-44.8 55.2 234.3
113	G65B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.497 0.625	44.5 -10.9 -22.8	25.3 244.3	0.125 0.375 0.625	44.8 -4.3 -26.7	27.1 260.6 7.6	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9	-45.6 50.6 244.3
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.515 0.75	46.2 -10.0 -28.7	30.4 250.7	0.125 0.375 0.75	43.0 0.4 -32.4	32.4 270.7 11.5	231	0.0 0.625 1.0	47.2 -16.0	-45.9 48.7 250.7
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.558 0.875	48.4 -9.6 -34.7	36.0 254.3	0.125 0.375 0.875	43.1 3.2 -37.4	37.5 274.9 14.2	234	0.0 0.578 1.0	45.4 -12.9	-46.2 48.0 254.3
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.599 1.0	50.5 -9.2 -40.5	41.6 257.1	0.125 0.375 1.0	40.9 7.3 -41.3	41.9 280.1 19.2	237	0.0 0.542 1.0	44.0 -10.5	-46.3 47.5 257.1
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.081 0.5 0.0	38.2 -26.8 18.1	32.4 145.9	0.125 0.5 0.0	45.8 -27.0 24.1	36.2 138.2 9.6	141	0.163 1.0 0.0	57.9 -53.6	36.3 64.8 145.9
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.129	40.7 -25.9 8.3	27.2 162.2	0.125 0.5 0.125	46.3 -24.7 11.1	27.1 155.7 6.4	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1	22.1 72.6 162.2
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.233	41.3 -22.6 0.1	22.6 179.5	0.125 0.5 0.25	47.4 -21.0 -1.1	21.0 183.0 6.5	166	0.0 1.0 0.288	53.2 -60.4	0.4 60.4 179.5
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.316	41.8 -18.9 -6.7	20.1 199.6	0.125 0.5 0.375	48.9 -13.6 -12.5	21.0 216.5 9.3	180	0.0 1.0 0.509	54.7 -50.5	-18.0 53.6 199.6
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.392	42.4 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.125 0.5 0.5	49.3 -16.9 -20.0	24.2 235.7 10.8	193	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9	-31.5 52.4 216.9
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.581	47.7 -17.4 -20.6	27.0 229.7	0.125 0.5 0.625	49.9 -11.9 -25.8	28.5 245.2 7.9	205	0.0 1.0 0.912	57.4 -34.9	-41.3 54.1 229.7
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.686 0.75	51.3 -17.7 -28.3	33.4 237.9	0.125 0.5 0.75	49.2 -9.0 -31.4	32.6 253.9 9.4	215	0.0 0.898 1.0	55.4 -28.3	-45.3 53.5 237.9
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.683 0.875	52.7 -16.4 -34.2	37.9 244.3	0.125 0.5 0.875	48.8 -5.8 -36.5	36.9 260.8 11.4	224	0.0 0.744 1.0	51.1 -21.9	-45.6 50.6 244.3
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.702 1.0	54.3 -15.5 -40.2	43.1 248.9	0.125 0.5 1.0	46.1 -1.2 -40.6	40.6 268.2 16.4	229	0.0 0.659 1.0	48.3 -17.7	-45.9 49.2 248.9
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.077 0.625 0.0	42.3 -35.1 20.7	40.8 149.4	0.125 0.625 0.0	49.1 -35.0 26.8	44.1 142.5 9.0	143	0.123 1.0 0.0	56.6 -56.2	33.2 65.3 149.4
127	G00B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.13	44.8 -34.5 11.0	36.3 162.2	0.125 0.625 0.125	49.8 -32.5 14.5	35.6 155.8 6.4	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1	22.1 72.6 162.2
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.24	45.4 -31.3 2.7	31.4 175.0	0.125 0.625 0.25	51.1 -28.8 2.9	28.9 174.1 6.0	162	0.0 1.0 0.23	52.9 -62.6	5.4 62.8 175.0
129	G25B_062_050a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.62									

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.032	25.8 16.5 7.9	18.3 18.3 25.4	0.25 0.0 0.0	29.3 16.0 12.5	20.3 37.9 5.8	383	47.6 66.3 31.6
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.237 0.0 0.25	25.7 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.25 0.0 0.125	29.6 18.6 1.9	18.7 6.0 32.7	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	310	0.105 0.0 0.25	22.6 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.25 0.0 0.25	30.0 21.2 -5.5	21.9 345.2 11.6	0.284 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.080 0.0 0.375	22.6 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.25 0.0 0.375	31.0 27.7 -11.0	29.8 338.2 17.3	0.225 0.0 1.0	29.5 35.1 -41.0
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.027 0.0 0.5	22.3 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.25 0.0 0.5	30.1 31.5 -17.8	36.2 330.5 20.3	0.272 0.055 0.0	26.2 26.8 -46.1
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.026 0.625	23.2 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.25 0.0 0.625	30.2 33.7 -24.1	41.4 324.4 22.6	0.267 0.0 0.042	26.0 20.8 -47.8
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.088 0.75	25.5 12.8 -35.7	37.9 289.7	0.25 0.0 0.75	30.2 35.4 -30.0	46.4 319.7 23.7	0.263 0.0 0.117	27.9 17.1 -47.6
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.139 0.875	28.0 12.6 -41.6	43.5 286.9	0.25 0.0 0.875	30.2 36.7 -35.9	51.4 315.6 24.8	0.261 0.0 0.159	29.3 14.4 -47.6
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.185 1.0	30.3 12.7 -47.5	49.1 285.0	0.25 0.0 1.0	29.9 36.0 -40.4	54.1 311.7 24.3	0.259 0.0 0.185	30.3 12.7 -47.5
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.094 0.0	29.5 8.5 14.1	16.5 58.8	0.25 0.125 0.0	37.3 2.7 18.2	18.4 81.3 10.5	5.1 1.0 0.378	60.1 56.6 66.1
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.141	31.9 8.2 3.9	9.1 25.4	0.25 0.125 0.125	36.7 7.1 6.8	9.8 43.9 5.7	383 1.0 0.0	47.6 66.3 31.6
173	B50R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.177 0.124 0.25	30.3 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.25 0.125 0.25	37.4 10.0 -4.4	10.9 335.9 8.0	0.294 0.42 0.0	34.9 50.0 -30.5
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.138 0.124 0.375	30.1 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.25 0.125 0.375	38.5 14.3 -10.6	17.8 323.3 11.3	0.272 0.055 0.0	26.2 26.8 -46.1
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.169 0.5	31.7 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.25 0.125 0.5	36.9 18.1 -17.3	25.1 316.1 12.7	0.263 0.0 0.117	27.9 17.1 -47.6
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.217 0.625	34.1 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.25 0.125 0.625	36.9 20.9 -23.3	31.3 311.8 14.8	0.259 0.0 0.185	30.3 12.7 -47.5
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.265 0.75	36.5 6.3 -29.5	30.2 282.1	0.25 0.125 0.75	36.0 23.8 -29.1	37.9 306.3 17.5	0.257 0.0 0.224	31.8 10.1 -47.2
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.312 0.875	38.9 6.3 -35.2	35.8 280.2	0.25 0.125 0.875	35.5 26.6 -35.2	44.2 307.0 20.5	0.256 0.0 0.25	31.8 10.1 -47.2
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.354 1.0	41.1 6.7 -41.1	41.7 279.3	0.25 0.125 1.0	34.9 27.3 -39.6	48.1 304.6 21.5	0.255 0.0 0.262	31.8 10.1 -47.2
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.217 0.0	35.1 -0.8 20.9	20.9 92.3	0.25 0.25 0.0	42.5 -5.4 22.3	23.0 103.7 8.8	83 1.0	86.8 85.1 -3.3
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.233 0.124	36.5 -0.4 10.4	10.4 92.3	0.25 0.25 0.125	43.9 -3.4 10.7	11.2 107.9 7.9	83 1.0	86.8 85.1 -3.3
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.2 -0.4 -2.1	2.2 259.4 7.5	360 1.0	96.3 0.0 0.0
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.294 0.375	40.2 0.1 -5.8	5.8 271.7	0.25 0.25 0.375	45.0 3.5 -9.6	10.3 290.2 7.0	249 0.0	358 36.7 1.4
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	11.6 271.7	0.25 0.25 0.5	44.0 6.6 -16.3	17.6 292.2 7.9	249 0.0	358 36.7 1.4
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	1					

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/33

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
243	R00Y_037_037*	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.049	29.4 24.8 11.8	27.5 25.4	0.375 0.0 0.0	32.3 26.8 18.3	32.5 34.3 7.3	383	47.6 66.3 31.6
244	R18Y_037_037*	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.231	29.6 26.5 2.0	26.5 4.3	0.375 0.0 0.125	32.5 28.6 8.6	29.8 16.7 7.5	352	48.0 70.7 5.3
245	B65R_037_037*	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.28 0.0 0.375	27.8 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.375 0.0 0.25	33.1 31.2 -0.8	31.2 358.3 9.6	315	43.2 66.6 -15.8
246	B50R_037_037*	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.157 0.0 0.375	24.7 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.375 0.0 0.375	33.1 33.1 -7.1	33.9 347.9 17.2	294	0.42 0.0 1.0
247	B38R_050_050*	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.14 0.0 0.5	24.7 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.375 0.0 0.5	33.1 39.7 -11.9	41.5 343.3 23.0	285	0.281 0.0 1.0
248	B30R_062_062*	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.09 0.0 0.625	24.5 20.1 -26.8	33.5 306.8	0.375 0.0 0.625	33.8 44.0 -17.2	47.3 338.6 27.4	277	0.144 0.0 1.0
249	B25R_075_075*	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.041 0.0 0.75	24.3 20.1 -34.5	40.0 300.1	0.375 0.0 0.75	33.7 45.5 -23.0	51.0 333.2 29.5	272	0.055 0.0 1.0
250	B20R_087_087*	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.003 0.875	24.2 19.9 -41.8	46.3 295.4	0.375 0.0 0.875	33.8 47.5 -28.5	55.4 329.0 32.1	269	0.0 0.004 1.0
251	B18R_100_100*	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.061 1.0	26.5 19.9 -47.8	51.8 292.5	0.375 0.0 1.0	33.7 47.7 -32.2	57.5 325.9 32.7	266	0.0 0.061 1.0
252	R31Y_037_037*	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.091 0.0	32.7 17.4 18.4	25.3 46.6	0.375 0.125 0.0	39.7 12.8 23.8	27.1 61.6 9.9	43	1.0 0.242 0.0
253	R00Y_037_025*	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.157	35.5 16.5 7.9	18.3 25.4	0.375 0.125 0.125	39.8 15.7 12.9	20.4 39.4 6.6	383	1.0 0.0 0.131
254	R00Y_037_025*	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.362 0.124 0.375	35.4 18.1 -2.5	18.3 352.0	0.375 0.125 0.25	40.4 17.9 1.9	18.0 6.0 6.7	327	0.948 0.0 1.0
255	B50R_037_025*	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.23 0.124 0.375	32.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.375 0.125 0.375	40.8 20.2 -6.3	21.1 342.6 11.5	294	0.42 0.0 1.0
256	B34R_050_037*	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.209 0.124 0.5	32.4 13.1 -15.3	20.2 310.5	0.375 0.125 0.5	40.0 26.8 -11.7	29.3 336.3 16.1	282	0.225 0.0 1.0
257	B25R_062_050*	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.152 0.125 0.625	32.1 13.4 -23.0	26.6 300.1	0.375 0.125 0.625	40.0 30.6 -17.1	35.1 330.8 19.9	272	0.055 0.0 1.0
258	B19R_075_062*	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.151 0.75	32.9 13.0 -29.9	32.6 293.5	0.375 0.125 0.75	39.0 33.8 -22.8	40.8 326.0 22.8	267	0.0 0.042 1.0
259	B15R_087_075*	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.213 0.875	35.3 12.8 -35.7	37.9 289.7	0.375 0.125 0.875	39.1 37.2 -27.8	46.4 332.2 25.9	263	0.0 0.117 1.0
260	B13R_100_087*	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.264 1.0	37.7 12.6 -41.6	43.5 286.9	0.375 0.125 1.0	38.3 37.9 -31.9	49.5 319.8 27.0	261	0.0 0.159 1.0
261	R68Y_037_037*	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.195 0.0	37.5 8.2 24.2	25.6 71.1	0.375 0.25 0.0	49.0 0.5 31.4	31.4 88.9 15.5	61	1.0 0.522 0.0
262	R50Y_037_025*	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.129 0.124	39.2 8.5 14.1	16.5 58.8	0.375 0.25 0.125	48.9 3.5 17.7	18.0 78.7 11.4	51	1.0 0.378 0.0
263	R00Y_037_012*	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.266	41.6 8.2 3.9	9.1 25.4	0.375 0.25 0.25	49.4 6.5 5.7	8.7 41.3 8.2	383	1.0 0.0 0.131
264	B50R_037_012*	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.302 0.249 0.375	40.0 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.375 0.25 0.375	50.3 9.1 -4.4	10.1 334.0 10.7	294	0.42 0.0 1.0
265	B25R_050_025*	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.263 0.249 0.5	39.9 6.7 -11.5	13.3 300.1	0.375 0.25 0.5	48.8 14.4 -10.8	18.0 323.1 11.8	272	0.055 0.0 1.0
266	B15R_062_037*	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.294 0.625	41.5 6.4 -17.8	18.9 289.7	0.375 0.25 0.625	47.4 18.8 -16.8	25.2 318.2 13.8	263	0.0 0.117 1.0
267	B11R_075_050*	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.342 0.75	43.9 6.3 -23.7	24.5 285.0	0.375 0.25 0.75	46.2 22.8 -22.1	31.8 315		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05.L0NA.TXT /.PS>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.065	33.1	33.1	15.8	36.7	25.4
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	0.243	33.1	34.7	6.0	35.3	9.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	0.360	0.474	0.0	0.5	32.9	36.3
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	0.344	0.331	0.0	0.5	29.8	31.0
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.330	0.21	0.0	0.5	26.7	25.0
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.319	0.191	0.0	0.625	26.7	25.9
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.311	0.169	0.0	0.75	26.8	26.3
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.305	0.098	0.0	0.875	26.8	26.8
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.300	0.055	0.0	1.0	26.2	26.8
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	0.44	0.5	0.086	0.0	36.0	26.3
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	0.390	0.5	0.124	0.174	39.1	24.8
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	0.371	0.5	0.124	0.356	39.3	26.5
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	0.349	0.405	0.124	0.5	37.5	24.9
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.330	0.282	0.124	0.5	34.4	18.7
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	0.316	0.265	0.125	0.625	34.4	19.5
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	0.307	0.215	0.125	0.75	34.3	20.1
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	0.300	0.166	0.125	0.875	34.0	20.1
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.295	0.125	0.128	1.0	34.0	19.9
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.60	0.5	0.189	0.0	40.5	17.0
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	0.49	0.5	0.216	0.124	42.4	17.4
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	0.390	0.5	0.249	0.282	45.2	16.5
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	0.360	0.487	0.249	0.5	45.1	18.1
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.330	0.355	0.249	0.5	42.1	13.5
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	0.311	0.334	0.25	0.625	42.1	13.1
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.300	0.277	0.25	0.75	41.8	13.4
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	0.293	0.225	0.276	0.875	42.6	13.0
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	0.289	0.25	0.338	1.0	45.0	12.8
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	0.76	0.5	0.292	0.0	45.6	8.1
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	0.71	0.5	0.32	0.124	47.3	8.2
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	0.60	0.5	0.344	0.249	49.0	8.5
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	0.390	0.5	0.375	0.391	51.3	8.2
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	0.330	0.427	0.375	0.5	49.7	6.2
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	0.300	0.388	0.375	0.625	49.6	6.7
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	0.289	0.375	0.419	0.75	51.2	6.4
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	0.284	0.375	0.467	0.875	53.6	6.3
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	0.281	0.375	0.515	1.0	56.0	6.3
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.90	0.5	0.434	0.0	51.8	-1.6
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	0.90	0.5	0.45	0.124	53.2	-1.2
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	0.90	0.5	0.467	0.249	54.6	-0.8
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	0.90	0.5	0.483	0.375	56.0	-0.4
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	57.4	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	0.270	0.5	0.544	0.625	59.7	0.1
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	0.270	0.5	0.589	0.75	62.0	0.3
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	0.270	0.5	0.634	0.875	64.2	0.5
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	0.270	0.5	0.679	1.0	66.5	0.7
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.435	0.625	0.0	57.7	-12.6
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.432	0.625	0.125	57.8	-11.8
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.448	0.625	0.25	58.9	-10.7
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.462	0.625	0.375	59.9	-9.7
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.501	61.6	-8.6
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.589	62.1	-5.2
375	G75B_075_025a</												

delta E* = 12.6

gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset
 colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 salida: transfiera a $cmyk_e$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05.L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.082	36.7 41.4 19.7	45.9 25.4	0.625 0.0 0.0	38.7 44.2 26.7	51.7 31.1 7.8	383	0.131
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.258	36.8 42.9 10.1	44.1 13.2	0.625 0.0 0.125	38.7 45.5 18.9	49.3 22.5 9.3	365	0.414
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.46	37.0 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.625 0.0 0.25	38.8 47.3 10.5	48.5 12.4 11.0	344	0.736
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.548 0.0 0.625	35.6 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.625 0.0 0.375	39.1 49.3 2.0	49.3 2.3 11.3	323	0.877
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.382 0.0 0.625	31.9 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.625 0.0 0.5	39.1 50.9 -4.4	51.1 355.0 18.4	307	0.612
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.262 0.0 0.625	28.8 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.625 0.0 0.625	39.4 52.4 -9.2	53.2 350.0 25.6	294	0.42
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.242 0.0 0.75	28.7 32.3 -27.0	42.1 320.0	0.625 0.0 0.75	40.3 56.5 -13.1	58.0 346.9 30.2	288	0.323
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.231 0.0 0.875	28.9 32.8 -34.6	47.7 313.4	0.625 0.0 0.875	41.0 60.6 -17.4	63.0 343.9 34.8	284	0.264
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.164 0.0 1.0	28.5 32.9 -42.5	53.8 307.7	0.625 0.0 1.0	40.2 59.7 -22.1	63.7 339.6 35.6	278	0.164
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.081 0.0	39.3 35.1 27.1	44.4 37.7	0.625 0.125 0.0	45.0 31.6 32.9	45.6 46.1 8.8	36	0.1 0.13
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.19	42.8 33.1 15.8	36.7 25.4	0.625 0.125 0.125	45.3 32.7 23.5	40.3 35.6 8.1	383	0.1 0.0 0.131
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.368	42.9 34.7 6.0	35.3 9.8	0.625 0.125 0.25	45.7 34.0 14.1	36.8 22.5 8.5	360	0.1 0.0 0.486
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.599 0.125 0.625	42.6 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.625 0.125 0.375	46.4 35.4 4.5	35.7 7.3 10.4	327	0.948
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.456 0.125 0.625	39.6 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.625 0.125 0.5	46.6 37.4 -3.0	37.5 355.3 11.8	310	0.663
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.335 0.125 0.625	36.4 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.625 0.125 0.625	46.9 38.8 -8.7	39.8 347.3 18.5	294	0.42
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.375	319	0.316 0.125 0.75	36.4 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.625 0.125 0.75	47.0 43.5 -12.8	45.4 343.5 23.0	287	0.306
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.294 0.125 0.875	36.5 26.3 -30.7	40.5 310.5	0.625 0.125 0.875	46.9 48.6 -17.4	51.6 340.2 27.9	282	0.222
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.223 0.125 1.0	36.1 26.8 -38.4	46.9 304.9	0.625 0.125 1.0	45.9 49.5 -21.9	54.2 336.0 29.7	275	0.112
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.182 0.0	43.5 26.2 32.5	41.8 51.0	0.625 0.25 0.0	51.8 18.7 40.4	44.5 65.1 13.7	46	0.1 0.292
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.211 0.125	45.7 26.3 22.9	34.8 41.0	0.625 0.25 0.125	52.0 20.1 28.8	35.1 55.0 10.6	39	0.1 0.172
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.299	48.9 24.8 11.8	27.5 25.4	0.625 0.25 0.25	52.9 21.1 17.9	27.7 40.2 8.1	383	0.1 0.0 0.131
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.481	49.0 26.5 2.0	26.5 4.3	0.625 0.25 0.375	53.5 22.6 8.5	24.1 20.6 8.8	352	0.1 0.0 0.617
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.53 0.25 0.625	47.2 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.625 0.25 0.5	54.1 24.8 -0.9	24.8 357.8 8.4	315	0.747
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.407 0.25 0.625	44.1 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.625 0.25 0.625	54.6 26.5 -7.4	27.5 344.2 13.6	294	0.42
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.39 0.25 0.75	44.1 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.625 0.25 0.75	54.1 31.9 -11.9	34.0 339.3 1		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fe}	rgb _{Fe}	ict _{Fe}	hsi _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE** _{Fe}	hsi _{Me}	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}		
486	R00Y_075_075e	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.098	40.3 49.7 23.7	55.1 25.4	0.75 0.0 0.0	41.5 52.5 31.0	61.0 30.6 7.9	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
487	R35Y_075_075e	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.274	40.5 51.1 14.1	53.0 15.4	0.75 0.0 0.125	41.9 53.1 24.2	58.4 24.4 10.3	368	1.0 0.0 0.365	47.8 68.1 18.8	70.7 15.4
488	R18Y_075_075e	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.463	40.6 53.0 4.0	53.1 4.3	0.75 0.0 0.25	42.0 54.5 16.4	56.9 16.7 12.5	352	1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3	70.9 4.3
489	R00Y_075_075e	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.711 0.0 0.75	40.1 54.5 -7.6	55.1 352.0	0.75 0.0 0.375	42.1 56.3 7.4	56.8 7.4 15.2	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0
490	B65R_075_075e	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.56 0.0 0.75	37.1 49.9 -11.8	51.3 346.6	0.75 0.0 0.5	41.9 58.1 0.1	58.1 0.1 15.3	315	0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8	68.5 346.6
491	B57R_075_075e	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.431 0.0 0.75	33.8 43.1 -18.1	46.8 337.1	0.75 0.0 0.625	42.1 59.5 -5.2	59.8 354.9 22.4	304	0.575 0.0 1.0	38.9 57.5 -24.2	62.4 337.1
492	B50R_075_075e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.315 0.0 0.75	30.8 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.75 0.0 0.75	42.2 60.7 -9.4	61.4 351.1 29.1	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
493	B43R_087_087e	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.29 0.0 0.875	30.7 38.3 -31.0	49.3 321.0	0.75 0.0 0.875	43.3 65.5 -12.5	66.7 349.1 35.2	288	0.331 0.0 1.0	32.4 43.8 -35.4	56.4 321.0
494	B38R_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6	55.0 315.3	0.75 0.0 1.0	43.3 66.7 -15.7	68.5 346.7 38.0	285	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6	55.0 315.3
495	R15Y_075_075e	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.069 0.0	42.5 44.2 31.5	54.5 35.5	0.75 0.125 0.0	46.1 41.9 35.9	55.2 40.5 6.1	34	1.0 0.092 0.0	50.5 58.9 42.0	72.4 35.5
496	R00Y_075_062e	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.207	46.4 41.4 19.7	45.9 25.4	0.75 0.125 0.125	47.0 41.6 27.3	49.8 33.3 7.6	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
497	R31Y_075_062e	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.383	46.6 42.9 10.1	44.1 13.2	0.75 0.125 0.25	47.3 42.7 18.9	46.7 23.9 8.8	365	1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1	70.6 13.2
498	R11Y_075_062e	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.585	46.7 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.75 0.125 0.375	47.8 43.8 10.0	45.0 12.8 10.2	344	1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1	71.9 359.8
499	B69R_075_062e	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.673 0.125 0.75	45.4 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.75 0.125 0.5	48.0 45.7 1.4	45.7 1.7 9.4	323	0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9	71.7 350.4
500	B59R_075_062e	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.507 0.125 0.75	41.6 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.75 0.125 0.625	48.3 47.0 -4.5	47.2 354.4 15.4	307	0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6	63.4 339.0
501	B50R_075_062e	0.7												

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
567	R00Y_087_087e	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.115	44.0 58.0 27.6	64.3 25.4	0.875 0.0 0.0	45.0 60.9 34.2	69.9 29.3 7.2	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
568	R36Y_087_087e	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.298	44.2 59.4 17.6	62.0 16.5	0.875 0.0 0.125	45.2 61.6 27.5	67.5 24.0 10.1	370	1.0 0.0 0.341	47.8 67.9 20.2	70.9 16.5
569	R23Y_087_087e	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.471	44.2 61.3 8.2	61.8 7.6	0.875 0.0 0.25	45.4 62.5 20.9	65.9 18.4 12.7	357	1.0 0.0 0.538	47.9 70.0 9.4	70.7 7.6
570	R08Y_087_087e	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.715	44.4 63.6 -2.6	63.6 357.6	0.875 0.0 0.375	45.4 63.8 13.1	65.2 11.6 15.8	339	1.0 0.0 0.817	48.1 72.7 -3.0	72.7 357.6
571	B70R_087_087e	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.839 0.0 0.875	43.8 63.9 -8.6	64.5 352.3	0.875 0.0 0.5	45.4 65.6 5.6	65.8 4.8 14.4	327	0.959 0.0 1.0	47.4 73.0 -9.8	73.7 352.3
572	B63R_087_087e	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.61 0.0 0.875	39.1 55.9 -16.2	58.2 343.7	0.875 0.0 0.625	45.5 66.8 -0.5	66.8 359.4 20.2	312	0.697 0.0 1.0	42.0 63.9 -18.6	66.5 343.7
573	B56R_087_087e	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.487 0.0 0.875	36.0 49.5 -21.8	54.1 336.1	0.875 0.0 0.75	45.8 68.1 -5.3	68.3 355.5 26.7	303	0.556 0.0 1.0	38.5 56.6 -25.0	61.9 336.1
574	B50R_087_087e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.367 0.0 0.875	32.9 43.7 -26.7	51.2 328.6	0.875 0.0 0.875	45.7 69.3 -9.3	69.9 352.2 33.4	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
575	B44R_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8	56.6 321.9	0.875 0.0 1.0	45.9 70.7 -12.0	71.7 350.3 37.1	289	0.339 0.0 1.0	32.7 44.6 -34.8	56.6 321.9
576	R13Y_087_087e	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.063 0.0	45.9 52.8 36.2	64.0 34.3	0.875 0.125 0.0	49.5 50.6 39.6	64.3 38.0 5.5	33	1.0 0.072 0.0	49.8 60.4 41.3	73.2 34.3
577	R00Y_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.223	50.1 49.7 23.7	55.1 25.4	0.875 0.125 0.125	50.2 50.6 31.4	59.6 31.8 7.8	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
578	R35Y_087_075e	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.399	50.2 51.1 14.1	53.0 15.4	0.875 0.125 0.25	50.6 51.2 23.7	56.5 24.8 9.5	368	1.0 0.0 0.365	47.8 68.1 18.8	70.7 15.4
579	R18Y_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.588	50.4 53.0 4.0	53.1 4.3	0.875 0.125 0.375	50.9 52.4 15.4	54.6 16.4 11.4	352	1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3	70.9 4.3
580	R00Y_087_075e	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125 0.875	49.8 54.5 -7.6	55.1 352.0	0.875 0.125 0.5	51.0 54.0 7.1	54.5 7.5 14.8	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0
581	B65R_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.685 0.125 0.875	46.8 49.9 -11.8	51.3 346.6	0.875 0.125 0.625	51.5 55.2 0.1	55.2 0.1 13.9	315	0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8	68.5 346.6
582	B57R_087_075e	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.556 0.125 0.875	43.6 43.1 -18.1	46.8 337.1	0.875 0.125 0.75	51.7 56.5 -5.4	56.8 354.5 20.2	304	0.575 0.0 1.0	38.9 57.5 -24.2	62.4 337.1
583	B50R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.44 0.125 0.875	40.5 37.5 -22.8	43.9 328.6	0.875 0.125 0.875	51.8 57.6 -9.6	58.4 350.4 26.5	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
584	B43R_100_087e	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.415 0.125 1.0	40.4 38.3 -31.0	49.3 321.0	0.875 0.125 1.0	51.3 60.0 -12.8	61.4 347.9 30.3	288	0.331 0.0 1.0	32.4 43.8 -35.4	56.4 321.0
585	R26Y_087_087e	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.175 0.0	50.1 43.8 41.3	60.3 43.3	0.875 0.25 0.0	55.2 38.6 46.0	60.1 50.0 8.7	40	1.0 0.2 0.0	54.6 50.1 47.2	68.9 43.3
586	R15Y_087_075e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.194 0.125	52.2 44.2 31.5	54.3 35.5	0.875 0.25 0.125	55.8 39.0 36.0	53.1 42.7 7.7	34	1.0 0.092 0.0	50.5 58.9 42.0	72.4 35.5
587	R00Y_087_062e	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.332	56.2 41.4 19.7	45.9 25.4	0.875 0.25 0.25	56.7 39.0 27.2	47.6 34.9 7.8	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
588	R31Y_087_062e	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.508	56.3 42.9 10.1	44.1 13.2	0.875 0.25 0.375	57.3 39.8 18.7	44.0 25.2 9.2	365	1.0 0.0 0.414	47.8 68.7 16.1	70.6 13.2
589	R11Y_087_062e	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.71	56.4 44.9 -0.1	44.9 359.8	0.875 0.25 0.5	57.6 41.2 10.0	42.4 13.6 10.8	344	1.0 0.0 0.736	48.1 71.9 -0.1	71.9 359.8
590	B69R_087_062e	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.798 0.25 0.875	55.1 44.2 -7.4	44.8 350.4	0.875 0.25 0.625	58.1 42.8 1.9	42.8 2.5 9.5	323	0.877 0.0 1.0	45.9 70.7 -11.9	71.7 350.4
591	B59R_087_062e	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25 0.875	51.3 37.0 -14.1	39.6 339.0	0.875 0.25 0.75	58.4 44.2 -4.1	44.4 354.6 14.2	307	0.612 0.0 1.0	39.9 59.2 -22.6	63.4 339.0
592	B50R_087_062e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.512 0.25 0.875	48.2 31.2 -19.0	36.6 328.6	0.875 0.25 0.875	59.8 45.0 -9.0	45.9 348.6 20.1	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
593	B42R_100_075e	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.492 0.25 1.0	48.2 32.0 -27.0	42.1 320.0	0.875 0.25 1.0	61.8 48.2 -11.9	49.7 346.0 24.0	288	0.323 0.0 1.0	32.2 43.0 -36.0	56.1 320.0
594	R41Y_087_087e	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.277 0.0	54.5 34.8 46.8	58.3 53.3	0.875 0.375 0.0	61.7 26.3 53.2	59.4 63.7 12.8	48	1.0 0.316 0.0	59.7 39.8 53.5	66.7 53.3
595	R31Y_087_075e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.307 0.125	56.6 34.8 36.8	50.7 46.6	0.875 0.375 0.125	62.3 26.8 41.9	49.8 57.3 11.0	43	1.0 0.242 0.0	56.3 46.4 49.1	67.6 46.6
596	R18Y_087_062e	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.331 0.25	58.7 35.1 27.1	44.4 37.7	0.875 0.375 0.25	63.1 27.3 31.8	41.9 49.3 10.0	36	1.0 0.13 0.0	51.7 56.1 43.4	71.0 37.7
597	R00Y_087_050e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.44	62.2 33.1 15.8	36.7 25.4	0.875 0.375 0.375	64.0 27.8 21.9	35.5 38.2 8.3	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
598	R26Y_087_050e	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.618	62.3 34.7 6.0	35.3 9.8	0.875 0.375 0.5	64.6 29.1 13.2	32.0 24.4 9.4	360	1.0 0.0 0.486	47.8 69.5 12.1	70.6 9.8
599	R00Y_087_050e	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	62.1 36.3 -5.0	36.7 352.0	0.875 0.375 0.625	65.3 30.4 4.6	30.8 8.6 11.8	327	0.948 0.0 1.0	47.3 72.7 -10.1	73.5 352.0
600	B61R_087_050e	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.706 0.375 0.875	59.0 31.0 -10.1	32.6 341.8	0.875 0.375 0.75	66.0 31.8 -2.3	31.9 355.8 10.4	310	0.663 0.0 1.0	41.2 62.0 -20.3	65.2 341.8
601	B50R_087_050e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.585 0.375 0.875	55.9 25.0 -15.2	29.3 328.6	0.875 0.375 0.875	66.2 33.2 -7.7	34.1 346.8 15.1	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
602	B40R_100_062e	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.566 0.375 1.0	55.9 25.9 -23.2	34.8 318.1	0.875 0.375 1.0	64.0 37.8 -11.5	39.5 343.0 18.5	287	0.306 0.0 1.0	31.7 41.5 -37.1	55.7 318.1
603	R58Y_087_087e	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.388 0.0	59.6 25.2 52.7	58.5 64.4	0.875 0.5 0.0	69.3 12.9 61.9	63.3 78.1 18.1	56	1.0 0.444 0.0	65.5 28.8 60.3	66.8 64.4
604	R50Y_087_075e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.408 0.125	61.2 25.6 42.4	49.6 58.8	0.875 0.5 0.125	69.4 14.5 48.4	50.6 73.2 15.0	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8
605	R38Y_087_062e	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.432 0.25	63.0 26.2 32.5	41.5 41.6	0.875 0.5 0.25	69.7 16.2 37.0	40.4 66.3 12.9	46	1.0 0.292 0.0	58.5 42.0 52.1	66.9 51.0
606	R23Y_087_050e	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.461 0.375	65.2 26.3 22.9	34.8 41.0	0.875 0.5 0.375	70.6 17.1 26.1	31.2 56.7 11.1	39	1.0 0.172 0.0	53.4 52.6 45.8	69.7 41.0
607	R00Y_087_037e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.549	68.3 24.8 11.9	27.5 25.4	0.875 0.5 0.5	71.8 17.8 16.2	24.1 42.4 9.0	383	1.0 0.0 0.131	47.6 66.3 31.6	73.4 25.4
608	R18Y_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.731	68.5 26.5 2.0	26.5 4.3	0.875 0.5 0.625	72.4 19.3 8.1	20.9 22.8 10.2	352	1.0 0.0 0.617	48.0 70.7 5.3	70.9 4.3
609	B65R_087_037e	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.78 0.5 0.875	66.7 24.9 -5.9	25.6 346.6	0.875 0.5 0.75	73.3 20.6 0.3	20.6 0.8 10.0	315	0.747 0.0 1.0	43.2 66.6 -15.8	68.5 346.6
610	B50R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.657 0.5 0.875	63.6 18.7 -11.4	21.9 328.6	0.875 0.5 0.875	73.7 22.2 -6.0	23.0 344.8 11.9	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
611	B38R_100_050e	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.64 0.5 1.0	63.6 19.5 -19.3	27.5 315.3	0.875 0.5 1.0	70.3 28.2 -10.3	30.0 339.8 14.1	285	0.281 0.0 1.0	30.9 39.1 -38.6	55.0 315.3
612	R73Y_087_087e	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.489 0.0	64.7 16.3 58.9	61.1 74.4	0.875 0.625 0.0	74.8 4.2 67.8	68.0 86.4 18.1	63	1.0 0.559 0.0	71.3 18.6 67.3	69.9 74.4
613	R68Y_087_075e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.516 0.125	66.3 16.5 48.5	51.2 71.1	0.875 0.625 0.125	75.5 5.0 54.2	54.5 84.7 15.8	61	1.0 0.522 0.0	69.3 22.0 64.7	68.3 71.1
614	R61Y_087_062e	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.544 0.25	68.1 16.6 38.5	41.9 66.6	0.875 0.625 0.25	76.2 6.1 42.2	42.7 81.7 13.7	58	1.0 0.47 0.0	66.7 26.5 61.6	67.1 66.6
615	R50Y_087_050e	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.564 0.375	69.7 17.0 28.3	33.0 58.8	0.875 0.625 0.375	76.5 8.0 30.0	31.0 74.9 11.4	51	1.0 0.378 0.0	62.5 34.1 56.6	66.1 58.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05.L0NA.TXT /.PS>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me					
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.131	47.6	66.3	31.6	73.4	25.4		
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.125	47.5	66.5	21.6	71.1	17.6		
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.25	47.8	67.0	25.4	71.7	9.8		
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.375	47.8	68.2	18.3	70.6	15.0		
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	360	0.948	0.0	1.0	47.3	72.7	-10.1	73.5	352.0		
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.5	352	0.843	0.0	1.0	45.2	69.7	-12.9	70.9	349.4		
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.5	344	0.663	0.0	1.0	41.2	62.0	-20.3	65.2	341.8		
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.5	337	0.538	0.0	1.0	38.0	55.7	-25.7	61.4	335.2		
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	0.42	0.0	1.0	34.9	50.0	-30.5	58.6	328.6		
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.5	37	1.0	0.052	0.0	51.5	56.6	43.1	71.2	37.2	6.2	32
658	R00Y_100_087e	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	562	390	1.0	0.125	53.7	58.0	27.6	64.3	25.4		
659	R36Y_100_087e	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	562	382	1.0	0.125	52.3	56.2	35.5	66.5	32.3	8.2	383
660	R23Y_100_087e	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	562	374	1.0	0.125	56.7	57.8	20.9	61.4	19.9	10.6	397
661	R08Y_100_087e	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	562	365	1.0	0.125	57.8	20.9	61.4	19.9	13.2	357	
662	B70R_100_087e	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	562	355	0.964	0.125	53.4	59.9	5.3	60.2	5.1	14.5	327
663	B63R_100_087e	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	562	346	0.735	0.125	53.5	61.3	-0.7	61.3	359.7	17.1	312
664	B56R_100_087e	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	562	338	0.612	0.125	53.7	62.3	-5.2	62.5	355.1	22.3	303
665	B50R_100_087e	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	562	330	0.492	0.125	53.4	63.2	-9.6	64.0	351.3	28.2	294
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.172	0.0	53.4	52.6	45.8	69.7	41.		

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi*Fe	rgb*Me	LabCh*Me
729	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	227.6 0.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
730	G50B_100_012e	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 0.964	91.3 -5.2 -3.9	6.5 216.9	0.875 1.0 1.0	93.1 -3.0 -4.1	5.1 233.7 2.8	1.0 1.0 1.0	96.3 -41.9 -31.5
731	G50B_100_025e	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 0.928	86.3 -10.4 -7.8	13.1 216.9	0.75 1.0 1.0	89.4 -6.0 -8.6	10.5 234.7 5.4	1.0 1.0 1.0	96.3 -41.9 -31.5
732	G50B_100_037e	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 0.892	81.3 -15.7 -11.8	19.6 216.9	0.625 1.0 1.0	84.9 -9.4 -13.6	16.5 235.3 7.4	1.0 1.0 1.0	96.3 -41.9 -31.5
733	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.856	76.3 -20.9 -15.7	26.2 216.9	0.5 1.0 1.0	79.6 -13.6 -19.7	24.0 235.3 8.9	1.0 1.0 1.0	96.3 -41.9 -31.5
734	G50B_100_062e	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 0.82	71.3 -26.2 -19.7	32.8 216.9	0.375 1.0 1.0	74.4 -17.7 -25.7	31.2 235.4 10.8	1.0 1.0 1.0	96.3 -41.9 -31.5
735	G50B_100_075e	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 0.784	66.3 -31.4 -23.6	39.3 216.9	0.25 1.0 1.0	68.6 -22.7 -32.5	39.7 235.0 12.6	1.0 1.0 1.0	96.3 -41.9 -31.5
736	G50B_100_087e	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 0.748	61.3 -36.6 -27.6	45.9 216.9	0.125 1.0 1.0	63.2 -26.8 -38.6	47.0 235.1 14.8	1.0 1.0 1.0	96.3 -41.9 -31.5
737	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.712	56.3 -41.9 -31.5	52.4 216.9	0.0 1.0 1.0	57.0 -31.9 -45.6	55.7 235.0 17.3	1.0 1.0 1.0	96.3 -41.9 -31.5
738	RO0Y_100_012e	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.891	90.2 8.2 3.9	9.1 25.4	1.0 0.875 0.875	91.1 4.0 5.7	7.0 55.0 4.7	383 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0
739	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.0 -0.1 -0.5	0.5 258.7 4.4	360 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
740	G50B_087_012e	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.839	81.6 -						

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi**Fe	rgb*Me	LabCh*Me	rgb**Me	LabCh**Me
810	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.5 0.0 0.0	216.0 0.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
811	B00R_100_012e	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.919 1.0	88.9 0.1 -5.8	0.875 0.875 1.0	88.8 2.6 -5.8	294.7 2.4 249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
812	B00R_100_025e	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.839 1.0	81.4 0.3 -11.6	0.75 0.75 1.0	79.2 6.9 -11.8	300.4 6.9 249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
813	B00R_100_037e	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.759 1.0	74.0 0.5 -17.4	0.625 0.625 1.0	70.2 9.8 -17.6	209.1 10.0 249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
814	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.679 1.0	66.5 0.7 -23.3	0.5 0.5 1.0	58.7 15.0 -24.7	28.9 301.3 16.4	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
815	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.598 1.0	59.0 0.8 -29.1	0.375 0.375 1.0	48.9 18.6 -30.6	35.8 301.2 20.4	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
816	B00R_100_075e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.518 1.0	51.6 1.0 -34.9	0.25 0.25 1.0	39.8 21.0 -36.7	42.3 299.7 23.2	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
817	B00R_100_087e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.438 1.0	44.1 1.2 -40.8	0.125 0.125 1.0	31.0 24.9 -42.3	49.1 300.5 27.1	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
818	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.0 1.0	24.2 24.1 -47.5	53.2 296.8 25.9	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
819	Y00G_100_012e	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.983 0.875	94.9 -0.4 10.4	1.0 1.0 0.875	95.6 -1.7 7.9	8.1 102.7 2.9	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
820	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.1 0.0 -0.4	0.4 260.2 4.4	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
821	B00R_087_012e	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.794 0.875	79.1 0.1 -5.8	0.75 0.75 0.875	83.1 2.5 -6.4	6.9 292.0 4.6	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
822	B00R_087_025e	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.714 0.875	71.7 0.3 -11.6	0.625 0.625 0.875	72.9 7.4 -12.4	14.4 300.9 7.2	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
823	B00R_087_037e	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.634 0.875	64.2 0.5 -17.4	0.5 0.5 0.875	62.4 10.1 -19.4	21.9 297.4 9.9	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
824	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.554 0.875	56.8 0.7 -23.3	0.375 0.375 0.875	51.5 15.2 -25.7	29.9 300.5 15.6	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
825	B00R_087_062e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.473 0.875	49.3 0.8 -29.1	0.25 0.25 0.875	40.8 19.2 -32.7	37.9 300.5 20.5	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
826	B00R_087_075e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.393 0.875	41.8 1.0 -34.9	0.125 0.125 0.875	31.1 23.3 -38.6	45.1 301.0 24.9	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
827	B00R_087_087e	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.313 0.875	34.4 1.2 -40.8	0.0 0.0 0.875	23.9 23.3 -44.1	49.9 297.8 24.6	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
828	Y00G_100_025e	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.967 0.75	93.5 -0.8 20.9	1.0 1.0 0.75	94.6 -3.2 16.6	16.9 101.1 5.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
829	Y00G_087_012e	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.858 0.75	85.2 -0.4 10.4	0.875 0.875 0.75	90.2 -1.9 8.1	8.3 103.7 5.7	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
830	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.9 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	83.3 -0.1 -1.1	1.1 261.9 6.5	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
831	B00R_075_012e	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.669 0.75	69.4 0.1 -5.8	0.625 0.625 0.75	74.5 3.0 -7.2	7.9 292.7 6.0	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
832	B00R_075_025e	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.589 0.75	62.0 0.3 -11.6	0.5 0.5 0.75	63.9 7.4 -13.5	15.5 298.8 7.6	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
833	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.509 0.75	54.5 0.5 -17.4	0.375 0.375 0.75	52.6 11.8 -20.5	23.6 299.8 11.8	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
834	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.429 0.75	47.0 0.7 -23.3	0.25 0.25 0.75	42.0 16.3 -26.7	31.3 301.3 16.7	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
835	B00R_075_062e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.348 0.75	39.6 0.8 -29.1	0.125 0.125 0.75	31.5 20.3 -33.5	39.2 301.2 21.4	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
836	B00R_075_075e	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.268 0.75	32.1 1.0 -34.9	0.0 0.0 0.75	23.3 22.0 -39.3	45.0 299.2 23.1	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
837	Y00G_100_037e	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.95 0.625	92.1 -1.2 31.3	1.0 1.0 0.625	93.6 -4.5 26.0	26.4 100.0 6.4	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
838	Y00G_087_025e	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.842 0.625	83.8 -0.8 20.9	0.875 0.875 0.625	89.2 -3.5 17.3	17.7 101.5 7.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
839	Y00G_075_012e	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.733 0.625	75.5 -0.4 10.4	0.75 0.75 0.625	82.5 -2.1 7.8	8.1 105.3 7.6	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
840	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	67.1 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	76.1 -0.2 -1.5	1.5 261.4 9.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
841	B00R_062_012e	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.544 0.625	59.7 0.1 -5.8	0.5 0.5 0.625	66.0 3.4 -8.2	8.9 292.4 7.4	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
842	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.464 0.625	52.2 0.3 -11.6	0.375 0.375 0.625	55.2 7.5 -14.6	16.4 291.7 8.3	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
843	B00R_062_037e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.384 0.625	44.8 0.5 -17.4	0.25 0.25 0.625	43.7 12.1 -21.3	24.5 299.7 12.3	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
844	B00R_062_050e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.304 0.625	37.3 0.7 -23.3	0.125 0.125 0.625	32.1 17.0 -28.5	33.2 300.8 17.9	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
845	B00R_062_062e	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.223 0.625	29.8 0.8 -29.1	0.0 0.0 0.625	22.7 20.0 -34.8	40.2 299.9 21.2	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
846	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.934 0.5	90.7 -1.6 41.8	1.0 1.0 0.5	92.4 -5.8 36.9	37.3 99.0 6.7	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
847	Y00G_087_037e	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.825 0.5	82.4 -1.2 31.3	0.875 0.875 0.5	88.2 -5.0 27.6	28.0 100.3 7.8	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
848	Y00G_075_025e	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.717 0.5	74.1 -0.8 20.9	0.75 0.75 0.5	81.4 -3.8 17.5	17.9 102.2 8.5	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
849	Y00G_062_012e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.608 0.5	65.7 -0.4 10.4	0.625 0.625 0.5	75.1 -2.3 7.8	8.2 106.4 9.9	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
850	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	57.4 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	67.9 -0.2 -1.8	1.9 261.9 10.6	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0
851	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.419 0.5	50.0 0.1 -5.8	0.375 0.375 0.5	57.0 4.2 -8.8	9.8 295.7 8.6	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
852	B00R_050_025e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.339 0.5	42.5 0.3 -11.6	0.25 0.25 0.5	45.0 8.3 -15.9	18.0 297.5 9.4	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
853	B00R_050_037e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.259 0.5	35.0 0.5 -17.4	0.125 0.125 0.5	33.1 13.9 -23.1	27.0 301.1 14.7	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
854	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.179 0.5	27.6 0.7 -23.3	0.0 0.0 0.5	22.6 18.0 -29.7	34.8 301.2 19.1	249	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6	0.0 0.358 1.0	36.7 1.4 -46.6
855	Y00G_100_062e	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.917 0.375	89.3 -2.1 52.3	1.0 1.0 0.375	91.3 -6.8 49.1	49.6 97.9 6.0	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7
856	Y00G_087_050e	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.809 0.375	81.0 -1.6 41.8	0.875 0.875 0.375	87.0 -6.2 39.3	39.8 99.0 7.9	83	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.7	1.0 0.868 0.0	85.1 -3.3 83.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS05/SS05L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
891	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	0.0 207.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
892	B50R_100_012e	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.927 0.875 1.0	88.7 6.2 -3.8	7.3 328.6	1.0 0.875 1.0	91.9 5.7 -1.8	6.0 342.2 3.8	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
893	B50R_100_025e	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.855 0.75 1.0	81.0 12.5 -7.6	14.6 328.6	1.0 0.75 1.0	86.0 13.3 -3.6	13.8 344.4 6.4	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
894	B50R_100_037e	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.782 0.625 1.0	73.3 18.7 -11.4	21.9 328.6	1.0 0.625 1.0	80.5 20.7 -5.3	21.4 345.6 9.6	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
895	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.71 0.5 1.0	65.6 25.0 -15.2	29.3 328.6	1.0 0.5 1.0	72.8 31.7 -7.1	32.5 347.3 12.7	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
896	B50R_100_062e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.637 0.375 1.0	58.0 31.2 -19.0	36.6 328.6	1.0 0.375 1.0	66.0 41.9 -8.1	42.7 349.0 17.2	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
897	B50R_100_075e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.565 0.25 1.0	50.3 37.5 -22.8	43.9 328.6	1.0 0.25 1.0	59.4 52.7 -8.4	53.4 350.8 22.8	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
898	B50R_100_087e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.492 0.125 1.0	42.6 43.7 -26.7	51.2 328.6	1.0 0.125 1.0	52.4 65.2 -8.3	65.7 352.6 29.8	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
899	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6	1.0 0.0 1.0	47.2 75.2 -7.1	75.5 354.5 36.4	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
900	GO0B_100_012e	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	90.7 -8.6 2.7	9.0 162.2	0.875 1.0 0.875	92.2 -4.9 3.7	6.2 142.9 4.0	150	0.0 1.0 0.011	51.7 -69.1 22.1	72.6 162.2
901	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	91.0 0.0 -0.4	0.4 260.7 4.4	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
902	B50R_087_012e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.802 0.75 0.875	78.9 6.2 -3.8	7.3 328.6	0.875 0.75 0.875	86.5 5.8 -2.3	6.3 337.9 7.6	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	58.6 328.6
903	B50R_087_025e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.73 0.625 0.875	71.3 12.5 -7.6	14.6 328.6	0.875 0.625 0.875	79.8 14.3 -4.4	15.0 342.9 9.3	294	0.42 0.0 1.0	34.9 50.0 -30.5	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05.L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC*Fe				rgb_Fe				ict_Fe				hsi_Fe				rgb*Fe				LabCh*Fe				rgb**Fe				LabCh**Fe				DE**Fe				hsiMe				rgb*Me				LabCh*Me																																																																																																																																																																																																																																																														
972	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS05/SS05L0NA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe		ict_Fe		hsi_F,e		rgb*Fe		LabCh*Fe				rgb**Fe		LabCh**Fe				DE**Fe		hsiM,e	rgb*Me		LabCh*Me									
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	91.0	0.0	-0.5	0.5	264.4	5.1	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	93.5	0.0	-0.3	0.3	271.8	2.4	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	-0.1	0.1	284.8	0.1	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	0.0	0.0	0.0	6.0	0.7	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	24.0	0.0	-0.5	0.5	260.1	0.6	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	33.3	-0.3	-1.5	1.5	258.6	4.7	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	42.5	-0.3	-2.0	2.0	259.3	8.6	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	48.9	-0.3	-2.2	2.2	260.4	9.9	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	55.2	-0.3	-2.2	2.3	260.3	11.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	60.4	-0.3	-2.1	2.2	261.8	11.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	54.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	65.1	-0.2	-2.0	2.0	261.9	10.5	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	70.0	-0.2	-1.9	1.9	262.3	10.2	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	74.7	-0.2	-1.6	1.6	262.4	9.6	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	70.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	78.8	-0.1	-1.4	1.4	262.5	8.6	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	82.8	-0.1	-1.2	1.2	262.2	7.2	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	80.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	86.6	0.0	-0.9	0.9	264.2	5.8	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	90.9	0.0	-0.6	0.6	268.4	5.0	360	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	91.1	0.0	0.0	0.0																			

gráfico TUB-SS05; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=1, *cm*y*k*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
salida: transfiera a *cmyk_e*