


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS16/SS16.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-003031-L0

SS160-7N


rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-SS16; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS16/SS16.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS16/SS16L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)



2-003131-L0

SS160-70

rgb (A_n), 3D = 0

gráfico TUB-SS16; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: transfiera a *cmy0*_d

2-003131-F0

C

M

Y


O

L

V

C

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS16/SS16.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-013031-L0

SS160-7N


rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-SS16; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS16/SS16.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS16/SS16L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)



2-013131-L0

SS160-71

rgb (A,n), 3D = 0

gráfico TUB-SS16; 1080 colores, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
salida: transfiera a *cmy0_e*

2-013131-F0

C

M

Y

O

L

V

C