

$XYZ_w = 858.975, 908.216, 956.28$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2191$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08376$

$n = D65$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo D65

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w=873.582, 908.569, 725.79$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.218$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09188$

$n = D50$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w=88,6$

de color *offset* bajo D50

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w=915.75, 908.886, 568.87$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2147$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09964$

$n = P40$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$


$C_{d,RECS}$

$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w=88,6$
de color offset bajo P40

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w=999.329, 909.474, 313.97$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2088$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.12161$

$n = A00$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w=88,6$

de color offset bajo A00

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w=904.435, 908.455, 876.56$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2154$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08617$

$n = E00$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$


$C_{d,RECS}$

$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w=88,6$
de color *offset* bajo E00

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w = 885.915, 908.163, 1037.78$ b^*

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$


$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2168$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08149$

$n = C00$



CIE LAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$

$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w = 88,6$

de color offset bajo C00

en el diagrama CIE LAB (a^*, b^*)

$XYZ_w = 924.802, 908.732, 711.34$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2139$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09242$

$n = P00$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w = 88,6$

de color offset bajo P00

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w = 884.055, 908.177, 1041.89$ b^*

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$


$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2169$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08133$

$n = Q00$



$XYZ_w=856.262, 907.063, 939.91$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2193$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08416$

$n = D65$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w=88,6$

de color *offset* bajo D65

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w = 875.822, 907.661, 714.26$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2178$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09229$

$n = D50$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w = 88,6$

de color offset bajo D50

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w=922.693, 908.142, 565.08$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2142$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09976$

$n = P40$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositi

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$


$C_{d,RECS}$

$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w=88,6$
de color offset bajo P40

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w = 1010.78, 909.03, 309.7$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$


$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2079$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.12205$

$n = A00$



CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$

$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w = 88,6$

de color offset bajo A00

en el diagrama CIELAB (a^* , b^*)

$XYZ_w = 903.609, 907.361, 873.97$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2154$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08617$

$n = E00$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo E00

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w=878.194, 906.929, 1016.81$ b^*

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$


$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2174$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08198$

$n = C00$



CIE LAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$

$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w=88,6$

de color offset bajo C00

en el diagrama CIE LAB (a^*, b^*)

$XYZ_w = 926.951, 907.82, 710.87$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2137$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09235$

$n = P00$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$


$C_{d,RECS}$

$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w = 88,6$
de color *offset* bajo P00

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w=880.693, 906.911, 1034.1$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2171$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08145$

$n = Q00$

CIELAB 76

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$

$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales, $Y_w=88,6$

de color *offset* bajo Q00

en el diagrama CIELAB (a^*, b^*)

