

$XYZ_w = 858.975, 908.216, 956.28$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = D65$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo D65

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 873.582, 908.569, 725.79$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = D50$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo D50

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 915.75, 908.886, 568.87$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = P40$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo P40

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 999.329, 909.474, 313.97$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = A00$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo A00

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 904.435, 908.455, 876.56$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = E00$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo E00

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 885.915, 908.163, 1037.78$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = C00$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo C00

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 924.802, 908.732, 711.34$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = P00$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo P00

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 884.055, 908.177, 1041.89$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = Q00$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo Q00

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 856.262, 907.063, 939.91$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = D65$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo D65

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 875.822, 907.661, 714.26$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = D50$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo D50

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 922.693, 908.142, 565.08$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = P40$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$


$C_{d,RECS}$

$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$   
de color *offset* bajo P40

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 1010.78, 909.03, 309.7$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = A00$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo A00

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 903.609, 907.361, 873.97$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = E00$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo E00

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 878.194, 906.929, 1016.81$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = C00$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo C00

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 926.951, 907.82, 710.87$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = P00$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$


$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo P00

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )



$XYZ_w = 880.693, 906.911, 1034.1$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y + 1]$

$b = b_2 [z/y + 1/6]^{1/3}$

$a_2 = 1/15 = 0.06666$

$b_2 = -1/12 = -0.08333$

$n = Q00$

LABHNU1 79

Nombre de la colore de dispositivo

$R_{d,RECS}$

$Y_{d,RECS}$

$G_{d,RECS}$

$C_{d,RECS}$

$B_{d,RECS}$

$M_{d,RECS}$

Colores de dispositivo y elementales,  $Y_w = 88,6$

de color *offset* bajo Q00

en el diagrama croma ( $A^*, B^*$ )

