

$XYZ_w = 84.1998, 88.59, 96.46$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2191$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08376$

$n = D65$

CIELAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w = 88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour D65

dans le diagramme de CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w = 85.421, 88.59, 73.08$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.218$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09188$

$n = D50$

CIELAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w = 88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour D50

dans le diagramme de CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w = 89.4154, 88.59, 57.3$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2147$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09964$

$n = P40$

CIELAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w = 88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour P40

dans le diagramme de CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w = 97.3152, 88.59, 31.52$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2088$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.12161$

$n = A00$

CIELAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w = 88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour A00

dans le diagramme de CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w = 88.5907, 88.59, 88.59$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2154$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08617$

$n = E00$

CIELAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w = 88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour E00

dans le diagramme de CIELAB (a^* , b^*)



$XYZ_w = 86.8818, 88.59, 104.73$

$a^* = 500 (a' - a'_n)^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n)^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$


$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2168$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08149$

$n = C00$

Parameter: Y



CIE LAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w = 88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour C00

dans le diagramme de CIE LAB (a^*, b^*)

$XYZ_w=90.421, 88.59, 71.81$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$


$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2139$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09242$

$n = P00$

Parameter: Y



$XYZ_w = 86.7591, 88.59, 105.38$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$


$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2169$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08133$

$n = Q00$

Parameter: Y



$$XYZ_w=83.9954, 88.59, 95.08$$
$$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$$
$$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$$
$$a = a_2 [x/y]^{1/3}$$
$$b = b_2 [z/y]^{1/3}$$
$$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2193$$
$$b_2 = -[1/Z_0]^{1/3} = -0.08416$$

$n = D65$

CIELAB 76

Nom et la gamma spectrale

 $R_m 561_{-770} \quad Y_m 495_{-770}$


G_m 475_573 C_m 380_561

 $B_{\text{m}} 380_495 \quad M_{\text{m}} 573_475$

Couleurs optimales (o), $Y_w=88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour D65-120

dans le diagramme de CIELAB (a^* , b^*)



$XYZ_w = 85.6893, 88.59, 72.12$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2178$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09229$

$n = D50$

CIELAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w = 88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour D50

dans le diagramme de CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w=90.1416, 88.59, 57.09$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2142$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09976$

$n = P40$

CIELAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w=88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour P40

dans le diagramme de CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w = 98.468, 88.59, 31.18$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2079$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.12205$

$n = A00$

CIELAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w = 88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour A00

dans le diagramme de CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w = 88.5818, 88.59, 88.59$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$


$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2154$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08617$

$n = E00$

Parameter: Y



CIE LAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w = 88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour $E00$

dans le diagramme de CIE LAB (a^* , b^*)

$XYZ_w = 86.1862, 88.59, 102.89$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$


$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2174$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08198$

$n = C00$

Parameter: Y



CIE LAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w = 88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour C00

dans le diagramme de CIE LAB (a^* , b^*)

$XYZ_w=90.6941, 88.59, 71.98$

$a^* = 500 (a' - a'_n) Y^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n) Y^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$

$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2137$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.09235$

$n = P00$

CIELAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770


G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w=88,6$

6 de la chroma maximum (m) pour P00

dans le diagramme de CIELAB (a^*, b^*)



$XYZ_w = 86.5081, 88.59, 104.91$

$a^* = 500 (a' - a'_n)^{1/3}$

$b^* = 500 (b' - b'_n)^{1/3}$

$a = a_2 [x/y]^{1/3}$


$b = b_2 [z/y]^{1/3}$

$a_2 = [1/X_n]^{1/3} = 0.2171$

$b_2 = -[1/Z_n]^{1/3} = -0.08145$

$n = Q00$

Parameter: Y



CIELAB 76

Nom et la gamma spectrale

R_m 561_770 Y_m 495_770

G_m 475_573 C_m 380_561

B_m 380_495 M_m 573_475

Couleurs optimales (o), $Y_w = 88.6$

6 de la chroma maximum (m) pour $Q00$

dans le diagramme de CIELAB (a^* , b^*)