
−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
G0
575
600
700
Gm
max Ym
Rm
500
D65
500c
Cm
Mo
Mm
525c
Bm
475
min
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour D65
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
G
575
600
700
500
Gm
max Ym
Rm
D50
Cm
Mo
Mm
500c
Bm
525c
min
475
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_570
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour D50
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
Go
575
600
700
Gm max
Ym
Rm
500
Cm
P40
Mo
Mm
500c
min
Bm
525c
475
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour P40
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
G575
600
700
500
Gmax
Cm
A00
Ym
Mo
Rmin
Mm
Bm
500c
525c
475
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour A00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
Go
575
600
700
Gm
maxYm
Rm
500
E00
Cm
Mo
Mm
500c
Parame-
ter: Y
Bm
525c
475
min
400
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour E00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
G0
575
600
700
500
Gm
maxYm
Rm
Parame-
ter: Y
C00
500c
Cm
M0
Mm
525c
Bm
475
min
400
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
G0 520_570 M0 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour C00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
Gc
575
600
700
Gm
max
Ym
Rm
Parame-
ter: Y
500
P00
Cm
Mo
Mm
500c
Bm
525c
min
475
400
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour P00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
Go
575
600
700
Gm
max
Ym
Rm
500
Q00
500c
Cm
Mo
Mm
525c
Bm
475
min
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour Q00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
G
575
600
700
500
Gm
maxYm
Rm
Parame-
ter: Y
D65
500c
Cm
Mo
Bm
Mm
525c
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
475
min
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour D65
dans le diagramme de chromaticité (a", b")
400


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
G575
600
700
500
Gm
maxYm
Rm
D50
Cm
Mo
Mm
Bm
500c
525c
400
min
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour D50
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
G0
575
600
700
Gm
maxYm
Rm
500
Cm
P40
Mo
Mm
500c
Bm
525c
min
475
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour P40
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
475
400
Gm
max
Ym
Rm
Cm
A00
Mo
Mm
min
Bm
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour A00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
G0
575
600
700
500
Gm
maxYm
Rm
E00
Cm
Mo
Mm
Bm
500c
525c
475
min
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
G0 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour E00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
G
575
600
700
G
m
max Y
m
R
m
500
C00
500c
C
m
M
o
B
m
M
m
525c
475
min
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
R
m
561_770
Y
m
520_770
G
m
475_573
C
m
380_561
B
m
380_520
M
m
573_475
G
o
520_570
M
o
570_520
10 couleurs optimales (o), Y
W
=100
8 de la maximum (m) C
AB
pour C00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
G0
575
600
700
500
Gm
maxYm
Rm
P00
Cm
Mo
Mm
Bm
500c
525c
475
min
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
G0 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour P00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
G
575
600
700
500
Gm
max Ym
Rm
Parame-
ter: Y
Q00
500c
Cm
Mo
Bm
Mm
525c
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
475
min
400
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour Q00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")