
−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
31
575
600
700
44
40
35
28
500
D65
500c
28
31
44
525c
35
475
40
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour D65
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
28
575
600
700
40
33
27
29
500
D50
29
28
40
500c
27
525c
33
475
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour D50
dans le diagramme de chromaticité (a", b")




3−000030−L0 TF261−4A_3




3−000030−L0 TF261−4A_4




3−000030−L0 TF261−4A_5


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
32
575
600
700
46
43
36
29
500
C00
500c
29
32
46
525c
36
475
43
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour C00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")




3−000030−L0 TF261−4A_7




3−000030−L0 TF261−4A_8


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
25
575
600
700
41
37
32
28
500
D65
500c
28
25
32
41
525c
475
37
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour D65
dans le diagramme de chromaticité (a", b")




3−001030−L0 TF261−4A_2


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
22
575
600
700
35
22
22
29
500
29
P40
22
35
500c
22
525c
22
475
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour P40
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
22
375
600
700
33
22
15
31
A00
31
22
33
22
500
15
500c
525c
475
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour A00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
25
575
600
700
41
35
31
29
500
E00
500c
29
25
41
31
525c
475
35
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour E00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
26
575
600
700
43
40
33
29
500
C00
500c
29
26
33
43
525c
475
40
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour C00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")




3−001030−L0 TF261−4A_7


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
27
575
600
700
44
41
34
29
500
Q00
500c
29
27
34
44
525c
475
41
400
Parame-
ter: CAB
LABJNDS 87
Nom et la gamma spectrale
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 couleurs optimales (o), YW=100
8 de la maximum (m) CAB pour Q00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")