

3−000030−L0 TF441−4A_1



3−000030−L0 TF441−4A_1


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
66
69
66
96
63
P40
19
30
33
500c
27
525c
3
475
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et chromaticité
Rd,sRGB x=0,64 y=0,33
Gd,sRGB x=0,30 y=0,60
Bd,SRGB x=0,18 y=0,06
couleurs d'appareil et élémentaires, YW=100
du sRGBl'espace de couleur pour P40
dans le diagramme de chromaticité (a", b")



3−000030−L0 TF441−4A_1



3−000030−L0 TF441−4A_1



3−000030−L0 TF441−4A_1


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
65
66
70
943
P00
19
29
500
Parame-
ter: Y
500c
34
27
525c
475
5
400
LABJNDS 87
Nom et chromaticité
Rd,sRGB x=0,64 y=0,33
Gd,sRGB x=0,30 y=0,60
Bd,SRGB x=0,18 y=0,06
couleurs d'appareil et élémentaires, YW=100
du sRGBl'espace de couleur pour P00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")



3−000030−L0 TF441−4A_1



3−001030−L0 TF441−4A_1


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
69
66
74
9463
D50
19
25
500
500c
30
27
525c
475
5
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et chromaticité
Rd,sRGB x=0,64 y=0,33
Gd,sRGB x=0,30 y=0,60
Bd,SRGB x=0,18 y=0,06
couleurs d'appareil et élémentaires, YW=100
du sRGBl'espace de couleur pour D50
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
65
66
69
96
63
P40
19
30
34
500c
27
525c
475
3
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et chromaticité
Rd,sRGB x=0,64 y=0,33
Gd,sRGB x=0,30 y=0,60
Bd,SRGB x=0,18 y=0,06
couleurs d'appareil et élémentaires, YW=100
du sRGBl'espace de couleur pour P40
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
500c
525c
400
475
27
1
A00
66
59
58
68
38
19
41
40
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et chromaticité
Rd,sRGB x=0,64 y=0,33
Gd,sRGB x=0,30 y=0,60
Bd,SRGB x=0,18 y=0,06
couleurs d'appareil et élémentaires, YW=100
du sRGBl'espace de couleur pour A00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
67
66
93
63
19
25
74
E00
500c
32
27
525c
475
6
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et chromaticité
Rd,sRGB x=0,64 y=0,33
Gd,sRGB x=0,30 y=0,60
Bd,SRGB x=0,18 y=0,06
couleurs d'appareil et élémentaires, YW=100
du sRGBl'espace de couleur pour E00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
70
66
9263
19
22
77
C00
500c
27
29
525c
475
7
400
Parame-
ter: Y
LABJNDS 87
Nom et chromaticité
Rd,sRGB x=0,64 y=0,33
Gd,sRGB x=0,30 y=0,60
Bd,SRGB x=0,18 y=0,06
couleurs d'appareil et élémentaires, YW=100
du sRGBl'espace de couleur pour C00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")


−0,6
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
a"s
0,0
−0,6
−1,2
−1,8
b"s
525
550
575
600
700
500
65
66
70
943
P00
19
29
Parame-
ter: Y
500c
34
27
525c
475
5
400
LABJNDS 87
Nom et chromaticité
Rd,sRGB x=0,64 y=0,33
Gd,sRGB x=0,30 y=0,60
Bd,SRGB x=0,18 y=0,06
couleurs d'appareil et élémentaires, YW=100
du sRGBl'espace de couleur pour P00
dans le diagramme de chromaticité (a", b")



3−001030−L0 TF441−4A_1