


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF71/TF71L0NA.TXT> /.PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150901-TF71/TF71L0NA.TXT /.PS
 application pour la mesure de sortie sur écran

TUB matériel: code=rha4ta



TF710-3, Fig. C1W-: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{entrée}}$ (absolu)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relative)							
$w^*_{\text{entrée}}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TF710-5, Fig. C2W-: Élément B: 5 paliers de gris L^* équidistante + N_0 + W_1 ; PS opérateur : *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{\text{entrée}}$ (absolu)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
No et code Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relative)																
$w^*_{\text{entrée}}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TF710-7, Fig. C3W-: Élément C: 16 paliers de gris L^* équidistante; PS opérateur : *rgb/cmy0*

graphique TF71; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
 achromatic graphique de test N

échellement du 0 font code hex	1 échelonnement 0-1 anneau de Landolt
7	8
E	F
2	0
8	6
F	D

anneaux Landolt W-N

code: fond anneaux

TF711-1, Fig. C4W-: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

largeur de trame in lpi

TF711-3, Fig. C5W-: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

largeur de trame in lpi


TF711-5, Fig. C6W-: Élément F: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : *rgb/cmy0*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
 sortie : aucun changement


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF71/TF71L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150901-TF71/TF71L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation


TUB matériel: code=rha4ta




TF710-3, Fig. C1Wd: Élément A: étoile de Siemens N-W, W-N, N-Z et W-Z; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF710-5, Fig. C2Wd: Élément B: 5 paliers de gris L^* équidistante + N_0 + W_1 ; PS opérateur : *rgb/cmy0*




TF710-7, Fig. C3Wd: Élément C: 16 paliers de gris L^* équidistante; PS opérateur : *rgb/cmy0*



TF711-1, Fig. C4Wd: Élément D: anneaux Landolt W-N; PS opérateur : *rgb/cmy0*



TF711-3, Fig. C5Wd: Élément E: trame linéaire à 45° (ou 135°); PS opérateur : *rgb/cmy0*



TF711-5, Fig. C6Wd: Élément F: trame linéaire à 90° (ou 0°); PS opérateur : *rgb/cmy0*

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF71/TF71L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150901-TF71/TF71L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

n/j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.233	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.766	78.2	7.8	80.6	81.0	84.4
4/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
5/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	88.7	-43.3	86.2	96.5	116.6
6/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
7/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	84.0	-78.7	80.4	112.2	134.1
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
9/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	38.5	79.8	-89.7	120.1	311.6
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
19/706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	79.5	20.6	35.5	41.1	59.7
20/724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	94.0	-10.3	45.3	46.5	102.8
21/562	Y50G_100_050a	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90.5	-32.6	41.2	52.5	128.3
22/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	89.5	-41.3	39.9	57.5	136.0
23/404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	91.1	-23.0	-6.7	24.0	196.3
24/368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	62.8	38.0	-51.7	64.2	306.2
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	76.3	47.1	-29.2	55.4	328.2
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	49.0	38.4	32.2	50.2	40.0
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	55.6	20.6	35.5	41.1	59.7
29/542	Y00G_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	70.1	-10.3	45.3	46.5	102.8
30/380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	66.7	-32.6	41.2	52.5	128.3
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	65.6	33.9	57.5	136.0	306.2
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	67.5	-23.0	-6.7	24.0	196.3
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	39.0	38.0	-51.7	64.2	306.2
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	52.5	47.1	-29.2	55.4	328.2
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	49.0	38.4	32.2	50.2	40.0
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	25.2	38.4	32.2	50.2	40.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	31.8	20.6	35.5	41.1	59.7
38/360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	46.8	-10.3	45.3	46.5	102.8
39/198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	42.8	-32.6	41.2	52.5	128.3
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	41.8	-41.3	39.9	57.5	136.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	43.4	-23.0	-6.7	24.0	196.3
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	15.1	38.0	-51.7	64.2	306.2
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	28.6	47.1	-29.2	55.4	328.2
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	25.2	38.4	32.2	50.2	40.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 6.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF71/TF71L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 5/18

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF71/TF71L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012a	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.0	1.0	1.0
2	B00R_025_025a	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.0	1.0	1.0
3	B00R_037_037a	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.0	1.0	1.0
4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	1.0	1.0
5	B00R_062_062a	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
6	B00R_075_075a	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
7	B00R_087_087a	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
8	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
9	G00B_012_012a	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.125	0.0	0.125
10	G50B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.125	0.125	0.125
11	G75B_025_025a	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.125	0.25	0.25
12	G84B_037_037a	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.125	0.375	0.375
13	G88B_050_050a	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.125	0.5	0.5
14	G90B_062_062a	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.125	0.625	0.625
15	G92B_075_075a	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.125	0.75	0.75
16	G93B_087_087a	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.125	0.875	0.875
17	G94B_100_100a	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.125	1.0	1.0
18	G00B_025_025a	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	0.0	0.25
19	G25B_025_025a	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	0.125	0.125
20	G50B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	0.25	0.25
21	G65B_037_037a	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.25	0.375	0.375
22	G75B_050_050a	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.25	0.5	0.5
23	G80B_062_062a	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.25	0.625	0.625
24	G84B_075_075a	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.25	0.75	0.75
25	G86B_087_087a	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.25	0.875	0.875
26	G88B_100_100a	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.25	1.0	1.0
27	G00B_037_037a	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.0	0.375
28	G15B_037_037a	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.125	0.375
29	G34B_037_037a	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.25	0.375
30	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.375	0.375
31	G61B_050_050a	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.375	0.5	0.5
32	G69B_062_062a	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.375	0.625	0.625
33	G75B_075_075a	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.375	0.75	0.75
34	G79B_087_087a	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.375	0.875	0.875
35	G81B_100_100a	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.375	1.0	1.0
36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.0	0.5
37	G11B_050_050a	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.125	0.5
38	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.25	0.5
39	G38B_050_050a	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.375	0.5
40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5
41	G59B_062_062a	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.5	0.625	0.625
42	G65B_075_075a	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.5	0.75	0.75
43	G70B_087_087a	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.5	0.875	0.875
44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	1.0
45	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.0	0.625
46	G09B_062_062a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.125	0.625
47	G19B_062_062a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.25	0.625
48	G30B_062_062a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.375	0.625
49	G40B_062_062a	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.5	0.625
50	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.625	0.625
51	G57B_075_075a	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.625	0.75	0.75
52	G63B_087_087a	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.625	0.875	0.875
53	G68B_100_100a	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.625	1.0	1.0
54	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.0	0.75
55	G07B_075_075a	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.125	0.75
56	G15B_075_075a	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.25	0.75
57	G25B_075_075a	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.375	0.75
58	G34B_075_075a	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.5	0.75
59	G42B_075_075a	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.625	0.75
60	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.75	0.75
61	G56B_087_087a	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.75	0.875	0.875
62	G61B_100_100a	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.75	1.0	1.0
63	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.0	0.875
64	G06B_087_087a	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.125	0.875
65	G13B_087_087a	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.25	0.875
66	G20B_087_087a	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.375	0.875
67	G29B_087_087a	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.5	0.875
68	G36B_087_087a	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.625	0.875
69	G43B_087_087a	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.75	0.875
70	G50B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.875	0.875
71	G55B_100_100a	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.875	1.0	1.0
72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0
73	G05B_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.125	1.0
74	G11B_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.25	1.0
75	G18B_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.375	1.0
76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.5	1.0
77	G31B_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.625	1.0
78	G38B_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.75	1.0
79	G44B_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.875	1.0
80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0

graphique TF71; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, sRGB

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à rgb_d

TUB enregistrement: 20150901-TF71/TF71L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

delta E** = 4.6

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF71/TF71.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd			ict_Fd		hsi_Fd		rgb**Fd				LabCh*Fd				rgb**Fd				LabCh*Fd				DE**Fd		hsiM,d	rgb*Md			LabCh*Md			
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	0.0	0.0	325.6	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	0.0	0.0	325.5	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	0.0	0.0	325.4	1.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	40.8	0.0	0.0	0.0	325.3	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	47.3	0.0	0.0	0.0	325.4	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	0.0	0.0	325.2	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	0.0	0.0	325.2	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	0.0	0.0	325.2	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	0.0	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1075	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
1076	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	0.0	1.0	1.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8	0.0	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
1078	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	0.0	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2

delta E*^a = 1.0