







TF821-1, Fig. D4W-: 16 équidistants étapes W-R-; W-G-; W-B-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TF821-3, Fig. D5W-: code et Landolt anneauN; R-; G-; B-; Z; PS operator rgb->rgb_.setrgbcolor




TF820-5, Fig. D2W-: radial callobotis W-R-; W-G-; W-B-; W-N-; PS operator rgb->rgb_.setrgbcolor



TF820-7, Fig. D3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TF821-5, Fig. D6W-: anneaux Landolt W-R-; W-G-; PS operator rgb.setrgbcolor



TF821-7, Fig. D7W-: anneaux Landolt W-B-; W-N-; PS operator rgb.setrgbcolor




http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 2/18

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-TF82/TF82L0NA.TXT /PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta




TF820-5, Fig. D2We: radial callebotis $W-R_e$; $W-G_e$; $W-B_e$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF820-7, Fig. D3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor


graphique TF82; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test RGB, 3D=0, de=1, sRGB




TF821-1, Fig. D4We: 16 équidistants étapes $W-R_e$; $W-G_e$; $W-B_e$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF821-3, Fig. D5We: code et Landolt anneau N ; R_e ; G_e ; B_e ; Z ; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF821-5, Fig. D6We: anneaux Landolt $W-R_e$; $W-G_e$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF821-7, Fig. D7We: anneaux Landolt $W-B_e$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à rgb_e

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-TF82/TF82L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me						
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4					
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0					
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	60	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8				
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	76	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7				
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3	
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6	
6/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2	
7/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9	
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2	
9/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2	
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6	
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9	
12/44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3	
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7	
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1	
15/656	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6	
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0	
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4	58.8	
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.743	0.5	79.2	31.3	35.4	41.3	58.8	92.3	
20/724	Y00G_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	0.928	0.5	89.5	-1.7	42.2	42.2	92.3	127.2	
21/562	Y50G_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.764	1.0	0.5	90.7	-31.5	41.4	52.0	127.2	172.7	
22/490	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.853	90.2	-32.3	10.3	33.9	162.2	216.9	
23/404	G50B_100_050e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	0.945	1.0	87.2	-17.1	-12.8	21.4	216.9	271.7	
24/368	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8	-28.3	28.3	271.7	328.6	
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	-28.7	55.1	328.6	352.0	
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4	58.8	
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4	58.8	
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	41.3	58.8	92.3	
29/542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.678	0.25	65.7	-1.7	42.2	42.2	92.3	127.2	
30/380	Y50G_075_050e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.514	0.75	0.25	66.8	-31.5	41.4	52.0	127.2	172.7	
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.603	66.4	-32.3	10.3	33.9	162.2	216.9	
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.695	0.75	63.3	-17.1	-12.8	21.4	216.9	271.7	
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.554	0.75	53.4	0.8	-28.3	28.3	271.7	328.6	
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.745	52.4	47.0	-28.7	55.1	328.6	352.0	
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4	58.8	
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4	58.8	
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.243	0.0	31.5	21.3	35.4	41.3	58.8	92.3	
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.428	0.0	41.8	-1.7	42.2	42.2	92.3	127.2	
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.264	0.5	0.0	42.9	-31.5	41.4	52.0	127.2	172.7	
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	33.9	162.2	216.9	
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4	216.9	271.7	
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	271.7	328.6	
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6	352.0	
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4	58.8	
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	325.7	0.8	360
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	325.3	2.5	360
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360

delta E* = 21.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 5/18

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82L0NA.TXT /.PS>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
1	B00R_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.076	0.125	7.4	0.2	0.0	
2	B00R_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.152	0.25	14.8	0.4	0.0	
3	B00R_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.228	0.375	22.2	0.6	0.0	
4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	0.0	
5	B00R_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.38	0.625	37.0	1.0	0.0	
6	B00R_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.457	0.75	44.4	1.2	0.0	
7	B00R_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.533	0.875	51.8	1.5	0.0	
8	B00R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	0.0	
9	G00B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.088	10.6	-8.0	2.5	
10	G50B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.111	0.125	9.8	-4.2	-3.2	
11	G75B_025_025e	0.0	0.125	0.25	0.125	240	0.0	0.19	0.25	17.5	-4.7	-9.9	
12	G84B_037_037e	0.0	0.125	0.375	0.187	251	0.0	0.266	0.375	24.8	-4.7	-17.1	
13	G88B_050_050e	0.0	0.125	0.5	0.5	256	0.0	0.342	0.5	32.2	-4.7	-24.3	
14	G90B_062_062e	0.0	0.125	0.625	0.312	259	0.0	0.418	0.625	39.6	-4.5	-31.4	
15	G92B_075_075e	0.0	0.125	0.75	0.375	261	0.0	0.494	0.75	47.0	-4.3	-38.5	
16	G93B_087_087e	0.0	0.125	0.875	0.437	262	0.0	0.573	0.875	54.6	-4.4	-45.3	
17	G94B_100_100e	0.0	0.125	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	
18	G00B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.176	21.2	-16.1	5.1	
19	G25B_025_025e	0.0	0.25	0.125	0.125	180	0.0	0.25	0.237	21.6	-12.4	-2.1	
20	G50B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.222	0.25	19.7	-8.5	-6.4	
21	G65B_037_037e	0.0	0.25	0.375	0.187	229	0.0	0.303	0.375	27.4	-9.4	-13.1	
22	G75B_050_050e	0.0	0.25	0.5	0.5	240	0.0	0.381	0.5	35.0	-9.5	-19.8	
23	G80B_062_062e	0.0	0.25	0.625	0.312	247	0.0	0.456	0.625	42.3	-9.4	-27.0	
24	G84B_075_075e	0.0	0.25	0.75	0.375	251	0.0	0.532	0.75	49.7	-9.5	-34.3	
25	G86B_087_087e	0.0	0.25	0.875	0.437	254	0.0	0.608	0.875	57.1	-9.4	-41.5	
26	G88B_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	
27	G00B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.264	31.9	-24.2	7.7	
28	G15B_037_037e	0.0	0.375	0.125	0.375	187	0.0	0.375	0.33	32.2	-20.3	0.1	
29	G34B_037_037e	0.0	0.375	0.25	0.375	187	0.0	0.368	0.375	32.1	-16.7	-5.9	
30	G50B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.333	0.375	29.6	-12.8	-9.6	
31	G61B_050_050e	0.0	0.375	0.5	0.5	224	0.0	0.414	0.5	37.3	-13.8	-16.3	
32	G69B_062_062e	0.0	0.375	0.625	0.312	233	0.0	0.495	0.625	45.0	-14.4	-23.0	
33	G75B_075_075e	0.0	0.375	0.75	0.375	240	0.0	0.572	0.75	52.5	-14.2	-29.7	
34	G79B_087_087e	0.0	0.375	0.875	0.437	245	0.0	0.648	0.875	59.9	-14.1	-36.7	
35	G81B_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	
36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	
37	G11B_050_050e	0.0	0.5	0.125	0.5	164	0.0	0.5	0.419	42.9	-28.5	2.4	
38	G25B_050_050e	0.0	0.5	0.25	0.5	180	0.0	0.5	0.475	43.2	-24.9	-4.2	
39	G38B_050_050e	0.0	0.5	0.375	0.5	196	0.0	0.479	0.5	41.9	-21.0	-9.4	
40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	
41	G59B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.526	0.625	47.2	-18.1	-19.5	
42	G65B_075_075e	0.0	0.5	0.75	0.375	229	0.0	0.606	0.75	54.9	-18.9	-26.3	
43	G70B_087_087e	0.0	0.5	0.875	0.437	235	0.0	0.686	0.875	62.5	-19.2	-32.9	
44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	
45	G00B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.441	53.2	-40.4	12.9	
46	G09B_062_062e	0.0	0.625	0.125	0.625	161	0.0	0.625	0.507	53.5	-36.7	4.9	
47	G19B_062_062e	0.0	0.625	0.25	0.625	173	0.0	0.625	0.566	53.9	-33.0	-1.8	
48	G30B_062_062e	0.0	0.625	0.375	0.625	187	0.0	0.625	0.623	54.2	-29.0	-8.3	
49	G40B_062_062e	0.0	0.625	0.5	0.625	193	0.0	0.589	0.625	51.7	-25.3	-12.8	
50	G50B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.556	0.625	49.4	-21.4	-16.1	
51	G57B_075_075e	0.0	0.625	0.75	0.375	219	0.0	0.637	0.75	57.1	-22.4	-22.6	
52	G63B_087_087e	0.0	0.625	0.875	0.437	226	0.0	0.718	0.875	64.9	-23.3	-29.4	
53	G68B_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	
54	G00B_075_075e	0.0	0.75	0.0	0.75	150	0.0	0.75	0.529	63.8	-48.8	15.5	
55	G07B_075_075e	0.0	0.75	0.125	0.75	159	0.0	0.75	0.596	64.2	-44.8	7.5	
56	G15B_075_075e	0.0	0.75	0.25	0.75	169	0.0	0.75	0.66	64.5	-40.7	0.3	
57	G25B_075_075e	0.0	0.75	0.375	0.75	180	0.0	0.75	0.713	64.9	-37.4	-6.3	
58	G34B_075_075e	0.0	0.75	0.5	0.75	191	0.0	0.736	0.75	64.2	-33.4	-11.9	
59	G42B_075_075e	0.0	0.75	0.625	0.75	201	0.0	0.7	0.75	61.6	-29.5	-16.2	
60	G50B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.667	0.75	59.3	-25.6	-19.3	
61	G56B_087_087e	0.0	0.75	0.875	0.437	218	0.0	0.747	0.875	66.9	-26.6	-25.9	
62	G61B_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	
63	G00B_087_087e	0.0	0.875	0.0	0.875	150	0.0	0.875	0.617	74.5	-56.5	18.1	
64	G06B_087_087e	0.0	0.875	0.125	0.875	158	0.0	0.875	0.688	74.8	-52.7	9.7	
65	G13B_087_087e	0.0	0.875	0.25	0.875	166	0.0	0.875	0.748	75.1	-48.9	2.7	
66	G20B_087_087e	0.0	0.875	0.375	0.875	175	0.0	0.875	0.804	75.5	-45.5	-4.0	
67	G29B_087_087e	0.0	0.875	0.5	0.875	185	0.0	0.875	0.861	75.9	-41.5	-10.4	
68	G36B_087_087e	0.0	0.875	0.625	0.875	194	0.0	0.847	0.875	74.0	-37.7	-15.5	
69	G43B_087_087e	0.0	0.875	0.75	0.875	202	0.0	0.812	0.875	71.6	-34.0	-19.3	
70	G50B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.778	0.875	69.1	-29.9	-22.5	
71	G55B_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1	
72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	
73	G05B_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	
74	G11B_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	
75	G18B_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1	
76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	
77	G31B_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	188	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9
78	G38B_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	196	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9
79	G44B_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	203	0.0	1.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6
80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	210	0.0	1.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7

delta E* = 39.7

graphique TF82; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=1, sRGB

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à rgb_e

TUB enregistrement: 20150701-TF82/TF82L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF82/TF82.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe		ict_Fe		hsi_F,e		rgb*Fe				LabCh*Fe				rgb**Fe				LabCh**Fe				DE**Fe		hsiM,e	rgb*Me		LabCh*Me					
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	0.0	0.0	325.6	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	0.0	0.0	325.5	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	0.0	0.0	325.4	1.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	40.8	0.0	0.0	0.0	325.3	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	47.3	0.0	0.0	0.0	325.4	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	0.0	0.0	325.2	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	0.0	0.0	325.2	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	0.0	0.0	325.2	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	27.2	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	18.7	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8	20.4	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	92.5	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
1078	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	61.8	193	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	1.0	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6

delta E* = 9.3