







TF841-1, Fig. D4W-: 16 équidistants étapes W-R-; W-G-; W-B-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TF841-3, Fig. D5W-: code et Landolt anneau N-; R-; G-; B-; Z; PS operator rgb->rgb_. setrgbcolor




TF840-5, Fig. D2W-: radial callebotis W-R-; W-G-; W-B-; W-N-; PS operator rgb->rgb_. setrgbcolor




TF840-7, Fig. D3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test RGB




TF841-5, Fig. D6W-: anneaux Landolt W-R-; W-G-; PS operator rgb setrgbcolor




TF841-7, Fig. D7W-: anneaux Landolt W-B-; W-N-; PS operator rgb setrgbcolor

entrée: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
sortie: aucun changement







TF841-1, Fig. D4Wd: 16 équidistants étapes $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgbd$ setrgbcolor




TF841-3, Fig. D5Wd: code et Landolt anneau N ; R_d ; G_d ; B_d ; Z ; PS operator $rgb \rightarrow rgbd$ setrgbcolor




TF840-5, Fig. D2Wd: radial callobotis $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgbd$ setrgbcolor




TF840-7, Fig. D3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgbd$ setrgbcolor



TF841-5, Fig. D6Wd: anneaux Landolt $W-R_d$; $W-G_d$; PS operator $rgb \rightarrow rgbd$ setrgbcolor




TF841-7, Fig. D7Wd: anneaux Landolt $W-B_d$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgbd$ setrgbcolor




TF840-5, Fig. D2Wd: radial callebotis W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor




TF840-7, Fig. D3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); *rgb/cmy0*->*rgb_d* setrgbcolor




TF841-1, Fig. D4Wd: 16 équidistants étapes W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; *rgb/cmy0*->*rgb_d* setrgbcolor




TF841-3, Fig. D5Wd: code et Landolt anneauN; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor



TF841-5, Fig. D6Wd: anneaux Landolt W-R_d; W-G_d; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor




TF841-7, Fig. D7Wd: anneaux Landolt W-B_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor




TF840-5, Fig. D2Wd: radial callebotis W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF840-7, Fig. D3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); *rgb/cmy0*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF841-1, Fig. D4Wd: 16 équidistants étapes W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; *rgb/cmy0*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF841-3, Fig. D5Wd: code et Landolt anneauN; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*



TF841-5, Fig. D6Wd: anneaux Landolt W-R_d; W-G_d; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF841-7, Fig. D7Wd: anneaux Landolt W-B_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF840-5, Fig. D2Wd: radial callebotis W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF840-7, Fig. D3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); *rgb/cmy0*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF841-1, Fig. D4Wd: 16 équidistants étapes W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; *rgb/cmy0*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF841-3, Fig. D5Wd: code et Landolt anneauN; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*



TF841-5, Fig. D6Wd: anneaux Landolt W-R_d; W-G_d; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF841-7, Fig. D7Wd: anneaux Landolt W-B_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* *setrgbcolor*




TF840-5, Fig. D2Wd: radial callebotis W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor




TF840-7, Fig. D3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); *rgb/cmy0*->*rgb_d* setrgbcolor




TF841-1, Fig. D4Wd: 16 équidistants étapes W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; *rgb/cmy0*->*rgb_d* setrgbcolor



TF841-3, Fig. D5Wd: code et Landolt anneauN; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor



TF841-5, Fig. D6Wd: anneaux Landolt W-R_d; W-G_d; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor



TF841-7, Fig. D7Wd: anneaux Landolt W-B_d; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_d* setrgbcolor



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 7/22




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* ; 3D=0, de=0, *cmyk*

3-003630-F0

3-003630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 8/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-003730-F0

3-003730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 9/22




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-003830-F0

3-003830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 10/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-003930-F0

3-003930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 11/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031030-F0

3-0031030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 12/22




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031130-F0

3-0031130-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 13/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031230-F0

3-0031230-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 14/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031330-F0

3-0031330-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 15/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031430-F0

3-0031430-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 16/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031530-F0

3-0031530-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 17/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031630-F0

3-0031630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/22




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* ; 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031730-F0

3-0031730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031830-F0

3-0031830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/22




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0031930-F0

3-0031930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0032030-F0

3-0032030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF84/TF84.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*

graphique TF84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk*

3-0032130-F0

3-0032130-F0