







TF851-1, Fig. D4W-: 16 équidistants étapes W-R-; W-G-; W-B-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TF851-3, Fig. D5W-: code et Landolt anneauN; R-; G-; B-; Z; PS operator rgb->rgb_.setrgbcolor




TF850-5, Fig. D2W-: radial callebotis W-R-; W-G-; W-B-; W-N-; PS operator rgb->rgb_.setrgbcolor



TF850-7, Fig. D3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TF851-5, Fig. D6W-: anneaux Landolt W-R-; W-G-; PS operator rgb.setrgbcolor




TF851-7, Fig. D7W-: anneaux Landolt W-B-; W-N-; PS operator rgb.setrgbcolor







TF851-1, Fig. D4Wde: 16 équidistants étapes W-Re; W-Ge; W-BE; W-N; rgb/cmy0 → rgbde setrgbcolor




TF851-3, Fig. D5Wde: code et Landolt anneauN; Re; Ge; Be; Z; PS operator rgb → rgbde setrgbcolor




TF851-5, Fig. D6Wde: anneaux Landolt W-Re; W-Ge; PS operator rgb → rgbde setrgbcolor




TF851-7, Fig. D7Wde: anneaux Landolt W-BE; W-N; PS operator rgb → rgbde setrgbcolor




TF850-5, Fig. D2Wde: radial callobotis W-Re; W-Ge; W-BE; W-N; PS operator rgb → rgbde setrgbcolor




TF850-7, Fig. D3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 → rgbde setrgbcolor




TF850-5, Fig. D2Wde: radial callebotis W-Re; W-Ge; W-BE; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF850-7, Fig. D3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-1, Fig. D4Wde: 16 équidistants étapes W-Re; W-Ge; W-BE; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-3, Fig. D5Wde: code et Landolt anneauN; Re; Ge; BE; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-5, Fig. D6Wde: anneaux Landolt W-Re; W-Ge; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-7, Fig. D7Wde: anneaux Landolt W-BE; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF850-5, Fig. D2Wde: radial callebotis W-Re; W-Ge; W-BE; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF850-7, Fig. D3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-1, Fig. D4Wde: 16 équidistants étapes W-Re; W-Ge; W-BE; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-3, Fig. D5Wde: code et Landolt anneauN; Re; Ge; BE; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-5, Fig. D6Wde: anneaux Landolt W-Re; W-Ge; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-7, Fig. D7Wde: anneaux Landolt W-BE; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




radial callebotis W-Re radial callebotis W-Ge radial callebotis W-BE radial callebotis W-N radial callebotis W-Z
TF850-5, Fig. D2Wde: radial callebotis W-Re; W-Ge; W-BE; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF850-7, Fig. D3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-1, Fig. D4Wde: 16 équidistants étapes W-Re; W-Ge; W-BE; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-3, Fig. D5Wde: code et Landolt anneauN; Re; Ge; BE; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-5, Fig. D6Wde: anneaux Landolt W-Re; W-Ge; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-7, Fig. D7Wde: anneaux Landolt W-BE; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




radial callebotis W-Re radial callebotis W-Ge radial callebotis W-BE radial callebotis W-N radial callebotis W-Z
TF850-5, Fig. D2Wde: radial callebotis W-Re; W-Ge; W-BE; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF850-7, Fig. D3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TF851-1, Fig. D4Wde: 16 équidistants étapes W-Re; W-Ge; W-BE; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor





TF851-3, Fig. D5Wde: code et Landolt anneauN; Re; Ge; Be; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor





TF851-5, Fig. D6Wde: anneaux Landolt W-Re; W-Ge; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



TF851-7, Fig. D7Wde: anneaux Landolt W-BE; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 7/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-113630-F0

3-113630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 8/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-113730-F0

3-113730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 9/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-113830-F0

3-113830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 10/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-113930-F0

3-113930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 11/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1131030-F0

3-1131030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 12/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1131130-F0

3-1131130-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 13/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1131230-F0

3-1131230-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 14/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de



graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1131330-F0

3-1131330-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 15/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1131430-F0

3-1131430-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 16/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1131530-F0

3-1131530-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 17/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1131630-F0

3-1131630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 18/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1131730-F0

3-1131730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 19/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1131830-F0

3-1131830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 20/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1131930-F0

3-1131930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 21/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de



graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1132030-F0

3-1132030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0FP.PDF> /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF85/TF85L0FP.DAT dans fichier (F), page 22/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: linearisation 3D selon *cmyk** de

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=L, de=L, *cmyk**

3-1132130-F0

3-1132130-F0