







TF851-1, Fig. D4W-: 16 équidistants étapes W-R-; W-G-; W-B-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TF851-3, Fig. D5W-: code et Landolt anneauN-; R-; G-; B-; Z; PS operator rgb->rgb_.setrgbcolor




TF850-5, Fig. D2W-: radial callobotis W-R-; W-G-; W-B-; W-N-; PS operator rgb->rgb_.setrgbcolor



TF850-7, Fig. D3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TF851-5, Fig. D6W-: anneaux Landolt W-R-; W-G-; PS operator rgb.setrgbcolor




TF851-7, Fig. D7W-: anneaux Landolt W-B-; W-N-; PS operator rgb.setrgbcolor







TF851-1, Fig. D4We: 16 équidistants étapes W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; rgb/cmy0->rgb_e setrgbcolor




TF851-3, Fig. D5We: code et Landolt anneauN; R_e; G_e; B_e; Z; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor




TF851-5, Fig. D6We: anneaux Landolt W-R_e; W-G_e; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor




TF851-7, Fig. D7We: anneaux Landolt W-B_e; W-N; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor



TF850-5, Fig. D2We: radial callebotis W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor




TF850-7, Fig. D3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0->rgb_e setrgbcolor




TF850-5, Fig. D2We: radial callebotis W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF850-7, Fig. D3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF851-1, Fig. D4We: 16 équidistants étapes W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF851-3, Fig. D5We: code et Landolt anneau N; Re; Ge; Be; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF851-5, Fig. D6We: anneaux Landolt W-Re; W-Ge; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF851-7, Fig. D7We: anneaux Landolt W-Be; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF850-5, Fig. D2We: radial callebotis W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF850-7, Fig. D3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF851-1, Fig. D4We: 16 équidistants étapes W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF851-3, Fig. D5We: code et Landolt anneau N; Re; Ge; Be; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF851-5, Fig. D6We: anneaux Landolt W-Re; W-Ge; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF851-7, Fig. D7We: anneaux Landolt W-Be; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF850-5, Fig. D2We: radial callebotis W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF850-7, Fig. D3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF851-1, Fig. D4We: 16 équidistants étapes W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF851-3, Fig. D5We: code et Landolt anneau N; Re; Ge; Be; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF851-5, Fig. D6We: anneaux Landolt W-Re; W-Ge; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF851-7, Fig. D7We: anneaux Landolt W-Be; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF850-5, Fig. D2We: radial callebotis W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF850-7, Fig. D3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF851-1, Fig. D4We: 16 équidistants étapes W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor





TF851-3, Fig. D5We: code et Landolt anneau N; Re; Ge; Be; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF851-5, Fig. D6We: anneaux Landolt W-Re; W-Ge; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF851-7, Fig. D7We: anneaux Landolt W-Be; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> / .PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 7/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-013630-F0

3-013630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 8/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-013730-F0

3-013730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> / .PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 9/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-013830-F0

3-013830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 10/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-013930-F0

3-013930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 11/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131030-F0

3-0131030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 12/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131130-F0

3-0131130-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 13/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131230-F0

3-0131230-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> / .PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 14/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$



graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131330-F0

3-0131330-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 15/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131430-F0

3-0131430-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 16/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131530-F0

3-0131530-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 17/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131630-F0

3-0131630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131730-F0

3-0131730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131830-F0

3-0131830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$


graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131930-F0

3-0131930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0132030-F0

3-0132030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF85/TF85.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0132130-F0

3-0132130-F0