






http://130.149.60.45/~farbmatrik/TF86/TF86L0FP.PDF /.PS; linearisation 3D
F: linearisation 3D TF86/TF86LF30FP.DAT dans fichier (F), page 2/2



TF860-3, Fig. D1Wdd: motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); ; PS opérateur: 4 colorimage

TF860-5, Fig. D2Wdd: étoile de Siemens W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS opérateur: rgb->rgb_{dd} setrgbcolorTF860-7, Fig. D3Wdd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor

graphique TF86; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test RGB, 3D=1, de=0, cmy0*

TF861-1, Fig. D4Wdd: 16 paliers équidistants W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolorTF861-3, Fig. D5Wdd: code et anneau de Landolt N; R_d; G_d; B_d; Z; PS opérateur: rgb->rgb_{dd} setrgbcolorTF861-5, Fig. D6Wdd: anneaux de Landolt W-R_d; W-G_d; PS opérateur: rgb->rgb_{dd} setrgbcolorTF861-7, Fig. D7Wdd: anneaux de Landolt W-B_d; W-N; PS opérateur: rgb->rgb_{dd} setrgbcolor

entrée: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie: linearisation 3D selon cmy0*_{dd}