



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF87/TF87L0NP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20150701-TF87/TF87L0NP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset
TUB matériel: code=rha4ta




TF871-1, Fig. D4W-: 16 paliers équidistants W-R-; W-G-; W-B-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TF871-3, Fig. D5W-: code et anneau de Landolt N; R-; G-; B-; Z; PS opérateur: rgb setrgbcolor




TF870-5, Fig. D2W-: étoile de Siemens W-R-; W-G-; W-B-; W-N; PS opérateur: rgb setrgbcolor




TF870-7, Fig. D3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TF871-5, Fig. D6W-: anneaux de Landolt W-R-; W-G-; PS opérateur: rgb setrgbcolor




TF871-7, Fig. D7W-: anneaux de Landolt W-B-; W-N; PS opérateur: rgb setrgbcolor




TF871-1, Fig. D4Wd: 16 paliers équidistants $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-3, Fig. D5Wd: code et anneau de Landolt N ; R_d ; G_d ; B_d ; Z ; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TF871-5, Fig. D6Wd: anneaux de Landolt $W-R_d$; $W-G_d$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-7, Fig. D7Wd: anneaux de Landolt $W-B_d$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF870-5, Fig. D2Wd: étoile de Siemens $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF870-7, Fig. D3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-1, Fig. D4Wd: 16 paliers équidistants $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-3, Fig. D5Wd: code et anneau de Landolt N ; R_d ; G_d ; B_d ; Z ; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-5, Fig. D6Wd: anneaux de Landolt $W-R_d$; $W-G_d$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-7, Fig. D7Wd: anneaux de Landolt $W-B_d$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF870-5, Fig. D2Wd: étoile de Siemens $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF870-7, Fig. D3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-1, Fig. D4Wd: 16 paliers équidistants $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-3, Fig. D5Wd: code et anneau de Landolt N ; R_d ; G_d ; B_d ; Z ; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-5, Fig. D6Wd: anneaux de Landolt $W-R_d$; $W-G_d$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-7, Fig. D7Wd: anneaux de Landolt $W-B_d$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF870-5, Fig. D2Wd: étoile de Siemens $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF870-7, Fig. D3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-1, Fig. D4Wd: 16 paliers équidistants $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-3, Fig. D5Wd: code et anneau de Landolt N ; R_d ; G_d ; B_d ; Z ; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-5, Fig. D6Wd: anneaux de Landolt $W-R_d$; $W-G_d$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-7, Fig. D7Wd: anneaux de Landolt $W-B_d$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF870-5, Fig. D2Wd: étoile de Siemens $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF870-7, Fig. D3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-1, Fig. D4Wd: 16 paliers équidistants $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-3, Fig. D5Wd: code et anneau de Landolt N ; R_d ; G_d ; B_d ; Z ; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TF871-5, Fig. D6Wd: anneaux de Landolt $W-R_d$; $W-G_d$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TF871-7, Fig. D7Wd: anneaux de Landolt $W-B_d$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TF870-5, Fig. D2Wd: étoile de Siemens $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; PS opérateur: $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TF870-7, Fig. D3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF87/TF87L0NP.PDF /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 7/22

Y

M

C



TUB enregistrement: 20150701-TF87/TF87L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmY0

TUB matériel: code=rha4ta
(CMY0)

nf	HfC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	83.9
1/657	R13Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37.7
2/666	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45.7
3/675	R38Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3
4/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
5/693	R63Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79.1
6/702	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.4	8.7	84.8	84.8	87.4
7/711	R88Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	90.6
8/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
9/639	Y13C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98.6
10/658	Y25C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4
11/477	Y38C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107.2
12/396	Y50C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
13/315	Y63C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.6	122.3
14/234	Y75C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	68.2	136.5
15/153	Y88C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	160.4
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	-54.9	3.7	55.0	176.1
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	-48.6	-6.0	49.3	183.3
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.1	-42.0	-18.8	40.4	200.1
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.1	-35.4	-35.4	28.4	216.7
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.9	-30.7	-35.4	45.3	233.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	-21.1	-41.4	46.6	242.6
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248.4
27/63	C38B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.4
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	-1.2	-40.2	40.6	268.2
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	6.1	-40.2	40.8	279.3
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
33/89	B13M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1
34/170	B25M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	51.2	-33.1	52.9	321.1
35/251	B38M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	330.6
36/332	B50M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	340.5
37/413	B63M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0
38/494	B75M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3
39/575	B88M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8
41/655	M13R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9
42/654	M25R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	75.7	14.4	77.1	10.8
43/653	M38R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9
44/652	M50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	72.9	28.3	78.3	21.5
45/651	M63R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.1	34.6	80.0	28.7
46/650	M75R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.1	83.3	35.3
47/649	M88R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.1	83.3	35.3
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	83.6
50/91	NW_013a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	83.6
51/182	NW_025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	83.6
52/273	NW_038a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	83.6
53/364	NW_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	83.6
54/455	NW_063a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	83.6
55/546	NW_075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	83.6
56/637	NW_088a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	83.6
57/728	NW_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	83.6


3-003631-F0

graphique TF87; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE*, 3D=0, de=0, cmY0

entrée: rgb/cmyk -> rgbd
sortie: transférer à cmy0d

delta E* = 4.0





TUB matériel: code=rha4ta
0 (CMY0)

entree: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmy0d*

my0 CTR 24705)

graphique 1F87; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC 15776) couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmY0

TF870-7N, 8/22-F

3-003731-F0

[illegible]

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF87/TF87.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/TF87/TF87L0NP.PDF / PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 9/22

graphique TF87; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
entrée: *rgb/cmyk* - $\rightarrow$ *rgb*
sortie: transférer à *cmv0a*
couleurs et différences. ΔE^* , 3D=0. de=0. *cmv0*

[illegible]

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF87/TF87.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


http://130.149.60.45/~farbmatrik/TF87/TF87L0NP.PDF /PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 10/22



graphique TF87; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 15775-1) pour les couleurs et différences. ΔE^* , 3D=0, de=0, cmv0

entrée: *rgb/cmyk* –> *rgb*
sortie: transférer à *cmv0d*

[illegible] $\Delta E^* = 4.2$



TUB matériel: code=rha4ta
0 (CMY0)

graphique TF87; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
entrée: *rgb/cmyk* - > *rgb*
sortie: transférer à *cmy0a*
couleurs et différences. ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmy0*

[illegible]

[illegible]

n	H1C*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
486	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	69.4	0.0	45.4	70.9
487	R35Y, 075, 075a	0.75	0.125	0.0	0.112	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
488	R18Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
489	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
490	R65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
491	B57R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
492	B30R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
493	B48R, 087, 087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
494	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
495	R15Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
496	R31Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
497	R31Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
498	R11Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
499	B69R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
500	B59R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
501	B59R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
502	B42R, 087, 087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
503	B36R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
504	R18Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
505	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
506	R26Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
507	R26Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
508	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
509	B01R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
510	B30R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
511	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
512	B57R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
513	B57R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
514	R8Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
515	R23Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
516	R18Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
517	R18Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
518	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
519	B30R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
520	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
521	R6Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
522	R6Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
523	R50Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
524	R31Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
525	R31Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
526	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
527	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
528	B50R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
529	B34R, 087, 087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
530	B23R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
531	R8Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
532	R18Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
533	R75Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
534	R6Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
535	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
536	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
537	B50R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
538	B15R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
539	Y00G, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
540	Y00G, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
541	Y00G, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
542	Y00G, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
543	Y00G, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
544	Y00G, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
545	Y00G, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
546	Y00G, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
547	B00R, 087, 087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
548	B00R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
549	Y13C, 087, 087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
550	Y18C, 087, 087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
551	Y18C, 087, 087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
552	Y23C, 087, 087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
553	Y31G, 087, 087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
554	Y50C, 087, 087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
555	G50B, 087, 087a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
556	G50B, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
557	G73B, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
558	Y23C, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
559	Y26C, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
560	Y31G, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
561	Y38C, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
562	Y68C, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
563	G00B, 100, 025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
564	G25B, 100, 025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
565	G50B, 100, 025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9
566	G50B, 100, 025a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5	68.0	0.0	45.4	70.9

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF87/TF87.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/TF87/TF87LONP.PDF> /PS; sortie de transfert N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 19/22

graphique TF87; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 entr e: *rgb/cmyk* -> *rgb*
 sortie: transf rer   *cmy0*
 de=0. *cmy0*
 AE*, 3D=0. de=0. *cmy0*
 couleurs et diff rences.

n	HFC-Fd	h_a -Fd	rgb^b -Fd	LabCh^b -Fd	LabCh^b -Td	rgb^b -Td	LabCh^b -Td	rgb^b -Td	LabCh^b -Td	DE^a -Fd	$\text{h}_{a,\Delta}$ -Fd	rgb^b -Td	LabCh^b -Td	LabCh^b -Td
810	NW_100q	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	95.6	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6	0.0
811	BOOR_100.0124	0.875	0.875	1.0	86.8	3.6	86.8	0.875	87.5	0.1	360	1.0	95.6	0.0
812	BOOR_100.0254	0.75	0.75	1.0	77.9	7.3	77.9	0.75	76.6	3.8	270	0.0	95.6	0.0
813	BOOR_100.0374	0.625	0.625	1.0	69.1	11.0	69.1	0.625	68.2	7.6	180	0.0	95.6	0.0
814	BOOR_100.0504	0.5	0.5	1.0	60.3	14.7	60.3	0.5	58.8	11.6	90	0.0	95.6	0.0
815	BOOR_100.0624	0.375	0.375	1.0	51.5	18.4	51.5	0.375	50.0	15.2	0	0.0	95.6	0.0
816	BOOR_100.0754	0.25	0.25	1.0	42.7	22.1	42.7	0.25	41.2	18.9	0	0.0	95.6	0.0
817	BOOR_100.0874	0.125	0.125	1.0	33.9	25.8	33.9	0.125	32.4	22.6	0	0.0	95.6	0.0
818	BOOR_100.1004	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	25.0	0.0	23.5	26.0	0	0.0	95.6	0.0
819	BOOR_100.0124	1.0	1.0	0.875	95.6	0.0	95.6	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6	0.0
820	NW_0874	0.875	0.875	1.0	86.8	3.6	86.8	0.875	87.5	0.1	360	1.0	95.6	0.0
821	BOOR_087.0124	0.75	0.75	1.0	77.9	7.3	77.9	0.75	76.6	3.8	270	0.0	95.6	0.0
822	BOOR_087.0254	0.625	0.625	1.0	69.1	11.0	69.1	0.625	68.2	7.6	180	0.0	95.6	0.0
823	BOOR_087.0374	0.5	0.5	1.0	60.3	14.7	60.3	0.5	58.8	11.6	90	0.0	95.6	0.0
824	BOOR_087.0504	0.375	0.375	1.0	51.5	18.4	51.5	0.375	50.0	15.2	0	0.0	95.6	0.0
825	BOOR_087.0624	0.25	0.25	1.0	42.7	22.1	42.7	0.25	41.2	18.9	0	0.0	95.6	0.0
826	BOOR_087.0754	0.125	0.125	1.0	33.9	25.8	33.9	0.125	32.4	22.6	0	0.0	95.6	0.0
827	BOOR_087.0874	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	25.0	0.0	23.5	26.0	0	0.0	95.6	0.0
828	YUOG_100.0124	1.0	1.0	0.875	95.6	0.0	95.6	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6	0.0
829	YUOG_100.0254	0.875	0.875	1.0	86.8	3.6	86.8	0.875	87.5	0.1	360	1.0	95.6	0.0
830	YUOG_100.0374	0.75	0.75	1.0	77.9	7.3	77.9	0.75	76.6	3.8	270	0.0	95.6	0.0
831	YUOG_100.0504	0.625	0.625	1.0	69.1	11.0	69.1	0.625	68.2	7.6	180	0.0	95.6	0.0
832	BOOR_075.0124	0.375	0.375	1.0	51.5	18.4	51.5	0.375	50.0	15.2	0	0.0	95.6	0.0
833	BOOR_075.0254	0.25	0.25	1.0	42.7	22.1	42.7	0.25	41.2	18.9	0	0.0	95.6	0.0
834	BOOR_075.0374	0.125	0.125	1.0	33.9	25.8	33.9	0.125	32.4	22.6	0	0.0	95.6	0.0
835	BOOR_075.0504	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	25.0	0.0	23.5	26.0	0	0.0	95.6	0.0
836	BOOR_075.0624	1.0	0.0	0.875	95.6	0.0	95.6	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6	0.0
837	BOOR_075.0754	0.875	0.875	1.0	86.8	3.6	86.8	0.875	87.5	0.1	360	1.0	95.6	0.0
838	BOOR_075.0874	0.75	0.75	1.0	77.9	7.3	77.9	0.75	76.6	3.8	270	0.0	95.6	0.0
839	YUOG_075.0124	0.625	0.625	1.0	69.1	11.0	69.1	0.625	68.2	7.6	180	0.0	95.6	0.0
840	NW_0624	0.625	0.625	1.0	69.1	11.0	69.1	0.625	68.2	7.6	180	0.0	95.6	0.0
841	BOOR_062.0124	0.375	0.375	1.0	51.5	18.4	51.5	0.375	50.0	15.2	0	0.0	95.6	0.0
842	BOOR_062.0254	0.25	0.25	1.0	42.7	22.1	42.7	0.25	41.2	18.9	0	0.0	95.6	0.0
843	BOOR_062.0374	0.125	0.125	1.0	33.9	25.8	33.9	0.125	32.4	22.6	0	0.0	95.6	0.0
844	BOOR_062.0504	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	25.0	0.0	23.5	26.0	0	0.0	95.6	0.0
845	BOOR_062.0624	1.0	0.0	0.625	95.6	0.0	95.6	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6	0.0
846	YUOG_100.0504	1.0	1.0	0.5	91.7	5.1	91.7	1.0	91.7	5.1	360	1.0	95.6	0.0
847	YUOG_087.0374	0.875	0.875	1.0	86.8	3.6	86.8	0.875	87.5	0.1	360	1.0	95.6	0.0
848	YUOG_075.0254	0.75	0.75	1.0	77.9	7.3	77.9	0.75	76.6	3.8	270	0.0	95.6	0.0
849	YUOG_062.0124	0.625	0.625	1.0	69.1	11.0	69.1	0.625	68.2	7.6	180	0.0	95.6	0.0
850	NW_0504	0.5	0.5	0.5	54.3	9.0	54.3	0.5	54.3	9.0	360	1.0	95.6	0.0
851	BOOR_050.0124	0.375	0.375	1.0	45.1	12.0	45.1	0.375	44.1	11.1	360	1.0	95.6	0.0
852	BOOR_050.0254	0.25	0.25	1.0	36.2	15.0	36.2	0.25	35.2	14.0	360	1.0	95.6	0.0
853	BOOR_050.0374	0.125	0.125	1.0	27.0	18.0	27.0	0.125	26.0	17.0	360	1.0	95.6	0.0
854	BOOR_050.0504	0.0	0.0	1.0	18.0	21.0	18.0	0.0	17.0	20.0	360	1.0	95.6	0.0
855	YUOG_100.0624	1.0	1.0	0.375	90.7	6.3	90.7	1.0	90.7	6.3	360	1.0	95.6	0.0
856	YUOG_087.0504	0.875	0.875	1.0	86.8	3.6	86.8	0.875	87.5	0.1	360	1.0	95.6	0.0
857	YUOG_075.0374	0.75	0.75	1.0	77.9	7.3	77.9	0.75	76.6	3.8	270	0.0	95.6	0.0
858	YUOG_062.0254	0.625	0.625	1.0	69.1	11.0	69.1	0.625	68.2	7.6	180	0.0	95.6	0.0
859	YUOG_050.0124	0.5	0.5	0.375	59.0	1.2	59.0	0.5	59.0	1.2	360	1.0	95.6	0.0
860	NW_0374	0.375	0.375	1.0	45.1	12.0	45.1	0.375	44.1	11.1	360	1.0	95.6	0.0
861	BOOR_037.0124	0.25	0.25	1.0	36.2	15.0	36.2	0.25	35.2	14.0	360	1.0	95.6	0.0
862	BOOR_037.0254	0.125	0.125	1.0	27.0	18.0	27.0	0.125	26.0	17.0	360	1.0	95.6	0.0
863	BOOR_037.0374	0.0	0.0	1.0	18.0	21.0	18.0	0.0	17.0	20.0	360	1.0	95.6	0.0
864	YUOG_100.0754	1.0	1.0	0.25	89.7	7.6	89.7	1.0	89.7	7.6	360	1.0	95.6	0.0
865	YUOG_087.0624	0.875	0.875	1.0	86.8	3.6	86.8	0.875	87.5	0.1	360	1.0	95.6	0.0
866	YUOG_075.0504	0.75	0.75	1.0	77.9	7.3	77.9	0.75	76.6	3.8	270	0.0	95.6	0.0
867	YUOG_062.0374	0.625	0.625	1.0	69.1	11.0	69.1	0.625	68.2	7.6	180	0.0	95.6	0.0
868	YUOG_050.0254	0.5	0.5	0.25	53.4	2.5	53.4	0.5	53.4	2.5	360	1.0	95.6	0.0
869	YUOG_037.0124	0.375	0.375	1.0	45.1	12.0	45.1	0.375	44.1	11.1	360	1.0	95.6	0.0
870	NW_0254	0.25	0.25	1.0	36.2	15.0	36.2	0.25	35.2	14.0	360	1.0	95.6	0.0
871	BOOR_025.0124	0.125	0.125	1.0	27.0	18.0	27.0	0.125	26.0	17.0	360	1.0	95.6	0.0
872	BOOR_025.0254	0.0	0.0	1.0	18.0	21.0	18.0	0.0	17.0	20.0	360	1.0	95.6	0.0
873	YUOG_100.0874	1.0	1.0	0.125	90.7	6.3	90.7	1.0	90.7	6.3	360	1.0	95.6	0.0
874	YUOG_100.0754	0.875	0.875	1.0	86.8	3.6	86.8	0.875	87.5	0.1	360	1.0	95.6	0.0
875	YUOG_087.0504	0.75	0.75	1.0	77.9	7.3	77.9	0.75	76.6	3.8	270	0.0	95.6	0.0
876	YUOG_062.0624	0.625	0.625	1.0	69.1	11.0	69.1	0.625	68.2	7.6	180	0.0	95.6	0.0
877	YUOG_050.0374	0.5	0.5	0.125	53.4	2.5	53.4	0.5	53.4	2.5	360	1.0	95.6	0.0
878	YUOG_037.0254	0.375	0.375	1.0	45.1	12.0	45.1	0.375	44.1	11.1	360	1.0	95.6	0.0
879	YUOG_025.0124	0.25	0.25	1.0	36.2	15.0	36.2	0.25	35.2	14.0	360	1.0	95.6	0.0
880	BOOR_012.0124	0.125	0.125	1.0	27.0	18.0	27.0	0.125	26.0	17.0	360	1.0	95.6	0.0
881	BOOR_012.0254	0.0	0.0	1.0	18.0	21.0	18.0	0.0	17.0	20.0	360	1.0	95.6	0.0
882	YUOG_100.1004	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	95.6	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6	0.0
883	YUOG_087.0874	0.875	0.875	1.0	86.8	3.6	86.8	0.875	87.5	0.1	360	1.0	95.6	0.0
884	YUOG_075.0754	0.75	0.75	1.0	77.9	7.3	77.9	0.75	76.6	3.8	270	0.0	95.6	0.0
885	YUOG_062.0624	0.625	0.625	1.0	69.1	11.0	69.1	0.625	68.2	7.6	180	0.0	95.6	0.0
886	YUOG_050.0504	0.5	0.5	0.0	56.1	5.1	56.1	0.5	56.1	5.1	360	1.0	95.6	0.0
887	YUOG_037.0374	0.375	0.375	1.0	45.1	12.0	45.1	0.375	44.1	11.1	360	1.0	95.6	0.0
888	YUOG_025.0254	0.25	0.25	1.0	36.2	15.0	36.2	0.25	35.2	14.0	360	1.0	95.6	0.0
889	YUOG_012.0124	0.125	0.125	1.0	27.0	18.0	27.0	0.125	26.0	17.0	360	1.0	95.6	0.0
890	NW_0004	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd	DF**Fd	hs**Fd	rgb**Md	LabCH**Md
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	111.4	0.1	360
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.1	348.2	0.1	360
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.1	351.1	0.1	360
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.1	352.7	0.1	360
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.1	353.8	0.1	360
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.1	354.5	0.1	360
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.1	357.1	0.1	360
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.1	358.6	0.1	360
900	GOB_100.012d	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.875	86.7	0.0	1.0	0.875	86.7
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	0.75	80.5	0.875	80.5	0.0	1.0	0.75	330
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.875	0.625	74.3	0.875	74.3	0.0	1.0	0.625	330
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	0.5	68.1	0.875	68.1	0.0	1.0	0.5	330
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.875	0.375	61.9	0.875	61.9	0.0	1.0	0.375	330
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	0.25	55.7	0.875	55.7	0.0	1.0	0.25	330
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	0.125	49.5	0.875	49.5	0.0	1.0	0.125	330
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.0	43.4	0.875	43.4	0.0	1.0	0.0	330
909	GOB_100.025d	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	1.0	84.2	0.0	1.0	1.0	84.2
910	GOB_100.037d	0.75	0.875	0.75	0.875	78.0	0.875	78.0	0.0	1.0	0.875	78.0
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	71.6	0.75	71.6	0.0	1.0	0.75	330
912	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.75	0.625	65.4	0.75	65.4	0.0	1.0	0.625	330
913	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.75	0.5	59.2	0.75	59.2	0.0	1.0	0.5	330
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	0.375	53.0	0.75	53.0	0.0	1.0	0.375	330
915	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.75	0.25	46.8	0.75	46.8	0.0	1.0	0.25	330
916	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.75	0.125	40.6	0.75	40.6	0.0	1.0	0.125	330
917	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.75	0.0	34.4	0.75	34.4	0.0	1.0	0.0	330
918	GOB_100.037d	0.625	1.0	0.625	1.0	78.5	1.0	78.5	0.0	1.0	1.0	78.5
919	GOB_100.050d	0.625	0.875	0.625	0.875	72.3	0.875	72.3	0.0	1.0	0.875	72.3
920	GOB_100.062d	0.625	0.75	0.625	0.75	66.1	0.75	66.1	0.0	1.0	0.75	330
921	B50R_062.012d	0.625	0.625	0.625	0.625	62.9	0.625	62.9	0.0	1.0	0.625	330
922	B50R_062.025d	0.625	0.5	0.625	0.5	56.7	0.625	56.7	0.0	1.0	0.5	330
923	B50R_062.037d	0.625	0.375	0.625	0.375	50.5	0.625	50.5	0.0	1.0	0.375	330
924	B50R_062.050d	0.625	0.25	0.625	0.25	44.3	0.625	44.3	0.0	1.0	0.25	330
925	B50R_062.062d	0.625	0.125	0.625	0.125	38.1	0.625	38.1	0.0	1.0	0.125	330
926	B50R_062.075d	0.625	0.0	0.625	0.0	31.9	0.625	31.9	0.0	1.0	0.0	330
927	GOB_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	72.8	1.0	72.8	0.0	1.0	1.0	72.8
928	GOB_087.037d	0.5	0.875	0.5	0.875	66.6	0.875	66.6	0.0	1.0	0.875	66.6
929	GOB_087.050d	0.5	0.75	0.5	0.75	60.4	0.75	60.4	0.0	1.0	0.75	330
930	GOB_087.062d	0.5	0.625	0.5	0.625	54.2	0.625	54.2	0.0	1.0	0.625	330
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	48.0	0.5	48.0	0.0	1.0	0.5	330
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	41.8	0.375	41.8	0.0	1.0	0.375	330
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.25	35.6	0.25	35.6	0.0	1.0	0.25	330
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.125	29.4	0.125	29.4	0.0	1.0	0.125	330
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	23.2	0.0	23.2	0.0	1.0	0.0	330
936	GOB_100.062d	0.375	1.0	0.375	1.0	67.1	1.0	67.1	0.0	1.0	1.0	67.1
937	GOB_087.050d	0.375	0.875	0.375	0.875	60.9	0.875	60.9	0.0	1.0	0.875	60.9
938	GOB_087.062d	0.375	0.75	0.375	0.75	54.7	0.75	54.7	0.0	1.0	0.75	330
939	GOB_087.075d	0.375	0.625	0.375	0.625	48.5	0.625	48.5	0.0	1.0	0.625	330
940	GOB_087.087d	0.375	0.5	0.375	0.5	42.3	0.5	42.3	0.0	1.0	0.5	330
941	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	36.1	0.375	36.1	0.0	1.0	0.375	330
942	B50R_037.012d	0.375	0.25	0.375	0.25	30.0	0.25	30.0	0.0	1.0	0.25	330
943	B50R_037.025d	0.375	0.125	0.375	0.125	23.8	0.125	23.8	0.0	1.0	0.125	330
944	B50R_037.037d	0.375	0.0	0.375	0.0	17.6	0.0	17.6	0.0	1.0	0.0	330
945	GOB_100.075d	0.25	1.0	0.25	1.0	61.4	1.0	61.4	0.0	1.0	1.0	61.4
946	GOB_087.062d	0.25	0.875	0.25	0.875	55.2	0.875	55.2	0.0	1.0	0.875	55.2
947	GOB_087.075d	0.25	0.75	0.25	0.75	49.0	0.75	49.0	0.0	1.0	0.75	330
948	GOB_087.087d	0.25	0.625	0.25	0.625	42.8	0.625	42.8	0.0	1.0	0.625	330
949	GOB_087.090d	0.25	0.5	0.25	0.5	36.6	0.5	36.6	0.0	1.0	0.5	330
950	GOB_087.102d	0.25	0.375	0.25	0.375	30.4	0.375	30.4	0.0	1.0	0.375	330
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	24.2	0.25	24.2	0.0	1.0	0.25	330
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.125	18.0	0.125	18.0	0.0	1.0	0.125	330
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25	0.0	11.8	0.0	11.8	0.0	1.0	0.0	330
954	GOB_100.087d	0.125	1.0	0.125	1.0	55.7	1.0	55.7	0.0	1.0	1.0	55.7
955	GOB_087.075d	0.125	0.875	0.125	0.875	49.5	0.875	49.5	0.0	1.0	0.875	49.5
956	GOB_087.062d	0.125	0.75	0.125	0.75	43.3	0.75	43.3	0.0	1.0	0.75	330
957	GOB_087.050d	0.125	0.625	0.125	0.625	37.1	0.625	37.1	0.0	1.0	0.625	330
958	GOB_087.037d	0.125	0.5	0.125	0.5	30.9	0.5	30.9	0.0	1.0	0.5	330
959	GOB_087.025d	0.125	0.375	0.125	0.375	24.7	0.375	24.7	0.0	1.0	0.375	330
960	GOB_087.012d	0.125	0.25	0.125	0.25	18.5	0.25	18.5	0.0	1.0	0.25	330
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	12.3	0.125	12.3	0.0	1.0	0.125	330
962	B50R_012.012d	0.0	1.0	0.0	1.0	50.0	1.0	50.0	0.0	1.0	1.0	50.0
963	GOB_100.100d	0.0	0.875	0.0	0.875	43.7	0.875	43.7	0.0	1.0	0.875	43.7
964	GOB_087.087d	0.0	0.75	0.0	0.75	37.5	0.75	37.5	0.0	1.0	0.75	330
965	GOB_087.075d	0.0	0.625	0.0	0.625	31.3	0.625	31.3	0.0	1.0	0.625	330
966	GOB_087.062d	0.0	0.5	0.0	0.5	25.1	0.5	25.1	0.0	1.0	0.5	330
967	GOB_087.050d	0.0	0.375	0.0	0.375	18.9	0.375	18.9	0.0	1.0	0.375	330
968	GOB_087.037d	0.0	0.25	0.0	0.25	12.7	0.25	12.7	0.0	1.0	0.25	330
969	GOB_087.025d	0.0	0.125	0.0	0.125	6.5	0.125	6.5	0.0	1.0	0.125	330
970	GOB_087.012d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330
971	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsM_d	rgbM_d	LabCH*Md
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	2.2	360	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	28.1	1.0	1.0	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	8.9	1.0	1.0	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	26.4	1.0	1.0	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	42.5	1.0	1.0	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	15.9	1.0	1.0	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	47.1	1.0	1.0	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	14.2	1.0	1.0	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	36.0	1.0	1.0	0.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	1.0	1.0	0.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	7.6	1.0	1.0	0.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	3.6	1.0	1.0	0.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.1	1.0	1.0	0.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	126.7	1.0	1.0	0.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	3.6	1.0	1.0	0.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	70.5	1.0	1.0	0.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	0.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	0.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.8	1.0	1.0	0.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	3.6	1.0	1.0	0.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.1	1.0	1.0	0.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	307.9	1.0	1.0	0.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	9.2	1.0	1.0	0.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	45.2	1.0	1.0	0.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	14.3	1.0	1.0	0.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	36.0	1.0	1.0	0.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	11.2	1.0	1.0	0.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	1.0	1.0	0.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	13.3	1.0	1.0	0.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	47.9	1.0	1.0	0.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	15.8	1.0	1.0	0.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	13.1	1.0	1.0	0.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	49.1	1.0	1.0	0.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	11.1	1.0	1.0	0.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	56.7	1.0	1.0	0.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3.6	1.0	1.0	0.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.9	1.0	1.0	0.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	1.6	1.0	1.0	0.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	30.7	1.0	1.0	0.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	9.2	1.0	1.0	0.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	45.2	1.0	1.0	0.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	14.3	1.0	1.0	0.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	36.0	1.0	1.0	0.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	11.2	1.0	1.0	0.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	7.8	1.0	1.0	0.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.9	1.0	1.0	0.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	3.6	1.0	1.0	0.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	130.9	1.0	1.0	0.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	1.7	1.0	1.0	0.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	31.5	1.0	1.0	0.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.5	1.0	1.0	0.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	28.8	1.0	1.0	0.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	8.0	1.0	1.0	0.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	27.9	1.0	1.0	0.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.0	1.0	0.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	10.5	1.0	1.0	0.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	45.5	1.0	1.0	0.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	14.5	1.0	1.0	0.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	36.0	1.0	1.0	0.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	11.3	1.0	1.0	0.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	48.7	1.0	1.0	0.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	11.4	1.0	1.0	0.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	59.3	1.0	1.0	0.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.0	1.0	0.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.1	1.0	1.0	0.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	113.6	1.0	1.0	0.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	2.7	1.0	1.0	0.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	6.6	1.0	1.0	0.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	2.4	1.0	1.0	0.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	30.9	1.0	1.0	0.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	9.0	1.0	1.0	0.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	19.7	1.0	1.0	0.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.0	1.0	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	42.4	1.0	1.0	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	13.0	1.0	1.0	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	37.0	1.0	1.0	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	9.8	1.0	1.0	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	47.5	1.0	1.0	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	14.3	1.0	1.0	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	48.0	1.0	1.0	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	14.5	1.0	1.0	0.0

delta E* = 9.2

TUB enregistrement: 20150701-TF87/TF87L0NP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmy0 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta
cmy0 (CMY0)

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic*_Fd	h*_Fd	rgb*_Fd	LabCh*_Fd	LabCh*_Fd	DF*_Fd	h*_d	rgb*_Md	LabCh*_Md
1053	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	956
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	69.9	3.7	1.0	956
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	360	1.0	956
1056	NW_000q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.6	1.5	1.0	956
1057	NW_006q	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	114.3	0.1	1.0	956
1058	NW_013q	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	308.5	1.7	1.0	956
1059	NW_020q	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	6.7	6.5	1.0	956
1060	NW_026q	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	22.4	10.6	1.0	956
1061	NW_033q	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	30.4	13.3	1.0	956
1062	NW_040q	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	44.7	14.0	1.0	956
1063	NW_046q	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.6	15.5	1.0	956
1064	NW_053q	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	56.7	16.7	1.0	956
1065	NW_060q	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	62.0	17.3	1.0	956
1066	NW_066q	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	67.1	18.1	1.0	956
1067	NW_073q	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	71.8	19.0	1.0	956
1068	NW_080q	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	20.0	1.0	956
1069	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	20.8	1.0	956
1070	NW_093q	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	21.6	1.0	956
1071	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	22.4	1.0	956
1072	NW_100q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	956
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	2.8	1.0	956
1074	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.7	1.0	956
1075	Y06B_100_100d	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.7	1.0	956
1076	B06B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	238.9	0.5	1.0	956
1077	R06B_100_100d	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.4	1.0	956
1078	B50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	306.9	0.5	1.0	956
1079	B50B_100_100d	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.7	1.0	956

delta E** = 5.8

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF87/TF87.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TF87; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0
entrée: rgb/cmyk -> rgba
sortie: transférer à cmy0d