



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF93/TF93L0NP.PDF /PS; sortie de production
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 1/2




TF930-3, Fig. B1W-: le motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); ; PS operator 4 colorimage




TF930-5, Fig. B2W-: radial callebotis W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor




TF930-7, Fig. B3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




graphique TF93; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test CMY




TF931-1, Fig. B4W-: 16 équidistants étapes W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TF931-3, Fig. B5W-: code et Landolt anneauN; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor



TF931-5, Fig. B6W-: anneaux Landolt W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor



TF931-7, Fig. B7W-: anneaux Landolt W-Y-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor

entrée: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
sortie: aucun changement