






TF951-1, Fig. B4W-: 16 équidistants étapes W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TF951-3, Fig. B5W-: code et Landolt anneau N; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor




TF950-5, Fig. B2W-: radial callobotis W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test CMY




TF951-5, Fig. B6W-: anneaux Landolt W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor




TF951-7, Fig. B7W-: anneaux Landolt W-Y-; W-N-; PS operator rgb setrgbcolor

entrée: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
sortie: aucun changement







TF951-1, Fig. B4We: 16 équidistants étapes W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; rgb/cmy0->rgb_e setrgbcolor




TF951-3, Fig. B5We: code et Landolt anneauN; C_e; M_e; Y_e; Z; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor




TF950-5, Fig. B2We: radial callobotis W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0->rgb_e setrgbcolor



TF951-5, Fig. B6We: anneaux Landolt W-C_e; W-M_e; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor




TF951-7, Fig. B7We: anneaux Landolt W-Y_e; W-N; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor




radial callebotis W-Ce radial callebotis W-Me radial callebotis W-Ye radial callebotis W-N radial callebotis W-Z
TF950-5, Fig. B2We: radial callebotis W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF951-1, Fig. B4We: 16 équidistants étapes W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF951-3, Fig. B5We: code et Landolt anneauN; Ce; Me; Ye; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF951-5, Fig. B6We: anneaux Landolt W-Ce; W-Me; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF951-7, Fig. B7We: anneaux Landolt W-Ye; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




radial callebotis W-Ce radial callebotis W-Me radial callebotis W-Ye radial callebotis W-N radial callebotis W-Z
TF950-5, Fig. B2We: radial callebotis W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF951-1, Fig. B4We: 16 équidistants étapes W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF951-3, Fig. B5We: code et Landolt anneauN; Ce; Me; Ye; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF951-5, Fig. B6We: anneaux Landolt W-Ce; W-Me; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF951-7, Fig. B7We: anneaux Landolt W-Ye; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




radial callebotis W-C_e radial callebotis W-M_e radial callebotis W-Y_e radial callebotis W-N radial callebotis W-Z
TF950-5, Fig. B2We: radial callebotis W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_e* setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); *rgb/cmy0*->*rgb_e* setrgbcolor




TF951-1, Fig. B4We: 16 équidistants étapes W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; *rgb/cmy0*->*rgb_e* setrgbcolor




TF951-3, Fig. B5We: code et Landolt anneauN; C_e; M_e; Y_e; Z; PS operator *rgb*->*rgb_e* setrgbcolor




TF951-5, Fig. B6We: anneaux Landolt W-C_e; W-M_e; PS operator *rgb*->*rgb_e* setrgbcolor




TF951-7, Fig. B7We: anneaux Landolt W-Y_e; W-N; PS operator *rgb*->*rgb_e* setrgbcolor




radial callebotis W-Ce radial callebotis W-Me radial callebotis W-Ye radial callebotis W-N radial callebotis W-Z
TF950-5, Fig. B2We: radial callebotis W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TF951-1, Fig. B4We: 16 équidistants étapes W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor





TF951-3, Fig. B5We: code et Landolt anneauN; Ce; Me; Ye; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF951-5, Fig. B6We: anneaux Landolt W-Ce; W-Me; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TF951-7, Fig. B7We: anneaux Landolt W-Ye; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 7/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* ; 3D=0, de=L, $cmyk$

3-013630-F0

3-013630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 8/22




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-013730-F0

3-013730-F0





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 9/22



3-013830-F0

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, cmyk

entrée: *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie: transférer à *cmyk*



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 10/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-013930-F0

3-013930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 11/22





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 12/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131130-F0

3-0131130-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 13/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* ; 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131230-F0

3-0131230-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 14/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131330-F0

3-0131330-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 15/22




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131430-F0

3-0131430-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 16/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131530-F0

3-0131530-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 17/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131630-F0

3-0131630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131730-F0

3-0131730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* ; 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131830-F0

3-0131830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0131930-F0

3-0131930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/22




voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* , 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0132030-F0

3-0132030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie: transférer à $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
couleurs et différences, ΔE^* ; 3D=0, de=L, $cmyk$

3-0132130-F0

3-0132130-F0