






TF951-1, Fig. B4W-: 16 équidistants étapes W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TF951-3, Fig. B5W-: code et Landolt anneauN; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb\_ setrgbcolor



radial callobotis W-C- radial callobotis W-M- radial callobotis W-Y- radial callobotis W-N radial callobotis W-Z

TF950-5, Fig. B2W-: radial callobotis W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS operator rgb->rgb\_ setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF / PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 2/22


voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TF951-1, Fig. B4We: 16 équidistants étapes W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N; rgb/cmy0->rgb<sub>e</sub> setrgbcolor




TF951-3, Fig. B5We: code et Landolt anneauN; C<sub>e</sub>; M<sub>e</sub>; Y<sub>e</sub>; Z; PS operator rgb->rgb<sub>e</sub> setrgbcolor




TF950-5, Fig. B2We: radial callobotis W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>e</sub> setrgbcolor



TF950-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0->rgb<sub>e</sub> setrgbcolor




TF951-5, Fig. B6We: anneaux Landolt W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; PS operator rgb->rgb<sub>e</sub> setrgbcolor



TF951-7, Fig. B7We: anneaux Landolt W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>e</sub> setrgbcolor

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
chromatic graphique de test CMY, 3D=0, de=1, cmyk


entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
sortie: transférer à cmyk<sub>e</sub>




radial callebotis  $W-C_e$  radial callebotis  $W-M_e$  radial callebotis  $W-Y_e$  radial callebotis  $W-N$  radial callebotis  $W-Z$   
TF950-5, Fig. B2We: radial callebotis  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF951-1, Fig. B4We: 16 équidistants étapes  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ;  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF951-3, Fig. B5We: code et Landolt anneau  $N$ ;  $C_e$ ;  $M_e$ ;  $Y_e$ ;  $Z$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF951-5, Fig. B6We: anneaux Landolt  $W-C_e$ ;  $W-M_e$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF951-7, Fig. B7We: anneaux Landolt  $W-Y_e$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF950-5, Fig. B2We: radial callebotis W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF951-1, Fig. B4We: 16 équidistants étapes W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF951-3, Fig. B5We: code et Landolt anneauN; C<sub>e</sub>; M<sub>e</sub>; Y<sub>e</sub>; Z; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF951-5, Fig. B6We: anneaux Landolt W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF951-7, Fig. B7We: anneaux Landolt W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




radial callebotis W-Ce radial callebotis W-Me radial callebotis W-Ye radial callebotis W-N radial callebotis W-Z  
TF950-5, Fig. B2We: radial callebotis W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF951-1, Fig. B4We: 16 équidistants étapes W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF951-3, Fig. B5We: code et Landolt anneauN; Ce; Me; Ye; Z; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF951-5, Fig. B6We: anneaux Landolt W-Ce; W-Me; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF951-7, Fig. B7We: anneaux Landolt W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor







radial callebotis W-Ce radial callebotis W-Me radial callebotis W-Ye radial callebotis W-N radial callebotis W-Z  
TF950-5, Fig. B2We: radial callebotis W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF950-7, Fig. B3We: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor




TF951-1, Fig. B4We: 16 équidistants étapes W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor





TF951-3, Fig. B5We: code et Landolt anneauN;  $C_e$ ;  $M_e$ ;  $Y_e$ ; Z; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF951-5, Fig. B6We: anneaux Landolt W-Ce; W-Me; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



TF951-7, Fig. B7We: anneaux Landolt W-Ye; W-N; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_e$  setrgbcolor



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 7/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-013630-F0

3-013630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> / .PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 8/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-013730-F0

3-013730-F0





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 9/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-013830-F0

3-013830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 10/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-013930-F0

3-013930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 11/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-0131030-F0

3-0131030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 12/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-0131130-F0

3-0131130-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 13/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-0131230-F0

3-0131230-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 14/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$


3-0131330-F0

3-0131330-F0





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 15/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-0131430-F0

3-0131430-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 16/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-0131530-F0

3-0131530-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 17/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-0131630-F0

3-0131630-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-0131730-F0

3-0131730-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-0131830-F0

3-0131830-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-0131930-F0

3-0131930-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/22





voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$


graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-0132030-F0

3-0132030-F0



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95L0NP.PDF> / .PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/22



voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TF95/TF95.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie: transférer à  $cmyk_e$

graphique TF95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L,  $cmyk$

3-0132130-F0

3-0132130-F0