






TF960-3, Fig. B1W-: le motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (nf); ; PS 4 colorimage




TF960-5, Fig. B2W-: étoile de Siemens W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS opérateur: *rgb setrgbcolor*




TF960-7, Fig. B3W-: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); PS opérateur: *rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color*




graphique TF96; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test CMY




TF961-1, Fig. B4W-: 16 paliers équidistants W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; *rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color*




TF961-3, Fig. B5W-: code et anneau de Landolt N; C-; M-; Y-; Z; PS opérateur: *rgb->rgb_ setrgbcolor*



TF961-5, Fig. B6W-: anneaux de Landolt W-C-; W-M-; PS opérateur: *rgb setrgbcolor*



TF961-7, Fig. B7W-: anneaux de Landolt W-Y-; W-N; PS opérateur: *rgb setrgbcolor*



entrée: *rgb/cmyk* -> *w/rgb/cmyk*-
sortie: aucun changement