
CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D65-sRGB-Daten
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
Ym
Rm
Gm
Cm
Bm
Mm
hAB
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D65-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB-und radiale Buntwerte A, B, C_{AB}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
60
80
40
60
20
40
0
20
−20
0
−40
Y_m
G_m
C_m
R_m
M_m
B_m
h_{AB}
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D65-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Ym
Gm
Cm
Rm
Mm
Bm
hAB
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
0
90
180
270
360


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D65-*sRGB*-Daten
CIELAB-Helligkeit *L** und radiale Buntheit *a**, *b**, C^*_{ab}
im Bereich *Y*=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
Y_m
R_m
G_m
C_m
B_m
M_m
h^*_{ab}
0
90
180
270
360


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D65-*sRGB*-Daten
Normfarbwerte *X*, *Y*, *Z*
im Bereich *Y*=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
Y_m
G_m
C_m
R_m
M_m
B_m
λ_d
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D65-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB- und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
A B
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
Ym
Cm
Gm
Rm
Mm
Bm
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D65-sRGB-Daten
a*b*
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
L*
180
120
60
0
−60
−120
100
80
60
40
20
Ym
Cm
Gm
Rm
Mm
Bm
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D65-*sRGB*-Daten
Normfarbwert *Y* und Farbarten *a*, *b*, c_{ab}
im Bereich *Y*=0,0 bis 88,6
a b
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
Y_m
G_m
C_m
R_m
M_m
B_m
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D50-sRGB-Daten
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
0
90
180
270
360
Mm
Bm
hAB


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D50-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB-und radiale Buntwerte A, B, C_{AB}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
60
80
40
60
20
40
0
20
−20
0
−40
M_m
B_m
h_{AB}
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D50-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
Rm
Bm
hAB
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D50-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
Rm
Bm
h*ab
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D50-sRGB-Daten
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
Bm
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D50-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB- und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
A B
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
Bm
m
m
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D50-sRGB-Daten
a*b*
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
L*
180
120
60
0
−60
−120
100
80
60
40
20
Bm
Ym
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und D50-sRGB-Daten
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, cab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
Bm
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P40-*sRGB*-Daten
Normfarbwerte *X*, *Y*, *Z*
im Bereich *Y*=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
0
90
180
270
360
h_{AB}
Bm
Ym


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P40-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB-und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
60
80
40
60
20
40
0
20
−20
0
−40
Ym
hAB
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P40-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
Bm
hAB
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P40-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
0
90
180
270
360
h*ab


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P40-*sRGB*-Daten
Normfarbwerte *X*, *Y*, *Z*
im Bereich *Y*=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P40-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB- und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
A B
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
n
zm
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P40-sRGB-Daten
a*b*
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
L*
180
120
60
0
−60
−120
100
80
60
40
20
n
λm
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P40-sRGB-Daten
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, cab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
n
m
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und A00-sRGB-Daten
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
0
90
180
270
360
Ym
hAB


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und A00-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB-und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
60
80
40
60
20
40
0
20
−20
0
−40
0
90
180
270
360
Ym
hAB


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und A00-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
Ym
hAB
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und A00-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
Ym
h*ab
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und A00-sRGB-Daten
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
m
Gm
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und A00-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB- und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
AB
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und A00-sRGB-Daten
a*b*
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
L*
180
120
60
0
−60
−120
100
80
60
40
20
m
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und A00-sRGB-Daten
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, cab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
m
Gm
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und E00-sRGB-Daten
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Ym
Bm
hAB
100
80
60
40
20
0
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und E00-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB-und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
60
80
40
60
20
40
0
20
−20
0
−40
Ym
hAB
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und E00-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Ym
Bm
hAB
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und E00-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Ym
Bm
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
h*ab
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und E00-sRGB-Daten
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
Ym
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und E00-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB- und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
A B
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
Ym
m
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und E00-sRGB-Daten
a*b*
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6Ym
L*
180
120
60
0
−60
−120
100
80
60
40
20
m
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und E00-sRGB-Daten
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, cab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
Ym
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und C00-sRGB-Daten
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
Rm
Cm
Bm
hAB
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und C00-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB-und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
60
80
40
60
20
40
0
20
−20
0
−40
Rm
Cm
Bm
hAB
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und C00-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
Rm
Cm
Bm
hAB
0
90
180
270
360


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und C00-*sRGB*-Daten
CIELAB-Helligkeit *L** und radiale Buntheit *a**, *b**, *C**ab
im Bereich *Y*=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
R_m
C_m
B_m
*h**ab
0
90
180
270
360


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und C00-*sRGB*-Daten
Normfarbwerte *X*, *Y*, *Z*
im Bereich *Y*=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
C_m
R_m
λ_d
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und C00-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB- und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
A B
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
Cm
Rm
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und C00-sRGB-Daten
a*b*
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
L*
180
120
60
0
−60
−120
100
80
60
40
20
Cm
Rm
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und C00-*sRGB*-Daten
Normfarbwert *Y* und Farbarten *a*, *b*, c_{ab}
im Bereich *Y*=0,0 bis 88,6
a b
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
C_m
R_m
λ_d
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P00-sRGB-Daten
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Ym
Bm
hAB
100
80
60
40
20
0
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P00-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB-und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Ym
Bm
hAB
100
60
80
40
60
20
40
0
20
−20
0
−40
0
90
180
270
360


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P00-*sRGB*-Daten
CIELAB-Helligkeit L^* und radiale Buntheit a^*, b^*, C^*_{ab}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y_m
L_m
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
h_{AB}
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P00-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
0
90
180
270
360
h*ab


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P00-*sRGB*-Daten
Normfarbwerte *X*, *Y*, *Z*
im Bereich *Y*=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
Y_m
X_m
Z_m
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P00-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB- und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
A B
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
Ym
Ym
Ym
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P00-sRGB-Daten
a*b*
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Ym
L*
180
120
60
0
−60
−120
100
80
60
40
20
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und P00-*sRGB*-Daten
Normfarbwert *Y* und Farbarten *a*, *b*, c_{ab}
im Bereich *Y*=0,0 bis 88,6
a b
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
Y_m
a_m
b_m
λ_d
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und Q00-sRGB-Daten
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
C_m
B_m
h_{AB}
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und Q00-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB-und radiale Buntwerte A, B, C_{AB}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
60
80
40
60
20
40
0
20
−20
0
−40
C_m
h_{AB}
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und Q00-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
Cm
hAB
0
90
180
270
360


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und Q00-sRGB-Daten
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
Cm
Bm
h*ab
0
90
180
270
360


CIE-Daten von *Ostwald*-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und Q00-*sRGB*-Daten
Normfarbwerte *X*, *Y*, *Z*
im Bereich *Y*=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
C_m
λ_d
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und Q00-sRGB-Daten
Normfarbwert Y, RG-, YB- und radiale Buntwerte A, B, CAB
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
A B
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
Cm
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und Q00-sRGB-Daten
a*b*
CIELAB-Helligkeit L* und radiale Buntheit a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
L*
180
120
60
0
−60
−120
100
80
60
40
20
Cm
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-Daten von Ostwald-Farben von maximalem Buntwert
Yw=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, und Q00-sRGB-Daten
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a, b, cab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
cm
λd
400
500
600
700;495c
567c;400