



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150901-TG72/TG72L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N



Radialgitter (Siemenssterne) N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

TG720-3, Bild C1W-: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: rgb/cmy0

L^*/Y_{Eingabe}	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
(absolut)							
$w^* = l^*_{\text{CIELAB}, r}$							
(relativ)							
w^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG720-5, Bild C2W-: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: rgb/cmy0

L^*/Y_{Eingabe}	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
(absolut)																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{\text{CIELAB}, r}$																
(relativ)																
w^*_{Eingabe}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG720-7, Bild C3W-: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: rgb/cmy0



Prüfvorlage TG72; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N



Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung



Umfeldstufe	0									1	Ringstufe	0-1	
Hex-Code											Hex-Code		
	7									8		7-8	
	E									F		E-F	
	2									0		2-0	
	8									6		8-6	
	F									D		F-D	
		Landoltringe W-N										Code: Umfeld-Ring	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150901-TG72/TG72L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



TG720-3, Bild C1We: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)							
w^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG720-5, Bild C2We: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{Eingabe}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG720-7, Bild C3We: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*

Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringe W-N						
Code: Umfeld-Ring						

TG721-1, Bild C4We: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	

TG721-3, Bild C5We: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	

TG721-5, Bild C6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	50.9 78.3 37.3
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6 50.9	92.9 33.2	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9	98.3 41.3 14.4	381	50.6 77.6 50.9
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44.6 8.2	35	51.3 74.4 64.8
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9	87.7 50.7 1.5	50	57.6 56.9 67.8
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7 1.4	59	63.1 42.7 70.8
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2 74.2	80.1 67.8	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.3 71.0 4.9	65	68.2 30.2 74.2
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.3 82.9 9.4	72	73.5 18.3 77.7
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.767 0.0	78.3 7.7 80.7	81.0 84.5	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0	85.2 93.8 15.6	77	78.3 7.7 80.7
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4	82	83.7 -3.4 84.5
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4	91.0 100.4	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.0 88.1	94.1 110.5 16.6	88	90.5 -16.5 89.4
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	93.8 108.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117.6 15.4	94	91.0 -29.9 88.9
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.743 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.7	97.1 117.9	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.7 83.9	100.7 123.6 10.5	104	88.4 -45.5 85.7
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3 2.2	118	85.9 -63.0 82.8
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.0 1.0 0.072	83.6 -82.4 77.9	113.4 136.5	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2	109.1 131.8 10.2	153	83.6 -82.4 77.9
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	91.8 145.9	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.4	112.2 134.1 29.1	175	84.1 -76.0 51.4
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.0 1.0 0.593	84.6 -70.0 34.0	77.9 154.0	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0	114.2 135.5 47.3	186	84.6 -70.0 34.0
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8	193	85.1 -64.6 20.7
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.7 12.2	61.9 168.6	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.5	112.3 137.0 67.8	197	85.5 -60.7 12.2
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.838	85.8 -57.1 4.9	57.3 175.0	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1	106.1 139.3 68.3	201	85.8 -57.1 4.9
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.899	86.2 -53.2 -2.1	53.3 182.3	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.7 58.1	97.1 143.2 65.1	204	86.2 -53.2 -2.1
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.3 148.6 58.5	207	86.5 -49.9 -8.4
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 0.997 1.0	86.6 -45.9 -13.9	47.9 196.9	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6	75.0 155.9 50.0	210	86.6 -45.9 -13.9
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 0.958 1.0	83.9 -42.0 -18.9	46.1 204.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.8	64.0 165.6 40.1	212	83.9 -42.0 -18.9
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 0.924 1.0	81.4 -38.3 -22.6	44.5 210.5	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0	54.5 178.8 29.1	213	81.4 -38.3 -22.6
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	215	79.0 -34.2 -25.7
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.858 1.0	76.8 -30.8 -29.1	42.4 223.3	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0	42.1 219.8 2.8	217	76.8 -30.8 -29.1
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.829 1.0	74.7 -27.7 -32.7	42.8 229.7	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7	44.1 247.2 14.4	219	74.7 -27.7 -32.7
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.796 1.0	72.4 -23.6 -36.4	43.4 237.0	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6	54.6 269.8 32.0	221	72.4 -23.6 -36.4
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	43.9 244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0 50.5	223	70.0 -19.0 -39.6
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.725 1.0	67.4 -14.5 -43.8	46.2 251.6	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2	89.5 294.8 68.3	225	67.4 -14.5 -43.8
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6	49.5 258.9	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3	107.9 301.1 83.2	227	64.5 -9.4 -48.6
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.649 1.0	62.0 -4.2 -52.3	52.5 265.3	0.0 0.125 1.0	32.4 69.6 -100.0	121.9 304.8 92.7	230	62.0 -4.2 -52.3
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	59.2 1.7 -56.6
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 81.5	236	55.5 9.2 -63.0
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8	125.9 307.5 69.2	239	51.8 18.3 -68.3
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.6	85.1 292.5	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 49.4	246	45.7 32.7 -78.6
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.1 311.6 27.1	254	38.2 52.7 -90.7
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	125.7 307.7	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 314.8 20.0	284	32.8 76.9 -99.3
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9	116.5 315.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.1 318.8 8.4	309	43.2 82.9 -81.9
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7 -69.4	112.6 321.9	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3 3.0	321	50.7 88.7 -69.4
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330	57.1 94.1 -57.4
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9 -41.4	99.0 335.2	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9	100.4 334.0 2.5	337	55.4 89.9 -41.4
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7 -28.3	91.2 341.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6	91.3 341.6 0.3	344	54.1 86.7 -28.3
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5 -15.7	85.9 349.4	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6	84.6 351.4 3.1	350	53.2 84.5 -15.7
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9 16.0	352	52.9 83.6 -11.6
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.3	81.8 0.9	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6	82.1 15.2 20.4	358	52.2 81.8 1.3
46/650	M75R_100_100e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0	81.7 9.8	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2	87.2 26.6 25.3	364	51.6 80.5 14.0
47/649	M88R_100_100e	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.348	51.2 79.3 25.2	83.2 17.6	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9	84.8 35.4 29.7	369	51.2 79.3 25.2
48/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	50.9 78.3 37.3
49/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0
50/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	11.9 0.0 0.0
51/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	23.8 0.0 0.0
52/273	NW_038e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	35.7 0.0 0.0
53/364	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	47.7 0.0 0.0
54/455	NW_063e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	59.6 0.0 0.0
55/546	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	71.5 0.0 0.0
56/637	NW_088e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	83.4 0.0 0.0
57/728	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	95.4 0.0 0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 26.3$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/j	HIC* _{Fe}	rgb _{Fe}	ict _{Fe}	hsi _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE** _{Fe}	hsi _{Me}	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}				
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6
6/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2
7/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
9/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9
12/44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1
15/656	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	35.4	41.3	58.8
20/724	Y00G_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	0.928	0.5	89.5	-1.7	42.2	42.2	92.3
21/562	Y50G_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.764	1.0	0.5	90.7	-31.5	41.4	52.0	127.2
22/490	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.853	90.2	-32.3	10.3	33.9	162.2
23/404	G50B_100_050e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	0.945	1.0	87.2	-17.1	-12.8	21.4	216.9
24/368	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8	-28.3	28.3	271.7
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	-28.7	55.1	328.6
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	41.3	58.8
29/542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.678	0.25	65.7	-1.7	42.2	42.2	92.3
30/380	G00B_075_050e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.514	0.75	0.25	66.8	-31.5	41.4	52.0	127.2
31/218	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.603	66.4	-32.3	10.3	33.9	162.2
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.695	0.75	63.3	-17.1	-12.8	21.4	216.9
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.554	0.75	53.4	0.8	-28.3	28.3	271.7
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.745	52.4	47.0	-28.7	55.1	328.6
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.243	0.0	31.5	21.3	35.4	41.3	58.8
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.428	0.0	41.8	-1.7	42.2	42.2	92.3
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.264	0.5	0.0	42.9	-31.5	41.4	52.0	127.2
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	33.9	162.2
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4	216.9
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	271.7
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 21.3$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n\j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.076	0.125	7.4	0.2	7.0
2	B00R_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.152	0.25	14.8	0.4	-14.1
3	B00R_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.228	0.375	22.2	0.6	-21.2
4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3
5	B00R_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.38	0.625	37.0	1.0	-35.3
6	B00R_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.457	0.75	44.4	1.2	-42.4
7	B00R_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.533	0.875	51.8	1.5	-49.5
8	B00R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6
9	G00B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.088	10.6	-8.0	2.5
10	G50B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.111	0.125	9.8	-4.2	-3.2
11	G75B_025_025e	0.0	0.125	0.25	0.125	240	0.0	0.19	0.25	17.5	-4.7	-9.9
12	G84B_037_037e	0.0	0.125	0.375	0.187	251	0.0	0.266	0.375	24.8	-4.7	-17.1
13	G88B_050_050e	0.0	0.125	0.5	0.5	256	0.0	0.342	0.5	32.2	-4.7	-24.3
14	G90B_062_062e	0.0	0.125	0.625	0.312	259	0.0	0.418	0.625	39.6	-4.5	-31.4
15	G92B_075_075e	0.0	0.125	0.75	0.375	261	0.0	0.494	0.75	47.0	-4.3	-38.5
16	G93B_087_087e	0.0	0.125	0.875	0.437	262	0.0	0.573	0.875	54.6	-4.4	-45.3
17	G94B_100_100e	0.0	0.125	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.5
18	G00B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.176	21.2	-16.1	5.1
19	G25B_025_025e	0.0	0.25	0.125	0.125	180	0.0	0.25	0.237	21.6	-12.4	-2.1
20	G50B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.222	0.25	19.7	-8.5	-6.4
21	G65B_037_037e	0.0	0.25	0.375	0.187	229	0.0	0.303	0.375	27.4	-9.4	-13.1
22	G75B_050_050e	0.0	0.25	0.5	0.5	240	0.0	0.381	0.5	35.0	-9.5	-19.8
23	G80B_062_062e	0.0	0.25	0.625	0.312	247	0.0	0.456	0.625	42.3	-9.4	-27.0
24	G84B_075_075e	0.0	0.25	0.75	0.375	251	0.0	0.532	0.75	49.7	-9.5	-34.3
25	G86B_087_087e	0.0	0.25	0.875	0.437	254	0.0	0.608	0.875	57.1	-9.4	-41.5
26	G88B_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.9	-9.4	-48.6
27	G00B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.264	31.9	-24.2	7.7
28	G15B_037_037e	0.0	0.375	0.125	0.375	187	0.0	0.375	0.33	32.2	-20.3	0.1
29	G34B_037_037e	0.0	0.375	0.25	0.375	187	0.0	0.368	0.375	32.1	-16.7	-5.9
30	G50B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.333	0.375	29.6	-12.8	-9.6
31	G61B_050_050e	0.0	0.375	0.5	0.5	224	0.0	0.414	0.5	37.3	-13.8	-16.3
32	G69B_062_062e	0.0	0.375	0.625	0.312	233	0.0	0.495	0.625	45.0	-14.4	-23.0
33	G75B_075_075e	0.0	0.375	0.75	0.375	240	0.0	0.572	0.75	52.5	-14.2	-29.7
34	G79B_087_087e	0.0	0.375	0.875	0.437	245	0.0	0.648	0.875	59.9	-14.1	-36.7
35	G81B_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8
36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3
37	G11B_050_050e	0.0	0.5	0.125	0.5	164	0.0	0.5	0.419	42.9	-28.5	2.4
38	G25B_050_050e	0.0	0.5	0.25	0.5	180	0.0	0.5	0.475	43.2	-24.9	-4.2
39	G38B_050_050e	0.0	0.5	0.375	0.5	196	0.0	0.479	0.5	41.9	-21.0	-9.4
40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8
41	G59B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.526	0.625	47.2	-18.1	-19.5
42	G65B_075_075e	0.0	0.5	0.75	0.375	229	0.0	0.606	0.75	54.9	-18.9	-26.3
43	G70B_087_087e	0.0	0.5	0.875	0.437	235	0.0	0.686	0.875	62.5	-19.2	-32.9
44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6
45	G00B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.441	53.2	-40.4	12.9
46	G09B_062_062e	0.0	0.625	0.125	0.625	161	0.0	0.625	0.507	53.5	-36.7	4.9
47	G19B_062_062e	0.0	0.625	0.25	0.625	173	0.0	0.625	0.566	53.9	-33.0	-1.8
48	G30B_062_062e	0.0	0.625	0.375	0.625	187	0.0	0.625	0.623	54.2	-29.0	-8.3
49	G40B_062_062e	0.0	0.625	0.5	0.625	193	0.0	0.589	0.625	51.7	-25.3	-12.8
50	G50B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.556	0.625	49.4	-21.4	-16.1
51	G57B_075_075e	0.0	0.625	0.75	0.375	219	0.0	0.637	0.75	57.1	-22.4	-22.6
52	G63B_087_087e	0.0	0.625	0.875	0.437	226	0.0	0.718	0.875	64.9	-23.3	-29.4
53	G68B_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4
54	G00B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.529	63.8	-48.5	15.5
55	G07B_075_075e	0.0	0.75	0.125	0.75	159	0.0	0.75	0.596	64.2	-44.8	7.5
56	G15B_075_075e	0.0	0.75	0.25	0.75	169	0.0	0.75	0.66	64.5	-40.7	0.3
57	G25B_075_075e	0.0	0.75	0.375	0.375	180	0.0	0.75	0.713	64.9	-37.4	-6.3
58	G34B_075_075e	0.0	0.75	0.5	0.375	191	0.0	0.736	0.75	64.2	-33.4	-11.9
59	G42B_075_075e	0.0	0.75	0.625	0.75	201	0.0	0.7	0.75	61.6	-29.5	-16.2
60	G50B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.667	0.75	59.3	-25.6	-19.3
61	G56B_087_087e	0.0	0.75	0.875	0.437	218	0.0	0.747	0.875	66.9	-26.6	-25.9
62	G61B_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7
63	G00B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.617	74.5	-56.5	18.1
64	G06B_087_087e	0.0	0.875	0.125	0.875	158	0.0	0.875	0.688	74.8	-52.7	9.7
65	G13B_087_087e	0.0	0.875	0.25	0.875	166	0.0	0.875	0.748	75.1	-48.9	2.7
66	G20B_087_087e	0.0	0.875	0.375	0.875	175	0.0	0.875	0.804	75.5	-45.5	-4.0
67	G29B_087_087e	0.0	0.875	0.5	0.875	185	0.0	0.875	0.861	75.9	-41.5	-10.4
68	G36B_087_087e	0.0	0.875	0.625	0.875	194	0.0	0.847	0.875	74.0	-37.7	-15.5
69	G43B_087_087e	0.0	0.875	0.75	0.875	202	0.0	0.812	0.875	71.6	-34.0	-19.3
70	G50B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.778	0.875	69.1	-29.9	-22.5
71	G55B_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1
72	G00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7
73	G05B_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2
74	G11B_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9
75	G18B_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1
76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4
77	G31B_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	188	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.9
78	G38B_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	196	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0
79	G44B_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	203	0.0	1.0	0.924	1.0	81.4	-38.3
80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 39.7$

TUB-Registrierung: 20150901-TG72/TG72L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0	0.0	0.125 0.125	0.062 390	0.125 0.0 0.032 6.3 9.7 4.6 10.8 25.4	0.125 0.0 0.0 2.4 10.9 3.8 11.6 19.4 4.1 375	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4		
82	B50R_012_012a	0.125 0.0	0.125	0.125 0.125	0.062 390	0.125 0.0 0.123 7.1 11.7 -7.1 13.7 328.6	0.125 0.0 0.125 3.2 16.7 -11.6 20.4 325.1 7.7 330	1.0 0.0 0.091 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6		
83	B25R_025_025a	0.125 0.0	0.25	0.25 0.25	0.125 300	0.0 0.067 0.25 9.5 13.1 -22.6 26.2 300.1	0.125 0.0 0.25 5.3 28.5 -31.2 42.3 312.3 18.1 254	0.0 0.27 1.0 38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1		
84	B15R_037_037a	0.125 0.0	0.375	0.375 0.375	0.187 289	0.0 0.165 0.375 17.9 10.1 -28.1 29.9 289.7	0.125 0.0 0.375 9.0 38.1 -46.3 60.0 309.4 34.5 243	0.0 0.44 1.0 47.9 26.9 -75.0 79.7 289.7		
85	B11R_050_050a	0.125 0.0	0.5	0.5 0.5	0.25 284	0.0 0.25 0.5 25.9 9.1 -34.1 35.3 285.0	0.125 0.0 0.5 13.4 46.1 -59.0 74.9 307.9 46.2 239	0.0 0.5 1.0 51.8 18.3 -68.3 70.7 285.0		
86	B09R_062_062a	0.125 0.0	0.625	0.625 0.625	0.312 281	0.0 0.327 0.625 33.3 8.9 -41.3 42.3 282.1	0.125 0.0 0.625 17.9 53.9 -70.7 88.9 307.3 55.9 238	0.0 0.523 1.0 53.3 14.2 -66.1 67.7 282.1		
87	B07R_075_075a	0.125 0.0	0.75	0.75 0.75	0.375 279	0.0 0.404 0.75 40.8 8.7 -48.4 49.2 280.2	0.125 0.0 0.75 22.3 61.5 -81.7 102.3 306.9 65.1 237	0.0 0.539 1.0 54.4 11.7 -64.6 65.6 280.2		
88	B06R_087_087a	0.125 0.0	0.875	0.875 0.875	0.437 278	0.0 0.478 0.875 48.1 9.1 -55.8 56.5 279.3	0.125 0.0 0.875 26.7 69.0 -92.3 115.2 306.7 73.2 236	0.0 0.546 1.0 54.9 10.4 -63.8 64.6 279.3		
89	B05R_100_100a	0.125 0.0	1.0	1.0 1.0	0.5 277	0.0 0.554 1.0 55.5 9.2 -63.0 63.6 278.3	0.125 0.0 1.0 31.0 76.2 -102.5 127.7 306.6 81.5 236	0.0 0.554 1.0 55.5 9.2 -63.0 63.6 278.3		
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125	0.0	0.125 0.125	0.062 90	0.125 0.107 0.0 10.4 -0.4 10.5 10.5 92.3	0.125 0.125 0.0 10.4 -5.0 15.4 16.2 108.0 6.6 82	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3		
91	NW_012a	0.125 0.125	0.125	0.125 0.0	0.125 360	0.125 0.125 0.125 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0		
92	B00R_025_012a	0.125 0.125	0.25	0.25 0.125	0.187 270	0.124 0.201 0.25 19.3 0.2 -7.0 7.0 271.7	0.125 0.125 0.25 12.6 9.6 -19.5 21.8 296.2 17.0 232	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7		
93	B00R_037_025a	0.125 0.125	0.375	0.375 0.25	0.25 270	0.124 0.277 0.375 26.7 0.4 -14.1 14.1 271.7	0.125 0.125 0.375 15.0 21.1 -36.5 42.1 300.0 32.6 232	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7		
94	B00R_050_037a	0.125 0.125	0.5	0.5 0.375	0.312 270	0.124 0.353 0.5 34.1 0.6 -21.2 21.2 271.7	0.125 0.125 0.5 18.1 32.4 -51.3 60.6 302.2 46.5 232	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7		
95	B00R_062_050a	0.125 0.125	0.625	0.625 0.5	0.375 270	0.125 0.429 0.625 41.5 0.8 -28.3 28.3 271.7	0.125 0.125 0.625 21.6 42.8 -64.6 77.5 303.5 59.0 232	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7		
96	B00R_075_062a	0.125 0.125	0.75	0.75 0.625	0.437 270	0.125 0.505 0.75 48.9 1.0 -35.3 35.3 271.7	0.125 0.125 0.75 25.3 52.5 -76.8 93.0 304.3 70.1 232	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7		
97	B00R_087_050a	0.125 0.125	0.875	0.875 0.75	0.5 270	0.125 0.582 0.875 56.3 1.2 -42.4 42.4 271.7	0.125 0.125 0.875 29.1 61.5 -88.2 107.5 304.8 80.4 232	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7		
98	B00R_100_087a	0.125 0.125	1.0	1.0 0.875	0.562 270	0.125 0.658 1.0 63.7 1.5 -49.5 49.5 271.7	0.125 0.125 1.0 33.0 69.9 -99.0 121.3 305.2 89.9 232	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7		
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25	0.0	0.25 0.25	0.125 120	0.132 0.25 0.0 21.4 -15.7 20.7 26.0 127.2	0.125 0.25 0.0 21.9 -22.3 29.7 37.2 126.9 11.2 118	0.528 1.0 0.0 85.9 -63.0 82.8 104.1 127.2		
100	G00B_025_012a	0.125 0.25	0.125	0.25 0.125	0.187 150	0.124 0.25 0.213 22.5 -8.0 2.5 8.4 162.2	0.125 0.25 0.125 22.2 -18.8 15.2 24.2 140.1 16.6 193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2		
101	G50B_025_012a	0.125 0.25	0.25	0.25 0.125	0.187 210	0.124 0.236 0.25 21.8 -4.2 -3.2 5.3 216.9	0.125 0.25 0.25 23.0 -11.2 -3.5 11.7 197.3 7.0 215	0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9		
102	G75B_037_025a	0.125 0.25	0.375	0.375 0.25	0.25 240	0.124 0.315 0.375 29.4 -4.7 -9.9 10.9 244.3	0.125 0.25 0.375 24.4 -0.5 -21.5 21.5 268.6 13.3 223	0.0 0.763 1.0 70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3		
103	G84B_050_037a	0.125 0.25	0.5	0.5 0.375	0.312 251	0.124 0.391 0.5 36.8 -4.7 -17.1 17.8 254.3	0.125 0.25 0.5 26.3 11.5 -37.9 39.6 286.9 28.4 226	0.0 0.71 1.0 66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3		
104	G88B_062_050a	0.125 0.25	0.625	0.625 0.5	0.375 256	0.125 0.467 0.625 44.2 -4.7 -24.3 24.7 259.9	0.125 0.25 0.625 28.7 23.7 -52.9 58.0 294.1 43.2 227	0.0 0.685 1.0 64.5 -9.4 -48.6 49.5 259.9		
105	G90B_075_062a	0.125 0.25	0.75	0.75 0.625	0.437 259	0.125 0.543 0.75 51.6 -4.5 -31.4 31.7 261.6	0.125 0.25 0.75 31.4 35.4 -66.7 75.5 297.9 57.0 228	0.0 0.67 1.0 63.4 -7.3 -50.3 50.8 261.6		
106	G92B_087_075a	0.125 0.25	0.875	0.875 0.5	0.5 261	0.125 0.619 0.875 59.0 -4.3 -38.5 38.7 263.5	0.125 0.25 0.875 34.4 46.3 -79.5 92.0 300.2 69.6 229	0.0 0.659 1.0 62.7 -5.8 -51.3 51.7 263.5		
107	G93B_100_087a	0.125 0.25	1.0	1.0 0.875	0.562 262	0.125 0.698 1.0 66.5 -4.4 -45.3 45.6 264.4	0.125 0.25 1.0 37.6 56.5 -91.4 107.5 301.7 81.7 229	0.0 0.654 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264.4		
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375	0.0	0.375 0.375	0.187 131	0.0 0.375 0.102 31.4 -30.0 25.1 39.1 140.0	0.125 0.375 0.0 33.1 -35.2 39.6 53.0 131.5 15.5 165	0.0 1.0 0.273 83.8 -80.1 67.0 104.0 140.0		
109	G00B_037_025a	0.125 0.375	0.125	0.375 0.25	0.25 150	0.124 0.375 0.301 33.2 -16.1 5.1 16.9 162.2	0.125 0.375 0.125 33.3 -32.9 28.6 43.6 138.9 28.7 193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2		
110	G25B_037_025a	0.125 0.375	0.25	0.375 0.25	0.25 180	0.124 0.375 0.362 33.5 -12.4 -2.1 12.6 189.6	0.125 0.375 0.25 33.8 -27.4 11.9 29.9 156.5 20.5 207	0.0 1.0 0.951 86.5 -49.9 -8.4 50.6 189.6		
111	G50B_037_025a	0.125 0.375	0.375	0.375 0.25	0.25 210	0.124 0.347 0.375 31.6 -8.5 -6.4 10.7 216.9	0.125 0.375 0.375 34.7 -18.9 -5.7 19.8 196.8 10.8 215	0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9		
112	G65B_050_037a	0.125 0.375	0.5	0.5 0.375	0.312 229	0.124 0.428 0.5 39.4 -9.4 -13.1 16.2 234.3	0.125 0.375 0.5 35.9 -8.3 -22.7 24.1 249.7 10.1 220	0.0 0.808 1.0 73.3 -25.2 -35.1 43.2 234.3		
113	G75B_062_050a	0.125 0.375	0.625	0.625 0.5	0.375 240	0.125 0.506 0.625 46.9 -9.5 -19.8 21.9 244.3	0.125 0.375 0.625 37.5 3.3 -37.6 38.7 274.9 24.6 223	0.0 0.763 1.0 70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3		
114	G80B_075_062a	0.125 0.375	0.75	0.75 0.625	0.437 247	0.125 0.581 0.75 54.2 -9.4 -27.0 28.6 250.7	0.125 0.375 0.75 39.5 15.3 -53.5 55.6 285.9 39.1 225	0.0 0.73 1.0 67.7 -15.1 -43.2 45.7 250.7		
115	G84B_087_075a	0.125 0.375	0.875	0.875 0.5	0.5 251	0.125 0.657 0.875 61.6 -9.5 -34.3 35.6 254.3	0.125 0.375 0.875 41.7 27.1 -67.4 72.7 291.9 53.3 226	0.0 0.71 1.0 66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3		
116	G86B_100_087a	0.125 0.375	1.0	1.0 0.875	0.562 254	0.125 0.733 1.0 69.0 -9.4 -41.5 42.6 257.1	0.125 0.375 1.0 44.2 38.6 -80.5 89.3 295.5 66.7 227	0.0 0.695 1.0 65.2 -10.8 -47.5 48.7 257.1		
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5	0.0	0.5 0.5	0.25 136	0.0 0.5 0.218 42.0 -38.0 25.7 45.9 145.9	0.125 0.5 0.0 43.9 -45.9 48.2 66.6 133.6 23.9 175	0.0 1.0 0.436 84.1 -76.0 51.4 91.8 145.9		
118	G00B_050_037a	0.125 0.5	0.125	0.5 0.375	0.312 150	0.124 0.5 0.389 43.8 -24.2 7.7 25.4 162.2	0.125 0.5 0.125 44.1 -44.3 40.1 59.8 137.8 38.0 193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2		
119	G15B_050_037a	0.125 0.5	0.25	0.5 0.375	0.312 169	0.124 0.5 0.455 44.2 -20.3 0.1 20.3 179.5	0.125 0.5 0.25 44.4 -40.3 25.7 47.9 147.4 32.5 203	0.0 1.0 0.88 86.0 -54.3 0.4 54.3 179.5		
120	G34B_050_037a	0.125 0.5	0.375	0.5 0.375	0.312 191	0.124 0.493 0.5 44.0 -16.7 -5.9 17.7 199.6	0.125 0.5 0.375 45.0 -33.8 9.2 35.1 164.7 22.9 210	0.0 0.982 1.0 85.6 -44.5 -15.8 47.3 199.6		
121	G50B_050_037a	0.125 0.5	0.5	0.5 0.375	0.312 210	0.124 0.458 0.5 41.5 -12.8 -9.6 16.0 216.9	0.125 0.5 0.5 45.9 -25.2 -7.5 26.3 196.6 13.2 215	0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9		
122	G61B_062_050a	0.125 0.5	0.625	0.625 0.5	0.375 224	0.125 0.539 0.625 49.3 -13.8 -16.3 21.4 229.7	0.125 0.5 0.625 47.0 -14.9 -23.7 28.0 237.7 7.7 219	0.0 0.829 1.0 74.7 -27.7 -32.7 42.8 229.7		
123	G69B_075_062a	0.125 0.5	0.75	0.75 0.625	0.437 233	0.125 0.62 0.75 57.0 -14.4 -23.0 27.1 237.9	0.125 0.5 0.75 48.4 -3.8 -39.2 39.3 264.4 21.1 221	0.0 0.792 1.0 72.1 -23.0 -36.8 43.4 237.9		
124	G75B_087_075a	0.125 0.5	0.875	0.875 0.5	0.5 240	0.125 0.697 0.875 64.4 -14.2 -29.7 32.9 244.3	0.125 0.5 0.875 50.1 7.7 -53.8 54.4 278.2 35.6 223	0.0 0.763 1.0 70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3		
125	G79B_100_087a	0.125 0.5	1.0	1.0 0.875	0.562 245	0.125 0.773 1.0 71.8 -14.1 -36.7 39.3 248.9	0.125 0.5 1.0 52.0 19.4 -67.8 70.5 285.9 49.8 224	0.0 0.74 1.0 68.4 -16.1 -41.9 44.9 248.9		
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625	0.0	0.625 0.625	0.312 139	0.0 0.625 0.32 52.7 -45.8 27.1 53.2 149.4	0.125 0.625 0.0 54.3 -55.6 56.5 79.3 134.5 31.0 180	0.0 1.0 0.513 84.3 -73.3 43.3 85.2 149.4		
127	G00B_062_050a	0.125 0.625	0.125	0.625 0.5	0.375 150	0.125 0.625 0.478 54.5 -32.3 10.3 33.9 162.2	0.125 0.625 0.125 54.4 -54.4 50.3 74.1 137.2 45.6 193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 6		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC*Fe			rgb_Fe			ict_Fe			hsi_Fe			rgb*Fe			LabCh*Fe			rgb*Fe			LabCh*Fe			DE**Fe			hsiMe			rgb*Me			LabCh*Me		
162	R00Y_025_025e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.125	390	0.25	0.0	0.065	12.7	19.5	9.3	21.6	25.4	0.25	0.0	0.0	8.6	28.5	13.6	31.6	25.5	10.7	375	1.0	0.0	0.613	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4			
163	R00Y_025_025e	0.25	0.0	0.125	0.25	0.25	0.125	360	0.25	0.0	0.154	13.2	20.9	-2.9	21.1	352.0	0.25	0.0	0.125	9.4	30.5	-1.8	30.6	356.5	10.4	352	1.0	0.0	0.267	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0			
164	B50R_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	330	0.25	0.0	0.247	14.2	23.5	-14.3	27.5	328.6	0.25	0.0	0.25	11.1	34.9	-21.6	41.1	328.2	13.9	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6			
165	B34R_037_037e	0.25	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	311	0.166	0.0	0.375	13.9	29.6	-34.5	45.5	310.5	0.25	0.0	0.375	13.8	41.1	-38.3	56.2	316.9	12.0	296	0.444	0.0	1.0	37.0	79.0	-52.2	121.5	310.5			
166	B25R_050_050e	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	300	0.0	0.135	0.5	19.1	26.3	-45.3	52.4	300.1	0.25	0.0	0.5	17.1	48.0	-52.8	71.4	312.2	23.0	254	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1			
167	B19R_062_062e	0.25	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	293	0.0	0.245	0.625	28.0	21.7	-49.8	54.3	293.5	0.25	0.0	0.625	20.7	55.2	-65.9	80.6	309.9	37.9	247	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	86.9	293.5			
168	B15R_075_075e	0.25	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	289	0.0	0.33	0.75	35.9	20.2	-56.2	59.8	289.7	0.25	0.0	0.75	24.6	62.5	-77.8	99.8	308.7	48.8	243	0.0	0.44	1.0	47.9	26.9	-75.0	79.7	289.7			
169	B13R_087_087e	0.25	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	286	0.0	0.416	0.875	43.9	18.9	-62.2	65.0	286.9	0.25	0.0	0.875	28.6	69.7	-89.1	113.1	308.0	59.5	241	0.0	0.476	1.0	50.2	21.6	-71.1	74.3	286.9			
170	B11R_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	305.3	69.2	239	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0			
171	R50Y_025_025e	0.25	0.125	0.0	0.25	0.25	0.125	60	0.25	0.121	0.0	15.7	10.6	17.7	20.6	58.8	0.25	0.125	0.0	14.7	12.2	22.0	25.2	60.9	4.7	59	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8			
172	R00Y_025_012e	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.187	390	0.25	0.124	0.157	18.2	9.7	4.6	10.8	25.4	0.25	0.125	0.125	15.2	14.7	6.5	16.1	23.9	6.1	375	1.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4				
173	B50R_025_012e	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.187	330	0.25	0.124	0.248	19.0	11.7	-7.1	13.7	328.6	0.25	0.125	0.25	16.4	20.2	-13.2	24.2	326.7	10.7	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6			
174	B25R_037_025e	0.25	0.125	0.375	0.375	0.25	0.25	300	0.0	0.124	0.192	37.5	21.4	13.1	-22.6	26.2	300.1	0.25	0.125	0.375	18.4	28.0	-30.9	41.7	312.1	17.2	254	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1		
175	B15R_050_037e	0.25	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	289	0.124	0.29	0.5	29.9	10.1	-28.1	29.9	289.7	0.25	0.125	0.5	20.9	36.7	-46.5	59.3	308.3	33.6	243	0.0	0.44	1.0	47.9	26.9	-75.0	79.7	289.7			
176	B11R_062_050e	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	284	0.125	0.375	0.625	37.8	9.1	-34.1	35.3	285.0	0.25	0.125	0.625	23.9	45.7	-60.5	75.9	307.0	47.1	239	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0			
177	B09R_075_062e	0.25	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	281	0.125	0.452	0.75	45.3	8.9	-41.3	42.3	282.1	0.25	0.125	0.75	27.3	54.4	-73.4	91.4	306.5	58.5	238	0.0	0.523	1.0	53.3	14.2	-66.1	67.7	282.1			
178	B07R_087_075e	0.25	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	279	0.125	0.529	0.875	52.7	8.7	-48.4	49.2	280.2	0.25	0.125	0.875	30.8	62.8	-85.3	106.0	306.3	69.0	237	0.0	0.539	1.0	54.4	11.7	-64.6	65.6	280.2			
179	B06R_100_087e	0.25	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	278	0.125	0.603	1.0	60.0	9.1	-55.8	56.5	279.3	0.25	0.125	1.0	34.5	70.9	-96.6	119.8	306.2	78.3	236	0.0	0.546	1.0	54.9	10.4	-63.8	64.6	279.3			
180	Y00G_025_025e	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	90	0.25	0.214	0.0	20.9	-0.8	21.1	21.1	92.3	0.25	0.25	0.0	24.2	-7.6	32.9	33.7	103.1	14.0	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3			
181	Y00G_025_012e	0.25	0.25	0.125	0.25	0.125	0.187	90	0.25	0.232	0.124	22.3	-0.4	10.5	10.5	92.3	0.25	0.25	0.125	24.5	-5.3	18.6	19.4	105.9	9.7	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3			
182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	325.5	1.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
183	B00R_037_012e	0.25	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	270	0.249	0.326	0.375	31.2	0.2	-7.0	7.0	271.7	0.25	0.25	0.375	26.5	8.0	-18.0	19.8	294.0	14.3	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
184	B00R_050_025e	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	270	0.249	0.402	0.5	38.6	0.4	-14.1	14.1	271.7	0.25	0.25	0.5	28.2	17.7	-34.7	39.0	297.0	28.8	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
185	B00R_062_037e	0.25	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	270	0.25	0.478	0.625	46.0	0.6	-21.2	21.2	271.7	0.25	0.25	0.625	30.4	28.1	-50.0	57.4	299.3	42.8	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.554	0.75	53.4	0.8	-28.3	28.3	271.7	0.25	0.25	0.75	32.9	38.5	-64.1	74.8	301.0	55.8	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
187	B00R_087_062e	0.25	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	270	0.25	0.63	0.875	60.8	1.0	-35.3	35.3	271.7	0.25	0.25	0.875	35.8	48.6	-77.1	91.2	302.1	68.0	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
188	B00R_100_075e	0.25	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	270	0.25	0.707	1.0	68.2	1.2	-42.4	42.4	271.7	0.25	0.25	1.0	38.8	58.2	-89.4	106.7	303.0	79.4	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
189	Y31G_037_037e	0.25	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	109	0.302	0.375	0.0	33.5	-14.8	32.6	35.8	114.4	0.25	0.375	0.0	34.6	-24.3	41.4	48.0	120.4	13.0	100	0.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.0	95.6	111.4		
190	Y50G_037_025e	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	120	0.257	0.375	0.124	33.4	-15.7	20.7	26.0	127.2	0.25	0.375	0.125	34.8	-22.5	30.5	38.0	126.3	12.0	118	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2			
191	G00B_037_012e	0.25	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	150	0.249	0.375	0.338	34.4	-8.0	2.5	8.4	162.2	0.25	0.375	0.25	35.2	-18.1	14.0	22.9	142.2	15.2	193	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2			
192	G50B_037_012e	0.25	0.375	0.375	0.375																																

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fe}	rgb _{Fe}	ict _{Fe}	hsi _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE* _{Fe}	hsi _{Me}	
243	R00Y_037_037 _e	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.098	19.0 29.3 13.9	32.5 25.4	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5 25.4	45.3 34.1 14.3	375
244	R18Y_037_037 _e	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.182	19.4 30.4 2.2	30.5 4.3	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7 9.7	39.9 14.1 11.4	360
245	B65R_037_037 _e	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.257	20.1 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5 -10.4	42.8 345.8 10.1	347
246	B50R_037_037 _e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.371	21.4 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0 -28.5	54.1 328.2 12.8	330
247	B38R_050_050 _e	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.319 0.0 0.5	21.6 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5 -44.4	68.1 319.2 10.7	309
248	B30R_062_062 _e	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.091 0.0 0.625	19.5 47.7 -63.7	37.6 306.8	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8 -58.7	82.4 314.5 12.5	277
249	B25R_075_075 _e	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.202 0.75	28.6 39.5 -68.0	78.7 300.1	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4 -71.9	96.5 311.8 25.1	254
250	B20R_087_087 _e	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.318 0.875	37.8 34.2 -72.0	79.7 295.4	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2 -84.0	110.1 310.2 39.3	248
251	B18R_100_100 _e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.6	85.1 292.5	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 49.4	246
252	R31Y_037_037 _e	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.108 0.0	20.7 23.6 25.0	34.4 46.6	0.375 0.125 0.0	20.4 26.4 30.1	40.1 48.7 5.8	46
253	R00Y_037_025 _e	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.19	24.6 19.5 9.3	21.6 25.4	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8 14.8	31.5 28.0 10.6	375
254	R00Y_037_025 _e	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.279	25.1 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1 -4.9	31.5 35.1 11.0	352
255	B50R_037_025 _e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.372	26.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3 -23.1	43.0 327.5 15.8	330
256	B34R_050_037 _e	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.291 0.124 0.5	25.8 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8 -39.5	58.3 312.7 14.0	296
257	B25R_062_050 _e	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.26 0.625	31.0 26.3 -49.3	52.4 300.1	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0 -54.4	73.9 312.5 25.5	254
258	B19R_075_062 _e	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.37 0.75	40.0 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.375 0.125 0.75	30.4 57.5 -68.1	89.1 310.2 41.3	247
259	B15R_087_075 _e	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.455 0.875	47.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1 -80.7	103.7 308.9 53.1	243
260	B13R_100_087 _e	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.541 1.0	55.9 18.9 -62.2	65.0 286.9	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6 -92.6	117.7 308.1 64.6	241
261	R68Y_037_037 _e	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.234 0.0	26.3 9.6 28.1	29.7 71.1	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3 37.5	38.4 77.4 9.5	68
262	R50Y_037_025 _e	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.246 0.124	27.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8 23.7	35.7 67.5 6.1	59
263	R00Y_037_012 _e	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.282	30.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3 5.4	14.4 22.0 3.9	375
264	B50R_037_012 _e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.373	31.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.2	330
265	B25R_050_025 _e	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.317 0.5	33.4 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3 -29.7	39.7 311.5 15.0	254
266	B15R_062_037 _e	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.415 0.625	41.8 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6 -45.4	57.0 307.3 31.1	243
267	B11R_075_050 _e	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.5 0.75	49.7 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3 -59.8	73.9 305.9 45.1	239
268	B09R_087_062 _e	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.577 0.875	57.2 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2 -73.3	90.0 305.4 57.1	238
269	B07R_100_075 _e	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.654 1.0	64.6 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9 -86.0	105.4 305.3 68.5	237
270	Y00G_037_037 _e	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.321 0.0	31.3 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.375 0.375 0.0	36.9 -10.0 44.2	45.3 102.8 16.3	82
271	Y00G_037_025 _e	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.339 0.124	32.8 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.375 0.375 0.125	37.1 -8.7 33.8	34.9 104.4 15.5	82
272	Y00G_037_012 _e	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.357 0.249	34.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.375 0.375 0.25	37.5 -5.4 17.5	18.3 107.1 9.1	82
273	NW_037 _e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360
274	B00R_050_012 _e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 12.7	232
275	B00R_062_025 _e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 26.3	232
276	B00R_075_037 _e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 39.7	232
277	B00R_087_050 _e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 52.6	232
278	B00R_100_062 _e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 65.0	232
279	Y23G_050_050 _e	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.453 0.5 0.0	45.5 -14.9 44.4	46.9 108.6	0.375 0.5 0.0	46.6 -26.1 51.4	57.7 116.9 13.2	94
280	Y31G_050_037 _e	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.427 0.5 0.124	45.4 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.375 0.5 0.125	46.7 -25.0 43.6	50.2 119.8 15.0	100
281	Y50G_050_025 _e	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.382 0.5 0.249	45.3 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.375 0.5 0.25	47.0 -22.1 29.6	36.9 126.8 11.1	118
282	G00B_050_012 _e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.463	46.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13.1	21.8 148.2 14.1	193
283	G50B_050_012 _e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.486 0.5	45.6 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 7.0	215
284	G75B_062_025 _e	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.565 0.625	53.2 -4.7 -9.9	10.9 244.3	0.375 0.5 0.625	49.4 -2.7 -19.8	20.0 262.1 10.8	223
285	G84B_075_037 _e	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.641 0.75	60.6 -4.7 -17.1	17.8 254.3	0.375 0.5 0.75	50.7 6.3 -35.4	35.9 280.2 23.5	226
286	G88B_087_050 _e	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.717 0.875	68.0 -4.7 -24.3	24.7 258.9	0.375 0.5 0.875	52.3 16.1 -50.2	52.7 287.8 36.7	227
287	G90B_100_062 _e	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.793 1.0	75.4 -4.5 -31.4	31.7 261.6	0.375 0.5 1.0	54.1 26.2 -64.3	69.4 292.1 49.8	228
288	Y38G_062_062 _e	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.449 0.625 0.0	55.0 -29.7 53.4	61.1 119.1	0.375 0.625 0.0	56.3 -39.9 58.9	71.2 124.1 11.6	105
289	Y50G_062_050 _e	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.389 0.625 0.125	54.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.375 0.625 0.125	56.4 -39.0 52.8	65.7 126.4 13.7	118
290	Y68G_062_037 _e	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.25 0.625 0.352	55.2 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.375 0.625 0.25	56.6 -36.6 40.9	54.9 131.8 17.2	165
291	G00B_062_025 _e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.551	57.0 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 26.4	193
292	G25B_062_025 _e	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.612	57.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.375 0.625 0.5	57.6 -26.8 9.8	28.5 159.7 18.6	207
293	G50B_062_025 _e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.597 0.625	55.5 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 11.4	215
294	G65B_075_037 _e	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.678 0.75	63.2 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.375 0.625			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fe}	rgb _{Fe}	ict _{Fe}	hsi _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE* _{Fe}	hsi _{Me}			
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.0	0.214	25.8	40.2	7.0	40.8	9.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.0	0.308	26.4	41.8	-5.8	42.2	352.0
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.0	0.373	27.0	43.3	-14.1	45.6	341.8
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.455	0.0	0.625	29.0	53.3
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.333	0.0	0.75	27.8	59.3
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.0	0.102	0.875	28.3	61.2
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.051	0.0	25.6	37.2
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.223	31.0	29.3
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.307	31.4	30.4
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.382	32.0	32.0
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.496	33.3	35.3
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.444	0.125	0.625	33.5	41.4
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.216	0.125	0.75	31.4	47.7
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.125	0.327	0.875	40.6	39.5
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.125	0.443	1.0	49.7	34.2
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.243	0.0	31.5	21.3
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.233	0.124	32.7	23.6
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.315	36.5	19.5
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.404	37.0	20.9
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.497	38.1	23.5
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.416	0.25	0.625	37.7	29.6
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.25	0.385	0.75	42.9	26.3
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.25	0.495	0.875	51.9	21.7
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.25	0.58	1.0	59.8	20.2
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.342	0.0	36.7	9.1
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.359	0.124	38.2	9.6
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.371	0.249	39.6	10.6
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.407	42.1	9.7
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.498	42.9	11.7
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.375	0.442	0.625	45.3	13.1
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.375	0.54	0.75	53.7	10.1
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.375	0.625	0.875	61.6	9.1
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.375	0.702	1.0	69.1	8.9
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.428	0.0	41.8	-1.7
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.446	0.124	43.3	-1.2
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.464	0.249	44.7	-0.8
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.482	0.375	46.2	-0.4
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.576	0.625	55.1	0.2
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.652	0.75	62.5	0.4
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.728	0.875	69.9	0.6
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.602	0.625	0.0	57.5	-15.2
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.578	0.625	0.125	57.4	-14.9
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.552	0.625	0.25	57.3	-14.8
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.507	0.625	0.375	57.2	-15.7
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.588	58.3	-8.0
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.611	0.625	57.5	-4.2
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.69	0.75	65.2	-4.7
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.766	0.875	72.5	-4.7
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.842	1.0	79.9	-4.7
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.604	0.75	0.0	67.0	-29.6
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.574	0.75	0.125	67.0	-29.7
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.514	0.75	0.25	66.8	-31.5
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.375	0.75	0.375	67.2	-30.0
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.676	68.9	-16.1
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.737	69.3	-12.4
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.722	0.75	67.4	-8.5
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.803	0.875	75.1	-9.4
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.881	1.0	82.7	-9.5
387	Y41G_087_087a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.586	0.875	0.0	76.5	-45.3
388	Y50G_087_075a	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.521	0.875	0.125	76.4	-47.2
389	Y61G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.332	0.875	0.25	76.2	-50.8
390	Y76G_087_050a	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.375	0.875	0.375	77.8	-38.0
391	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.764	79.6	-24.2
392	G15B_087_037a	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.83	79.9	-20.3
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.868	0.875	79.8	-16.7
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.833	0.875	77.3	-12.8
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	0.914	1.0	85.0	-13.8
396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0
397	Y58G_100_087a	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.395	1.0	0.125	85.8	-62.2
398	Y68G_100_075a	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.25	1.0	0.454	86.7	-60.1
399	Y81G_100_062a	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.375	1.0	0.695	88.5	-45.8
400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.853	90.2	-32.3
401	G11B_100_050a	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	0.5	1.0	0.919	90.6	-28.5
402	G25B_100_050a	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	186	0.5	1.0	0.975	90.9	-24.9
403	G38B_100_050a	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	196	0.5	0.979	1.0	89.6	-21.0
404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	0.945	1.0	87.2	-17.1

TG720-7N, Seite 9/18-F

Prüfvorlage TG72; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, $d_e=1$, *sRGB* Ausgabe: Transfer nach *rgb*_e

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 18.8$

TUB-Registrierung: 20150901-TG72/TG72L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.164	31.8 48.9 23.3	54.2 25.4	0.625 0.0 0.0	30.7 54.1 44.5	70.1 39.4 21.9	375
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.247	32.1 49.9 11.7	51.2 13.2	0.625 0.0 0.125	31.0 54.7 30.0	62.4 28.7 18.9	366
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.333	32.7 51.3 -0.8	51.3 359.8	0.625 0.0 0.25	31.5 56.2 10.9	57.2 11.0 12.1	357
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.398	33.2 52.5 -8.8	53.3 350.4	0.625 0.0 0.375	32.4 58.6 -7.7	59.1 35.2 6.2	350
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.495	34.1 55.1 -21.1	59.0 339.0	0.625 0.0 0.5	33.8 62.1 -25.0	67.0 338.0 8.0	341
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.619	35.7 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 9.1	330
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.588 0.0 0.75	36.4 65.2 -54.6	85.1 320.0	0.625 0.0 0.75	37.6 71.3 -55.9	90.6 321.8 6.3	318
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	314	0.497 0.0 0.875	37.1 71.1 -105.3	103.5 313.4	0.625 0.0 0.875	40.0 76.7 -69.8	103.7 317.7 8.8	304
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	125.7 307.7	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 314.8 20.0	284
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.0 0.038	31.5 48.2 37.3	61.0 37.7	0.625 0.125 0.0	32.8 48.2 45.9	66.6 34.6 8.7	386
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.256	37.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.625 0.125 0.125	33.0 48.8 32.2	58.5 33.3 17.2	375
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.339	37.7 40.2 7.0	40.8 9.8	0.625 0.125 0.25	33.5 50.4 13.6	52.2 15.1 12.8	364
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.433	38.4 41.8 -5.8	42.2 352.0	0.625 0.125 0.375	34.4 53.1 -4.8	53.3 354.8 12.0	352
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.498	39.0 43.3 -14.1	45.6 341.8	0.625 0.125 0.5	35.6 56.7 -22.2	60.9 338.6 16.0	344
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.62	40.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.5	330
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.375	319	0.58 0.125 0.75	41.0 53.3 -47.7	71.5 318.1	0.625 0.125 0.75	39.2 66.6 -53.4	85.3 321.2 14.5	314
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.458 0.125 0.875	39.7 59.3 -69.1	91.1 310.5	0.625 0.125 0.875	41.5 72.3 -67.4	98.9 317.0 13.3	296
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.125 0.227 1.0	40.2 61.2 -87.7	107.0 304.9	0.625 0.125 1.0	44.0 78.4 -80.5	112.4 314.2 19.0	263
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.237 0.0	36.4 34.3 42.5	54.7 51.0	0.625 0.25 0.0	37.4 35.7 48.5	60.2 53.5 6.1	52
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.176 0.125	37.6 37.2 32.4	49.3 41.0	0.625 0.25 0.125	37.6 36.4 36.8	51.8 45.2 4.4	35
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.348	42.9 29.3 13.9	32.5 25.4	0.625 0.25 0.25	38.0 38.2 19.6	42.9 27.1 11.5	375
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.432	43.3 30.4 2.2	30.5 4.3	0.625 0.25 0.375	38.7 41.1 1.5	41.1 21.1 11.6	360
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.507	43.9 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.625 0.25 0.5	39.8 45.1 -15.7	47.8 340.7 15.9	347
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.621	45.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 327.4 18.7	330
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.569 0.25 0.75	45.4 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.625 0.25 0.75	42.9 56.0 -47.4	73.4 319.7 16.2	309
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.341 0.25 0.875	43.4 47.7 -63.7	79.6 306.8	0.625 0.25 0.875	44.9 62.4 -61.8	87.9 315.2 14.9	277
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.2 0.452 1.0	45.5 39.5 -68.0	78.7 300.1	0.625 0.25 1.0	47.2 69.2 -75.4	102.3 312.5 31.0	254
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.36 0.0	42.2 19.8 46.1	50.2 66.6	0.625 0.375 0.0	44.1 19.3 52.4	55.9 69.7 6.5	65
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.368 0.125	43.4 21.3 35.4	41.3 58.8	0.625 0.375 0.125	44.2 20.0 43.2	47.6 65.1 7.9	59
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.358 0.25	44.6 23.6 25.0	34.4 46.6	0.625 0.375 0.25	44.5 21.8 27.8	35.4 51.9 3.3	46
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.44	48.5 19.5 9.3	21.6 25.4	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 6.4	375
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.529	49.0 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.625 0.375 0.5	46.0 29.2 -6.4	29.9 347.5 9.5	352
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.622	50.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 326.5 14.3	330
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.541 0.375 0.75	49.6 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.625 0.375 0.75	48.5 40.9 -38.5	56.2 316.7 12.0	296
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.375 0.51 0.875	54.8 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.625 0.375 0.875	50.2 47.9 -53.3	71.7 311.9 23.4	254
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.62 1.0	63.8 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.625 0.375 1.0	52.1 55.3 -67.3	87.1 309.4 39.6	247
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.449 0.0	47.1 8.6 49.3	50.0 80.0	0.625 0.5 0.0	51.9 1.9 57.7	57.8 88.0 11.7	74
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.467 0.125	48.6 9.1 38.8	39.9 76.7	0.625 0.5 0.125	52.0 2.6 50.5	50.6 86.9 13.7	72
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.484 0.25	50.1 9.6 28.1	29.7 71.1	0.625 0.5 0.25	52.3 4.4 37.1	37.4 83.2 10.6	68
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.496 0.375	51.5 10.6 17.7	20.6 58.8	0.625 0.5 0.375	52.8 7.4 21.1	22.3 70.5 4.8	59
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.532	54.0 9.7 4.6	10.8 25.4	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 2.0	375
446	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.623	54.8 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2 -11.8	20.9 325.5 7.2	330
447	B25R_075_025a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.5 0.567 0.75	57.2 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.625 0.5 0.75	55.5 23.7 -27.6	36.4 310.7 11.8	254
448	B15R_087_037a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.665 0.875	65.7 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.625 0.5 0.875	56.9 31.0 -42.7	52.8 305.9 26.9	243
449	B11R_100_050a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.75 1.0	73.6 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.625 0.5 1.0	58.5 38.8 -57.1	69.0 304.2 40.4	239
450	Y00G_062_062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.535 0.0	52.3 -2.1 52.8	52.8 92.3	0.625 0.625 0.0	60.4 -14.5 63.8	65.4 102.8 18.5	82
451	Y00G_062_050a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.553 0.125	53.7 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.625 0.625 0.125	60.5 -13.9 58.1	59.7 103.4 21.1	82
452	Y00G_062_037a	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.571 0.25	55.2 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.625 0.625 0.25	60.7 -12.2 46.6	48.2 104.7 19.3	82
453	Y00G_062_025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.589 0.375	56.7 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.625 0.625 0.375	61.1 -9.3 31.9	33.2 106.3 14.4	82
454	Y00G_062_012a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.607 0.5	58.1 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.625 0.625 0.5	61.6 -5.2 16.0	16.8 108.2 8.0	82
455	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360
456	B00R_075_012a	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.701 0.75	67.0 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.625 0.625 0.75	63.3 0.3 -15.7	16.9 292.0 11.2	232
457	B00R_087_025a	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.777 0.875	74.4 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.625 0.625 0.875	64.4 13.5 -30.9	33.8 293.6 23.5	232
458	B00R_										

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me																						
486	R00Y_075_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.0	0.197	38.1	58.7	27.9	65.0	25.4	0.75	0.0	0.0	37.5	61.9	51.9	80.8	39.9	24.2	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
487	R35Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.375	381	0.75	0.0	0.279	38.5	59.4	16.4	61.6	15.4	0.75	0.0	0.125	37.7	62.4	38.9	73.5	31.9	22.7	368	1.0	0.0	0.373	51.3	79.2	21.9	82.2	15.4
488	R18Y_075_075e	0.75	0.0	0.25	0.75	0.75	0.375	371	0.75	0.0	0.364	38.9	60.8	4.5	61.0	4.3	0.75	0.0	0.25	38.1	63.5	20.8	66.9	18.1	16.5	360	1.0	0.0	0.486	51.9	81.1	6.1	81.3	4.3
489	R00Y_075_075e	0.75	0.0	0.375	0.75	0.75	0.375	360	0.75	0.0	0.463	39.7	62.7	-8.7	63.3	352.0	0.75	0.0	0.375	38.8	65.5	2.4	65.5	2.1	11.5	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
490	B65R_075_075e	0.75	0.0	0.5	0.75	0.75	0.375	349	0.75	0.0	0.514	40.2	64.1	-15.2	65.9	346.6	0.75	0.0	0.5	39.9	68.2	-15.1	69.9	347.4	4.1	347	1.0	0.0	0.686	53.6	85.5	-20.3	87.9	346.6
491	B57R_075_075e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.75	0.375	339	0.75	0.0	0.618	41.3	66.8	-28.1	72.5	337.1	0.75	0.0	0.625	41.3	71.8	-31.6	78.4	336.2	6.0	339	1.0	0.0	0.824	55.0	89.1	-37.5	96.7	337.1
492	B50R_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	330	0.75	0.0	0.743	42.8	70.6	-43.0	82.7	328.6	0.75	0.0	0.75	43.0	76.0	-47.0	89.4	328.2	6.6	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
493	B43R_087_087e	0.75	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	322	0.709	0.0	0.875	43.4	76.9	-62.2	98.9	321.0	0.75	0.0	0.875	45.0	80.7	-61.5	101.5	322.6	4.1	319	0.811	0.0	1.0	49.6	87.9	-71.1	113.0	321.0
494	B38R_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.9	116.5	315.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.1	318.8	8.4	309	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.9	116.5	315.3
495	R15Y_075_075e	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.375	39	0.75	0.0	0.092	37.9	57.9	41.3	71.1	35.5	0.75	0.125	0.0	39.1	57.3	52.5	77.8	42.5	11.3	383	1.0	0.0	0.123	50.5	77.2	55.0	94.8	35.5
496	R00Y_075_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	390	0.75	0.125	0.289	43.7	48.9	23.3	54.2	25.4	0.75	0.125	0.125	39.3	57.8	40.4	70.6	34.9	19.8	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
497	R31Y_075_062e	0.75	0.125	0.25	0.75	0.625	0.437	379	0.75	0.125	0.372	44.0	49.9	11.7	51.2	13.2	0.75	0.125	0.25	39.7	59.0	22.8	63.3	21.1	15.0	366	1.0	0.0	0.395	51.4	79.8	18.7	82.0	13.2
498	R11Y_075_062e	0.75	0.125	0.375	0.75	0.625	0.437	367	0.75	0.125	0.458	44.6	51.3	-0.1	51.3	359.8	0.75	0.125	0.375	40.3	61.0	4.6	61.2	4.3	11.6	357	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.2	82.1	359.8
499	B69R_075_062e	0.75	0.125	0.5	0.75	0.625	0.437	353	0.75	0.125	0.523	45.1	52.5	-8.8	53.3	350.4	0.75	0.125	0.5	41.4	64.0	-12.9	65.2	348.5	12.6	350	1.0	0.0	0.637	53.1	84.1	-14.2	85.3	350.4
500	B59R_075_062e	0.75	0.125	0.625	0.75	0.625	0.437	341	0.75	0.125	0.625	46.1	55.1	-21.1	59.0	339.0	0.75	0.125	0.625	42.7	67.7	-29.4	73.8	336.4	15.4	341	1.0	0.0	0.793	54.7	88.2	-33.8	94.5	339.0
501	B50R_075_062e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	330	0.75	0.125	0.744	47.6	58.8	-35.9	68.9	328.6	0.75	0.125	0.75	44.3	72.1	-44.9	84.9	328.0	16.3	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
502	B42R_087_075e	0.75	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	321	0.713	0.125	0.875	48.4	65.2	-54.6	85.1	320.0	0.75	0.125	0.875	46.2	77.0	-59.5	97.3	322.3	12.9	318	0.784	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.8	113.5	320.0
503	B36R_100_087e	0.75	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	314	0.622	0.125	1.0	47.6	71.1	-75.1	103.5	313.4	0.75	0.125	1.0	48.4	82.4	-73.2	110.2	318.3	11.4	304	0.568	0.0	1.0	40.8	81.3	-85.9	118.3	313.4
504	R31Y_075_075e	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.217	0.0	41.5	47.3	50.1	68.9	46.6	0.75	0.25	0.0	42.8	47.1	54.2	71.8	49.0	4.3	46	1.0	0.29	0.0	55.4	63.0	66.8	91.8	46.6
505	R18Y_075_062e	0.75	0.25	0.125	0.75	0.625	0.437	41	0.75	0.125	0.163	43.5	48.2	37.3	61.0	37.7	0.75	0.25	0.125	42.9	47.6	43.8	64.7	42.6	6.5	386	1.0	0.0	0.062	50.5	77.2	59.7	97.6	37.7
506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4	0.75	0.25	0.25	43.3	48.9	27.4	56.0	29.2	14.4	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
507	R26Y_075_050e	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.5	376	0.75	0.25	0.464	49.6	40.2	7.0	40.8	9.8	0.75	0.25	0.375	43.9	51.1	9.6	52.0	10.6	12.5	364	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7	9.8
508	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.75	0.5	0.5	360	0.75	0.25	0.558	50.3	41.8	-5.8	42.2	352.0	0.75	0.25	0.5	44.8	54.3	-7.7	54.8	351.8	13.7	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
509	B61R_075_050e	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	0.5	344	0.75	0.25	0.623	50.9	43.3	-14.1	45.6	341.8	0.75	0.25	0.625	46.0	58.3	-24.3	63.1	337.3	18.7	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8
510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.745	52.4	47.0	-28.7	55.1	328.6	0.75	0.25	0.75	47.5	63.1	-39.9	74.6	327.6	20.1	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
511	B40R_087_062e	0.75	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	319	0.705	0.25	0.875	52.9	53.3	-47.7	71.5	318.1	0.75	0.25	0.875	49.2	68.4	-54.7	87.6	321.3	17.0	314	0.729	0.0	1.0	46.5	85.3	-76.3	114.5	318.1
512	B34R_100_075e	0.75	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	311	0.583	0.25	1.0	51.6	59.3	-69.1	91.1	310.5	0.75	0.25	1.0	51.2	74.3	-68.7	101.2	317.2	15.0	296	0.444	0.0	1.0	37.0	79.0	-92.2	121.5	310.5
513	R50Y_075_075e	0.75	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	60	0.75	0.365	0.0	47.3	32.0	53.1	62.0	58.8	0.75	0.375	0.0	48.5	32.5	57.4	65.9	60.4	4.4	59	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
514	R38Y_075_062e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.625	0.437	53	0.75	0.362	0.125	48.4	34.3	42.5	54.7	51.0	0.75	0.375	0.125	48.6	33.0	48.8	59.0	55.9	6.4	52	1.0	0.379	0.0	58.3	54.9	68.1	87.5	51.0
515	R23Y_075_050e	0.75	0.375	0.25	0.75	0.5	0.5	44	0.75	0.301	0.25	49.5	37.2	32.4	49.3	41.0	0.75	0.375	0.25	48.9	34.4	34.1	48.4	44.7	3.3	35	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
516	R00Y_075_037e	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	390	0.75	0.375	0.473	54.8	29.3	13.9	32.5	25.4																		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fe}	rgb _{Fe}	ict _{Fe}	hsi _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE** _{Fe}	hsi _{Me}																
567	R00Y_087_087_	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.23	44.5	68.5	32.6	75.8	25.4	0.875	0.0	0.0	44.1	69.5	58.3	90.8	39.9	25.7	375
568	R36Y_087_087_	0.875	0.0	0.125	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.315	44.8	69.4	20.6	72.4	16.5	0.875	0.0	0.125	44.2	69.9	47.2	84.3	34.0	26.6	369
569	R23Y_087_087_	0.875	0.0	0.25	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.395	45.3	70.7	9.5	71.4	7.6	0.875	0.0	0.25	44.5	70.8	30.2	77.0	23.1	20.7	363
570	R08Y_087_087_	0.875	0.0	0.375	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.0	0.487	45.9	72.4	-2.9	72.4	357.6	0.875	0.0	0.375	45.1	72.4	12.2	73.4	9.5	15.2	356
571	B70R_087_087_	0.875	0.0	0.5	0.875	0.875	0.437	355	0.875	0.0	0.538	46.3	73.1	-9.8	73.8	352.3	0.875	0.0	0.5	46.0	74.6	-5.3	74.8	355.8	4.7	352
572	B63R_087_087_	0.875	0.0	0.625	0.875	0.875	0.437	346	0.875	0.0	0.632	47.2	75.5	-21.9	78.6	343.7	0.875	0.0	0.625	47.1	77.6	-22.1	80.7	344.0	2.0	345
573	B56R_087_087_	0.875	0.0	0.75	0.875	0.875	0.437	338	0.875	0.0	0.735	48.3	78.3	-34.5	85.6	336.1	0.875	0.0	0.75	48.5	81.2	-37.9	89.6	334.9	4.3	338
574	B50R_087_087_	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.0	0.867	50.0	82.3	-50.2	96.5	328.6	0.875	0.0	0.875	50.2	85.3	-52.8	100.3	328.2	3.8	330
575	B44R_100_100_	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	-69.4	112.6	321.9	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	3.0	321
576	R13Y_087_087_	0.875	0.125	0.0	0.875	0.875	0.437	38	0.875	0.0	0.122	44.3	67.7	46.4	82.1	34.3	0.875	0.125	0.0	45.3	65.8	58.8	88.3	41.7	12.6	382
577	R00Y_087_075_	0.875	0.125	0.125	0.875	0.75	0.5	390	0.875	0.125	0.322	50.1	58.7	27.9	65.0	25.4	0.875	0.125	0.125	45.5	66.2	48.3	81.9	36.0	22.1	375
578	R35Y_087_075_	0.875	0.125	0.25	0.875	0.75	0.5	381	0.875	0.125	0.404	50.4	59.4	16.4	61.6	15.4	0.875	0.125	0.25	45.8	67.1	31.8	74.3	25.3	17.8	368
579	R18Y_087_075_	0.875	0.125	0.375	0.875	0.75	0.5	371	0.875	0.125	0.489	50.9	60.8	4.5	61.0	4.3	0.875	0.125	0.375	46.4	68.8	13.9	70.2	11.4	13.0	360
580	R00Y_087_075_	0.875	0.125	0.5	0.875	0.75	0.5	360	0.875	0.125	0.588	51.6	62.7	-8.7	63.3	352.0	0.875	0.125	0.5	47.2	71.1	-3.6	71.2	357.1	10.8	352
581	B65R_087_075_	0.875	0.125	0.625	0.875	0.75	0.5	349	0.875	0.125	0.639	52.1	64.1	-15.2	65.9	346.6	0.875	0.125	0.625	48.3	74.2	-20.3	76.9	344.6	11.8	347
582	B57R_087_075_	0.875	0.125	0.75	0.875	0.75	0.5	339	0.875	0.125	0.743	53.2	66.8	-28.1	72.5	337.1	0.875	0.125	0.75	49.6	77.9	-36.1	85.9	335.1	14.0	339
583	B50R_087_075_	0.875	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	330	0.875	0.125	0.868	54.8	70.6	-43.0	82.7	328.6	0.875	0.125	0.875	51.3	82.1	-51.1	96.7	328.1	14.5	330
584	B43R_100_087_	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	322	0.834	0.125	1.0	55.3	76.9	-62.2	98.9	321.0	0.875	0.125	1.0	53.1	86.9	-65.3	108.7	323.0	10.6	319
585	R26Y_087_087_	0.875	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	46	0.875	0.173	0.0	46.4	60.9	57.4	83.7	43.3	0.875	0.25	0.0	48.4	57.3	60.1	83.0	46.3	4.9	40
586	R15Y_087_075_	0.875	0.25	0.125	0.875	0.75	0.5	39	0.875	0.125	0.217	49.8	57.9	41.3	71.1	35.5	0.875	0.25	0.125	48.5	57.7	50.8	76.9	41.3	9.5	383
587	R00Y_087_062_	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	390	0.875	0.25	0.414	55.6	48.9	23.3	54.2	25.4	0.875	0.25	0.25	48.8	58.7	35.3	68.5	31.0	16.9	375
588	R31Y_087_062_	0.875	0.25	0.375	0.875	0.625	0.562	379	0.875	0.25	0.497	56.0	49.9	11.7	51.2	13.2	0.875	0.25	0.375	49.3	60.4	17.9	63.0	16.5	13.9	366
589	R11Y_087_062_	0.875	0.25	0.5	0.875	0.625	0.562	367	0.875	0.25	0.583	56.5	51.3	-0.1	51.3	359.8	0.875	0.25	0.5	50.1	63.0	0.6	63.0	0.5	13.3	357
590	B69R_087_062_	0.875	0.25	0.625	0.875	0.625	0.562	353	0.875	0.25	0.648	57.0	52.5	-8.8	53.3	350.4	0.875	0.25	0.625	51.1	66.2	-16.0	68.1	346.3	16.5	350
591	B59R_087_062_	0.875	0.25	0.75	0.875	0.625	0.562	341	0.875	0.25	0.745	58.0	55.1	-21.1	59.0	339.0	0.875	0.25	0.75	52.3	70.2	-31.9	77.1	335.5	19.3	341
592	B50R_087_062_	0.875	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	330	0.875	0.25	0.869	59.5	58.8	-35.9	68.9	328.6	0.875	0.25	0.875	53.8	74.7	-47.0	88.3	327.8	20.2	330
593	B42R_100_075_	0.875	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	321	0.838	0.25	1.0	60.3	82.5	-54.6	85.1	320.0	0.875	0.25	1.0	55.6	79.8	-61.3	100.7	322.2	16.7	318
594	R41Y_087_087_	0.875	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	55	0.875	0.358	0.0	52.2	45.0	60.4	75.4	53.3	0.875	0.375	0.0	53.2	44.5	62.6	76.8	54.5	2.4	54
595	R31Y_087_075_	0.875	0.375	0.125	0.875	0.75	0.5	49	0.875	0.342	0.125	53.4	47.3	50.1	68.9	46.6	0.875	0.375	0.125	53.3	44.9	54.7	70.8	50.6	5.2	46
596	R18Y_087_062_	0.875	0.375	0.25	0.875	0.625	0.562	41	0.875	0.25	0.588	55.4	48.2	37.3	61.0	37.7	0.875	0.375	0.25	53.5	45.9	40.7	61.4	41.5	4.4	386
597	R00Y_087_050_	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	0.625	390	0.875	0.375	0.506	61.2	39.1	18.6	43.3	25.4	0.875	0.375	0.375	54.0	47.8	24.1	53.6	26.8	12.5	375
598	R26Y_087_050_	0.875	0.375	0.5	0.875	0.5	0.625	376	0.875	0.375	0.589	61.6	40.2	7.0	40.8	9.8	0.875	0.375	0.5	54.6	50.5	7.2	51.0	8.1	12.3	364
599	R00Y_087_050_	0.875	0.375	0.625	0.875	0.5	0.625	360	0.875	0.375	0.683	62.2	41.8	-5.8	42.2	352.0	0.875	0.375	0.625	55.5	54.0	-9.3	54.8	350.2	14.3	352
600	B61R_087_050_	0.875	0.375	0.75	0.875	0.5	0.625	344	0.875	0.375	0.748	62.8	43.3	-14.1	45.6	341.8	0.875	0.375	0.75	56.6	58.3	-25.2	63.5	336.5	19.6	344
601	B50R_087_050_	0.875	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	330	0.875	0.375	0.877	64.3	47.0	-28.7	55.1	328.6	0.875	0.375	0.875	58.0	63.2	-40.5	75.0	327.3	20.9	330
602	B40R_100_062_	0.875	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	319	0.83	0.375	1.0	64.8	53.3	-47.7	71.5	318.1	0.875	0.375	1.0	59.5	68.6	-55.0	88.0	321.2	17.7	314
603	R5Y_087_087_	0.875	0.5	0.0	0.875	0.875	0.437	65	0.875	0.483	0.0	58.0	30.5	63.9	70.8	64.4	0.875	0.5	0.0	59.4	29.0	66.2	72.3	66.2	3.0	63
604	R50Y_087_075_	0.875	0.5	0.125	0.875	0.75	0.5	60	0.875	0.49	0.125	59.2	32.0	53.1	62.0	58.8	0.875	0.5	0.125	59.5	29.5	59.8	66.7	63.7	7.1	59
605	R38Y_087_062_	0.875	0.5	0.25	0.875	0.625	0.562	53	0.875	0.487	0.25	60.3	34.3	42.5	54.7	51.0	0.875	0.5	0.25	59.7	30.6	47.4	56.4	57.1	6.1	52
606	R23Y_087_050_	0.875	0.5	0.375	0.875	0.5	0.625	44	0.875	0.426	0.375	61.8	37.2	32.4	49.3	41.0	0.875	0.5	0.375	60.4	32.5	31.5	45.6	44.4	4.4	35
607	R00Y_087_037_	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	0.687	390	0.875	0.5	0.598															

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.855	54.4	89.9
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6
658	R00Y_100_087a	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.355	56.4	68.5
659	R36Y_100_087a	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.44	56.8	69.4
660	R23Y_100_087a	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.52	57.2	70.7
661	R08Y_100_087a	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.612	57.8	72.4
662	B70R_100_087a	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.663	58.2	73.1
663	B63R_100_087a	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.757	59.1	75.5
664	B56R_100_087a	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.86	60.2	78.3
665	B50R_100_087a	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.992	61.9	82.3
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4
667	R13Y_100_087a	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.247	56.2	67.7
668	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.447	62.0	58.7
669	R35Y_100_075a	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.529	62.3	59.4
670	R18Y_100_075a	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.614	62.8	60.8
671	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.713	63.5	62.7
672	B65R_100_075a	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.764	64.0	64.1
673	B57R_100_075a	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.868	65.1	66.8
674	B50R_100_075a	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.993	66.7	69.6
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.5	52	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9
676	R23Y_100_087a	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.375	0.125	58.3	60.9
677	R15Y_100_075a	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.375	0.25	61.8	57.9
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	687	1.0	0.375	0.375	58.9	58.1
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	687	1.0	0.375	0.5	59.4	60.3
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	687	1.0	0.375	0.625	60.2	63.2
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	687	1.0	0.375	0.75	61.2	66.7
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	687	1.0	0.375	0.875	62.4	70.9
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	687	1.0	0.375	1.0	63.8	75.6
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7
685	R41Y_100_087a	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.483	0.125	64.2	45.0
686	R31Y_100_075a	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.467	0.25	65.4	47.3
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	687	1.0	0.375	0.413	67.3	48.2
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	75	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	75	1.0	0.5	0.714	73.5	40.2
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	75	1.0	0.5	0.808	74.1	41.8
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	75	1.0	0.5	0.873	74.8	43.3
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	75	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.5	68	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2
694	R58Y_100_087a	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.608	0.125	69.9	30.5
695	R50Y_100_075a	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.615	0.25	71.1	32.0
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	687	1.0	0.612	0.375	72.2	34.3
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	75	1.0	0.551	0.5	73.3	37.2
698	R00Y_100_037a	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	812	1.0	0.625	0.723	78.7	29.3
699	R18Y_100_037a	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	812	1.0	0.625	0.807	79.1	30.4
700	B65R_100_037a	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	812	1.0	0.625	0.882	79.7	32.0
701	B50R_100_037a	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	812	1.0	0.625	0.996	81.0	35.3
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3
703	R73Y_100_087a	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.703	0.125	75.0	18.6
704	R68Y_100_075a	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.719	0.25	76.4	19.2
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	687	1.0	0.735	0.375	78.0	19.8
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	75	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3
707	R31Y_100_037a	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	812	1.0	0.733	0.625	80.4	23.6
708	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.75	0.815	84.2	19.5
709	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	875	1.0	0.75	0.904	84.7	20.9
710	B50R_100_025a	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	875	1.0	0.75	0.997	85.8	23.5
711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7
712	R86Y_100_087a	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.785	0.125	79.7	8.1
713	R85Y_100_075a	1.0	0.875	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.807	0.25	81.4	8.0
714	R81Y_100_062a	1.0	0.875	0.375	1.0	0.625	687	1.0	0.824	0.375	82.9	8.6
715	R76Y_100_050a	1.0	0.875	0.5	1.0	0.5	75	1.0	0.842	0.5	84.4	9.1
716	R68Y_100_037a	1.0	0.875	0.625	1.0	0.375	812	1.0	0.859	0.625	85.9	9.6
717	R50Y_100_025a	1.0	0.875	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.871	0.75	87.3	10.6
718	R00Y_100_012a	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	937	1.0	0.875	0.907	89.8	9.7
719	B50R_100_012a	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	937	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7
720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4
721	Y00G_100_087a	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.874	0.125	85.1	-2.9
722	Y00G_100_075a	1.0	1.0	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.892	0.25	86.6	-2.5
723	Y00G_100_062a	1.0	1.0	0.375	1.0	0.625	687	1.0	0.91	0.375	88.1	-2.1
724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	75	1.0	0.928	0.5	89.5	-1.7
725	Y00G_100_037a	1.0	1.0	0.625	1.0	0.375	812	1.0	0.946	0.625	91.0	-1.2
726	Y00G_100_025a	1.0	1.0	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.964	0.75	92.4	-0.8
727	Y00G_100_012a	1.0	1.0	0.875	1.0	0.125	937	1.0	0.982	0.875	93.9	-0.4
728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 12.8$

TUB-Registrierung: 20150901-TG72/TG72L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


		HIC*Fe			rgb_Fe			ict_Fe			hsi_Fe			rgb*Fe			LabCh*Fe			rgb*Fe			LabCh*Fe			DE**Fe			hsi_Me			rgb*Me			LabCh*Me		
729	NW_100_0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
730	G50B_100_012_0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	0.937	210	0.875	0.986	1.0	93.3	-4.2	-3.2	5.3	216.9	0.875	1.0	1.0	93.3	-9.7	-3.3	10.3	198.8	5.5	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
731	G50B_100_025_0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.25	0.875	210	0.75	0.972	1.0	91.3	-8.5	-6.4	10.7	216.9	0.75	1.0	1.0	91.5	-18.9	-6.2	19.9	198.1	10.3	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
732	G50B_100_037_0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.375	0.812	210	0.625	0.958	1.0	89.2	-12.8	-9.6	16.0	216.9	0.625	1.0	1.0	90.0	-27.0	-8.5	28.3	197.6	14.2	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
733	G50B_100_050_0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	0.945	1.0	87.2	-17.1	-12.8	21.4	216.9	0.5	1.0	1.0	88.8	-33.9	-10.4	35.4	197.1	17.0	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
734	G50B_100_062_0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.625	0.687	210	0.375	0.931	1.0	85.2	-21.4	-16.1	26.8	216.9	0.375	1.0	1.0	87.9	-39.3	-11.8	41.0	196.8	18.5	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
735	G50B_100_075_0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.75	0.625	210	0.25	0.917	1.0	83.1	-25.6	-19.3	32.1	216.9	0.25	1.0	1.0	87.3	-43.0	-12.8	44.9	196.5	19.0	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
736	G50B_100_087_0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.875	0.562	210	0.125	0.903	1.0	81.1	-29.9	-22.5	37.5	216.9	0.125	1.0	1.0	87.0	-45.2	-13.3	47.2	196.4	18.8	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
737	G50B_100_100_0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	18.7	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
738	ROOY_100_012_0	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	390	1.0	0.875	0.907	89.8	9.7	4.6	10.8	25.4	1.0	0.875	0.875	87.1	10.5	3.8	11.2	20.1	2.8	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4			
739	NW_087_0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
740	G50B_087_012_0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.125	0.812	210	0.75	0.861	0.875	81.4	-4.2	-3.2	5.3	216.9	0.75	0.875	0.875	82.5	-10.0	-3.3	10.5	198.7	5.8	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
741	G50B_087_025_0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.25	0.75	210	0.625	0.847	0.875	79.4	-8.5	-6.4	10.7	216.9	0.625	0.875	0.875	80.7	-19.1	-6.2	20.1	197.9	10.6	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
742	G50B_087_037_0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.833	0.875	77.3	-12.8	-9.6	16.0	216.9	0.5	0.875	0.875	79.3	-27.1	-8.5	28.4	197.4	14.4	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
743	G50B_087_050_0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.5	0.625	210	0.375	0.82 0.875	75.3	-17.1	-12.8	21.4	216.9	0.375	0.875	0.875	78.3	-33.4	-10.2	34.9	196.9	16.8	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9				
744	G50B_087_062_0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.625	0.562	210	0.25	0.806	0.875	73.2	-21.4	-16.1	26.8	216.9	0.25	0.875	0.875	77.5	-37.9	-11.3	39.6	196.6	17.7	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
745	G50B_087_075_0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.75	0.5	210	0.125	0.792	0.875	71.2	-25.6	-19.3	32.1	216.9	0.125	0.875	0.875	77.1	-40.6	-12.0	42.4	196.4	17.6	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
746	G50B_087_087_0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.778	0.875	69.1	-29.9	-22.5	37.5	216.9	0.0	0.875	0.875	77.0	-41.7	-12.2	43.5	196.3	17.4	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
747	ROOY_100_025_0	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.815	84.2	19.5	9.3	21.6	25.4	1.0	0.75	0.75	79.2	21.9	8.5	23.5	21.3	5.6	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4			
748	ROOY_087_012_0	0.875	0.75	0.75	0.875	0.125	0.812	390	0.875	0.75	0.782	77.9	9.7	4.6	10.8	25.4	0.875	0.75	0.75	76.2	10.8	4.0	11.6	20.3	2.0	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4			
749	NW_075_0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0			
750	G50B_075_012_0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.125	0.687	210	0.625	0.736	0.75	69.5	-4.2	-3.2	5.3	216.9	0.625	0.75	0.75	71.5	-10.2	-3.4	10.8	198.5	6.3	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
751	G50B_075_025_0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.722	0.75	67.4	-8.5	-6.4	10.7	216.9	0.5	0.75	0.75	69.8	-19.4	-6.2	20.3	197.8	11.0	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
752	G50B_075_037_0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.562	210	0.375	0.708	0.75	65.4	-12.8	-9.6	16.0	216.9	0.375	0.75	0.75	68.4	-26.9	-8.3	28.2	197.1	14.5	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
753	G50B_075_050_0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.695	0.75	63.3	-17.1	-12.8	21.4	216.9	0.25	0.75	0.75	67.5	-32.5	-9.7	33.9	196.7	16.2	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
754	G50B_075_062_0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.625	0.437	210	0.125	0.681	0.75	61.3	-21.4	-16.1	26.8	216.9	0.125	0.75	0.75	67.0	-35.8	-10.6	37.3	196.4	16.4	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
755	G50B_075_075_0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.667	0.75	59.3	-25.6	-19.3	32.1	216.9	0.0	0.75	0.75	66.8	-37.1	-10.9	38.7	196.3	16.1	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
756	ROOY_100_037_0	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.723	78.7	29.3	13.9	32.5	25.4	1.0	0.625	0.625	71.6	34.1	14.4	37.0	22.9	8.5	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4			
757	ROOY_087_025_0	0.875	0.625	0.625	0.875	0.25	0.75	390	0.875	0.625	0.69	72.3	19.5	9.3	21.6	25.4	0.875	0.625	0.625	68.1	22.7	9.0	24.5	21.7	5.2	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4			
758	ROOY_075_012_0	0.75	0.625	0.625	0.75	0.125	0.687	390	0.75	0.625	0.657	65.9	9.7	4.6	10.8	25.4	0.75	0.625	0.625	65.0	11.2	4.2	12.0	20.4	1.8	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4			
759	NW_062_0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0															

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72.L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC*Fe			rgb_Fe			ict_Fe			hsi_Fe			rgb*Fe			LabCh*Fe			rgb**Fe			LabCh**Fe			DE**Fe			hsiMe			rgb*Me			LabCh*Me		
810	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0				
811	B00R_100_012e	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	270	0.875	0.951	1.0	90.8	0.2	-7.0	7.0	271.7	0.875	0.875	1.0	85.5	5.8	-14.8	15.9	291.5	10.9	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
812	B00R_100_025e	0.75	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	270	0.75	0.902	1.0	86.3	0.4	-14.1	14.1	271.7	0.75	0.75	1.0	75.6	12.8	-30.0	32.7	293.1	22.8	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
813	B00R_100_037e	0.625	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	270	0.625	0.853	1.0	81.8	0.6	-21.2	21.2	271.7	0.625	0.625	1.0	65.7	21.4	-45.6	50.4	295.1	35.8	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
814	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8	-28.3	28.3	271.7	0.5	0.5	1.0	56.0	31.9	-61.1	69.0	297.5	50.0	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
815	B00R_100_062e	0.375	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	270	0.375	0.755	1.0	72.8	1.0	-35.3	35.3	271.7	0.375	0.375	1.0	46.8	44.5	-76.1	88.2	300.3	65.0	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
816	B00R_100_075e	0.25	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	270	0.25	0.707	1.0	68.2	1.2	-42.4	42.4	271.7	0.25	0.25	1.0	38.8	58.2	-89.4	106.7	303.0	79.4	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
817	B00R_100_087e	0.125	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	270	0.125	0.658	1.0	63.7	1.5	-49.5	49.5	271.7	0.125	0.125	1.0	33.0	69.9	-99.0	121.3	305.2	89.9	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
818	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	92.5	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
819	Y00G_100_012e	1.0	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	90	1.0	0.982	0.875	93.9	-0.4	10.5	10.5	92.3	1.0	1.0	0.875	94.7	-5.0	14.6	15.4	108.9	6.1	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3			
820	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	325.2	1.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0				
821	B00R_087_012e	0.75	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	270	0.75	0.826	0.875	78.9	0.2	-7.0	7.0	271.7	0.75	0.75	0.875	74.6	6.0	-15.2	16.4	291.7	10.9	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
822	B00R_087_025e	0.625	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	270	0.625	0.777	0.875	74.4	0.4	-14.1	14.1	271.7	0.625	0.625	0.875	64.4	13.5	-30.9	33.8	293.6	23.5	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
823	B00R_087_037e	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.728	0.875	69.9	0.6	-21.2	21.2	271.7	0.5	0.5	0.875	54.3	23.0	-46.9	52.2	296.1	37.4	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
824	B00R_087_050e	0.375	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	270	0.375	0.679	0.875	65.4	0.8	-28.3	28.3	271.7	0.375	0.375	0.875	44.6	34.8	-62.7	71.7	299.0	52.6	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
825	B00R_087_062e	0.25	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	270	0.25	0.63 0.875	60.8	1.0	-35.3	35.3	271.7	0.25	0.25	0.875	35.8	48.6	-77.1	91.2	302.1	68.0	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7				
826	B00R_087_075e	0.125	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	270	0.125	0.582	0.875	56.3	1.2	-42.4	42.4	271.7	0.125	0.125	0.875	29.1	61.5	-88.2	107.5	304.8	80.4	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
827	B00R_087_087e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.533 0.875	51.8	1.5	-49.5	49.5	271.7	0.0	0.0	0.875	25.9	68.7	-93.6	116.1	306.2	84.5	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7				
828	Y00G_100_025e	1.0	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	90	1.0	0.964 0.75	92.4	-0.8	21.1	21.1	92.3	1.0	1.0	0.75	94.1	-9.3	29.3	30.8	107.7	11.9	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3				
829	Y00G_087_012e	0.875	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	90	0.875	0.857 0.75	82.0	-0.4	10.5	10.5	92.3	0.875	0.875	0.75	84.0	-5.1	15.0	15.8	108.7	6.7	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3				
830	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75 0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	325.2	2.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0					
831	B00R_075_012e	0.625	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	270	0.625	0.701 0.75	67.0	0.2	-7.0	7.0	271.7	0.625	0.625	0.75	63.3	6.3	-15.7	16.9	292.0	11.2	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7				
832	B00R_075_025e	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.652 0.75	62.5	0.4	-14.1	14.1	271.7	0.5	0.5	0.75	52.8	14.4	-31.9	35.1	294.3	24.6	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7				
833	B00R_075_037e	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	270	0.375	0.603 0.75	57.9	0.6	-21.2	21.2	271.7	0.375	0.375	0.75	42.5	25.1	-48.4	54.5	297.4	39.7	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7				
834	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.554 0.75	53.4	0.8	-28.3	28.3	271.7	0.25	0.25	0.75	32.9	38.5	-64.1	74.8	301.0	55.8	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7				
835	B00R_075_062e	0.125	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	270	0.125	0.505 0.75	48.9	1.0	-35.3	35.3	271.7	0.125	0.125	0.75	25.3	52.5	-76.8	93.0	304.3	70.1	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7				
836	B00R_075_075e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.457 0.75	44.4	1.2	-42.4	42.4	271.7	0.0	0.0	0.75	21.3	61.2	-83.4	103.5	306.2	76.2	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7				
837	Y00G_100_037e	1.0	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	90	1.0	0.946 0.625	91.0	-1.2	31.6	31.7	92.3	1.0	1.0	0.625	93.6	-13.0	43.8	45.7	106.5	17.1	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3				
838	Y00G_087_025e	0.875	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	90	0.875	0.839 0.625	80.5	-0.8	21.1	21.1	92.3	0.875	0.875	0.625	83.4	-9.4	30.0	31.5	107.3	12.7	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3				
839	Y00G_075_012e	0.75	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	90	0.75	0.732 0.625	70.0	-0.4	10.5	10.5	92.3	0.75	0.75	0.625	73.0	-5.1	15.4	16.3	108.5	7.4	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3				
840	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625 0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	325.2	2.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0					
841																																					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72.L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
891	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
892	B50R_100_012e	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 0.998	90.6 11.7 -7.1	13.7 328.6	1.0 0.875 1.0	87.9 15.7 -10.9	19.1 325.1 6.0	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
893	B50R_100_025e	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 0.997	85.8 23.5 -14.3	27.5 328.6	1.0 0.75 1.0	80.9 31.7 -21.5	38.4 325.8 11.9	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
894	B50R_100_037e	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 0.996	81.0 35.3 -21.5	41.3 328.6	1.0 0.625 1.0	74.3 47.6 -31.5	57.1 326.4 17.2	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
895	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6 -40.5	74.6 327.0 20.9	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
896	B50R_100_062e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 0.994	71.5 58.8 -35.9	68.9 328.6	1.0 0.375 1.0	63.8 75.6 -48.0	89.6 325.3 22.0	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
897	B50R_100_075e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 0.993	66.7 70.6 -43.0	82.7 328.6	1.0 0.25 1.0	60.2 85.6 -53.6	101.0 327.9 19.4	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
898	B50R_100_087e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 0.992	61.9 82.3 -50.2	96.5 328.6	1.0 0.125 1.0	58.1 91.8 -57.0	108.0 328.1 12.1	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
899	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
900	GO0B_100_012e	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.963	94.1 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.875 1.0 0.875	92.5 -15.4 11.3	19.1 143.6 11.5	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
901	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0
902	B50R_087_012e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	78.7 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.875 0.75 0.875	77.1 16.1 -11.2	19.6 325.2 6.1	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
903	B50R_087_025e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.872	73.9 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.5	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
904	B50R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.871	69.1 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.8	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
905	B50R_087_050e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.87	64.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.9	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
906	B50R_087_062e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.869	59.5 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 20.2	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
907	B50R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.868	54.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.5	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
908	B50R_087_087e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.867	50.0 82.3 -50.2	96.5 328.6	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.3 328.2 3.8	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
909	GO0B_100_025e	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.926	92.8 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.75 1.0 0.75	90.1 -30.5 23.2	38.3 142.7 23.2	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
910	GO0B_087_012e	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.838	82.2 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.75 0.875 0.75	81.8 -15.7 11.6	19.6 143.5 11.9	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
911	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0
912	B50R_075_012e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.748	66.7 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.75 0.625 0.75	65.9 16.6 -11.5	20.2 325.3 6.5	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
913	B50R_075_025e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.747	62.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.75 0.5 0.75	58.7 33.5 -22.4	40.4 326.2 13.3	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
914	B50R_075_037e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.746	57.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.4	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
915	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 20.1	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
916	B50R_075_062e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.744	47.6 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.75 0.125 0.75	44.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 16.3	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
917	B50R_075_075e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.743	42.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 328.2 6.6	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
918	GO0B_100_037e	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.889	91.5 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.625 1.0 0.625	88.0 -44.8 35.5	57.2 141.6 34.7	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
919	GO0B_087_025e	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.801	80.9 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.625 0.875 0.625	79.3 -31.1 23.9	39.3 142.4 24.0	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
920	GO0B_075_012e	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.713	70.2 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.625 0.75 0.625	70.8 -16.2 12.0	20.2 143.4 12.5	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
921	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0
922	B50R_062_012e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.623	54.8 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2 -11.8	20.9 325.5 7.2	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
923	B50R_062_025e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.620	50.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 326.5 14.3	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
924	B50R_062_037e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.621	45.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 327.4 18.7	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
925	B50R_062_050e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.62	40.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.5	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
926	B50R_062_062e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.619	35.7 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 9.1	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
927	GO0B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.5 1.0 0.5	86.3 -57.6 47.9	75.0 140.2 45.4	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
928	GO0B_087_037e	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.764	79.6 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.5 0.875 0.5	77.4 -45.4 36.6	58.3 141.0 35.8	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
929	GO0B_075_025e	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.766	68.9 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.5 0.75 0.5	68.3 -31.8 24.8	40.4 142.0 25.1	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
930	GO0B_062_012e	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.588	58.3 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.5 0.625 0.5	59.4 -16.7 12.5	20.9 143.1 13.2	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
931	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0
932	B50R_050_012e	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.498	42.9 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.5 0.375 0.5	42.3 18.0 -12.2	21.8 325.7 8.1	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
933	B50R_050_025e	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.249 0.497	38.1 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.5 0.25 0.5	35.2 35.7 -23.2	42.6 326.9 15.3	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
934	B50R_050_037e	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.124 0.496	33.3 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.5 0.125 0.5	30.1 49.6 -31.2	58.6 327.8 17.6	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
935	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.5 0.0 0.5	27.8 56.4 -34.9	66.3 328.2 11.2	330	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
936	GO0B_100_062e	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.816	88.9 -40.4 12.9	42.4 162.2	0.375 1.0 0.375	75.1 -68.3 59.7	90.7 138.8 54.5	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
937	GO0B_087_050e	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.728	78.3 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.375 0.875 0.375	85.9 -57.6 49.1	75.7 139.5 46.3	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
938	GO0B_075_037e	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.639	67.7 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.375 0.75 0.375	66.5 -45.8 37.9	59.4 140.3 37.0	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
939	GO0B_062_025e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.551	57.0 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 26.4	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
940	GO0B_050_012e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.463	46.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13.1	21.8 142.8 14.1	193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
941	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0



TUB-Material: Code=rha4ta

0-0131630-E0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG72/TG72L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150901-TG72/TG72L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiM,e	rgb*Me	LabCh*Me						
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390										
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210										
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90										
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270										
1078	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150										
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330										

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 9.3$