

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150901-TG75/TG75L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta









Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N



Radialgitter (Siemenssterne) N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

TG751-1, Bild C4W-: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: *rgb/cmy0*

Umfeldstufe Hex-Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7																															
E																															
2																															
8																															
F																															

Code: *Umfeld-Ring*

TG750-3, Bild C1W-: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^* = l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG751-3, Bild C5W-: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240
120 (+8)																
60 (+4)																
30 (+2)																
15 (+1)																

Rasterweite in lpi

TG750-5, Bild C2W-: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^* = l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG751-5, Bild C6W-: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240
120 (+8)																
60 (+4)																
30 (+2)																
15 (+1)																

Rasterweite in lpi

TG750-7, Bild C3W-: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*


L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20150901-TG75/TG75L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N



Radialgitter (Siemenssterne) N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

TG750-3, Bild C1We: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)							
w^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG750-5, Bild C2We: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{Eingabe}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG750-7, Bild C3We: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*



Prüfvorlage TG75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$



Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringe W-N						
Code: Umfeld-Ring						


TG751-1, Bild C4We: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	


TG751-3, Bild C5We: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	


TG751-5, Bild C6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N



Radialgitter (Siemenssterne) N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

TG750-3, Bild C1We: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)							
w^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)


TG750-5, Bild C2We: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{Eingabe}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG750-7, Bild C3We: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*

Umfeldstufe
Hex-Code

0
7
E
2
8
F



Landoltringe W-N

1 Ringstufe
Hex-Code

0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D

Code: Umfeld-Ring

TG751-1, Bild C4We: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi

TG751-3, Bild C5We: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi

TG751-5, Bild C6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 4/22




TUB-Registrierung: 20150901-TG75/TG75L0NP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N



Radialgitter (Siemenssterne) N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

TG750-3, Bild C1We: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)							
w^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG750-5, Bild C2We: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{Eingabe}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG750-7, Bild C3We: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*



Prüfvorlage TG75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$



Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringe W-N						
Code: Umfeld-Ring						

TG751-1, Bild C4We: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	

TG751-3, Bild C5We: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	

TG751-5, Bild C6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 5/22




TUB-Registrierung: 20150901-TG75/TG75L0NP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N



Radialgitter (Siemenssterne) N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

TG750-3, Bild C1We: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)							
w^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG750-5, Bild C2We: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{Eingabe}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG750-7, Bild C3We: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*



Prüfvorlage TG75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$



Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D

Landoltringe W-N

Code: Umfeld-Ring

TG751-1, Bild C4We: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi

TG751-3, Bild C5We: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi

TG751-5, Bild C6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 6/22




TUB-Registrierung: 20150901-TG75/TG75L0NP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N



Radialgitter (Siemenssterne) N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

TG750-3, Bild C1We: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)							
w^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG750-5, Bild C2We: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{Eingabe}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG750-7, Bild C3We: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*




Prüfvorlage TG75; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$



Umfeldstufe
Hex-Code

0
7
E
2
8
F



Landoltringe W-N

1 Ringstufe
Hex-Code

0-1
7-8
E-F
2-0
8-6
F-D

Code: Umfeld-Ring

TG751-1, Bild C4We: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi

TG751-3, Bild C5We: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi

TG751-5, Bild C6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150901-TG75/TG75L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

n/f	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8 10.3 378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25.4		
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.007 0.0	47.5 63.3 41.5 75.7 33.2	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4 10.5 30	1.0 0.007 0.0	47.5 63.3 41.5 75.7 33.2		
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0 12.2 37	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41.0		
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.249 0.0	56.0 44.4 52.9 69.1 49.9	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1 14.5 43	1.0 0.249 0.0	56.0 44.4 52.9 69.1 49.9		
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0 68.9 58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4 17.0 50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0 68.9 58.8		
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.455 0.0	65.1 26.6 65.2 70.4 67.8	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7 20.8 57	1.0 0.455 0.0	65.1 26.6 65.2 70.4 67.8		
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.563 0.0	70.4 17.0 72.2 74.1 76.7	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5 20.5 64	1.0 0.563 0.0	70.4 17.0 72.2 74.1 76.7		
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.675 0.0	75.9 7.5 79.0 79.4 84.5	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6 18.8 71	1.0 0.675 0.0	75.9 7.5 79.0 79.4 84.5		
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1 12.3 81	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3		
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.871 1.0 0.0	85.7 -16.3 88.4 89.9 100.4	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3 0.2 96	0.871 1.0 0.0	85.7 -16.3 88.4 89.9 100.4		
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.619 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108.6	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3 11.0 112	0.619 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108.6		
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.454 1.0 0.0	71.3 -33.5 63.2 71.5 117.9	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3 16.5 122	0.454 1.0 0.0	71.3 -33.5 63.2 71.5 117.9		
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4 68.3 127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3 16.8 131	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4 68.3 127.2		
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.229 1.0 0.0	60.2 -49.1 46.4 67.6 136.5	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4 18.9 137	0.229 1.0 0.0	60.2 -49.1 46.4 67.6 136.5		
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1 68.0 145.9	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9 13.5 144	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1 68.0 145.9		
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.035 1.0 0.0	53.5 -65.0 31.6 72.3 154.0	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6 13.0 148	0.035 1.0 0.0	53.5 -65.0 31.6 72.3 154.0		
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7 6.8 154	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5 70.5 162.2		
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.209	53.0 -63.5 12.8 64.8 168.6	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7 7.1 161	0.0 1.0 0.209	53.0 -63.5 12.8 64.8 168.6		
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.299	53.6 -60.2 5.2 60.4 175.0	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9 4.8 166	0.0 1.0 0.299	53.6 -60.2 5.2 60.4 175.0		
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.387	54.1 -56.4 -2.2 56.5 182.3	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0 1.2 172	0.0 1.0 0.387	54.1 -56.4 -2.2 56.5 182.3		
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0 53.9 189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5 3.9 177	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0 53.9 189.6		
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.533	55.1 -49.6 -15.0 51.9 196.9	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9 8.2 182	0.0 1.0 0.533	55.1 -49.6 -15.0 51.9 196.9		
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.607	55.6 -46.0 -20.7 50.5 204.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4 12.4 187	0.0 1.0 0.607	55.6 -46.0 -20.7 50.5 204.2		
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.671	56.1 -43.0 -25.4 50.0 210.5	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3 14.7 191	0.0 1.0 0.671	56.1 -43.0 -25.4 50.0 210.5		
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1 17.4 195	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9 49.8 216.9		
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.5 -34.5 50.2 223.3	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3 15.0 200	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.5 -34.5 50.2 223.3		
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.909	57.7 -33.0 -39.1 51.2 229.7	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8 15.4 205	0.0 1.0 0.909	57.7 -33.0 -39.1 51.2 229.7		
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.973 1.0	57.7 -28.3 -43.8 52.2 237.0	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5 17.5 211	0.0 0.973 1.0	57.7 -28.3 -43.8 52.2 237.0		
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9 244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3 18.1 221	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1 48.9 244.3		
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.642 1.0	48.3 -14.7 -44.4 46.8 251.6	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7 19.1 230	0.0 0.642 1.0	48.3 -14.7 -44.4 46.8 251.6		
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9 45.8 258.9	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6 21.4 237	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9 45.8 258.9		
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.46 1.0	41.2 -3.6 -45.2 45.4 265.3	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3 24.6 242	0.0 0.46 1.0	41.2 -3.6 -45.2 45.4 265.3		
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4 25.5 248	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7		
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.291 1.0	34.8 6.7 -45.9 46.4 278.3	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7 25.8 253	0.0 0.291 1.0	34.8 6.7 -45.9 46.4 278.3		
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5 48.2 285.0	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7 24.8 259	0.0 0.201 1.0	31.5 12.4 -46.5 48.2 285.0		
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.078 1.0	27.4 19.6 -47.2 51.1 292.5	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7 32.8 265	0.0 0.078 1.0	27.4 19.6 -47.2 51.1 292.5		
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9 35.2 272	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8 52.9 300.1		
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.146 0.0 1.0	29.7 32.5 -42.0 53.2 307.7	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6 35.0 277	0.146 0.0 1.0	29.7 32.5 -42.0 53.2 307.7		
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0 54.0 315.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2 37.5 285	0.273 0.0 1.0	31.9 38.4 -38.0 54.0 315.3		
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.3 55.7 321.9	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2 36.3 289	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.3 55.7 321.9		
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3 34.6 293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0 57.7 328.6		
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.528 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335.2	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5 28.5 301	0.528 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335.2		
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2 341.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3 23.3 310	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2 341.8		
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.841 0.0 1.0	45.2 68.5 -12.7 69.7 349.4	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8 20.0 321	0.841 0.0 1.0	45.2 68.5 -12.7 69.7 349.4		
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6 24.2 327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.1 352.0		
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.1 70.3 0.9	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2 21.0 344	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.1 70.3 0.9		
46/650	M75R_100_100e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8 69.2 9.8	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9 17.3 357	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8 69.2 9.8		
47/649	M88R_100_100e											

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150901-TG75/TG75L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

n/f	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	47.3 63.8 41.2	32.8 10.3 378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
1/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2	71.9 41.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
3/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.563 0.0	70.4 17.0 72.2	74.1 76.7	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	1.0 0.563 0.0	70.4 17.0 72.2	74.1 76.7
4/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	1.0 0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8	87.9 92.3
5/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.619 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108.6	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0	0.619 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108.6
6/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4	68.3 127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0	0.326 1.0 0.0	65.8 -41.4 54.4	68.3 127.2
7/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1	68.0 145.9	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1	68.0 145.9
8/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2
9/72	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.1 21.5	70.5 162.2
10/76	G25B_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0	53.9 189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.2 -9.0	53.9 189.6
11/80	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	0.0 1.0 0.735	56.6 -39.7 -29.9	49.8 216.9
12/44	G75B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1	48.9 244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -60.0 -45.0	0.0 0.784 1.0	52.7 -21.1 -44.1	48.9 244.3
13/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7
14/332	B25R_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3	0.045 0.0 1.0	26.7 26.6 -45.8	52.9 300.1
15/656	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
16/652	B75R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0	1.0 0.0 0.5	67.7 14.0 69.1	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
18/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4	1.0 0.5 0.5	69.7 25.2 25.3	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4
19/706	R50Y_100_050e	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.674 0.5	77.9 17.8 29.5	34.4 58.8	1.0 0.75 0.5	81.6 6.5 33.0	1.0 0.674 0.5	77.9 17.8 29.5	34.4 58.8
20/724	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.92 0.5	89.2 -1.7 43.9	43.9 92.3	1.0 1.0 0.5	91.8 -8.4 41.3	1.0 0.92 0.5	89.2 -1.7 43.9	43.9 92.3
21/562	Y50G_100_050e	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.663 1.0 0.5	80.6 -20.7 27.2	34.1 127.2	0.75 1.0 0.5	85.6 -14.8 29.6	0.663 1.0 0.5	80.6 -20.7 27.2	34.1 127.2
22/490	G00B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.546	73.9 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.5 1.0 0.5	76.0 -24.2 18.2	0.5 1.0 0.546	73.9 -33.5 10.7	35.2 162.2
23/404	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 0.867	76.0 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.5 1.0 1.0	80.2 -12.0 -18.3	0.5 1.0 0.867	76.0 -19.8 -14.9	24.9 216.9
24/368	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.687 1.0	66.7 0.6 -22.7	27.7 271.7	0.5 0.5 1.0	60.0 15.5 -22.8	0.5 0.687 1.0	66.7 0.6 -22.7	27.7 271.7
25/692	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 -15.0	28.8 328.6	1.0 0.5 1.0	72.3 31.2 -6.6	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 -15.0	28.8 328.6
26/688	R00Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4	1.0 0.5 0.5	69.7 25.2 25.3	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4
27/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.354	52.1 32.4 15.4	35.9 25.4	0.75 0.25 0.25	53.0 29.2 26.0	0.75 0.25 0.354	52.1 32.4 15.4	35.9 25.4
28/524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.424 0.25	58.4 17.8 29.5	34.4 58.8	0.75 0.5 0.25	66.3 6.8 35.2	0.75 0.424 0.25	58.4 17.8 29.5	34.4 58.8
29/542	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.67 0.25	69.7 -1.7 43.9	43.9 92.3	0.75 0.75 0.25	76.8 -9.0 43.9	0.75 0.67 0.25	69.7 -1.7 43.9	43.9 92.3
30/380	Y50G_075_050e	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.413 0.75 0.25	61.2 -20.7 27.2	34.1 127.2	0.5 0.75 0.25	68.9 -16.8 33.8	0.413 0.75 0.25	61.2 -20.7 27.2	34.1 127.2
31/218	G00B_075_050e	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.296	54.5 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.25 0.75 0.25	57.4 -29.4 20.1	0.25 0.75 0.296	54.5 -33.5 10.7	35.2 162.2
32/222	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.617	56.6 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.25 0.75 0.75	61.9 -14.4 -21.4	0.25 0.75 0.617	56.6 -19.8 -14.9	24.9 216.9
33/186	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.437 0.75	47.2 0.6 -22.7	27.7 271.7	0.25 0.25 0.75	42.5 13.8 -25.3	0.25 0.437 0.75	47.2 0.6 -22.7	27.7 271.7
34/510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.453 0.25 0.75	45.7 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.75 0.25 0.75	55.1 35.4 -7.4	0.453 0.25 0.75	45.7 24.6 -15.0	28.8 328.6
35/506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.354	52.1 32.4 15.4	35.9 25.4	0.75 0.25 0.25	53.0 29.2 26.0	0.75 0.25 0.354	52.1 32.4 15.4	35.9 25.4
36/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.104	32.6 32.4 15.4	35.9 25.4	0.5 0.0 0.0	34.1 34.6 23.9	0.5 0.0 0.104	32.6 32.4 15.4	35.9 25.4
37/342	R50Y_050_050e	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.174 0.0	39.0 17.8 29.5	34.4 58.8	0.5 0.25 0.0	48.0 7.3 38.6	0.5 0.174 0.0	39.0 17.8 29.5	34.4 58.8
38/360	Y00G_050_050e	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.42 0.0	50.3 -1.7 43.9	43.9 92.3	0.5 0.5 0.0	58.5 -9.2 49.7	0.5 0.42 0.0	50.3 -1.7 43.9	43.9 92.3
39/198	Y50G_050_050e	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.163 0.5 0.0	41.7 -20.7 27.2	34.1 127.2	0.25 0.5 0.0	49.3 -19.6 36.6	0.163 0.5 0.0	41.7 -20.7 27.2	34.1 127.2
40/36	G00B_050_050e	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.046	35.0 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.0 0.5 0.0	39.8 -35.6 20.1	0.0 0.5 0.046	35.0 -33.5 10.7	35.2 162.2
41/40	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.367	37.1 -19.8 -14.9	24.9 216.9	0.0 0.5 0.5	43.8 -17.1 -23.9	0.0 0.5 0.367	37.1 -19.8 -14.9	24.9 216.9
42/4	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.187 0.5	27.8 0.6 -22.7	27.7 271.7	0.0 0.0 0.5	22.3 17.0 -27.5	0.0 0.187 0.5	27.8 0.6 -22.7	27.7 271.7
43/328	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.203 0.0 0.5	26.2 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.5 0.0 0.5	35.0 42.0 -7.8	0.203 0.0 0.5	26.2 24.6 -15.0	28.8 328.6
44/324	R00Y_050_050e	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.104	32.6 32.4 15.4	35.9 25.4	0.5 0.0 0.0	34.1 34.6 23.9	0.5 0.0 0.104	32.6 32.4 15.4	35.9 25.4
45/0	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0
46/91	NW_013e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.0 -0.2 -0.4	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.0 0.0
47/182	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	42.2 -0.5 -0.7	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.0 0.0
48/273	NW_038e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	55.0 -0.4 -0.6	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0
49/364	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	63.4 -0.4 -0.6	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0
50/455	NW_063e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	72.2 -0.3 -0.4	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0
51/546	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	80.8 -0.2 -0.4	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0
52/637	NW_088e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.7 -0.1 -0.1	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0
53/728	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0

delta E* = 12.3

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.046	0.125	0.0	0.125	0.0	0.374
2	B00R_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.093	0.25	0.0	0.25	0.0	0.374
3	B00R_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.374
4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.187	0.5	0.0	0.5	0.0	0.374
5	B00R_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.234	0.625	0.0	0.625	0.0	0.374
6	B00R_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.281	0.75	0.0	0.75	0.0	0.374
7	B00R_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.327	0.875	0.0	0.875	0.0	0.374
8	B00R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.374	1.0	0.0	1.0	0.0	0.374
9	G00B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.125	0.011	0.0	0.125	0.0	0.093
10	G50B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.125	0.091	0.0	0.125	0.0	0.735
11	G75B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.196	0.25	0.0	0.25	0.0	0.784
12	G84B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.225	0.375	0.0	0.375	0.0	0.601
13	G88B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.271	0.5	0.0	0.5	0.0	0.543
14	G90B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.317	0.625	0.0	0.625	0.0	0.508
15	G92B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.363	0.75	0.0	0.75	0.0	0.484
16	G93B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.413	0.875	0.0	0.875	0.0	0.472
17	G94B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.46	1.0	0.0	1.0	0.0	0.46
18	G00B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.023	0.0	0.25	0.0	0.093
19	G25B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.115	0.0	0.25	0.0	0.46
20	G50B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.25	0.183	0.0	0.25	0.0	0.735
21	G65B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.363	0.0	0.375	0.0	0.735
22	G75B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.392	0.5	0.0	0.5	0.0	0.784
23	G80B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.411	0.625	0.0	0.625	0.0	0.659
24	G84B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.451	0.75	0.0	0.75	0.0	0.601
25	G86B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.495	0.875	0.0	0.875	0.0	0.566
26	G88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.543	1.0	0.0	1.0	0.0	0.543
27	G00B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.034	0.0	0.375	0.0	0.093
28	G15B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.133	0.0	0.375	0.0	0.356
29	G34B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.21	0.0	0.375	0.0	0.561
30	G50B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.375	0.275	0.0	0.375	0.0	0.735
31	G61B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.454	0.0	0.5	0.0	0.909
32	G69B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.591	0.625	0.0	0.625	0.0	0.946
33	G75B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.588	0.75	0.0	0.75	0.0	0.784
34	G79B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.606	0.875	0.0	0.875	0.0	0.693
35	G81B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.642	1.0	0.0	1.0	0.0	0.642
36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.046	0.0	0.5	0.0	0.093
37	G11B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.149	0.0	0.5	0.0	0.299
38	G25B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.23	0.0	0.5	0.0	0.46
39	G38B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.303	0.0	0.5	0.0	0.607
40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.367	0.0	0.5	0.0	0.735
41	G59B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.544	0.0	0.625	0.0	0.87
42	G65B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.73	0.0	0.75	0.0	0.973
43	G70B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.78	0.875	0.0	0.875	0.0	0.892
44	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.784	1.0	0.0	1.0	0.0	0.784
45	G00B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.058	0.0	0.625	0.0	0.093
46	G09B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.166	0.0	0.625	0.0	0.265
47	G19B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.247	0.0	0.625	0.0	0.396
48	G30B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.327	0.0	0.625	0.0	0.524
49	G40B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.396	0.0	0.625	0.0	0.635
50	G50B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.625	0.459	0.0	0.625	0.0	0.735
51	G57B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.633	0.0	0.75	0.0	0.845
52	G63B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.818	0.0	0.875	0.0	0.935
53	G68B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.973	1.0	0.0	1.0	0.0	0.973
54	G00B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.069	0.0	0.75	0.0	0.093
55	G07B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.18	0.0	0.75	0.0	0.24
56	G15B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.267	0.0	0.75	0.0	0.356
57	G25B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.345	0.0	0.75	0.0	0.46
58	G34B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.421	0.0	0.75	0.0	0.561
59	G42B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.489	0.0	0.75	0.0	0.653
60	G50B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.75	0.551	0.0	0.75	0.0	0.735
61	G56B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.728	0.0	0.875	0.0	0.832
62	G61B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.909	0.0	1.0	0.0	0.909
63	G00B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.081	0.0	0.875	0.0	0.093
64	G06B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.196	0.0	0.875	0.0	0.224
65	G13B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.282	0.0	0.875	0.0	0.322
66	G20B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.362	0.0	0.875	0.0	0.414
67	G29B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.442	0.0	0.875	0.0	0.506
68	G36B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.515	0.0	0.875	0.0	0.589
69	G43B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.579	0.0	0.875	0.0	0.662
70	G50B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.875	0.643	0.0	0.875	0.0	0.735
71	G55B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.819	0.0	1.0	0.0	0.819
72	G00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.093	0.0	1.0	0.0	0.093
73	G05B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.209	0.0	1.0	0.0	0.209
74	G11B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.299	0.0	1.0	0.0	0.299
75	G18B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.387	0.0	1.0	0.0	0.387
76	G25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.46	0.0	1.0	0.0	0.46
77	G31B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.533
78	G38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.607	0.0	1.0	0.0	0.607
79	G44B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.671	0.0	1.0	0.0	0.671
80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0	0.735	0.0	1.0	0.0	0.735

delta E* = 11.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
162	R00Y_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.052	25.1	16.2	7.7
163	R00Y_025_025a	0.25	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	17.8	-2.4	18.0
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	21.9	12.3	-7.5
165	B34R_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	22.6	13.0	-15.1
166	B25R_050_050a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	22.2	13.3	-22.9
167	B19R_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	23.4	12.8	-29.5
168	B15R_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	26.1	12.6	-35.2
169	B13R_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	28.7	12.4	-40.9
170	B11R_100_100a	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	31.5	12.4	-46.5
171	R50Y_025_025a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.0	8.9	14.7	17.2
172	R00Y_025_012a	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.187	0.390	0.25	12.4	15.1	31.1
173	B50R_025_012a	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.187	0.390	0.175	12.4	15.1	29.5
174	B25R_037_025a	0.25	0.125	0.375	0.375	0.25	0.25	0.300	0.136	12.4	13.75	29.6
175	B15R_050_037a	0.25	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.289	0.124	17.5	0.5	31.6
176	B11R_062_050a	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	0.284	0.125	22.25	0.625	34.3
177	B09R_075_062a	0.25	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	0.281	0.125	27.6	0.75	37.0
178	B07R_087_075a	0.25	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	0.279	0.125	32.5	0.875	39.6
179	B06R_100_087a	0.25	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.278	0.125	36.9	1.0	42.0
180	Y00G_025_025a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	0.90	0.25	0.21	0.0	34.0
181	Y00G_025_012a	0.25	0.25	0.125	0.25	0.125	0.187	0.90	0.25	0.23	0.124	35.5
182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	37.1
183	B00R_037_012a	0.25	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	0.270	0.249	0.296	0.375	39.6
184	B00R_050_025a	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.270	0.249	0.343	0.5	42.2
185	B00R_062_037a	0.25	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	0.270	0.25	0.39	0.625	44.7
186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.270	0.25	0.437	0.75	47.2
187	B00R_087_062a	0.25	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	0.270	0.25	0.484	0.875	49.7
188	B00R_100_075a	0.25	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	0.270	0.25	0.531	1.0	52.3
189	Y31G_037_037a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	109	0.193	0.375	0.0	38.5
190	Y50G_037_025a	0.25	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	120	0.266	0.375	0.124	39.4
191	G00B_037_012a	0.25	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	150	0.249	0.375	0.261	41.4
192	G50B_037_012a	0.25	0.375	0.375	0.375	0.125	0.312	210	0.249	0.375	0.341	42.0
193	G75B_050_025a	0.25	0.375	0.5	0.5	0.25	0.375	240	0.249	0.446	0.5	45.9
194	G84B_062_037a	0.25	0.375	0.625	0.625	0.375	0.437	251	0.25	0.475	0.625	48.0
195	G88B_075_050a	0.25	0.375	0.75	0.75	0.5	0.5	256	0.25	0.521	0.75	50.5
196	G90B_087_062a	0.25	0.375	0.875	0.875	0.625	0.562	259	0.25	0.567	0.875	53.0
197	G92B_100_075a	0.25	0.375	1.0	1.0	0.75	0.625	261	0.25	0.613	1.0	55.5
198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.163	0.5	0.0	41.7
199	Y68G_050_037a	0.25	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	131	0.194	0.5	0.124	42.9
200	G00B_050_025a	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	150	0.249	0.5	0.273	45.8
201	G25B_050_025a	0.25	0.5	0.375	0.5	0.25	0.375	180	0.249	0.5	0.365	46.3
202	G50B_050_025a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.375	210	0.249	0.5	0.433	46.9
203	G65B_062_037a	0.25	0.5	0.625	0.625	0.375	0.437	229	0.25	0.625	0.615	52.3
204	G75B_075_050a	0.25	0.5	0.75	0.75	0.5	0.5	240	0.25	0.642	0.75	54.6
205	G80B_087_062a	0.25	0.5	0.875	0.875	0.625	0.562	247	0.25	0.661	0.875	56.6
206	G84B_100_075a	0.25	0.5	1.0	1.0	0.75	0.625	251	0.25	0.701	1.0	59.0
207	Y61G_062_062a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	127	0.152	0.625	0.0	44.5
208	Y76G_062_050a	0.25	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	136	0.181	0.625	0.125	47.0
209	G00B_062_037a	0.25	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	150	0.25	0.625	0.284	50.1
210	G15B_062_037a	0.25	0.625	0.375	0.625	0.375	0.437	169	0.25	0.625	0.383	50.7
211	G34B_062_037a	0.25	0.625	0.5	0.625	0.375	0.437	191	0.25	0.625	0.46	51.2
212	G50B_062_037a	0.25	0.625	0.625	0.625	0.375	0.437	210	0.25	0.625	0.525	51.7
213	G61B_075_050a	0.25	0.625	0.75	0.75	0.5	0.5	224	0.25	0.75	0.704	57.1
214	G69B_087_062a	0.25	0.625	0.875	0.875	0.625	0.562	233	0.25	0.841	0.875	61.7
215	G75B_100_075a	0.25	0.625	1.0	1.0	0.75	0.625	240	0.25	0.838	1.0	63.4
216	Y68G_075_075a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	131	0.138	0.75	0.0	48.7
217	Y81G_075_062a	0.25	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	139	0.174	0.75	0.125	51.0
218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.296	54.5
219	G11B_075_050a	0.25	0.75	0.375	0.75	0.5	0.5	164	0.25	0.75	0.399	55.1
220	G25B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.75	0.5	0.5	180	0.25	0.75	0.48	55.6
221	G38B_075_050a	0.25	0.75	0.625	0.75	0.5	0.5	196	0.25	0.75	0.553	56.1
222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.617	56.6
223	G59B_087_062a	0.25	0.75	0.875	0.875	0.625	0.562	221	0.25	0.875	0.794	62.0
224	G65B_100_075a	0.25	0.75	1.0	1.0	0.75	0.625	229	0.25	1.0	0.98	67.5
225	Y73G_087_087a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	134	0.121	0.875	0.0	52.7
226	Y85G_087_075a	0.25	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	141	0.168	0.875	0.125	55.0
227	G00B_087_062a	0.25	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	150	0.25	0.875	0.308	58.8
228	G09B_087_062a	0.25	0.875	0.375	0.875	0.625	0.562	161	0.25	0.875	0.416	59.4
229	G19B_087_062a	0.25	0.875	0.5	0.875	0.625	0.562	173	0.25	0.875	0.497	59.9
230	G30B_087_062a	0.25	0.875	0.625	0.875	0.625	0.562	187	0.25	0.875	0.577	60.4
231	G40B_087_062a	0.25	0.875	0.75	0.875	0.625	0.562	199	0.25	0.875	0.646	61.0
232	G50B_087_062a	0.25	0.875	0.875	0.875	0.625	0.562	210	0.25	0.875	0.709	61.4
233	C57B_100_075a	0.25	0.875	1.0	1.0	0.75	0.625	219	0.25	1.0	0.883	66.9
234	Y76G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.113	1.0	0.0	56.9
235	Y86G_100_087a	0.25	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	142	0.165	1.0	0.125	59.1
236	G00B_100_075a	0.25	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	150	0.25	1.0	0.319	63.1
237	G07B_100_075a	0.25	1.0	0.375	1.0	0.75	0.625	159	0.25	1.0	0.43	63.8
238	G15B_100_075a	0.25	1.0	0.5	1.0	0.75	0.625	169	0.25	1.0	0.517	64.3
239	G25B_100_075a	0.25	1.0	0.625	1.0	0.75	0.625	180	0.25	1.0	0.595	64.8
240	G34B_100_075a	0.25	1.0	0.75	1.0	0.75	0.625	191	0.25	1.0	0.671	65.3
241	G42B_100_075a	0.25	1.0	0.875	1.0	0.75	0.625	201	0.25	1.0	0.739	65.9
242	G50B_100_075a	0.25	1.0	1.0	1.0	0.75	0.625	210	0.25	1.0	0.801	66.3

delta E* = 11.3

TUB-Registrierung: 20150901-TG75/TG75L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmyk6* (CMYK)

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fe}	rgb* _{Fe}	ict* _{Fe}	hsi* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE* _{Fe}	hsi* _{Fe}	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.104	34.1	34.6	8.8	378
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.0	0.269	32.7	34.0	10.3	357
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.0	0.5	32.5	35.7	11.4	327
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.0	0.375	34.9	40.2	13.5	310
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	35.0	42.0	15.6	293
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.183	0.0	0.5	0.625	0.312
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.153	0.0	0.75	0.75	0.375
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.089	0.0	0.875	0.875	0.437
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.045	0.0	1.0	1.0	0.5
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.066	0.0	0.5	0.25
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	0.5	0.124	0.203	38.6	24.3
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	0.5	0.124	0.378	38.6	24.3
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	0.402	0.124	0.5	36.8	24.5
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.277	0.124	0.5	33.8	18.4
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	0.261	0.125	0.625	34.5	19.2
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	0.203	0.125	0.75	34.7	19.9
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	0.159	0.125	0.875	34.2	19.9
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.125	0.142	1.0	34.5	19.7
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.174	0.0	39.0	17.8
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	0.5	0.202	0.124	41.1	18.0
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	0.5	0.249	0.302	44.6	16.2
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	0.487	0.249	0.5	44.5	17.8
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.351	0.249	0.5	41.4	12.3
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	0.326	0.25	0.625	42.0	13.0
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.272	0.25	0.75	41.6	13.3
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	0.225	0.287	0.875	42.8	12.8
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	0.25	0.35	1.0	45.5	12.6
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.281	0.0	44.0	8.5
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	0.5	0.31	0.124	45.9	8.6
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	0.5	0.337	0.249	47.8	8.9
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	0.5	0.375	0.401	50.6	8.1
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	0.386	0.375	0.5	49.0	6.1
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	0.425	0.375	0.625	49.1	6.6
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	0.375	0.425	0.75	51.0	6.3
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	0.375	0.475	0.875	53.7	6.2
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	0.375	0.526	1.0	56.4	6.2
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	0.5	0.44	0.124	51.8	-1.3
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	0.5	0.46	0.249	53.4	-0.8
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	0.5	0.48	0.375	55.0	-0.4
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	0.5	0.546	0.625	59.1	0.1
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	0.5	0.593	0.75	61.6	0.3
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	0.5	0.64	0.875	64.1	0.5
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	0.5	0.687	1.0	66.7	0.6
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0.44	0.625	0.0	57.1	-13.6
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	0.434	0.625	0.125	57.0	-12.7
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	0.443	0.625	0.25	58.0	-11.5
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	0.456	0.625	0.375	58.8	-10.3
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	0.5	0.625	0.511	60.9	-8.3
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	0.5	0.625	0.591	61.4	-4.9
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	0.5	0.696	0.75	65.3	-5.2
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	0.5	0.725	0.875	67.5	-4.6
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	0.5	0.771	1.0	69.9	-4.3
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	0.387	0.75	0.0	59.4	-23.0
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	0.396	0.75	0.125	60.5	-21.5
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.413	0.75	0.25	61.2	-20.7
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	0.444	0.75	0.375	62.3	-19.4
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	0.5	0.75	0.523	65.2	-16.7
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	0.5	0.75	0.615	65.8	-13.3
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	0.5	0.75	0.683	66.3	-9.9
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	0.5	0.875	0.865	71.7	-11.4
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	0.5	0.892	1.0	74.1	-10.5
387	Y41G_087_087a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	0.343	0.875	0.0	62.9	-31.6
388	Y50G_087_075a	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	0.37	0.875	0.125	63.5	-31.0
389	Y61G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	0.402	0.875	0.25	64.0	-30.1
390	Y76G_087_050a	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	0.431	0.875	0.375	66.4	-28.1
391	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	0.5	0.875	0.534	69.6	-25.1
392	G15B_087_037a	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	0.5	0.875	0.633	70.1	-21.6
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	0.5	0.875	0.71	70.7	-18.1
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	0.5	0.875	0.775	71.2	-14.9
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	0.5	1.0	0.954	76.6	-16.5
396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.326	1.0	0.0	65.8	-41.4
397	Y58G_100_087a	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	0.36	1.0	0.125	66.2	-40.5
398	Y68G_100_075a	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	0.388	1.0	0.25	68.1	-38.8
399	Y81G_100_062a	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	0.424	1.0	0.375	70.4	-37.5
400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	0.5	1.0	0.546	73.9	-33.5
401	G11B_100_050a	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	0.5	1.0	0.649	74.5	-30.1
402	G25B_100_050a	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	0.5	1.0	0.73	75.0	-26.6
403	G38B_100_050a	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	0.5	1.0	0.803	75.5	-23.0
404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	0.5	1.0	0.867	76.0	-19.8

delta E* = 12.8

TUB-Registrierung: 20150901-TG75/TG75L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cmYK* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fe}	rgb _{Fe}	ict _{Fe}	hsi _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE* _{Fe}	hsi _{Me}	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}		
567	R00Y_087_087_	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.183	43.9 56.8 27.0	62.9 25.4	0.875 0.0 0.0	44.5 58.8 36.5	69.2 31.8 9.7	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
568	R36Y_087_087_	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.356	44.0 58.3 17.3	60.8 16.5	0.875 0.0 0.125	44.6 59.5 30.5	66.9 27.1 13.3	366	1.0 0.0 0.407	47.7 66.6 19.8	69.5 16.5
569	R23Y_087_087_	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.513	44.1 60.0 8.0	60.6 7.6	0.875 0.0 0.25	44.8 60.2 24.2	64.9 21.8 16.1	354	1.0 0.0 0.586	47.9 68.6 9.2	69.2 7.6
570	R08Y_087_087_	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.734	44.4 62.4 -2.5	62.4 357.6	0.875 0.0 0.375	44.9 61.7 15.9	63.7 14.4 18.5	338	1.0 0.0 0.838	48.2 71.3 -2.9	71.4 357.6
571	B70R_087_087_	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.839 0.0 0.875	43.7 62.7 -8.4	63.3 352.3	0.875 0.0 0.5	45.1 63.5 7.6	63.9 6.8 16.2	327	0.958 0.0 1.0	47.5 71.7 -9.6	72.4 352.3
572	B63R_087_087_	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.606 0.0 0.875	39.1 54.9 -15.9	57.2 343.7	0.875 0.0 0.625	45.3 64.8 0.7	64.8 0.6 20.4	312	0.693 0.0 1.0	42.1 62.8 -18.2	65.4 343.7
573	B56R_087_087_	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.481 0.0 0.875	36.4 48.8 -21.5	53.4 336.1	0.875 0.0 0.75	45.4 66.2 -4.4	66.3 356.1 25.9	303	0.549 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6	61.0 336.1
574	B50R_087_087_	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.356 0.0 0.875	32.7 43.1 -26.3	50.5 328.6	0.875 0.0 0.875	45.5 67.6 -8.9	68.2 352.4 32.6	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
575	B44R_100_100_	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.3	55.7 321.9	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9	70.5 350.2 36.3	289	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.3	55.7 321.9
576	R13Y_087_087_	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.022 0.0	44.3 54.3 37.1	65.8 34.3	0.875 0.125 0.0	49.5 47.9 41.9	63.7 41.2 9.5	31	1.0 0.025 0.0	48.1 62.0 42.4	75.2 34.3
577	R00Y_087_075_	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.282	49.8 48.7 23.2	53.9 25.4	0.875 0.125 0.125	49.7 48.3 35.1	59.7 36.0 11.9	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
578	R35Y_087_075_	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.446	49.9 50.2 13.8	52.0 15.4	0.875 0.125 0.25	50.0 48.9 28.0	56.4 29.7 14.1	364	1.0 0.0 0.428	47.7 66.9 18.5	69.4 15.4
579	R18Y_087_075_	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.62	50.2 52.0 3.9	52.2 4.3	0.875 0.125 0.375	50.5 50.0 18.7	53.4 20.5 15.0	349	1.0 0.0 0.66	48.0 69.4 5.2	69.6 4.3
580	R00Y_087_075_	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.836 0.125 0.875	49.6 53.6 -7.4	54.1 352.0	0.875 0.125 0.5	50.6 51.8 9.7	52.7 10.6 17.3	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
581	B65R_087_075_	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.679 0.125 0.875	46.3 49.0 -11.6	50.4 346.6	0.875 0.125 0.625	51.3 53.1 1.9	53.1 2.1 15.0	315	0.739 0.0 1.0	42.9 65.4 -15.5	67.2 346.6
582	B57R_087_075_	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.552 0.125 0.875	43.8 42.5 -17.9	46.1 337.1	0.875 0.125 0.75	51.3 54.8 -4.2	54.9 355.5 19.8	304	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.9	61.5 337.1
583	B50R_087_075_	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.43 0.125 0.875	40.2 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.875 0.125 0.875	51.7 55.8 -8.9	56.5 350.8 25.9	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
584	B43R_100_087_	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.408 0.125 1.0	40.7 37.7 -30.5	48.5 321.0	0.875 0.125 1.0	51.4 58.8 -12.3	60.1 348.1 29.8	288	0.323 0.0 1.0	32.8 43.1 -34.9	55.5 321.0
585	R26Y_087_087_	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.142 0.0	48.2 45.3 42.7	62.3 43.3	0.875 0.25 0.0	54.6 36.3 50.0	61.8 54.0 13.2	38	1.0 0.162 0.0	52.6 51.8 48.8	71.2 43.3
586	R15Y_087_075_	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.158 0.125	50.6 45.5 32.5	55.9 35.5	0.875 0.25 0.125	55.1 36.9 40.5	54.8 47.6 12.6	32	1.0 0.044 0.0	48.7 60.7 43.3	74.6 35.5
587	R00Y_087_062_	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.38	55.8 40.5 19.3	44.9 25.4	0.875 0.25 0.25	56.2 36.3 31.9	48.4 41.2 13.2	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
588	R31Y_087_062_	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.544	55.9 42.1 9.9	43.2 13.2	0.875 0.25 0.375	56.6 37.6 22.7	43.9 31.1 13.5	361	1.0 0.0 0.47	47.7 67.4 15.8	69.2 13.2
589	R11Y_087_062_	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.728	56.1 44.1 -0.1	44.1 359.8	0.875 0.25 0.5	57.1 39.0 13.1	41.2 18.5 14.2	342	1.0 0.0 0.765	48.1 70.6 -0.1	70.6 359.8
590	B69R_087_062_	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.8 0.25 0.875	54.8 43.5 -7.3	44.1 350.4	0.875 0.25 0.625	57.8 40.7 4.0	40.9 5.6 12.0	323	0.881 0.0 1.0	46.0 69.6 -11.7	70.6 350.4
591	B59R_087_062_	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.632 0.25 0.875	51.5 36.4 -13.9	39.0 339.0	0.875 0.25 0.75	58.0 42.4 -2.7	42.4 356.2 14.2	307	0.611 0.0 1.0	40.6 58.3 -22.3	62.4 339.0
592	B50R_087_062_	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.504 0.25 0.875	47.8 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.875 0.25 0.875	58.6 43.6 -8.2	44.4 349.2 19.8	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
593	B42R_100_075_	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.486 0.25 1.0	48.4 31.7 -26.6	41.4 320.0	0.875 0.25 1.0	58.2 47.0 -11.3	48.3 346.4 23.7	287	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4	55.2 320.0
594	R41Y_087_087_	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.251 0.0	52.6 36.1 48.4	60.4 53.3	0.875 0.375 0.0	61.0 24.0 57.6	62.4 67.3 17.3	46	1.0 0.287 0.0	57.6 41.2 55.4	69.0 53.3
595	R31Y_087_075_	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.279 0.125	54.9 36.1 38.2	52.6 46.6	0.875 0.375 0.125	61.3 24.7 46.7	52.9 62.0 15.5	41	1.0 0.205 0.0	54.3 48.2 51.0	70.2 46.6
596	R18Y_087_062_	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.3 0.25	57.2 36.3 28.1	45.9 37.7	0.875 0.375 0.25	62.0 25.3 36.6	44.5 55.3 14.7	34	1.0 0.08 0.0	49.8 58.1 44.9	73.5 37.7
597	R00Y_087_050_	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.479	61.8 32.4 15.4	35.9 25.4	0.875 0.375 0.375	63.1 25.8 25.8	36.5 45.0 12.4	378	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 25.4
598	R26Y_087_050_	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.644	61.9 34.0 5.9	34.6 9.8	0.875 0.375 0.5	63.6 27.5 16.3	32.0 30.7 12.4	357	1.0 0.0 0.538	47.8 68.1 11.8	69.2 9.8
599	R00Y_087_050_	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	61.6 35.7 -4.9	36.0 352.0	0.875 0.375 0.625	64.6 28.9 7.0	29.7 13.6 14.1	327	0.948 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.1 352.0
600	B61R_087_050_	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.705 0.375 0.875	58.8 30.5 -9.9	32.1 341.8	0.875 0.375 0.75	65.2 30.6 -0.7	30.6 358.5 11.2	310	0.661 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9	64.2 341.8
601	B50R_087_050_	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.578 0.375 0.875	55.4 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.875 0.375 0.875	65.9 31.9 -6.8	32.6 347.9 15.1	293	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6
602	B40R_100_062_	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.561 0.375 1.0	56.0 25.5 -22.8	34.2 318.1	0.875 0.375 1.0	64.0 36.8 -10.7	38.3 343.7 18.3	286	0.298 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.5	54.7 318.1
603	R58Y_087_087_	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.363 0.0	57.5 26.2 55.0	60.9 64.4	0.875 0.5 0.0	68.1 11.2 66.4	67.3 80.3 21.6	54	1.0 0.414 0.0	63.2 30.0 62.8	69.6 64.4
604	R50Y_087_075_	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.387 0.125	59.4 26.7 44.2	51.7 58.8	0.875 0.5 0.125	68.2 12.8 53.6	55.1 76.5 18.9	50	1.0 0.349 0.0	60.3 35.6 59.0	68.9 58.8
605	R38Y_087_062_	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.413 0.25	61.4 27.1 33.6	43.2 51.0	0.875 0.5 0.25	68.5 14.4 41.9	44.3 71.0 16.7	44	1.0 0.262 0.0	56.5 43.4 53.8	69.1 51.0
606	R23Y_087_050_	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.441 0.375	63.7 27.1 23.6	35.9 41.0	0.875 0.5 0.375						

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fe}	rgb* _{Fe}	ict* _{Fe}	hsi* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE** _{Fe}	hsi* _{Fe}	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}				
648	R00Y_100_100_	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
649	R38Y_100_100_	1.0	0.0	0.125	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.386	47.7	66.3	21.1	69.6	17.6	
650	R26Y_100_100_	1.0	0.0	0.25	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.538	47.8	68.1	11.8	69.2	9.8	
651	R13Y_100_100_	1.0	0.0	0.375	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.1	70.3	0.9	
652	R00Y_100_100_	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	360	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.1	352.0	
653	B68R_100_100_	1.0	0.0	0.625	1.0	0.5	352	0.841	0.0	1.0	45.2	68.5	-12.7	69.7	349.4	
654	B61R_100_100_	1.0	0.0	0.75	1.0	0.5	344	0.661	0.0	1.0	41.6	61.0	-19.9	64.2	341.8	
655	B55R_100_100_	1.0	0.0	0.875	1.0	0.5	337	0.528	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335.2	
656	B50R_100_100_	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	
657	R11Y_100_100_	1.0	0.125	0.0	1.0	0.5	37	1.0	0.007	0.0	47.5	63.3	41.5	75.7	33.2	
658	R00Y_100_087_	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	562	390	1.0	0.125	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
659	R36Y_100_087_	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	562	382	1.0	0.125	0.481	53.7	58.3	17.3	60.8	16.5
660	R23Y_100_087_	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	562	374	1.0	0.125	0.638	53.9	60.0	8.0	60.6	7.6
661	R08Y_100_087_	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	562	365	1.0	0.125	0.859	54.1	62.4	-2.5	62.4	357.6
662	B70R_100_087_	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	562	355	0.964	0.125	1.0	53.3	62.7	-8.2	62.3	352.3
663	B63R_100_087_	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	562	346	0.731	0.125	1.0	48.8	54.9	-15.9	57.2	343.7
664	B56R_100_087_	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	562	338	0.606	0.125	1.0	46.1	48.8	-21.5	53.4	336.1
665	B50R_100_087_	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	562	330	0.481	0.125	1.0	42.4	43.1	-26.3	50.5	328.6
666	R23Y_100_100_	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0	
667	R13Y_100_087_	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	562	38	1.0	0.147	0.125	54.0	54.3	37.1	65.8	34.3
668	R00Y_100_075_	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	625	390	1.0	0.25	0.407	59.6	48.7	23.2	53.9	25.4
669	R35Y_100_075_	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	625	381	1.0	0.25	0.571	59.6	50.2	13.8	52.0	15.4
670	R18Y_100_075_	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	625	371	1.0	0.25	0.745	59.9	52.0	3.9	52.2	4.3
671	R00Y_100_075_	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	625	360	0.961	0.25	1.0	59.3	53.6	-7.4	54.1	352.0
672	B65R_100_075_	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	625	349	0.804	0.25	1.0	56.0	49.0	-11.6	50.4	346.6
673	B57R_100_075_	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	625	339	0.677	0.25	1.0	53.6	42.5	-17.9	46.1	337.1
674	B50R_100_075_	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	625	330	0.555	0.25	1.0	50.0	36.9	-22.5	43.3	328.6
675	R36Y_100_100_	1.0	0.375	0.0	1.0	0.5	52	1.0	0.249	0.0	56.0	44.4	52.9	69.1	49.9	
676	R26Y_100_087_	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	562	46	1.0	0.267	0.125	58.0	45.3	42.7	62.3	43.3
677	R15Y_100_075_	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	625	39	1.0	0.283	0.25	60.4	45.5	32.5	55.9	35.5
678	R00Y_100_062_	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	687	390	1.0	0.375	0.505	65.5	40.5	19.3	44.9	25.4
679	R31Y_100_062_	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	687	379	1.0	0.375	0.669	65.6	42.1	9.9	43.2	13.2
680	R11Y_100_062_	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	687	367	1.0	0.375	0.853	65.9	44.1	-0.1	44.1	359.8
681	B69R_100_062_	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	687	353	0.925	0.375	1.0	64.5	43.5	-7.3	44.1	350.4
682	B59R_100_062_	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	687	341	0.757	0.375	1.0	61.2	36.4	-13.9	39.0	339.0
683	B50R_100_062_	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	687	330	0.629	0.375	1.0	57.5	30.8	-18.7	36.0	328.6
684	R50Y_100_100_	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60	1.0	0.349	0.0	60.3	56.9	68.9	58.8	58.8	
685	R41Y_100_087_	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	562	55	1.0	0.376	0.125	62.3	36.1	48.4	60.4	53.3
686	R31Y_100_075_	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	625	49	1.0	0.404	0.25	64.6	36.1	38.2	52.6	46.6
687	R18Y_100_062_	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	687	41	1.0	0.425	0.375	66.9	36.3	28.1	45.9	37.7
688	R00Y_100_050_	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	75	390	1.0	0.5	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	25.4
689	R26Y_100_050_	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	75	376	1.0	0.5	0.769	71.6	34.0	5.9	34.6	9.8
690	R00Y_100_050_	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	75	360	0.974	0.5	1.0	71.4	35.7	-4.9	36.0	352.0
691	B61R_100_050_	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	75	344	0.83	0.5	1.0	68.5	30.5	-9.9	32.1	341.8
692	B50R_100_050_	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	75	330	0.703	0.5	1.0	65.1	24.6	-15.0	28.8	328.6
693	R63Y_100_100_	1.0	0.625	0.0	1.0	0.5	68	1.0	0.455	0.0	65.1	26.6	65.2	70.4	67.8	
694	R58Y_100_087_	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	562	65	1.0	0.488	0.125	67.3	26.2	55.0	60.9	64.4
695	R50Y_100_075_	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	625	60	1.0	0.512	0.25	69.1	26.7	44.2	51.7	58.8
696	R38Y_100_062_	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	687	53	1.0	0.538	0.375	71.1	27.1	33.6	43.2	51.0
697	R23Y_100_050_	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	75	44	1.0	0.566	0.5	73.5	27.1	23.6	35.9	41.0
698	R00Y_100_037_	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	812	390	1.0	0.625	0.703	77.5	24.3	11.6	26.9	25.4
699	R18Y_100_037_	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	812	371	1.0	0.625	0.872	77.7	26.0	1.9	26.1	4.3
700	B65R_100_037_	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	812	349	0.902	0.625	1.0	75.7	24.5	-5.8	25.2	346.6
701	B50R_100_037_	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	812	330	0.777	0.625	1.0	72.7	18.4	-11.2	21.6	328.6
702	R76Y_100_100_	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	1.0	0.563	0.0	70.4	17.0	72.2	74.1	76.7	
703	R73Y_100_087_	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	562	74	1.0	0.594	0.125	72.3	17.0	61.5	63.8	74.4
704	R68Y_100_075_	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	625	71	1.0	0.621	0.25	74.1	17.2	50.5	53.4	71.1
705	R61Y_100_062_	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	687	67	1.0	0.651	0.375	76.1	17.3	40.2	43.8	66.6
706	R50Y_100_050_	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	75	60	1.0	0.674	0.5	77.9	17.8	29.5	34.4	58.8
707	R31Y_100_037_	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	812	49	1.0	0.702	0.625	80.0	18.0	19.1	26.3	46.6
708	R00Y_100_025_	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	875	390	1.0	0.75	0.802	83.5	16.2	7.7	17.9	25.4
709	R00Y_100_025_	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	875	360	0.987	0.75	1.0	83.4	17.8	-2.4	18.0	352.0
710	B50R_100_025_	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25										

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
729	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	110.4 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
730	G50B_100_012e	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 1.0 1.0	92.0 -3.0 -4.0	5.1 233.1 2.4	195 0.0 1.0
731	G50B_100_025e	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	93.3 85.7 -9.9	-7.4 12.4 216.9	216.9	0.75 1.0 1.0	88.2 -5.9 -8.5	10.3 235.3 4.8	195 0.0 1.0
732	G50B_100_037e	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	93.3 85.7 -9.9	-11.2 18.6 216.9	216.9	0.625 1.0 1.0	84.1 -8.9 -13.3	16.0 236.0 7.1	195 0.0 1.0
733	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	86.7 76.0 -19.8	-14.9 24.9 216.9	216.9	0.5 1.0 1.0	78.9 -12.7 -19.4	23.2 236.6 8.8	195 0.0 1.0
734	G50B_100_062e	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	83.4 71.2 -24.8	-18.7 31.1 216.9	216.9	0.375 1.0 1.0	74.2 -16.2 -24.8	29.7 236.8 10.9	195 0.0 1.0
735	G50B_100_075e	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	80.1 66.3 -29.8	-22.4 37.3 216.9	216.9	0.25 1.0 1.0	68.6 -20.4 -31.3	37.4 236.8 13.1	195 0.0 1.0
736	G50B_100_087e	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	76.8 61.5 -34.8	-26.2 43.5 216.9	216.9	0.125 1.0 1.0	63.3 -24.1 -37.3	44.4 237.1 15.5	195 0.0 1.0
737	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	73.5 56.6 -39.7	-29.9 49.8 216.9	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -28.8 -44.6	53.1 237.1 18.3	195 0.0 1.0
738	ROOY_100_012e	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.901	89.4 8.1 3.8	8.9 25.4	25.4	1.0 0.875 0.875	89.8 3.7 7.3	8.2 63.1 5.6	378 1.0 0.0
739	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 85.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 -0.1 0.0	0.1 197.0 3.6	360 1.0 1.0
740	G50B_087_012e	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.841	80.9 80.9 -4.9	-3.7 6.2 216.9	216.9	0.75 0.875 0.875	85.8 -3.2 -4.3	5.4 233.2 5.3	195 0.0 1.0
741	G50B_087_025e	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.808	76.0 76.0 -9.9	-7.4 12.4 216.9	216.9	0.625 0.875 0.875	81.8 -6.2 -8.8	10.8 234.7 6.9	195 0.0 1.0
742	G50B_087_037e	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.775	71.2 -14.9 -11.2	18.6 216.9	216.9	0.5 0.875 0.875	76.6 -10.0 -14.8	17.9 235.9 8.1	195 0.0 1.0
743	G50B_087_050e	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.742	61.4 -19.8 -14.9	24.9 216.9	216.9	0.375 0.875 0.875	67.7 -13.8 -20.3	24.7 235.8 9.7	195 0.0 1.0
744	G50B_087_062e	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.709	61.4 -24.8 -18.7	31.1 216.9	216.9	0.25 0.875 0.875	65.9 -18.0 -27.0	32.4 236.2 11.6	195 0.0 1.0
745	G50B_087_075e	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.676	56.6 -29.8 -22.4	37.3 216.9	216.9	0.125 0.875 0.875	60.6 -21.9 -33.0	39.7 236.3 13.7	195 0.0 1.0
746	G50B_087_087e	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.643	51.7 -34.8 -26.2	43.5 216.9	216.9	0.0 0.875 0.875	54.6 -27.0 -40.0	48.3 235.9 16.1	195 0.0 1.0
747	ROOY_100_025e	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.802	83.5 16.2 7.7	17.9 25.4	25.4	1.0 0.75 0.75	82.6 10.0 14.2	17.4 54.8 9.0	378 1.0 0.0
748	ROOY_087_012e	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.776	79.7 8.1 3.8	8.9 25.4	25.4	0.875 0.75 0.75	83.4 3.7 7.5	8.4 63.6 6.8	378 1.0 0.0
749	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.75 0.75 0.75	80.6 -0.2 -0.3	0.4 229.3 4.5	360 1.0 1.0
750	G50B_075_012e	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.716	71.1 -4.9 -3.7	6.2 216.9	216.9	0.625 0.75 0.75	77.2 -3.4 -4.5	5.6 233.2 6.3	195 0.0 1.0
751	G50B_075_025e	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.683	66.3 -9.9 -7.4	12.4 216.9	216.9	0.5 0.75 0.75	72.7 -6.7 -9.5	11.7 234.9 7.4	195 0.0 1.0
752	G50B_075_037e	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.65	61.4 -14.9 -11.2	18.6 216.9	216.9	0.375 0.75 0.75	67.5 -10.6 -15.4	18.7 235.4 8.4	195 0.0 1.0
753	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.617	56.6 -19.8 -14.9	24.9 216.9	216.9	0.25 0.75 0.75	62.2 -14.6 -21.5	26.1 235.7 10.1	195 0.0 1.0
754	G50B_075_062e	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.584	51.7 -24.8 -18.7	31.1 216.9	216.9	0.125 0.75 0.75	56.3 -19.1 -28.1	34.0 235.7 11.9	195 0.0 1.0
755	G50B_075_075e	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.551	46.9 -29.8 -22.4	37.3 216.9	216.9	0.0 0.75 0.75	50.7 -24.0 -34.9	42.3 235.4 14.2	195 0.0 1.0
756	ROOY_100_037e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.703	77.5 24.3 11.6	26.9 25.4	25.4	1.0 0.625 0.625	76.3 16.2 21.1	26.6 52.5 12.6	378 1.0 0.0
757	ROOY_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.677	73.7 16.2 7.7	17.9 25.4	25.4	0.875 0.625 0.625	75.6 10.8 14.7	18.3 53.8 9.0	378 1.0 0.0
758	ROOY_075_012e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.651	70.0 8.1 3.8	8.9 25.4	25.4	0.75 0.625 0.625	74.6 4.1 7.3	8.4 60.6 7.0	378 1.0 0.0
759	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.625 0.625 0.625	73.0 -0.3 -0.3	0.4 225.7 6.7	360 1.0 1.0
760	G50B_062_012e	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.591	61.4 -4.9 -3.7	6.2 216.9	216.9	0.5 0.625 0.625	68.5 -3.8 -5.1	6.3 233.2 7.3	195 0.0 1.0
761	G50B_062_025e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.558	56.6 -9.9 -7.4	12.4 216.9	216.9	0.375 0.625 0.625	63.8 -7.4 -10.5	12.9 234.7 8.2	195 0.0 1.0
762	G50B_062_037e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.525	51.7 -14.9 -11.2	18.6 216.9	216.9	0.25 0.625 0.625	58.5 -11.7 -16.7	20.4 234.9 9.3	195 0.0 1.0
763	G50B_062_050e	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.492	46.9 -19.8 -14.9	24.9 216.9	216.9	0.125 0.625 0.625	52.5 -16.4 -23.4	28.6 235.0 10.7	195 0.0 1.0
764	G50B_062_062e	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.459	42.0 -24.8 -18.7	31.1 216.9	216.9	0.0 0.625 0.625	46.6 -21.2 -30.3	37.0 234.9 12.9	195 0.0 1.0
765	ROOY_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.604	71.5 32.4 15.4	35.9 25.4	25.4	1.0 0.5 0.5	68.0 26.9 26.5	37.8 44.5 12.8	378 1.0 0.0
766	ROOY_087_037e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.578	67.8 24.3 11.6	26.9 25.4	25.4	0.875 0.5 0.5	68.9 17.9 21.4	27.9 50.0 11.7	378 1.0 0.0
767	ROOY_075_025e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.552	64.0 16.2 7.7	17.9 25.4	25.4	0.75 0.5 0.5	66.9 11.3 14.3	18.3 51.8 8.7	378 1.0 0.0
768	ROOY_062_012e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.526	60.3 8.1 3.8	8.9 25.4	25.4	0.625 0.5 0.5	66.0 4.8 7.1	8.6 55.4 7.3	378 1.0 0.0
769	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.5 0.5 0.5	64.6 -0.3 -0.4	0.5 228.4 8.0	360 1.0 1.0
770	G50B_050_012e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.466	51.7 -4.9 -3.7	6.2 216.9	216.9	0.375 0.5 0.5	59.9 -4.0 -5.4	6.8 233.0 8.4	195 0.0 1.0
771	G50B_050_025e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.433	46.9 -9.9 -7.4	12.4 216.9	216.9	0.25 0.5 0.5	54.3 -8.5 -11.9	14.6 234.2 8.8	195 0.0 1.0
772	G50B_050_037e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.4	42.0 -14.9 -11.2	18.6 216.9	216.9	0.125 0.5 0.5	48.5 -12.9 -18.3	22.5 234.7 9.8	195 0.0 1.0
773	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.367	37.1 -19.8 -14.9	24.9 216.9	216.9	0.0 0.5 0.5	42.8 -17.9 -25.2	30.9 234.5 11.8	195 0.0 1.0
774	ROOY_100_062e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.505	65.5 40.5 19.3	44.9 25.4	25.4	1.0 0.375 0.375	61.0 36.8 32.8	49.3 41.6 14.6	378 1.0 0.0
775	ROOY_087_050e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.479	61.8 32.4 15.4	35.9 25.4	25.4	0.875 0.375 0.375	60.8 28.9 27.3	39.8 43.3 12.4	378 1.0 0.0
776	ROOY_075_037e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.5									

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
810	NW_100_0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	103.6 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
811	B00R_100_012_0	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.921 1.0	88.2 0.1 0.0	-5.6 5.6 271.7	0.875 0.875 1.0	87.3 3.1 -5.9	6.7 297.6 3.1	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
812	B00R_100_025_0	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.843 1.0	81.0 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.75 0.75 1.0	78.1 7.6 -11.5	13.8 303.7 7.9	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
813	B00R_100_037_0	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.765 1.0	73.8 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.625 0.625 1.0	69.3 10.9 -17.1	20.3 302.6 11.4	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
814	B00R_100_050_0	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.687 1.0	66.7 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.5 0.5 1.0	57.8 16.5 -23.8	29.0 304.7 18.1	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
815	B00R_100_062_0	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.609 1.0	59.5 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.375 0.375 1.0	48.2 20.2 -29.9	36.1 304.0 22.4	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
816	B00R_100_075_0	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.531 1.0	52.3 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.25 0.25 1.0	39.8 22.9 -35.5	42.2 302.8 25.2	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
817	B00R_100_087_0	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.452 1.0	45.1 1.2 -39.7	39.7 271.7	0.125 0.125 1.0	31.0 26.8 -41.1	49.1 303.1 29.2	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
818	B00R_100_100_0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4	45.4 271.7	0.0 0.0 1.0	24.6 25.2 -46.7	53.0 298.3 27.3	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
819	Y00G_100_012_0	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.98 0.875	93.9 -0.4 10.9	10.9 92.3	1.0 1.0 0.875	94.5 -2.6 9.6	10.0 105.1 2.6	81 1.0	0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
820	NW_087_0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.3 -0.1 0.0	0.1 221.7 3.5	360 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
821	B00R_087_012_0	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.796 0.875	78.5 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.75 0.75 0.875	81.3 3.0 -5.9	6.7 296.9 4.0	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
822	B00R_087_025_0	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.718 0.875	71.3 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.625 0.625 0.875	71.3 8.0 -11.8	14.2 304.1 7.6	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
823	B00R_087_037_0	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.64 0.875	64.1 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.5 0.5 0.875	61.0 10.8 -18.5	21.5 300.3 10.9	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
824	B00R_087_050_0	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.562 0.875	56.9 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.375 0.375 0.875	50.7 15.9 -24.5	29.2 302.9 16.5	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
825	B00R_087_062_0	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.484 0.875	49.7 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.25 0.25 0.875	40.6 20.0 -31.2	37.1 302.7 21.4	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
826	B00R_087_075_0	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.406 0.875	42.5 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.125 0.125 0.875	30.9 24.7 -37.5	44.9 303.4 26.6	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
827	B00R_087_087_0	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.327 0.875	35.4 1.2 -39.7	39.7 271.7	0.0 0.0 0.875	24.1 24.1 -43.0	49.3 299.2 25.7	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
828	Y00G_100_025_0	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.96 0.75	92.3 -0.8 21.9	21.9 92.3	1.0 1.0 0.75	93.4 -4.7 19.8	20.4 103.5 4.5	81 1.0	0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
829	Y00G_087_012_0	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.855 0.75	84.1 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.875 0.875 0.75	88.3 -2.7 9.9	10.3 105.6 4.9	81 1.0	0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
830	NW_075_0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	80.6 -0.2 -0.2	0.3 226.5 4.6	360 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
831	B00R_075_012_0	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.671 0.75	68.8 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.625 0.625 0.75	72.4 3.2 -6.3	7.0 297.0 4.8	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
832	B00R_075_025_0	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.593 0.75	61.6 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.5 0.5 0.75	61.9 7.6 -12.2	14.4 301.8 7.3	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
833	B00R_075_037_0	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.515 0.75	54.4 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.375 0.375 0.75	51.3 12.0 -18.9	22.4 302.3 12.0	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
834	B00R_075_050_0	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.437 0.75	47.2 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.25 0.25 0.75	41.0 16.5 -25.3	30.2 303.1 17.2	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
835	B00R_075_062_0	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.359 0.75	40.0 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.125 0.125 0.75	30.7 21.2 -32.0	38.4 303.4 22.6	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
836	B00R_075_075_0	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.281 0.75	32.8 1.0 -34.0	34.0 271.7	0.0 0.0 0.75	22.9 23.0 -37.8	44.3 301.2 24.4	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
837	Y00G_100_037_0	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.94 0.625	90.7 -1.3 32.9	32.9 92.3	1.0 1.0 0.625	92.4 -6.8 31.3	32.0 102.2 5.9	81 1.0	0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
838	Y00G_087_025_0	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.835 0.625	82.6 -0.8 21.9	21.9 92.3	0.875 0.875 0.625	87.4 -5.1 20.9	21.5 103.7 6.4	81 1.0	0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
839	Y00G_075_012_0	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.73 0.625	74.4 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.75 0.75 0.625	79.9 -2.9 9.9	10.3 106.4 6.1	81 1.0	0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
840	NW_062_0	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.1 -0.3 -0.3	0.4 227.4 6.8	360 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
841	B00R_062_012_0	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.546 0.625	59.1 0.1 -5.6	5.6 271.7	0.5 0.5 0.625	63.5 3.3 -6.7	7.5 296.6 5.5	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
842	B00R_062_025_0	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.468 0.625	51.9 0.3 -11.3	11.3 271.7	0.375 0.375 0.625	53.2 7.4 -12.9	14.9 300.0 7.4	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
843	B00R_062_037_0	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.39 0.625	44.7 0.5 -17.0	17.0 271.7	0.25 0.25 0.625	42.4 12.3 -19.6	23.1 302.1 12.2	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
844	B00R_062_050_0	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.312 0.625	37.5 0.6 -22.7	22.7 271.7	0.125 0.125 0.625	31.3 17.4 -26.7	31.9 303.1 18.3	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
845	B00R_062_062_0	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.234 0.625	30.3 0.8 -28.3	28.4 271.7	0.0 0.0 0.625	22.1 20.7 -33.4	39.3 301.7 22.1	248 0.0	0.374 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7
846	Y00G_100_050_0	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.92 0.5	89.2 -1.7 43.9	43.9 92.3	1.0 1.0 0.5	91.4 -8.5 43.3	44.2 101.1 7.1	81 1.0	0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
847	Y00G_087_037_0	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.815 0.5	81.0 -1.3 32.9	32.9 92.3	0.875 0.875 0.5	86.3 -7.0 32.3	33.1 102.3 7.8	81 1.0	0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
848	Y00G_075_025_0	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.71 0.5	72.9 -0.8 21.9	21.9 92.3	0.75 0.75 0.5	78.9 -5.2 21.2	21.8 103.9 7.4	81 1.0	0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
849	Y00G_062_012_0	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.605 0.5	64.7 -0.4 10.9	10.9 92.3	0.625 0.625 0.5	72.3 -3.0 10.1	10.6 106.8 8.0	81 1.0	0.841 0.0	82.9 -3.5 87.8 87.9 92.3
850	NW_050_0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.4 -0.3 -0.4	0.5 227.7 7.9	360 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
851	B00R_050_012_0	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.421 0.5	49.4 0.1 -5.6							

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
891	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	139.6 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
892	B50R_100_012e	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.925 0.875 1.0	87.9 6.1 -3.7	7.2 328.6	1.0 0.875 1.0	90.7 6.1 -1.9	6.4 342.7 3.4	0.937 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
893	B50R_100_025e	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.851 0.75 1.0	80.3 12.3 -7.5	14.4 328.6	1.0 0.75 1.0	84.8 13.8 -3.6	14.3 345.3 6.1	0.937 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
894	B50R_100_037e	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.777 0.625 1.0	72.7 18.4 -11.2	21.6 328.6	1.0 0.625 1.0	79.2 21.3 -4.9	21.9 346.8 9.4	0.937 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
895	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 -15.0	28.8 328.6	1.0 0.5 1.0	71.3 32.5 -6.6	33.2 348.3 13.0	0.937 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
896	B50R_100_062e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.629 0.375 1.0	57.5 30.8 -18.7	36.0 328.6	1.0 0.375 1.0	64.8 42.4 -7.4	43.0 350.0 17.7	0.937 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
897	B50R_100_075e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.555 0.25 1.0	50.0 36.9 -22.5	43.3 328.6	1.0 0.25 1.0	58.5 52.9 -7.7	53.5 351.7 23.4	0.937 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
898	B50R_100_087e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.481 0.125 1.0	42.4 43.1 -26.3	50.5 328.6	1.0 0.125 1.0	51.7 64.8 -7.5	65.3 353.3 30.2	0.937 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
899	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	57.7 328.6	1.0 0.0 1.0	46.6 74.0 -5.9	74.2 355.3 36.5	0.937 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0
900	GO0B_100_012e	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.886	90.0 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.875 1.0 0.875	91.1 -5.7 5.3	7.8 136.8 3.9	154	0.0 1.0 0.093
901	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 0.0 -0.1	0.1 227.1 3.6	360	1.0 1.0 1.0
902	B50R_087_012e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.8 0.75 0.875	78.1 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.875 0.75 0.875	84.8 6.1 -2.0	6.4 341.8 6.9	293	0.407 0.0 1.0
903	B50R_087_025e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.726 0.625 0.875	70.6 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.875 0.625 0.875	78.1 14.6 -3.8	15.1 345.1 8.6	293	0.407 0.0 1.0
904	B50R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.652 0.5 0.875	63.0 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.875 0.5 0.875	72.1 22.8 -5.3	23.4 346.8 11.7	293	0.407 0.0 1.0
905	B50R_087_050e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.578 0.375 0.875	55.4 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.875 0.375 0.875	64.3 33.9 -6.8	34.6 348.5 15.2	293	0.407 0.0 1.0
906	B50R_087_062e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.504 0.25 0.875	47.8 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.875 0.25 0.875	56.7 46.0 -7.7	46.7 350.4 20.7	293	0.407 0.0 1.0
907	B50R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.43 0.125 0.875	40.2 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.875 0.125 0.875	49.8 57.9 -7.7	58.5 352.3 27.3	293	0.407 0.0 1.0
908	B50R_087_087e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.356 0.0 0.875	32.7 43.1 -26.3	50.5 328.6	0.875 0.0 0.875	44.0 68.6 -6.7	69.0 354.3 34.0	293	0.407 0.0 1.0
909	GO0B_100_025e	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.773	84.7 -16.7 5.3	17.6 162.2	0.75 1.0 0.75	86.4 -11.2 10.5	15.4 136.9 7.7	154	0.0 1.0 0.093
910	GO0B_087_012e	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.761	80.3 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.75 0.875 0.75	84.9 -6.1 5.4	8.1 138.5 5.8	154	0.0 1.0 0.093
911	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.3 -0.2 -0.2	0.3 228.2 5.3	360	1.0 1.0 1.0
912	B50R_075_012e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.675 0.625 0.75	68.4 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.75 0.625 0.75	75.8 6.5 -2.3	6.9 340.3 7.5	293	0.407 0.0 1.0
913	B50R_075_025e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.601 0.5 0.75	60.8 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.75 0.5 0.75	69.1 15.2 -4.2	15.8 344.5 9.3	293	0.407 0.0 1.0
914	B50R_075_037e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.527 0.375 0.75	53.3 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.75 0.375 0.75	61.9 25.3 -5.9	26.0 346.8 12.2	293	0.407 0.0 1.0
915	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.453 0.25 0.75	45.7 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.75 0.25 0.75	54.0 37.0 -7.1	37.7 349.1 16.9	293	0.407 0.0 1.0
916	B50R_075_062e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.379 0.125 0.75	38.1 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.75 0.125 0.75	46.8 48.8 -7.4	49.4 351.3 23.0	293	0.407 0.0 1.0
917	B50R_075_075e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.305 0.0 0.75	30.5 36.9 -22.5	43.3 328.6	0.75 0.0 0.75	40.6 60.5 -7.1	60.9 353.2 29.8	293	0.407 0.0 1.0
918	GO0B_100_037e	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.659	79.3 -25.1 8.0	26.4 162.2	0.625 1.0 0.625	80.8 -17.7 15.6	23.6 138.5 10.7	154	0.0 1.0 0.093
919	GO0B_087_025e	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.648	74.9 -16.7 5.3	17.6 162.2	0.625 0.875 0.625	79.8 -12.1 10.8	16.2 138.3 8.5	154	0.0 1.0 0.093
920	GO0B_075_012e	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.636	70.6 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.625 0.75 0.625	76.5 -6.3 5.3	8.2 140.0 6.7	154	0.0 1.0 0.093
921	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.3 -0.3 -0.3	0.5 231.8 7.0	360	1.0 1.0 1.0
922	B50R_062_012e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.55 0.5 0.625	58.7 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.625 0.5 0.625	67.3 7.3 -2.6	7.7 339.9 8.7	293	0.407 0.0 1.0
923	B50R_062_025e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.476 0.375 0.625	51.1 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.625 0.375 0.625	60.9 15.9 -4.3	16.5 344.6 10.9	293	0.407 0.0 1.0
924	B50R_062_037e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.402 0.25 0.625	43.5 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.625 0.25 0.625	52.6 27.7 -6.2	28.4 347.3 13.8	293	0.407 0.0 1.0
925	B50R_062_050e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.328 0.125 0.625	36.0 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.625 0.125 0.625	44.7 39.9 -7.1	40.6 349.9 19.3	293	0.407 0.0 1.0
926	B50R_062_062e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.254 0.0 0.625	28.4 30.8 -18.7	36.0 328.6	0.625 0.0 0.625	37.8 52.5 -7.1	53.0 352.2 26.3	293	0.407 0.0 1.0
927	GO0B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.546	73.9 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.5 1.0 0.5	74.4 -25.5 19.9	32.3 142.0 12.1	154	0.0 1.0 0.093
928	GO0B_087_037e	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.534	69.6 -25.1 8.0	26.4 162.2	0.5 0.875 0.5	73.3 -19.7 14.9	24.7 142.8 9.5	154	0.0 1.0 0.093
929	GO0B_075_025e	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.523	65.2 -16.7 5.3	17.6 162.2	0.5 0.75 0.5	70.8 -12.8 10.5	16.6 140.7 8.5	154	0.0 1.0 0.093
930	GO0B_062_012e	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.511	60.9 -8.3 2.6	8.8 162.2	0.5 0.625 0.5	68.2 -6.8 5.0	8.4 143.3 7.8	154	0.0 1.0 0.093
931	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	65.5 -0.3 -0.4	0.5 232.6 8.9	360	1.0 1.0 1.0
932	B50R_050_012e	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.425 0.375 0.5	49.0 6.1 -3.7	7.2 328.6	0.5 0.375 0.5	58.1 8.5 -2.9	9.0 340.7 9.5	293	0.407 0.0 1.0
933	B50R_050_025e	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.351 0.249 0.5	41.4 12.3 -7.5	14.4 328.6	0.5 0.25 0.5	50.7 19.0 -5.0	19.7 345.2 11.7	293	0.407 0.0 1.0
934	B50R_050_037e	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.277 0.124 0.5	33.8 18.4 -11.2	21.6 328.6	0.5 0.125 0.5	41.7 31.7 -6.4	32.4 348.5 16.2	293	0.407 0.0 1.0
935	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.203 0.0 0.5	26.2 24.6 -15.0	28.8 328.6	0.5 0.0 0.5	34.7 44.3 -6.7	44.8 351.3 23.0	293	0.407 0.0 1.0
936	GO0B_100_062e	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.433	68.5 -41.9 13.4	44.0 162.2	0.375 1.0 0.375	68.4 -33.7 23.8	41.3 144.6 13.3	154	0.0 1.0 0.093
937	GO0B_087_050e	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.421	64.2 -33.5 10.7	35.2 162.2	0.375 0.875 0.375	67.6 -27.			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150901-TG75/TG75L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

		HIC**Fe				rgb_Fe				ict_Fe				hsi_Fe				rgb**Fe				LabCh**Fe				rgb**Fe				LabCh**Fe				DE**Fe				hsiMe	rgb**Me				LabCh**Me																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
972	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG75/TG75L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe		ict_Fe		hsi_Fe	rgb*Fe				LabCh*Fe				rgb**Fe				LabCh**Fe				DE**Fe	hsiM,e	rgb*Me		LabCh*Me							
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	96.3	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6	0.5	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	30.4	-0.2	-0.5	0.6	242.3	2.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	-0.8	0.9	243.3	5.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	7.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.4	8.4	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	7.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	67.0	-0.3	-0.5	0.6	234.5	7.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	7.7	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	76.7	-0.3	-0.4	0.5	233.5	7.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	80.9	-0.2	-0.2	0.3	225.3	6.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	84.8	-0.2	-0.1	0.2	221.2	4.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	89.3	-0.1	-0.1	0.1	220.3	4.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	125.8	2.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.5	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	-0.1	0.1	275.2	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	1.0	0.0	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	10.5	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9	0.0	1.0	1.0	56.0	-28.4	-45.4	53.6	237.9	19.1	195	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	1.0	1.0	0.0	87.5	-11.0	95.6	96.2	96.5	11.7	81	1.0	0.841	0.0	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.0	1.0	22.8	25.5	-46.0	52.6	299.0	28.4	248	0.0	0.374	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
1078	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	0.0	1.0	0.0	48.4	-70.3	25.1	74.6	160.2	6.2	154	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	1.0	0.0	1.0	45.0	75.3	-3.2	75.4	357.5	38.7	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6

delta E** = 7.6