





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150901-TG78/TG78L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta



TG780-3, Bild C1W-: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: rgb/cmy0

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^* = I^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG780-5, Bild C2W-: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: rgb/cmy0

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = I^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG780-7, Bild C3W-: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: rgb/cmy0



Prüfvorlage TG78; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung



Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D

Landoltringe W-N

Code: Umfeld-Ring

TG781-1, Bild C4W-: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi

TG781-3, Bild C5W-: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: rgb/cmy0


	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi


TG781-5, Bild C6W-: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: rgb/cmy0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20150901-TG78/TG78L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6 (CMY0)




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N



Radialgitter (Siemenssterne) N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

TG780-3, Bild C1We: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)							
w^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG780-5, Bild C2We: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{Eingabe}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG780-7, Bild C3We: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*



Prüfvorlage TG78; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$



Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringe W-N						
Code: Umfeld-Ring						

TG781-1, Bild C4We: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	

TG781-3, Bild C5We: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	

TG781-5, Bild C6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 3/22




TUB-Registrierung: 20150901-TG78/TG78L0NP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMY0)




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N



Radialgitter (Siemenssterne) N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

TG780-3, Bild C1We: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)						N_0 (min.)	W_1 (max.)
w^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG780-5, Bild C2We: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{Eingabe}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG780-7, Bild C3We: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*



Prüfvorlage TG78; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=0, $d_e=1$, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ rgb_e
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$



Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringe W-N						
Code: Umfeld-Ring						


TG781-1, Bild C4We: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	


TG781-3, Bild C5We: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	


TG781-5, Bild C6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N



Radialgitter (Siemenssterne) N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

TG780-3, Bild C1We: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)						N_0 (min.)	W_1 (max.)
w^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG780-5, Bild C2We: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIELAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{Eingabe}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG780-7, Bild C3We: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*



Prüfvorlage TG78; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Achromatische Prüfvorlage N, 3D=0, de=1, *cmyk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$



Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringe W-N						
Code: Umfeld-Ring						


TG781-1, Bild C4We: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
Rasterweite in lpi	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	


TG781-3, Bild C5We: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
Rasterweite in lpi	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	


TG781-5, Bild C6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*




Radialgitter (Siemenssterne) N-W



Radialgitter (Siemenssterne) W-N



Radialgitter (Siemenssterne) N-Z



Radialgitter (Siemenssterne) W-Z

TG780-3, Bild C1We: Element A: Radialgitter N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^*=l^*_{\text{CIE LAB}, r}$ (relativ)							
w^*_{Eingabe}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TG780-5, Bild C2We: Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: *rgb/cmy0*

L^*/Y_{Eingabe} (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{\text{CIE LAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{Eingabe}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TG780-7, Bild C3We: Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: *rgb/cmy0*

Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringe W-N						
Code: Umfeld-Ring						

TG781-1, Bild C4We: Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	

TG781-3, Bild C5We: Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Rasterweite in lpi																	

TG781-5, Bild C6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

TG781-5, Bild C6We: Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *rgb/cmy0*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/f	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3 10.5 375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4 80.0 25.4		
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6 83.2 33.2	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1 8.2 31	1.0 0.02 0.0	46.0 69.6 45.6 83.2 33.2		
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41.0	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8 8.8 38	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41.0		
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7 75.4 49.9	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9 10.0 46	1.0 0.288 0.0	55.3 48.4 57.7 75.4 49.9		
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1 11.6 53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4 74.1 58.8		
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 69.2 74.7 67.8	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6 16.4 60	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 69.2 74.7 67.8		
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 77.9 76.7	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2 16.3 66	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 77.9 76.7		
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84.5	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1 15.4 74	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84.5		
8/720	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1 9.3 83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.4 92.3		
9/639	Y13G_100_100e	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.9 86.2 87.6 100.4	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8 4.1 100	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.9 86.2 87.6 100.4		
10/558	Y25G_100_100e	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3 78.4 108.6	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8 13.4 113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0 74.3 78.4 108.6		
11/477	Y38G_100_100e	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.434 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 117.9	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6 17.7 124	0.434 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 117.9		
12/396	Y50G_100_100e	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8 67.6 127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0 18.7 131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8 67.6 127.2		
13/315	Y63G_100_100e	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.232 1.0 0.0	57.8 -48.3 45.7 66.5 136.5	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4 19.5 137	0.232 1.0 0.0	57.8 -48.3 45.7 66.5 136.5		
14/234	Y75G_100_100e	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5 67.0 145.9	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3 13.0 144	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5 67.0 145.9		
15/153	Y88G_100_100e	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.016 1.0 0.0	50.6 -63.6 30.9 70.7 154.0	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4 12.9 149	0.016 1.0 0.0	50.6 -63.6 30.9 70.7 154.0		
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5 10.1 158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9 65.2 162.2		
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.6 11.8 59.7 168.6	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7 10.9 164	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.6 11.8 59.7 168.6		
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.35	51.8 -55.5 4.8 55.7 175.0	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7 8.6 170	0.0 1.0 0.35	51.8 -55.5 4.8 55.7 175.0		
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.43	52.4 -52.2 -2.1 52.3 182.3	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7 5.7 175	0.0 1.0 0.43	52.4 -52.2 -2.1 52.3 182.3		
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2 49.2 189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3 0.2 180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2 49.2 189.6		
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.568	53.5 -45.5 -13.8 47.5 196.9	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2 5.3 184	0.0 1.0 0.568	53.5 -45.5 -13.8 47.5 196.9		
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.633	54.1 -42.0 -18.8 46.0 204.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2 10.4 188	0.0 1.0 0.633	54.1 -42.0 -18.8 46.0 204.2		
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.69	54.5 -39.3 -23.2 45.6 210.5	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3 14.2 192	0.0 1.0 0.69	54.5 -39.3 -23.2 45.6 210.5		
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4 17.9 195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2 45.3 216.9		
25/71	C13B_100_100e	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 1.0 0.818	55.5 -33.2 -31.4 45.7 223.3	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9 15.7 200	0.0 1.0 0.818	55.5 -33.2 -31.4 45.7 223.3		
26/62	C25B_100_100e	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 1.0 0.892	56.0 -30.0 -35.5 46.5 229.7	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3 16.5 204	0.0 1.0 0.892	56.0 -30.0 -35.5 46.5 229.7		
27/53	C38B_100_100e	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 1.0 0.982	56.6 -26.3 -40.6 48.3 237.0	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9 19.6 209	0.0 1.0 0.982	56.6 -26.3 -40.6 48.3 237.0		
28/44	C50B_100_100e	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2 21.9 218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244.3		
29/35	C63B_100_100e	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.711 1.0	49.2 -13.6 -41.1 43.3 251.6	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6 23.0 226	0.0 0.711 1.0	49.2 -13.6 -41.1 43.3 251.6		
30/26	C75B_100_100e	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9 41.7 258.9	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6 25.7 233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9 41.7 258.9		
31/17	C88B_100_100e	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.532 1.0	42.9 -3.3 -40.8 41.0 265.3	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0 29.4 237	0.0 0.532 1.0	42.9 -3.3 -40.8 41.0 265.3		
32/8	B00M_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2 32.1 242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6 40.6 271.7		
33/89	B13M_100_100e	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2 40.7 278.3	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7 31.8 248	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2 40.7 278.3		
34/170	B25M_100_100e	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4 41.8 285.0	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1 32.6 252	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4 41.8 285.0		
35/251	B38M_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4 43.7 292.5	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3 37.9 258	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4 43.7 292.5		
36/332	B50M_100_100e	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3 46.7 300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5 40.9 264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3 46.7 300.1		
37/413	B63M_100_100e	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.022 0.0 1.0	25.5 30.7 -39.7 50.3 307.7	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9 44.9 271	0.022 0.0 1.0	25.5 30.7 -39.7 50.3 307.7		
38/494	B75M_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1 51.4 315.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5 45.8 277	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1 51.4 315.3		
39/575	B88M_100_100e	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8 -32.7 53.1 321.9	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1 45.9 283	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8 -32.7 53.1 321.9		
40/656	M00R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8 45.3 288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1 55.9 328.6		
41/655	M13R_100_100e	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7 59.1 335.2	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0 39.9 293	0.407 0.0 1.0	33.5 53.6 -24.7 59.1 335.2		
42/654	M25R_100_100e	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6 63.0 341.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4 34.5 301	0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6 63.0 341.8		
43/653	M38R_100_100e	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349.4	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1 29.3 310	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349.4		
44/652	M50R_100_100e	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9 31.5 315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352.0		
45/651	M63R_100_100e	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.955	46.0 78.9 1.3 78.9 0.9	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2 27.6 332	1.0 0.0 0.955	46.0 78.9 1.3 78.9 0.9		
46/650	M75R_100_100e	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2 77.2 9.8	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 3				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150901-TG78/TG78L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6 (CMY0)

n/f	HIC*Fe	rgb_Fe		ict_Fe		hsi_Fe	rgb*Fe		LabCh*Fe		rgb**Fe		LabCh**Fe		DE**Fe		hsi_Me	rgb*Me		LabCh*Me						
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4		
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0		
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8	1.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8		
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	77.9	76.7	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	77.9	76.7		
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3		
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.605	1.0	0.0	74.5	-25.0	74.3	78.4	108.6	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	13.4	113
6/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.9	53.8	67.6	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	18.7	131
7/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.0	145.9	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	13.0	144
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	10.1	158
9/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	10.1	158
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.2	180
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	17.9	195
12/44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.846	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	21.9	218
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	32.1	242
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.105	1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	40.9	264
15/656	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	45.3	288
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	31.5	315
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	10.5	375
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	1.0	0.5	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	13.3	375
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.699	0.5	77.9	19.1	31.7	37.0	58.8	1.0	0.75	0.5	80.4	9.0	35.3	36.5	75.5	10.9	53
20/724	Y00G_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	0.939	0.5	89.6	-1.8	45.2	45.2	92.3	1.0	1.0	0.5	91.4	-7.7	42.5	43.2	100.3	6.7	83
21/562	Y50G_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.661	1.0	0.5	79.1	-20.4	26.9	33.8	127.2	0.75	1.0	0.5	84.2	-14.1	31.5	34.5	114.0	9.4	131
22/400	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.575	73.1	-31.0	9.9	32.6	162.2	0.5	1.0	0.5	73.9	-23.7	19.9	31.0	140.0	12.3	158
23/404	G50B_100_050e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	0.873	75.3	-18.1	-13.6	22.6	216.9	0.5	1.0	1.0	78.7	-11.6	-18.3	21.7	237.6	8.7	195
24/368	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.729	1.0	67.9	0.6	-20.3	20.3	271.7	0.5	0.5	1.0	57.9	18.3	-20.7	27.7	311.4	20.3	242
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	0.66	0.5	1.0	63.3	23.8	-14.5	27.9	328.6	1.0	0.5	1.0	70.7	35.2	-3.7	35.4	353.9	17.3	288
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	1.0	0.5	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	13.3	375
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	0.75	0.25	0.25	50.4	39.4	31.9	50.7	38.9	15.2	375
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.449	0.25	60.1	19.1	31.7	37.0	58.8	0.75	0.5	0.25	61.2	18.1	39.5	43.4	65.3	7.9	53
29/542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.689	0.25	71.8	-1.8	45.2	45.2	92.3	0.75	0.75	0.25	72.4	-1.4	48.0	48.0	91.7	2.9	83
30/380	Y50G_075_050e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.411	0.75	0.25	61.3	-20.4	26.9	33.8	127.2	0.5	0.75	0.25	63.2	-12.6	35.5	37.7	109.6	11.8	131
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.325	55.3	-31.0	9.9	32.6	162.2	0.25	0.75	0.25	53.0	-27.9	21.7	35.3	142.0	12.4	158
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.75	0.623	57.5	-18.1	-13.6	22.6	216.9	0.25	0.75	0.75	55.9	-14.3	-16.3	21.7	228.6	4.8	195
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.479	0.75	50.1	0.6	-20.3	20.3	271.7	0.25	0.25	0.75	37.5	18.9	-20.4	27.9	312.8	22.3	242
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.41	0.25	0.75	45.5	23.8	-14.5	27.9	328.6	0.75	0.25	0.75	52.4	44.4	0.5	44.4	0.6	26.3	288
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	0.75	0.25	0.25	50.4	39.4	31.9	50.7	38.9	15.2	375
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.5	0.0	0.0	34.8	44.7	22.4	50.0	26.6	10.0	375
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.199	0.0	42.3	19.1	31.7	37.0	58.8	0.5	0.25	0.0	43.4	24.2	33.3	41.2	53.9	5.5	53
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.439	0.0	54.0	-1.8	45.2	45.2	92.3	0.5	0.5	0.0	52.6	3.9	44.2	44.3	84.8	6.0	83
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.161	0.5	0.0	43.5	-20.4	26.9	33.8	127.2	0.25	0.5	0.0	43.1	-14.1	28.4	31.7	116.4	6.5	131
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.075	37.5	-31.0	9.9	32.6	162.2	0.0	0.5	0.0	37.3	-36.4	15.2	39.5	157.2	7.5	158
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.373	39.7	-18.1	-13.6	22.6	216.9	0.0	0.5	0.5	39.1	-21.5	-13.3	25.3	211.8	3.4	195
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.229	0.5	32.3	0.6	-20.3	20.3	271.7	0.0	0.0	0.5	24.3	11.6	-18.9	22.1	301.5	13.6	242
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0																							

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.057	0.125	23.8	2.3	0.458	1.0
2	B00R_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.114	0.25	28.3	0.4	0.458	1.0
3	B00R_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.171	0.375	30.3	0.4	0.458	1.0
4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.229	0.5	32.3	0.6	0.458	1.0
5	B00R_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.286	0.625	34.3	0.7	0.458	1.0
6	B00R_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.343	0.75	36.2	0.9	0.458	1.0
7	B00R_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.4	0.875	38.2	1.0	0.458	1.0
8	B00R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	0.458	1.0
9	G00B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.018	27.6	-7.7	0.151	50.6
10	G50B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.125	0.093	28.2	-4.5	0.151	50.6
11	G75B_025_025e	0.0	0.125	0.25	0.125	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.9	0.846	51.0
12	G84B_037_037e	0.0	0.125	0.375	0.187	0.0	0.25	0.375	33.1	-4.3	0.846	51.0
13	G88B_050_050e	0.0	0.125	0.5	0.25	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	0.846	51.0
14	G90B_062_062e	0.0	0.125	0.625	0.312	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	0.846	51.0
15	G92B_075_075e	0.0	0.125	0.75	0.375	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	0.846	51.0
16	G93B_087_087e	0.0	0.125	0.875	0.437	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	0.846	51.0
17	G94B_100_100e	0.0	0.125	1.0	0.5	0.0	0.532	1.0	42.9	-3.3	0.846	51.0
18	G00B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.037	30.9	-15.5	0.846	51.0
19	G25B_025_025e	0.0	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	0.125	31.5	-12.1	0.846	51.0
20	G50B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.25	0.186	32.0	-9.0	0.846	51.0
21	G65B_037_037e	0.0	0.25	0.375	0.187	0.0	0.375	0.355	36.3	-10.4	0.846	51.0
22	G75B_050_050e	0.0	0.25	0.5	0.25	0.0	0.423	0.5	38.8	-9.9	0.846	51.0
23	G80B_062_062e	0.0	0.25	0.625	0.312	0.0	0.453	0.625	40.2	-8.9	0.846	51.0
24	G84B_075_075e	0.0	0.25	0.75	0.375	0.0	0.5	0.75	41.9	-8.6	0.846	51.0
25	G86B_087_087e	0.0	0.25	0.875	0.437	0.0	0.545	0.875	43.7	-8.1	0.846	51.0
26	G88B_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.5	0.0	0.602	1.0	45.6	-7.9	0.846	51.0
27	G00B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.056	34.2	-23.2	0.846	51.0
28	G15B_037_037e	0.0	0.375	0.125	0.375	0.0	0.375	0.151	34.8	-20.0	0.846	51.0
29	G34B_037_037e	0.0	0.375	0.25	0.375	0.0	0.375	0.222	35.4	-16.5	0.846	51.0
30	G50B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.375	0.28	35.8	-13.5	0.846	51.0
31	G61B_050_050e	0.0	0.375	0.5	0.25	0.0	0.5	0.446	40.1	-15.0	0.846	51.0
32	G69B_062_062e	0.0	0.375	0.625	0.312	0.0	0.625	0.621	44.6	-16.1	0.846	51.0
33	G75B_075_075e	0.0	0.375	0.75	0.375	0.0	0.634	0.75	46.0	-14.8	0.846	51.0
34	G79B_087_087e	0.0	0.375	0.875	0.437	0.0	0.662	0.875	47.3	-13.8	0.846	51.0
35	G81B_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.5	0.0	0.711	1.0	49.2	-13.6	0.846	51.0
36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.075	37.5	-31.0	0.846	51.0
37	G11B_050_050e	0.0	0.5	0.125	0.5	0.0	0.5	0.175	38.1	-27.7	0.846	51.0
38	G25B_050_050e	0.0	0.5	0.25	0.5	0.0	0.5	0.251	38.6	-24.3	0.846	51.0
39	G38B_050_050e	0.0	0.5	0.375	0.5	0.0	0.5	0.316	39.2	-21.0	0.846	51.0
40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.373	39.7	-18.1	0.846	51.0
41	G59B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	0.537	44.0	-19.6	0.846	51.0
42	G65B_075_075e	0.0	0.625	0.75	0.375	0.0	0.625	0.711	48.4	-20.8	0.846	51.0
43	G70B_087_087e	0.0	0.625	0.875	0.437	0.0	0.841	0.875	52.0	-21.1	0.846	51.0
44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.846	1.0	53.3	-19.8	0.846	51.0
45	G00B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	0.094	40.8	-38.8	0.846	51.0
46	G09B_062_062e	0.0	0.625	0.125	0.625	0.0	0.625	0.195	41.4	-35.6	0.846	51.0
47	G19B_062_062e	0.0	0.625	0.25	0.625	0.0	0.625	0.274	41.9	-32.4	0.846	51.0
48	G30B_062_062e	0.0	0.625	0.375	0.625	0.0	0.625	0.349	42.5	-28.7	0.846	51.0
49	G40B_062_062e	0.0	0.625	0.5	0.625	0.0	0.625	0.411	43.0	-25.5	0.846	51.0
50	G50B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.625	0.467	43.5	-22.6	0.846	51.0
51	G57B_075_075e	0.0	0.625	0.75	0.375	0.0	0.75	0.629	47.8	-24.2	0.846	51.0
52	G63B_087_087e	0.0	0.625	0.875	0.437	0.0	0.875	0.8	52.2	-25.5	0.846	51.0
53	G68B_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.5	0.0	1.0	0.982	56.6	-26.3	0.846	51.0
54	G00B_075_075e	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.113	44.1	-46.5	0.846	51.0
55	G07B_075_075e	0.0	0.75	0.125	0.75	0.0	0.75	0.215	44.6	-43.3	0.846	51.0
56	G15B_075_075e	0.0	0.75	0.25	0.75	0.0	0.75	0.302	45.2	-40.1	0.846	51.0
57	G25B_075_075e	0.0	0.75	0.375	0.75	0.0	0.75	0.376	45.8	-36.4	0.846	51.0
58	G34B_075_075e	0.0	0.75	0.5	0.75	0.0	0.75	0.444	46.4	-33.1	0.846	51.0
59	G42B_075_075e	0.0	0.75	0.625	0.75	0.0	0.75	0.505	46.9	-30.1	0.846	51.0
60	G50B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.75	0.56	47.3	-27.1	0.846	51.0
61	G56B_087_087e	0.0	0.75	0.875	0.437	0.0	0.875	0.725	51.6	-28.7	0.846	51.0
62	G61B_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.5	0.0	1.0	0.892	56.0	-30.0	0.846	51.0
63	G00B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.132	47.3	-54.3	0.846	51.0
64	G06B_087_087e	0.0	0.875	0.125	0.875	0.0	0.875	0.239	48.0	-50.9	0.846	51.0
65	G13B_087_087e	0.0	0.875	0.25	0.875	0.0	0.875	0.329	48.5	-47.7	0.846	51.0
66	G20B_087_087e	0.0	0.875	0.375	0.875	0.0	0.875	0.4	49.1	-44.6	0.846	51.0
67	G29B_087_087e	0.0	0.875	0.5	0.875	0.0	0.875	0.475	49.7	-40.9	0.846	51.0
68	G36B_087_087e	0.0	0.875	0.625	0.875	0.0	0.875	0.54	50.2	-37.4	0.846	51.0
69	G43B_087_087e	0.0	0.875	0.75	0.875	0.0	0.875	0.597	50.7	-34.7	0.846	51.0
70	G50B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.875	0.653	51.1	-31.6	0.846	51.0
71	G55B_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.5	0.0	1.0	0.818	55.5	-33.2	0.846	51.0
72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	0.846	51.0
73	G05B_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.6	0.846	51.0
74	G11B_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	0.846	51.0
75	G18B_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.43	52.4	-52.2	0.846	51.0
76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.6	0.846	51.0
77	G31B_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.568	53.5	-45.5	0.846	51.0
78	G38B_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	0.846	51.0
79	G44B_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.69	54.5	-39.3	0.846	51.0
80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	0.846	51.0

delta E* = 10.9

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.031	27.0 9.0 4.3	10.0 25.4	0.125 0.0 0.0	26.6 14.6 4.2	15.2 16.1 5.6	375	45.6 72.2 34.4
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.04 0.0 0.125	25.2 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.125 0.0 0.125	26.7 15.8 0.3	15.8 1.1 10.7	288	0.321 0.0 1.0
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.026 0.25	25.3 5.8 -10.0	11.6 300.1	0.125 0.0 0.25	26.9 17.8 -4.5	18.4 345.8 13.3	264	0.0 0.105 1.0
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.093 0.375	27.5 5.4 -15.0	16.0 289.7	0.125 0.0 0.375	26.6 19.3 -9.3	21.5 324.2 15.1	256	0.0 0.248 1.0
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.151 0.5	29.5 5.4 -20.2	20.9 285.0	0.125 0.0 0.5	27.0 21.7 -15.4	26.6 324.6 17.1	252	0.0 0.302 1.0
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.209 0.625	31.5 5.4 -25.2	25.8 282.1	0.125 0.0 0.625	27.1 25.2 -21.3	33.1 319.7 20.6	250	0.0 0.335 1.0
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.267 0.75	33.6 5.4 -30.2	30.7 280.2	0.125 0.0 0.75	27.4 29.1 -26.9	39.7 317.2 24.7	249	0.0 0.356 1.0
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.321 0.875	35.4 5.7 -35.2	35.7 279.3	0.125 0.0 0.875	27.4 33.0 -32.0	46.0 315.8 28.5	248	0.0 0.367 1.0
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.378 1.0	37.4 5.9 -40.2	40.7 278.3	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4	51.2 314.7 31.8	248	0.0 0.378 1.0
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.109 0.0	31.7 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.125 0.125 0.0	29.6 5.9 7.7	9.7 52.8 7.5	83	1.0 0.878 0.0
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 7.2 3.6	8.1 26.3 8.7	360	1.0 1.0 1.0
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.182 0.25	35.2 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.125 0.125 0.25	30.0 8.9 -1.7	9.1 349.1 10.7	242	0.0 0.458 1.0
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.239 0.375	37.2 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.125 0.125 0.375	30.4 11.8 -7.5	14.0 327.5 13.6	242	0.0 0.458 1.0
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.296 0.5	39.2 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.125 0.125 0.5	30.5 14.5 -14.1	20.3 315.8 16.6	242	0.0 0.458 1.0
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.354 0.625	41.2 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.125 0.125 0.625	30.9 17.9 -20.2	27.0 311.4 20.1	242	0.0 0.458 1.0
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.411 0.75	43.2 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.125 0.125 0.75	31.5 21.1 -26.2	33.7 308.7 23.4	242	0.0 0.458 1.0
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.468 0.875	45.1 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.125 0.125 0.875	31.5 25.0 -31.5	40.2 308.4 27.7	242	0.0 0.458 1.0
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.525 1.0	47.1 1.0 -35.5	35.6 271.7	0.125 0.125 1.0	32.0 28.2 -36.3	46.0 307.8 31.1	242	0.0 0.458 1.0
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.08 0.25 0.0	33.9 -10.2 13.4	16.9 127.2	0.125 0.25 0.0	33.7 -4.5 12.9	13.6 109.2 5.7	131	0.322 1.0 0.0
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.143	36.5 -7.7 2.4	8.1 162.2	0.125 0.25 0.125	33.9 -3.6 8.3	9.1 113.6 7.6	158	0.0 1.0 0.151
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.218	37.1 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.125 0.25 0.25	34.4 -1.1 1.6	2.0 124.6 6.6	195	0.0 1.0 0.747
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.336 0.375	40.5 -4.9 -10.3	11.4 244.3	0.125 0.25 0.375	34.7 1.3 -4.5	4.7 286.1 10.3	218	0.0 0.846 1.0
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.375 0.5	42.0 -4.3 -15.4	15.9 254.3	0.125 0.25 0.5	35.0 4.5 -11.8	12.7 291.0 11.8	229	0.0 0.666 1.0
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.426 0.625	43.9 -3.9 -20.4	20.8 259.9	0.125 0.25 0.625	35.2 8.5 -18.0	20.0 295.3 15.4	233	0.0 0.602 1.0
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.482 0.75	45.8 -3.7 -25.6	25.8 261.6	0.125 0.25 0.75	35.7 12.5 -24.8	27.8 296.7 19.1	235	0.0 0.572 1.0
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.539 0.875	47.8 -3.4 -30.7	30.9 263.5	0.125 0.25 0.875	36.1 16.4 -30.6	34.8 298.2 23.1	236	0.0 0.552 1.0
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.599 1.0	49.8 -3.4 -35.8	35.9 264.4	0.125 0.25 1.0	36.4 19.7 -35.8	40.8 298.8 26.7	237	0.0 0.542 1.0
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.069 0.375 0.0	36.4 -19.1 15.9	24.9 140.0	0.125 0.375 0.0	37.4 -15.0 17.0	22.7 131.3 4.3	139	0.184 1.0 0.0
109	G00B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.162	39.8 -15.5 4.9	16.3 162.2	0.125 0.375 0.125	37.6 -12.8 11.7	17.3 137.3 7.6	158	0.0 1.0 0.151
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	40.4 -12.1 -2.0	12.3 189.6	0.125 0.375 0.25	38.4 -10.8 5.2	12.0 154.3 7.6	180	0.0 1.0 0.502
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.311	40.9 -6.8 11.3	216.9	0.125 0.375 0.375	38.8 -7.8 -2.3	8.2 196.2 5.1	195	0.0 1.0 0.747
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.5 0.48	45.3 -10.4 -14.5	17.8 234.3	0.125 0.375 0.5	39.7 -5.2 -9.5	10.8 241.1 9.0	207	0.0 1.0 0.948
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.548 0.625	47.7 -9.9 -20.6	22.9 244.3	0.125 0.375 0.625	39.7 -0.9 -16.6	16.6 266.8 12.6	218	0.0 0.846 1.0
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.578 0.75	49.1 -8.9 -25.7	27.2 250.7	0.125 0.375 0.75	39.8 4.0 -24.0	24.4 279.5 16.0	225	0.0 0.726 1.0
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.625 0.875	50.8 -8.6 -30.8	31.9 254.3	0.125 0.375 0.875	40.3 8.1 -30.2	31.3 285.1 19.8	229	0.0 0.666 1.0
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.67 1.0	52.6 -8.1 -35.7	36.7 257.1	0.125 0.375 1.0	40.4 12.6 -35.8	37.9 289.4 24.1	231	0.0 0.622 1.0
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.054 0.5 0.0	39.2 -27.7 18.7	33.5 145.9	0.125 0.5 0.0	41.0 -23.7 21.5	32.0 137.7 5.1	144	0.108 1.0 0.0
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.181	43.1 -23.2 7.4	24.4 162.2	0.125 0.5 0.125	41.5 -21.6 15.4	26.6 144.4 8.3	158	0.0 1.0 0.151
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.276	43.7 -20.0 0.1	20.0 179.5	0.125 0.5 0.25	42.1 -19.2 8.0	20.8 157.3 8.0	173	0.0 1.0 0.403
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.347	44.3 -16.5 -5.9	17.6 199.6	0.125 0.5 0.375	42.7 -15.8 -0.3	15.8 181.2 5.8	186	0.0 1.0 0.592
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.405	44.7 -13.5 -10.2	16.9 216.9	0.125 0.5 0.5	43.0 -12.4 -8.0	14.7 212.9 3.0	195	0.0 1.0 0.747
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.625 0.571	49.0 -15.0 -17.7	23.2 229.7	0.125 0.5 0.625	44.2 -9.4 -15.4	18.1 238.4 7.7	204	0.0 1.0 0.948
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.75 0.746	53.5 -16.1 -25.7	30.3 237.9	0.125 0.5 0.75	45.0 -5.2 -22.9	23.4 257.0 14.0	209	0.0 1.0 0.994
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.759 0.875	54.9 -14.8 -31.0	34.4 244.3	0.125 0.5 0.875	45.2 -0.4 -29.7	29.7 269.1 17.5	218	0.0 0.846 1.0
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.787 1.0	56.2 -13.8 -36.0	38.5 248.9	0.125 0.5 1.0	45.4 4.0 -35.8	36.1 276.5 21.0	223	0.0 0.757 1.0
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.043 0.625 0.0	42.0 -36.9 21.8	42.8 149.4	0.125 0.625 0.0	45.0 -33.3 26.4	42.5 141.5 6.6	146	0.069 1.0 0.0
127												

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
162	R00Y_025_025	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.063	29.6 18.0 8.6	20.0 25.4	0.25 0.0 0.0	28.1 24.0 7.8	25.2 18.0 6.2	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
163	R00Y_025_025	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.184 0.0 0.25	28.6 17.6 -2.4	17.7 352.0	0.25 0.0 0.125	28.1 25.5 4.4	25.9 9.7 10.4	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
164	B50R_025_025	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.08 0.0 0.25	26.0 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.25 0.0 0.25	28.3 27.3 -0.1	27.3 359.7 17.1	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
165	B34R_037_037	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.024 0.0 0.375	25.1 12.3 -14.4	19.0 310.5	0.25 0.0 0.375	28.5 29.3 -4.3	29.6 351.6 20.0	273	0.064 0.0 1.0	26.5 32.9 -38.4	50.6 310.5
166	B25R_050_050	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.052 0.5	26.2 11.7 -20.1	23.3 300.1	0.25 0.0 0.5	28.5 30.6 -10.4	32.3 341.1 21.3	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
167	B19R_062_062	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.123 0.625	28.5 11.0 -25.2	27.5 293.5	0.25 0.0 0.625	28.5 32.6 -17.0	36.8 332.3 23.1	259	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.4	44.1 293.5
168	B15R_075_075	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.186 0.75	30.6 10.8 -30.1	32.0 289.7	0.25 0.0 0.75	28.7 36.0 -23.1	42.8 327.3 26.2	256	0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 -40.2	42.7 289.7
169	B13R_087_087	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.245 0.875	32.7 10.7 -35.3	36.9 286.9	0.25 0.0 0.875	28.6 39.2 -28.1	48.2 324.3 29.6	254	0.0 0.281 1.0	33.9 12.2 -40.3	42.2 286.9
170	B11R_100_100	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5	53.1 322.1 32.6	252	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0
171	R50Y_025_025	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.099 0.0	33.3 9.5 15.8	18.5 58.8	0.25 0.125 0.0	31.0 16.0 11.8	19.9 36.4 7.9	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	74.1 58.8
172	R00Y_025_012	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.156	35.9 9.0 4.3	10.0 25.4	0.25 0.125 0.125	31.0 16.8 8.0	18.6 25.3 10.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
173	B50R_025_012	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.165 0.124 0.25	34.1 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.25 0.125 0.25	31.5 18.6 3.2	18.9 9.7 14.6	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
174	B25R_037_025	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.124 0.151 0.375	34.2 5.8 -10.0	11.6 300.1	0.25 0.125 0.375	31.7 20.5 -2.2	20.6 353.7 16.8	264	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3	46.7 300.1
175	B15R_050_037	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.218 0.5	36.4 5.4 -15.0	16.0 289.7	0.25 0.125 0.5	31.9 22.3 -9.9	24.4 359.9 18.2	256	0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 -40.2	42.7 289.7
176	B11R_062_050	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.276 0.625	38.4 5.4 -20.2	20.9 285.0	0.25 0.125 0.625	32.1 24.7 16.1	29.5 326.9 20.7	252	0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4	41.8 285.0
177	B09R_075_062	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.334 0.75	40.4 5.4 -25.2	25.8 282.1	0.25 0.125 0.75	32.4 28.2 -22.2	35.9 321.8 24.3	250	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.4	41.3 282.1
178	B07R_087_075	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.392 0.875	42.5 5.4 -30.2	30.7 280.2	0.25 0.125 0.875	32.8 30.9 -27.8	41.6 318.0 27.3	249	0.0 0.356 1.0	36.6 7.3 -40.3	40.9 280.2
179	B06R_100_087	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.446 1.0	44.3 5.7 -35.2	35.7 279.3	0.25 0.125 1.0	33.1 33.9 -32.5	47.0 316.2 30.4	248	0.0 0.367 1.0	37.0 6.6 -40.2	40.8 279.3
180	Y00G_025_025	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.219 0.0	39.1 -0.9 22.6	22.6 92.3	0.25 0.25 0.0	35.1 5.0 17.5	18.2 74.0 8.8	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
181	Y00G_025_012	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.234 0.124	40.6 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.25 0.25 0.125	35.4 5.7 13.1	14.3 66.3 8.2	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.4 92.3
182	NW_025	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.7 7.5 7.1	10.4 43.4 12.2	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0
183	B00R_037_012	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.307 0.375	44.1 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.25 0.25 0.375	36.3 9.3 0.7	9.4 4.5 13.4	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
184	B00R_050_025	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.364 0.5	46.1 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.25 0.25 0.5	36.4 12.3 -6.8	14.1 330.9 15.8	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
185	B00R_062_037	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.421 0.625	48.1 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.25 0.25 0.625	37.0 15.5 -14.0	20.9 318.0 18.7	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
186	B00R_075_050	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.479 0.75	50.1 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.25 0.25 0.75	37.5 18.9 -20.4	27.9 312.8 22.3	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
187	B00R_087_062	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.536 0.875	52.1 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.25 0.25 0.875	38.0 22.0 -26.5	34.4 309.7 25.4	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
188	B00R_100_075	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.593 1.0	54.1 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.25 0.25 1.0	38.2 25.3 -31.6	40.5 308.7 29.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7
189	Y31G_037_037	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.185 0.375 0.0	41.6 -11.2 24.7	27.2 114.4	0.25 0.375 0.0	39.4 -4.2 23.2	23.6 100.4 7.4	120	0.493 1.0 0.0	70.3 -30.0 66.1	72.6 114.4
190	Y50G_037_025	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.205 0.375 0.124	42.8 -10.2 13.4	16.9 127.2	0.25 0.375 0.125	39.4 -3.5 17.7	18.1 101.1 8.6	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
191	G00B_037_012	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.268	45.4 -7.7 2.4	8.1 162.2	0.25 0.375 0.25	40.0 -1.6 10.9	11.0 98.5 11.7	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
192	G50B_037_012	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.343	46.0 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.25 0.375 0.375	40.5 0.2 4.0	4.0 87.0 10.3	195	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2 -27.2	45.3 216.9
193	G75B_050_025	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.461 0.5	49.4 -4.9 -10.3	11.4 244.3	0.25 0.375 0.5	40.8 3.5 -4.5	5.8 307.8 13.3	218	0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8 -41.3	45.9 244.3
194	G84B_062_037	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.5 0.625	50.9 -4.3 -15.4	15.9 254.3	0.25 0.375 0.625	40.7 7.2 -11.9	13.9 301.0 15.7	229	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0	42.6 254.3
195	G88B_075_050	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.551 0.75	52.8 -3.9 -20.4	20.8 258.9	0.25 0.375 0.75	41.7 10.7 -19.4	22.2 299.0 18.5	233	0.0 0.602 1.0	45.6 -7.9 -40.9	41.7 258.9
196	G90B_087_062	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.607 0.875	54.7 -3.7 -25.6	25.8 261.6	0.25 0.375 0.875	41.7 14.8 -26.1	30.1 299.6 22.7	235	0.0 0.572 1.0	44.5 -5.9 -40.9	41.4 261.6
197	G92B_100_075	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.664 1.0	56.7 -3.4 -30.7	30.9 263.5	0.25 0.375 1.0	42.1 18.3 -31.8	36.7 299.9 26.2	236	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.6 -40.9	41.2 263.5
198	Y50G_050_050	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.161 0.5 0.0	43.5 -20.4 26.9	33.8 127.2	0.25 0.5 0.0	43.1 -14.1 28.4	31.7 116.4 6.5	131	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9 53.8	67.6 127.2
199	Y68G_050_037	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.194 0.5 0.124	45.3 -19.1 15.9	24.9 140.0	0.25 0.5 0.125	43.2 -13.5 21.7	25.6 121.9 8.2	139	0.184 1.0 0.0	56.4 -50.9 42.6	66.4 140.0
200	G00B_050_025	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.287	48.7 -15.5 4.9	16.3 162.2	0.25 0.5 0.25	44.2 -10.9 14.5	18.2 126.7 11.5	158	0.0 1.0 0.151	50.6 -62.1 19.9	65.2 162.2
201	G25B_050_025	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.375	49.3 -12.1 -2.0	12.3 189.6	0.25 0.5 0.375	44.9 -8.5 6.8	10.9 141.0 10.5	180	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.6 -8.2	49.2 189.6
202	G50B_050_025	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.436	49.8 -9.0 -6.8	11.3 216.9	0.25 0.5 0.5	45.1 -5.3 -2.5	5.9 2				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
243	R00Y_037_037*	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0 12.9	30.0 25.4	0.375 0.0 0.0	31.7 36.2 17.7	40.3 26.1 10.3	375 1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
244	R18Y_037_037*	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.31	32.4 29.2 2.2	29.2 4.3	0.375 0.0 0.125	31.6 36.7 13.2	39.0 19.8 13.4	339 1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8
245	B65R_037_037*	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.226 0.0 0.375	29.3 24.1 -5.7	24.7 346.6	0.375 0.0 0.25	31.7 38.5 8.1	39.3 11.9 20.1	306 0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3
246	B50R_037_037*	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.12 0.0 0.375	26.9 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.375 0.0 0.375	31.7 39.8 3.0	39.9 4.3 26.4	288 0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
247	B38R_050_050*	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1 18.2 -18.0	25.7 315.3	0.375 0.0 0.5	32.2 42.9 -3.3	43.0 355.5 29.3	277 0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1
248	B30R_062_062*	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0 0.625	24.9 18.7 -25.1	31.3 306.8	0.375 0.0 0.625	32.4 45.1 -9.5	46.1 348.0 31.5	270 0.008 0.0 1.0	25.2 30.0 -40.1
249	B25R_075_075*	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6 -30.2	35.0 300.1	0.375 0.0 0.75	32.5 47.1 -15.8	49.6 341.4 33.2	264 0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3
250	B20R_087_087*	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.151 0.875	29.5 16.8 -35.3	39.1 295.4	0.375 0.0 0.875	32.6 49.3 -21.4	53.8 336.5 35.5	260 0.0 0.173 1.0	30.2 19.2 -40.4
251	B18R_100_100*	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4	43.7 292.5	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0	58.0 333.3 37.9	258 0.0 0.21 1.0	31.5 16.8 -40.4
252	R31Y_037_037*	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3 19.6 20.7	28.5 46.6	0.375 0.125 0.0	34.8 28.0 21.3	35.2 37.3 8.4	43 1.0 0.246 0.0	53.5 52.2 55.3
253	R00Y_037_025*	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.188	38.6 18.0 8.6	20.0 25.4	0.375 0.125 0.125	35.1 28.3 16.7	32.9 30.6 13.5	375 1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
254	R00Y_037_025*	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.309 0.124 0.375	37.5 17.6 -2.4	17.7 352.0	0.375 0.125 0.25	35.3 29.6 10.7	11.5 19.8 17.9	315 0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8
255	B50R_037_025*	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.205 0.124 0.375	34.9 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.375 0.125 0.375	35.5 31.2 5.0	31.6 9.2 22.9	288 0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
256	B34R_050_037*	0.375 0.125 0.625	0.5 0.375 0.312	311	0.149 0.124 0.5	34.0 12.3 -14.4	19.0 310.5	0.375 0.125 0.625	36.2 33.7 -2.3	33.7 355.9 24.6	273 0.064 0.0 1.0	26.5 32.9 -38.4
257	B25R_062_050*	0.375 0.125 0.75	0.625 0.375 0.312	305	0.125 0.177 0.625	35.1 11.7 -20.1	23.3 300.1	0.375 0.125 0.75	36.2 35.2 -9.0	36.3 345.6 26.0	264 0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3
258	B19R_075_062*	0.375 0.125 0.75	0.625 0.437 0.29	293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0 -25.2	27.5 293.5	0.375 0.125 0.75	36.6 37.7 -15.7	40.3 337.0 27.8	259 0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.4
259	B15R_087_075*	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.311 0.875	39.6 10.8 -30.1	32.0 289.7	0.375 0.125 0.875	36.9 39.8 -21.4	45.2 331.6 30.4	256 0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 -40.2
260	B13R_100_087*	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7 -35.3	36.9 286.9	0.375 0.125 1.0	36.8 42.2 -26.6	49.9 327.7 33.0	254 0.0 0.281 1.0	33.9 12.2 -40.3
261	R68Y_037_037*	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2 26.9	28.4 71.1	0.375 0.25 0.0	39.9 16.0 27.6	31.9 59.7 6.9	62 1.0 0.543 0.0	67.4 24.5 71.9
262	R50Y_037_025*	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.224 0.124	42.2 9.5 15.8	18.5 58.8	0.375 0.25 0.125	39.9 17.1 21.7	27.7 51.6 9.9	53 1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4
263	R00Y_037_012*	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.281	44.8 9.0 4.3	10.0 25.4	0.375 0.25 0.25	40.0 18.4 15.1	23.9 39.3 15.1	375 1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
264	B50R_037_012*	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.29 0.249 0.375	43.0 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.375 0.25 0.375	40.7 19.7 8.1	21.3 22.2 18.2	288 0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1
265	B25R_050_025*	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8 -10.0	11.6 300.1	0.375 0.25 0.5	41.2 22.1 -0.1	22.1 359.5 19.1	264 0.0 0.105 1.0	28.1 23.4 -40.3
266	B15R_062_037*	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.343 0.625	45.3 5.4 -15.0	16.0 289.7	0.375 0.25 0.625	41.6 23.9 -7.1	25.0 343.2 20.5	256 0.0 0.248 1.0	32.8 14.4 -40.2
267	B11R_075_050*	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.401 0.75	47.3 5.4 -20.2	20.9 285.0	0.375 0.25 0.75	42.1 26.2 -14.0	29.7 331.7 22.2	252 0.0 0.302 1.0	34.7 10.8 -40.4
268	B09R_087_062*	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.459 0.875	49.4 5.4 -25.2	25.8 282.1	0.375 0.25 0.875	42.9 28.9 -20.3	35.3 324.8 24.8	250 0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.4
269	B07R_100_075*	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.517 1.0	51.4 5.4 -30.2	30.7 280.2	0.375 0.25 1.0	43.1 31.3 -26.0	40.7 320.3 27.5	249 0.0 0.356 1.0	36.6 7.3 -40.3
270	Y00G_037_037*	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5 -1.3 33.9	33.9 92.3	0.375 0.375 0.0	44.1 6.7 33.2	33.8 78.5 8.4	83 1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4
271	Y00G_037_025*	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.344 0.124	48.0 -0.9 22.6	22.6 92.3	0.375 0.375 0.125	44.5 7.0 26.3	27.2 75.0 9.4	83 1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4
272	Y00G_037_012*	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.375 0.375 0.25	44.7 8.5 18.5	20.4 65.3 12.5	83 1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4
273	NW_037*	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.3 10.0 11.0	14.9 47.8 16.0	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
274	B00R_050_012*	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.375 0.375 0.5	46.1 12.2 2.1	12.3 10.0 15.6	242 0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
275	B00R_062_025*	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.375 0.375 0.625	46.7 14.8 -5.3	15.7 340.2 17.4	242 0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
276	B00R_075_037*	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.375 0.375 0.75	47.4 17.2 -12.5	21.3 323.8 19.5	242 0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
277	B00R_087_050*	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.375 0.375 0.875	48.1 19.9 -19.3	27.7 315.9 22.1	242 0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
278	B00R_100_062*	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.375 0.375 1.0	48.4 23.0 -25.3	34.2 312.3 25.5	242 0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6
279	Y23G_050_050*	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.302 0.5 0.0	49.4 -12.5 37.1	39.2 108.6	0.375 0.5 0.0	49.1 -2.0 38.9	38.9 92.9 10.6	113 0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0
280	Y31G_050_037*	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.31 0.5 0.124	50.5 -11.2 24.7	27.2 114.4	0.375 0.5 0.125	49.5 -1.7 31.0	31.0 93.2 11.4	120 0.493 1.0 0.0	70.3 -30.0
281	Y50G_050_025*	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.33 0.5 0.249	51.7 -10.2 13.4	16.9 127.2	0.375 0.5 0.25	49.7 -0.9 22.3	22.3 95.5 12.9	131 0.322 1.0 0.0	62.6 -40.9
282	G00B_050_012*	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3 -7.7 2.4	8.1 162.2	0.375 0.5 0.375	50.4 0.8 13.6	13.6 86.3 14.6	158 0.0 0.151 0.506	-62.1 19.9
283	G50B_050_012*	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.468	54.9 -4.5 -3.4	5.6 216.9	0.375 0.5 0.5	51.1 2.9 4.1	5.0 54.4 11.2	195 0.0 1.0 0.747	55.0 -36.2
284	G75B_062_025*	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9 -10.3	11.4 244.3	0.375 0.5 0.625	51.7 5.8 -4.1	7.1 324.8 14.0	218 0.0 0.846 1.0	53.3 -19.8
285	G84B_075_037*	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.625 0.75	59.8 -4.3 -15.4	15.9 254.5	0.375 0.5 0.75	52.4 8.7 -11.9	14.7 306.3 15.4	229 0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4
286	G88B_087_050*	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.676 0.875	61.7 -3.9 -20.4	20.8 258.9	0.375 0.5 0.875	52.9 12.1 -18.6			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	0.360	0.368	0.0	0.5	32.8	35.2
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	0.344	0.261	0.0	0.5	30.2	29.9
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.330	0.116	0.0	0.5	27.7	23.8
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.164	0.0	0.625	26.8	24.2
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.311	0.048	0.0	0.75	25.9	24.7
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.305	0.0	0.02	0.875	25.5	24.7
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.105	1.0	28.1	23.4
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.083	0.0	37.4	29.6
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.22	41.2	27.0
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.435	41.3	29.2
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.351	0.124	0.5	38.2	24.1
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.245	0.124	0.5	35.8	17.9
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.192	0.125	0.625	35.0	18.2
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.13	0.125	0.75	33.8	18.7
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.125	0.204	0.875	36.0	17.6
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.125	0.276	1.0	38.4	16.8
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.199	0.0	42.3	31.7
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.217	0.124	44.2	19.6
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.313	47.5	18.0
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.434	0.249	0.5	46.4	17.6
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.33	0.249	0.5	43.9	17.9
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.274	0.25	0.625	42.9	12.3
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.25	0.302	0.75	44.0	11.7
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.25	0.373	0.875	46.4	11.0
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.25	0.436	1.0	48.5	10.8
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.302	0.0	47.6	8.9
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.328	0.124	49.4	9.2
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.349	0.249	51.1	9.5
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.406	53.7	9.0
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.415	0.375	0.5	51.9	5.9
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.375	0.401	0.625	52.0	5.8
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.375	0.468	0.75	54.2	5.4
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.375	0.526	0.875	56.2	5.4
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.375	0.584	1.0	58.3	5.4
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.439	0.0	54.0	-1.8
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.454	0.124	55.5	-1.3
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.469	0.249	57.0	-0.9
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.484	0.375	58.5	-0.4
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.557	0.625	61.9	0.1
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.614	0.75	63.9	0.3
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.671	0.875	65.9	0.4
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.729	1.0	67.9	0.6
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.424	0.625	0.0	57.6	-13.3
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.427	0.625	0.125	58.3	-12.5
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.435	0.625	0.25	59.4	-11.2
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.455	0.625	0.375	60.6	-10.2
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.518	63.2	-7.7
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.625	0.593	63.8	-4.5
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.711	0.75	67.2	-4.9
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.75	0.875	68.8	-4.3
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.801	1.0</		

delta E* = 15.7

TUB-Registrierung: 20150901-TG78/TG78L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation *cm*yn6 (CMY0)
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fe}	rgb _{Fe}	ict _{Fe}	hsi _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE** _{Fe}	hsi _{Me}	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}	
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.159	37.6 45.1 21.5	50.0 25.4	0.625 0.0 0.0	37.2 53.3 28.6	60.5 28.2 10.8	375 1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.356	37.8 46.9 11.0	48.2 13.2	0.625 0.0 0.125	37.4 54.0 24.4	59.3 24.3 15.1	355 1.0 0.0 0.57	45.9 75.0 17.6	77.1 13.2
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.624	37.9 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.625 0.0 0.25	37.3 54.8 19.5	58.2 19.6 20.4	330 1.0 0.0 0.999	46.1 79.3 -0.1	79.3 359.8
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.432 0.0 0.625	34.2 42.8 -7.2	43.4 350.4	0.625 0.0 0.375	37.4 56.1 13.0	57.6 13.0 24.4	312 0.692 0.0 1.0	40.0 68.5 -11.5	69.4 350.4
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.296 0.0 0.625	31.0 35.7 -13.7	38.3 339.0	0.625 0.0 0.5	37.4 57.9 6.5	58.2 6.4 30.6	298 0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9	61.3 339.0
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.201 0.0 0.625	28.5 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.625 0.0 0.625	37.4 59.3 1.1	59.3 1.0 36.3	288 0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.161 0.0 0.75	27.5 30.2 -25.3	39.4 320.0	0.625 0.0 0.75	37.9 61.6 -4.2	61.8 356.0 39.2	281 0.214 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7	52.6 320.0
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.092 0.0 0.875	27.0 30.7 -32.4	44.7 313.4	0.625 0.0 0.875	38.3 64.0 -9.1	64.6 351.8 42.1	275 0.106 0.0 1.0	27.4 35.1 -37.0	51.0 313.4
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.022 0.0 1.0	25.5 30.7 -39.7	50.3 307.7	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0	66.9 347.9 44.9	271 0.022 0.0 1.0	25.5 30.7 -39.7	50.3 307.7
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.072 0.0	39.5 39.6 30.6	50.1 37.7	0.625 0.125 0.0	40.5 45.1 32.7	55.7 35.9 5.9	36 1.0 0.115 0.0	48.6 63.4 49.1	80.2 37.7
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.252	43.9 36.1 17.2	40.0 25.4	0.625 0.125 0.125	41.0 44.9 28.0	53.0 31.9 14.2	375 1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.453	44.0 38.0 6.6	38.6 9.8	0.625 0.125 0.25	41.0 45.8 22.3	51.0 25.9 17.7	349 1.0 0.0 0.657	46.0 76.1 13.2	77.2 9.8
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.493 0.125 0.625	41.8 35.2 -4.9	35.5 352.0	0.625 0.125 0.375	41.1 47.2 15.5	49.7 18.2 23.7	315 0.736 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352.0
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.386 0.125 0.625	39.1 29.9 -9.8	31.5 341.8	0.625 0.125 0.5	41.4 48.6 7.7	49.3 9.0 25.7	301 0.522 0.0 1.0	36.0 59.9 -19.6	63.0 341.8
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.285 0.125 0.625	36.6 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.625 0.125 0.625	41.7 50.4 1.6	50.4 1.8 31.4	288 0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.239 0.125 0.75	35.7 24.2 -21.7	32.5 318.1	0.625 0.125 0.75	42.7 52.1 -4.3	52.3 355.2 33.5	279 0.182 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7	52.1 318.1
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.5 0.5	311	0.173 0.125 0.875	34.9 24.7 -28.8	38.0 310.5	0.625 0.125 0.875	42.7 54.6 -10.3	55.5 349.2 36.0	273 0.064 0.0 1.0	26.5 32.9 -38.4	50.6 310.5
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 1.0 0.875	305	0.125 0.145 1.0	34.4 24.7 -35.4	43.1 304.9	0.625 0.125 1.0	43.0 56.2 -15.1	58.2 344.9 38.4	268 0.0 0.022 1.0	25.7 28.2 -40.4	49.3 304.9
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.188 0.0	44.1 29.5 36.5	46.9 51.0	0.625 0.25 0.0	45.1 34.1 38.7	51.6 48.5 5.2	47 1.0 0.301 0.0	55.9 47.2 58.5	75.1 51.0
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.208 0.125	46.3 29.6 25.8	39.3 41.0	0.625 0.25 0.125	45.7 34.0 33.2	47.6 44.3 8.6	38 1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	78.6 41.0
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.345	50.1 27.0 12.9	30.0 25.4	0.625 0.25 0.25	46.1 34.0 26.2	43.0 37.6 15.6	375 1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.56	50.2 29.2 2.2	29.2 4.3	0.625 0.25 0.375	46.5 35.2 19.1	40.1 28.4 18.3	339 1.0 0.0 0.827	45.9 77.8 5.8	78.1 4.3
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.476 0.25 0.625	47.1 24.1 -5.7	24.7 346.6	0.625 0.25 0.5	46.9 37.0 10.1	38.4 15.3 20.5	306 0.603 0.0 1.0	37.6 64.3 -15.3	66.1 346.6
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.37 0.25 0.625	44.7 17.9 -10.9	20.9 328.6						

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
486	R00Y_075_075a	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.191	40.3 54.1 25.8	60.0 25.4	0.75 0.0 0.0	40.7 59.2 36.3	69.4 31.5 11.6	375	0.254 45.6
487	R35Y_075_075a	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.384	40.5 55.7 15.4	57.8 15.4	0.75 0.0 0.125	40.6 60.2 31.6	68.0 27.7 16.8	359	0.512 45.9
488	R18Y_075_075a	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.62	40.5 58.4 4.4	58.5 4.4	0.75 0.0 0.25	40.9 61.1 25.5	66.2 22.6 21.3	339	0.827 45.9
489	R00Y_075_075a	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.552 0.0 0.75	37.1 52.8 -7.3	53.3 352.0	0.75 0.0 0.375	41.0 62.2 19.2	65.1 17.1 28.4	315	0.736 0.0
490	B65R_075_075a	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.452 0.0 0.75	34.3 48.2 -11.4	49.5 346.6	0.75 0.0 0.5	40.9 64.0 11.4	65.1 10.1 28.6	306	0.603 0.0
491	B57R_075_075a	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.33 0.0 0.75	31.7 41.6 -17.5	45.1 337.1	0.75 0.0 0.625	41.1 65.4 5.1	65.6 4.4 34.1	296	0.44 0.0
492	B50R_075_075a	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.241 0.0 0.75	29.4 35.8 -21.8	41.9 328.6	0.75 0.0 0.75	41.1 66.9 0.0	66.9 0.0 39.8	288	0.321 0.0
493	B43R_087_087a	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.201 0.0 0.875	28.1 35.9 -29.0	46.2 321.0	0.75 0.0 0.875	41.4 69.0 -4.7	69.2 356.0 43.1	282	0.23 0.0
494	B38R_100_100a	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.135 0.0 1.0	27.9 36.5 -36.1	51.4 315.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2	71.6 352.5 45.8	277	0.135 0.0
495	R15Y_075_075a	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.051 0.0	41.6 49.9 35.6	61.3 35.5	0.75 0.125 0.0	43.9 51.3 40.0	65.1 37.8 5.1	33	0.10 0.068 0.0
496	R00Y_075_062a	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.284	46.5 45.1 21.5	50.0 25.4	0.75 0.125 0.125	44.5 50.6 34.5	61.3 34.3 14.3	375	0.10 0.0 0.254 45.6
497	R31Y_075_062a	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.481	46.7 46.9 11.0	48.2 13.2	0.75 0.125 0.25	44.8 51.4 28.4	58.8 28.9 18.1	355	0.10 0.0 0.57 45.9
498	R11Y_075_062a	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.749	46.8 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.75 0.125 0.375	45.0 52.4 21.2	56.5 22.0 21.6	330	0.10 0.0 0.999 46.1
499	B69R_075_062a	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.557 0.125 0.75	43.1 42.8 -7.2	43.4 350.4	0.75 0.125 0.5	45.4 54.0 12.4	55.4 12.9 22.7	312	0.692 0.0
500	B59R_075_062a	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.421 0.125 0.75	39.9 35.7 -13.7	38.3 339.0	0.75 0.125 0.625	45.8 55.5 5.5	55.3 5.7 27.9	298	0.473 0.0
501	B50R_075_062a	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.326 0.125 0.75	37.5 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.75 0.125 0.75	45.9 56.5 -0.2	56.5 359.7 33.2	288	0.321 0.0
502	B42R_087_075a	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.286 0.125 0.875	36.4 30.2 -25.3	39.4 320.0	0.75 0.125 0.875	46.6 58.6 -5.6	58.9 354.5 36.0	281	0.214 0.0
503	B36R_100_087a	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.217 0.125 1.0	35.9 30.7 -32.4	44.7 313.4	0.75 0.125 1.0	47.0 60.4 -10.4	61.3 350.2 38.6	275	0.106 0.0
504	R31Y_075_075a	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.184 0.0	46.2 39.2 41.5	57.1 46.6	0.75 0.25 0.0	48.9 39.7 46.7	61.3 49.6 5.9	43	0.10 0.246 0.0
505	R18Y_075_062a	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.197 0.125	48.4 39.6 30.6	50.1 37.7	0.75 0.25 0.125	49.3 39.8 39.4	56.1 44.7 8.8	36	0.10 0.115 0.0
506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.377	52.8 36.1 17.2	40.0 25.4	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9	50.7 38.9 15.2	375	0.10 0.0 0.254 45.6
507	R26Y_075_050a	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.578	53.0 38.0 6.6	38.6 9.8	0.75 0.25 0.375	51.0 39.9 24.4	46.8 31.4 18.0	349	0.10 0.0 0.657 46.0
508	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.618 0.25 0.75	50.7 35.2 -4.9	35.5 352.0	0.75 0.25 0.5	51.3 41.4 15.2	44.1 20.2 21.1	315	0.736 0.0
509	B61R_075_050a	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.511 0.25 0.75	48.0 29.9 -9.8	31.5 341.8	0.75 0.25 0.625	52.0 42.7 7.1	43.3 9.4 21.5	301	0.522 0.0
510	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.41 0.25 0.75	45.5 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.75 0.25 0.75	52.4 44.4 0.5	44.4 0.6 26.3	288	0.321 0.0
511	B40R_087_062a	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.364 0.25 0.875	44.6 24.2 -21.7	32.5 318.1	0.75 0.25 0.875	53.4 46.0 -5.4	46.3 353.2 28.5	279	0.182 0.0
512	B34R_100_075a	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.298 0.25 1.0	43.8 24.7 -28.8	38.0 310.5	0.75 0.25 1.0	53.7 47.7 -10.9	48.9 347.1 30.8	273	0.064 0.0
513	R50Y_075_075a	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.298 0.0	51.2 28.7 47.5	55.5 58.8	0.75 0.375 0.0	54.3 28.1 53.1	60.1 62.1 6.3	5	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

		HIC*Fe		rgb_Fe		ict_Fe		hsi_Fe		rgb*Fe		LabCh*Fe		rgb*Fe		LabCh*Fe		DE**Fe		hsiMe		rgb*Me		LabCh*Me										
567	R00Y_087_087_	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.222	42.9	63.1	30.1	70.0	25.4	0.875	0.0	0.0	43.2	65.4	40.5	76.9	31.8	10.7	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
568	R36Y_087_087_	0.875	0.0	0.125	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.424	43.2	64.8	19.2	67.6	16.5	0.875	0.0	0.125	43.3	66.0	35.3	74.9	28.1	16.1	360	1.0	0.0	0.485	45.8	74.1	22.0	77.3	16.5
569	R23Y_087_087_	0.875	0.0	0.25	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.627	43.2	67.2	9.0	67.8	7.6	0.875	0.0	0.25	43.6	66.5	29.6	72.8	23.9	20.5	345	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	7.6
570	R08Y_087_087_	0.875	0.0	0.375	0.875	0.875	0.437	365	0.809	0.0	0.875	42.4	67.2	-2.7	67.3	357.6	0.875	0.0	0.375	43.6	67.7	23.3	71.6	19.0	26.1	326	0.925	0.0	1.0	45.0	76.8	-3.1	76.9	357.6
571	B70R_087_087_	0.875	0.0	0.5	0.875	0.875	0.437	355	0.65	0.0	0.875	39.4	61.8	-8.3	62.4	352.3	0.875	0.0	0.5	43.7	69.3	16.0	71.2	13.0	25.9	315	0.742	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.3	352.3
572	B63R_087_087_	0.875	0.0	0.625	0.875	0.875	0.437	346	0.485	0.0	0.875	35.1	54.0	-15.7	56.2	343.7	0.875	0.0	0.625	43.8	70.8	9.3	71.4	7.5	31.4	303	0.554	0.0	1.0	36.6	61.7	-17.9	64.2	343.7
573	B56R_087_087_	0.875	0.0	0.75	0.875	0.875	0.437	338	0.371	0.0	0.875	32.7	47.7	-21.0	52.2	336.1	0.875	0.0	0.75	43.8	72.3	4.2	72.5	3.3	37.0	295	0.424	0.0	1.0	33.8	54.5	-24.0	59.6	336.1
574	B50R_087_087_	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	330	0.281	0.0	0.875	30.2	41.8	-25.5	48.9	328.6	0.875	0.0	0.875	44.0	73.5	-0.8	73.5	359.3	42.4	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
575	B44R_100_100_	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.246	0.0	1.0	28.8	41.8	-32.7	53.1	321.9	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	45.9	283	0.246	0.0	1.0	28.8	41.8	-32.7	53.1	321.9
576	R13Y_087_087_	0.875	0.125	0.0	0.875	0.875	0.437	38	0.875	0.038	0.0	43.9	59.5	40.7	72.2	34.3	0.875	0.125	0.0	47.3	56.4	44.0	71.5	38.0	5.7	32	1.0	0.044	0.0	46.6	68.0	46.6	82.5	34.3
577	R00Y_087_075_	0.875	0.125	0.125	0.875	0.75	0.5	390	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1	25.8	60.0	25.4	0.875	0.125	0.125	47.6	56.0	38.5	67.9	34.5	12.9	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
578	R35Y_087_075_	0.875	0.125	0.25	0.875	0.75	0.5	381	0.875	0.125	0.509	49.4	55.7	15.4	57.8	15.4	0.875	0.125	0.25	47.9	56.7	32.6	65.4	29.8	17.2	359	1.0	0.0	0.512	45.9	74.3	20.5	77.1	15.4
579	R18Y_087_075_	0.875	0.125	0.375	0.875	0.75	0.5	371	0.875	0.125	0.745	49.4	58.4	4.4	58.5	4.3	0.875	0.125	0.375	48.2	57.5	25.3	62.8	23.7	20.9	339	1.0	0.0	0.827	45.9	77.8	5.8	78.1	4.3
580	R00Y_087_075_	0.875	0.125	0.5	0.875	0.75	0.5	360	0.677	0.125	0.875	46.0	52.8	-7.3	53.0	352.0	0.875	0.125	0.5	48.4	59.1	16.9	61.5	15.9	25.2	315	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0
581	B65R_087_075_	0.875	0.125	0.625	0.875	0.75	0.5	349	0.577	0.125	0.875	43.2	48.2	-11.4	49.5	346.6	0.875	0.125	0.625	48.8	60.3	9.3	61.0	8.8	24.7	306	0.603	0.0	1.0	37.6	64.3	-15.3	66.1	346.6
582	B57R_087_075_	0.875	0.125	0.75	0.875	0.75	0.5	339	0.455	0.125	0.875	40.7	41.6	-17.5	45.1	337.1	0.875	0.125	0.75	48.9	62.0	2.9	62.0	2.7	30.0	296	0.44	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.3	60.2	337.1
583	B50R_087_075_	0.875	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	330	0.366	0.125	0.875	38.3	35.8	-21.8	41.9	328.6	0.875	0.125	0.875	49.3	62.9	-2.0	62.9	358.1	35.3	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
584	B43R_100_087_	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	322	0.326	0.125	1.0	37.1	35.9	-29.0	46.2	321.0	0.875	0.125	1.0	49.6	64.5	-6.6	64.9	354.1	38.4	282	0.23	0.0	1.0	28.7	4			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fe}	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE** _{Fe}	hsi_Me	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}				
648	R00Y_100_100_	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
649	R38Y_100_100_	1.0	0.0	0.125	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.458	45.8	73.8	23.5	77.5	17.6	
650	R26Y_100_100_	1.0	0.0	0.25	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	
651	R13Y_100_100_	1.0	0.0	0.375	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.955	46.0	78.9	1.3	78.9	0.9	
652	R00Y_100_100_	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	360	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0	
653	B68R_100_100_	1.0	0.0	0.625	1.0	0.5	352	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349.4	
654	B61R_100_100_	1.0	0.0	0.75	1.0	0.5	344	0.522	0.0	1.0	36.0	59.9	-19.6	63.0	341.8	
655	B55R_100_100_	1.0	0.0	0.875	1.0	0.5	337	0.407	0.0	1.0	33.5	53.6	-24.7	59.1	335.2	
656	B50R_100_100_	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
657	R11Y_100_100_	1.0	0.125	0.0	1.0	0.5	37	1.0	0.02	0.0	46.0	69.6	45.6	83.2	33.2	
658	R00Y_100_087_	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.347	51.9	63.1	30.1	70.0	25.4
659	R36Y_100_087_	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	0.562	382	1.0	0.125	0.549	52.1	64.8	19.2	67.6	16.5
660	R23Y_100_087_	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	0.562	374	1.0	0.125	0.752	52.1	67.2	9.0	67.8	7.6
661	R08Y_100_087_	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	0.562	365	0.934	0.125	1.0	51.3	67.2	-2.7	67.3	357.6
662	B70R_100_087_	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	0.562	355	0.775	0.125	1.0	48.3	61.8	-8.3	62.4	352.3
663	B63R_100_087_	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	0.562	346	0.61	0.125	1.0	44.0	54.0	-15.7	56.2	343.7
664	B56R_100_087_	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	0.562	338	0.496	0.125	1.0	41.6	47.7	-21.0	52.2	336.1
665	B50R_100_087_	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	330	0.406	0.125	1.0	39.1	41.8	-25.5	48.9	328.6
666	R23Y_100_100_	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0	
667	R13Y_100_087_	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	38	1.0	0.163	0.125	52.8	59.5	40.7	72.2	34.3
668	R00Y_100_075_	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1	25.8	60.0	25.4
669	R35Y_100_075_	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	381	1.0	0.25	0.634	58.3	55.7	15.4	57.8	15.4
670	R18Y_100_075_	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	371	1.0	0.25	0.87	58.3	58.4	4.4	58.5	4.3
671	R00Y_100_075_	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	360	0.802	0.25	1.0	54.9	52.8	-7.3	53.3	352.0
672	B65R_100_075_	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	349	0.702	0.25	1.0	52.1	48.2	-11.4	49.5	346.6
673	B57R_100_075_	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	339	0.58	0.25	1.0	49.6	41.6	-17.5	45.1	337.1
674	B50R_100_075_	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	330	0.491	0.25	1.0	47.2	35.8	-21.8	41.9	328.6
675	R36Y_100_100_	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.288	0.0	55.3	48.4	57.7	75.4	49.9
676	R26Y_100_087_	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	0.562	46	1.0	0.298	0.125	57.2	49.4	46.5	67.9	43.3
677	R15Y_100_075_	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	0.625	39	1.0	0.301	0.25	59.4	49.9	35.6	61.3	35.5
678	R00Y_100_062_	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1	21.5	50.0	25.4
679	R31Y_100_062_	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	0.687	379	1.0	0.375	0.731	64.5	46.9	11.0	48.2	13.2
680	R11Y_100_062_	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	0.687	367	1.0	0.375	0.999	64.6	49.5	-0.1	49.5	359.8
681	B69R_100_062_	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	0.687	353	0.807	0.375	1.0	60.9	42.8	-7.2	43.4	350.4
682	B59R_100_062_	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	0.687	341	0.671	0.375	1.0	57.7	35.7	-13.7	38.3	339.0
683	B50R_100_062_	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	330	0.576	0.375	1.0	55.3	29.8	-18.2	34.9	328.6
684	R50Y_100_100_	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8
685	R41Y_100_087_	1.0														

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
729	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
730	G50B_100_012e	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	0.968 90.5 -4.5	-3.4 5.6 216.9	0.875 1.0 1.0	91.9 -2.9 -4.1	5.0 234.3 2.2	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
731	G50B_100_025e	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	0.936 85.4 -9.0	-6.8 11.3 216.9	0.75 1.0 1.0	87.8 -5.7 -8.6	10.3 236.4 4.4	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
732	G50B_100_037e	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	0.905 80.3 -13.5	-10.2 16.9 216.9	0.625 1.0 1.0	83.2 -8.6 -13.4	15.9 237.2 6.5	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
733	G50B_100_050e	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	0.873 75.3 -18.1	-13.6 22.6 216.9	0.5 1.0 1.0	77.6 -12.2 -19.4	22.9 237.6 8.5	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
734	G50B_100_062e	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	0.842 70.2 -22.6	-17.0 28.3 216.9	0.375 1.0 1.0	72.3 -15.5 -24.9	29.4 238.1 10.8	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
735	G50B_100_075e	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	0.81 65.1 -27.1	-20.4 33.9 216.9	0.25 1.0 1.0	66.5 -19.1 -31.2	36.6 238.4 13.4	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
736	G50B_100_087e	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	0.778 60.0 -31.6	-23.8 39.6 216.9	0.125 1.0 1.0	61.2 -21.8 -36.5	42.5 239.0 16.0	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
737	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2	-27.2 45.3 216.9	0.0 1.0 1.0	55.3 -24.7 -42.3	49.0 239.6 18.8	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
738	RO0Y_100_012e	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	90.3 9.0 4.3	10.0 25.4	1.0 0.875 0.875	89.7 4.4 7.8	9.0 60.1 5.7	375	1.0 0.0 0.254
739	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.1 1.2 3.6	3.8 70.9 3.8	360	1.0 1.0 1.0
740	G50B_087_012e	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	84.3 81.6 -4.5	-3.4 5.6 216.9	0.75 0.875 0.875	82.2 -1.9 -0.8	2.1 204.3 3.6	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
741	G50B_087_025e	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	81.1 76.5 -9.0	-6.8 11.3 216.9	0.625 0.875 0.875	77.9 -5.4 -5.5	7.8 225.6 4.0	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
742	G50B_087_037e	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	78.4 71.4 -13.5	-10.2 16.9 216.9	0.5 0.875 0.875	72.8 -9.5 -11.3	14.8 229.9 4.4	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
743	G50B_087_050e	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	74.8 66.4 -18.1	-13.6 22.6 216.9	0.375 0.875 0.875	67.6 -13.7 -16.9	21.8 230.9 5.6	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
744	G50B_087_062e	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	71.7 61.3 -22.6	-17.0 28.3 216.9	0.25 0.875 0.875	62.2 -18.3 -23.4	29.8 231.9 7.7	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
745	G50B_087_075e	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	68.5 56.2 -27.1	-20.4 33.9 216.9	0.125 0.875 0.875	57.2 -22.1 -28.6	36.1 232.2 9.6	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
746	G50B_087_087e	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	65.3 51.1 -31.6	-23.8 39.6 216.9	0.0 0.875 0.875	51.9 -26.3 -34.9	43.7 232.9 12.3	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
747	RO0Y_100_025e	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.813	83.1 18.0 8.6	20.0 25.4	1.0 0.75 0.75	82.3 11.7 15.1	19.1 52.1 9.1	375	1.0 0.0 0.254
748	RO0Y_087_012e	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.813	80.4 9.0 4.3	10.0 25.4	0.875 0.75 0.75	79.1 8.0 10.9	13.6 52.6 6.8	375	1.0 0.0 0.254
749	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.6 4.4 6.7	8.0 56.1 8.3	360	1.0 1.0 1.0
750	G50B_075_012e	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	71.8 72.7 -4.5	-3.4 5.6 216.9	0.625 0.75 0.75	71.2 0.3 1.9	2.0 79.0 7.4	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
751	G50B_075_025e	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.686	67.6 -9.0	-6.8 11.3 216.9	0.5 0.75 0.75	66.4 -4.7 -3.8	6.1 219.4 5.3	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
752	G50B_075_037e	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.655	62.5 -13.5	-10.2 16.9 216.9	0.375 0.75 0.75	61.8 -9.3 -9.6	13.4 225.8 4.2	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
753	G50B_075_050e	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.623	57.5 -18.1	-13.6 22.6 216.9	0.25 0.75 0.75	56.5 -15.2 -16.0	22.1 226.3 3.8	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
754	G50B_075_062e	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.592	52.4 -22.6	-17.0 28.3 216.9	0.125 0.75 0.75	52.2 -19.8 -21.1	28.9 226.8 4.9	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
755	G50B_075_075e	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.56	47.3 -27.1	-20.4 33.9 216.9	0.0 0.75 0.75	47.3 -25.7 -27.2	37.5 226.6 6.9	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
756	RO0Y_100_037e	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.72	76.8 27.0 12.9	30.0 25.4	1.0 0.625 0.625	76.1 18.3 22.9	29.3 51.3 13.3	375	1.0 0.0 0.254
757	RO0Y_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.688	74.2 18.0 8.6	20.0 25.4	0.875 0.625 0.625	73.0 14.4 18.5	23.5 52.0 10.6	375	1.0 0.0 0.254
758	RO0Y_075_012e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.656	71.5 9.0 4.3	10.0 25.4	0.75 0.625 0.625	69.8 10.1 14.0	17.3 54.0 9.9	375	1.0 0.0 0.254
759	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	65.4 5.8 9.1	10.9 57.3 11.4	360	1.0 1.0 1.0
760	G50B_062_012e	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.593	63.8 -4.5	-3.4 5.6 216.9	0.5 0.625 0.625	61.0 0.4 3.7	3.7 83.2 9.1	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
761	G50B_062_025e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.561	58.7 -9.0	-6.8 11.3 216.9	0.375 0.625 0.625	56.7 -5.3 -2.1	5.7 201.6 6.2	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
762	G50B_062_037e	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.53	53.6 -13.5	-10.2 16.9 216.9	0.25 0.625 0.625	51.9 -12.3 -8.5	14.9 214.7 2.6	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
763	G50B_062_050e	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.498	48.6 -18.1	-13.6 22.6 216.9	0.125 0.625 0.625	48.0 -18.0 -13.9	22.8 217.6 0.6	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
764	G50B_062_062e	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.467	43.5 -22.6	-17.0 28.3 216.9	0.0 0.625 0.625	43.3 -25.1 -20.1	32.1 218.6 3.9	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
765	RO0Y_100_050e	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.627	70.6 36.1 17.2	40.0 25.4	1.0 0.5 0.5	68.2 29.0 29.0	41.1 45.0 14.0	375	1.0 0.0 0.254
766	RO0Y_087_037e	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.595	67.9 27.0 12.9	30.0 25.4	0.875 0.5 0.5	65.3 24.5 25.2	35.1 45.7 12.8	375	1.0 0.0 0.254
767	RO0Y_075_025e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.563	65.3 18.0 8.6	20.0 25.4	0.75 0.5 0.5	62.2 20.1 20.1	28.5 45.0 12.1	375	1.0 0.0 0.254
768	RO0Y_062_012e	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.531	62.6 9.0 4.3	10.0 25.4	0.625 0.5 0.5	58.7 14.9 15.6	21.6 46.3 13.3	375	1.0 0.0 0.254
769	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.3 8.9 10.1	13.5 48.5 14.6	360	1.0 1.0 1.0
770	G50B_050_012e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.468	54.9 -4.5	-3.4 5.6 216.9	0.375 0.5 0.5	50.6 1.9 4.3	4.7 65.2 10.9	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
771	G50B_050_025e	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.436	49.8 -9.0	-6.8 11.3 216.9	0.25 0.5 0.5	46.0 -5.6 -2.0	6.0 199.5 6.9	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
772	G50B_050_037e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.405	44.7 -13.5	-10.2 16.9 216.9	0.125 0.5 0.5	42.3 -12.7 -7.7	14.9 211.3 3.5	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
773	G50B_050_050e	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.373	39.7 -18.1	-13.6 22.6 216.9	0.0 0.5 0.5	38.5 -21.4 -13.9	25.5 213.0 3.5	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
774	RO0Y_100_062e	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.534	64.3 45.1 21.5	50.0 25.4	1.0 0.375 0.375	61.4 39.0 35.7	52.9 42.4 15.7	375	1.0 0.0 0.254
775	RO0Y_087_050e	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.502	61.7 36.1 17.2	40.0 25.4	0.875 0.375 0.375	58.9 33.9 31.5	46.3 42.8 14.7	375	1.0 0.0 0.254
776	RO0Y_075_037e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.47	59.0 27.0 12.9	30.0 25.4	0.75 0.375 0.375	55.9 29.2 26.8	39.7 42.5 14.4	375	1.0 0.0 0.254
777	RO0Y_062_025e	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.438	56.4 18.0 8.6	20.0 25.4	0.625 0.375 0.375	52.5 23.8 21.9	32.3 42.6 15.0	375	1.0 0.0 0.254
778	RO0Y_050_012e	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.406	53.7 9.0 4.3	10.0 25.4	0.5 0.375 0.375	48.7 16.8 16.1	23.3 43.7 15.0	375	1.0 0.0 0.254
779	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.0 9.7 10.1	14.0 46.0 15.3	360	1.0 1.0 1.0
780	G50B_037_012e	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.343	46.0 -4.5	-3.4 5.6 216.9	0.25 0.375 0.375	40.9 0.8 3.7	3.8 77.4 10.2	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
781	G50B_037_025e	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.311	40.9 -9.0	-6.8 11.3 216.9	0.125 0.375 0.375	37.7 -7.6 -1.5	7.8 191.5 6.3	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
782	G50B_037_037e	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.28	35.8 -13.5	-10.2 16.9 216.9	0.0 0.375 0.375	34.4 -17.9 -8.0	19.6 204.0 5.1	1.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.2
783	RO0Y_100_075e	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.441	58.1 54.1 25.8	60.0 25.4	1.0 0.25 0.25	55.3 49.7 40.6	64.1 39.2 15.7	375	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	0.0	0.0	0.0
810	NW_100_0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	0.1 116.7 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
811	BOOR_100_012_0	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.932 1.0	88.7 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.875 0.875 1.0	87.2 3.8 -5.3	6.6 305.3 3.9	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
812	BOOR_100_025_0	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.864 1.0	81.7 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.75 0.75 1.0	76.6 9.6 -10.6	14.3 312.1 10.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
813	BOOR_100_037_0	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.796 1.0	74.8 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.625 0.625 1.0	67.2 13.6 -15.6	20.8 311.0 15.2	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
814	BOOR_100_050_0	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.729 1.0	67.9 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.5 0.5 1.0	55.8 19.6 -21.4	29.1 312.4 22.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
815	BOOR_100_062_0	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.375 0.375 1.0	45.8 24.1 -26.3	35.7 312.5 27.9	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
816	BOOR_100_075_0	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.593 1.0	54.1 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.25 0.25 1.0	37.4 26.6 -31.6	41.3 310.1 30.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
817	BOOR_100_087_0	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.525 1.0	47.1 1.0 -35.5	35.6 271.7	0.125 0.125 1.0	28.7 31.4 -36.1	47.8 311.0 35.5	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
818	BOOR_100_100_0	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	0.0 0.0 1.0	23.4 30.6 -39.6	50.1 307.6 33.8	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
819	Y00G_100_012_0	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.984 0.875	94.1 -0.4 11.3	11.3 92.3	1.0 1.0 0.875	94.6 -2.5 9.9	10.2 104.1 2.5	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	
820	NW_087_0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.2 3.7	3.9 71.1 3.9	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
821	BOOR_087_012_0	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.807 0.875	79.7 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.75 0.75 0.875	76.0 6.9 -2.3	7.3 341.0 8.2	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
822	BOOR_087_025_0	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.739 0.875	72.8 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.625 0.625 0.875	66.7 11.0 -8.0	13.6 323.8 12.5	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
823	BOOR_087_037_0	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.671 0.875	65.9 0.4 -15.2	15.2 271.7	0.5 0.5 0.875	55.5 16.6 -14.6	22.1 318.6 19.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
824	BOOR_087_050_0	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6 -20.3	20.3 271.7	0.375 0.375 0.875	45.6 21.0 -20.4	29.2 315.8 24.4	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
825	BOOR_087_062_0	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.536 0.875	52.1 0.7 -25.4	25.4 271.7	0.25 0.25 0.875	37.1 23.2 -26.2	35.0 311.5 27.0	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
826	BOOR_087_075_0	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.468 0.875	45.1 0.9 -30.5	30.5 271.7	0.125 0.125 0.875	29.0 26.9 -31.2	41.2 310.8 30.6	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
827	BOOR_087_087_0	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.4 0.875	38.2 1.0 -35.5	35.6 271.7	0.0 0.0 0.875	23.4 26.1 -35.1	43.8 306.6 29.1	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
828	Y00G_100_025_0	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.969 0.75	92.6 -0.9 22.6	22.6 92.3	1.0 1.0 0.75	93.5 -4.4 20.0	20.4 102.4 4.4	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	
829	Y00G_087_012_0	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.859 0.75	85.2 -0.4 11.3	11.3 92.3	0.875 0.875 0.75	85.2 -0.7 13.0	13.1 93.4 1.8	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 90.4	
830	NW_075_0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.1 4.6 6.6	6.1 54.7 8.5	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
831	BOOR_075_012_0	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.682 0.75	70.8 0.1 -5.0	5.0 271.7	0.625 0.625 0.75	66.1 8.4 0.2	8.4 1.7 10.9	242	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7	
832	BOOR_075_025_0	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.614 0.75	63.9 0.3 -10.1	10.1 271.7	0.5 0.5 0.75	54.8 13.8 -6.8						

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
891	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	0.1 111.4 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
892	B50R_100_012e	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	0.915 0.875 1.0	87.5 5.9 -3.6	6.9 328.6	1.0 0.875 1.0	90.7 6.8 -1.4	6.9 348.2 3.9	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
893	B50R_100_025e	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	0.83 0.75 1.0	79.5 11.9 -7.2	13.9 328.6	1.0 0.75 1.0	84.2 15.6 -2.4	15.8 351.1 7.7	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
894	B50R_100_037e	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	0.745 0.625 1.0	71.4 17.9 -10.9	20.9 328.6	1.0 0.625 1.0	78.5 23.6 -3.2	23.8 352.2 11.9	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
895	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	0.66 0.5 1.0	63.3 23.8 -14.5	27.9 328.6	1.0 0.5 1.0	70.6 35.6 -3.8	35.8 353.8 17.4	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
896	B50R_100_062e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	0.576 0.375 1.0	55.3 29.8 -18.2	34.9 328.6	1.0 0.375 1.0	63.5 46.7 -3.8	46.9 355.3 23.7	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
897	B50R_100_075e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	0.491 0.25 1.0	47.2 35.8 -21.8	41.9 328.6	1.0 0.25 1.0	57.0 58.1 -2.9	58.1 357.1 30.8	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
898	B50R_100_087e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	0.406 0.125 1.0	39.1 41.8 -25.5	48.9 328.6	1.0 0.125 1.0	50.3 70.4 -1.6	70.4 358.6 38.8	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
899	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6	1.0 0.0 1.0	45.4 79.5 0.0	79.5 0.7 46.1	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
900	GO0B_100_012e	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.893	90.0 -7.7 2.4	8.1 162.2	0.875 1.0 0.875	90.9 -5.6 5.6	7.9 135.3 3.8	158	0.0 1.0 1.0	151 50.6 -62.1	19.9 65.2 162.2
901	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.2 1.2 3.6	3.8 71.0 3.8	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
902	B50R_087_012e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.79 0.75 0.875	78.6 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.875 0.75 0.875	80.1 10.0 2.1	10.2 11.8 7.2	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
903	B50R_087_025e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.705 0.625 0.875	70.5 11.9 -7.2	13.9 328.6	0.875 0.625 0.875	74.6 18.0 0.9	18.1 2.9 11.0	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
904	B50R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.62 0.5 0.875	62.5 17.9 -10.9	20.9 328.6	0.875 0.5 0.875	66.7 30.6 -0.6	30.6 358.7 16.8	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
905	B50R_087_050e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.535 0.375 0.875	54.4 23.8 -14.5	27.9 328.6	0.875 0.375 0.875	60.5 40.8 -1.0	40.8 358.5 22.5	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
906	B50R_087_062e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.451 0.25 0.875	46.4 29.8 -18.2	34.9 328.6	0.875 0.25 0.875	54.0 52.3 -1.0	52.3 358.7 29.2	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
907	B50R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.366 0.125 0.875	38.3 35.8 -21.8	41.9 328.6	0.875 0.125 0.875	47.7 64.4 -0.5	64.4 359.4 36.8	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
908	B50R_087_087e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.281 0.0 0.875	30.2 41.8 -25.5	48.9 328.6	0.875 0.0 0.875	42.9 73.7 1.1	73.7 0.8 43.4	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
909	GO0B_100_025e	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.787	84.3 -15.5 4.9	16.3 162.2	0.75 1.0 0.75	85.6 -11.0 10.4	15.2 136.5 7.1	158	0.0 1.0 1.0	151 50.6 -62.1	19.9 65.2 162.2
910	GO0B_087_012e	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.768	81.1 -7.7 2.4	8.1 162.2	0.75 0.875 0.75	81.1 -4.3 8.3	9.4 117.5 6.7	158	0.0 1.0 1.0	151 50.6 -62.1	19.9 65.2 162.2
911	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.6 4.3 6.4	7.8 56.1 8.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
912	B50R_075_012e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.665 0.625 0.75	69.7 5.9 -3.6	6.9 328.6	0.75 0.625 0.75	70.5 12.2 4.7	13.1 21.4 10.5	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	55.9 328.6
913	B50R_075_025e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.58 0.5 0.75	61.6 1								

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
972	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.1 1.0	-1.6 1.9	302.0 2.2	360	95.6 0.0 0.0	
973	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.5 8.0 4.0	8.9 26.4 10.1	360	95.6 0.0 0.0	
974	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.5 9.3 8.5	12.6 42.5 13.9	360	95.6 0.0 0.0	
975	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.3 10.1 10.9	14.8 47.1 15.9	360	95.6 0.0 0.0	
976	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.2 8.8 10.0	13.3 48.4 14.2	360	95.6 0.0 0.0	
977	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.4 5.6 9.0	10.6 58.3 10.9	360	95.6 0.0 0.0	
978	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.2 3.9 6.3	7.5 57.9 7.6	360	95.6 0.0 0.0	
979	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.5 1.1 3.3	3.6 70.5 3.6	360	95.6 0.0 0.0	
980	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.1 126.7 0.1	360	95.6 0.0 0.0	
981	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.9 1.2	-0.6 1.4	332.7 2.0	360	95.6 0.0 0.0
982	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.4 8.3 4.3	9.4 27.2 10.5	360	95.6 0.0 0.0	
983	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.9 9.7 9.1	13.3 43.2 14.7	360	95.6 0.0 0.0	
984	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.6 9.9 11.0	14.9 47.9 15.8	360	95.6 0.0 0.0	
985	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.1 8.6 9.9	13.1 49.1 14.0	360	95.6 0.0 0.0	
986	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.2 5.6 9.1	10.7 58.2 11.1	360	95.6 0.0 0.0	
987	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.0 4.1 7.4	7.6 56.0 7.6	360	95.6 0.0 0.0	
988	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.6 1.2 3.4	3.6 70.8 3.6	360	95.6 0.0 0.0	
989	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.1 133.9 0.1	360	95.6 0.0 0.0	
990	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.0 0.5	-0.7 0.9	307.9 1.6	360	95.6 0.0 0.0
991	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125										

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG78/TG78L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe		ict_Fe		hsi_Fe		rgb*Fe		LabCh*Fe		rgb**Fe		LabCh**Fe		DE**Fe		hsiM,e	rgb*Me		LabCh*Me													
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.7	69.9	3.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0									
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.4	1.4	1.5	71.6	1.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0									
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	0.1	114.3	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0									
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	23.0	0.7	-0.9	1.1	308.5	1.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0					
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	25.6	5.5	0.6	5.5	6.7	6.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	28.2	8.3	3.4	9.0	22.4	10.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	32.0	10.0	5.8	11.6	30.4	13.3	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	36.7	8.8	8.7	12.4	44.7	14.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	40.7	10.4	8.9	13.7	40.4	15.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	46.8	8.7	10.2	13.4	49.7	14.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	51.8	8.8	9.9	13.3	48.4	14.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	57.5	7.3	9.2	11.8	51.6	12.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	63.6	6.0	9.2	11.0	56.7	11.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	69.3	5.2	8.3	9.8	57.5	10.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	74.5	4.8	6.5	8.1	53.5	8.3	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	80.5	2.7	5.2	5.9	62.0	5.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.6	69.4	3.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	90.7	0.4	1.4	1.5	71.7	1.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.1	118.4	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	1.3	-2.4	2.8	299.2	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0		
1074	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	11.2	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9	0.0	1.0	1.0	56.4	-25.2	-41.8	48.8	238.9	18.2	195	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	1.0	1.0	0.0	87.5	-10.0	95.1	95.7	96.0	8.8	83	1.0	0.878	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.0	0.0	1.0	24.7	29.8	-40.1	49.9	306.6	32.5	242	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
1078	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	0.0	1.0	0.0	49.2	-65.4	28.0	71.2	156.7	8.9	158	0.0	1.0	0.151	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	1.0	0.0	1.0	45.8	79.2	-0.2	79.2	359.8	45.2	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	

delta E* = 10.3

0-0132131-F0

TG780-7N, Seite 22/22-F

Prüfvorlage TG78; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Ausgabe: Transfer nach *cmyk_e*

TUB-Registrierung: 20150901-TG78/TG78L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6 (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta