



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG85/TG85L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-TG85/TG85L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta




TG851-1, Bild D4W-: 16 gleichabständige Stufen W-R-; W-G-; W-B-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TG851-3, Bild D5W-: Schrift und Landoltringe N; R-; G-; B-; Z; PS-Operator rgb->rgb_ setrgbcolor




TG850-5, Bild D2W-: Radialgitter W-R-; W-G-; W-B-; W-N; PS-Operator rgb->rgb_ setrgbcolor



TG850-7, Bild D3W-: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TG851-5, Bild D6W-: Landoltringe W-R-; W-G-; PS-Operator rgb setrgbcolor




TG851-7, Bild D7W-: Landoltringe W-B-; W-N; PS-Operator rgb setrgbcolor







TG851-1, Bild D4Wde: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor




TG851-3, Bild D5Wde: Schrift und Landoltringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor




TG850-5, Bild D2Wde: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor



TG850-7, Bild D3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor




TG851-5, Bild D6Wde: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor




TG851-7, Bild D7Wde: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor







TG851-1, Bild D4Wde: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor




TG851-3, Bild D5Wde: Schrift und Landoltringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor




TG850-5, Bild D2Wde: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor




TG850-7, Bild D3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor




TG851-5, Bild D6Wde: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor




TG851-7, Bild D7Wde: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor




TG851-1, Bild D4Wde: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor




TG851-3, Bild D5Wde: Schrift und Landoltringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor




TG850-5, Bild D2Wde: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor



TG850-7, Bild D3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0->rgbde setrgbcolor




TG851-5, Bild D6Wde: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor




TG851-7, Bild D7Wde: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator rgb->rgbde setrgbcolor







TG851-1, Bild D4Wde: 16 gleichabständige Stufen $W-R_e$; $W-G_e$; $W-B_e$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TG851-3, Bild D5Wde: Schrift und Landoltringe N ; R_e ; G_e ; B_e ; Z ; PS-Operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TG850-5, Bild D2Wde: Radialgitter $W-R_e$; $W-G_e$; $W-B_e$; $W-N$; PS-Operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



TG850-7, Bild D3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TG851-5, Bild D6Wde: Landoltringe $W-R_e$; $W-G_e$; PS-Operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




TG851-7, Bild D7Wde: Landoltringe $W-B_e$; $W-N$; PS-Operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor







TG851-1, Bild D4Wde: 16 gleichabständige Stufen W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; rgb/cmy0 -> rgbde setrgbcolor




TG851-3, Bild D5Wde: Schrift und Landoltringe N; Re; Ge; Be; Z; PS-Operator rgb -> rgbde setrgbcolor




TG850-5, Bild D2Wde: Radialgitter W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS-Operator rgb -> rgbde setrgbcolor



TG850-7, Bild D3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0 -> rgbde setrgbcolor




TG851-5, Bild D6Wde: Landoltringe W-Re; W-Ge; PS-Operator rgb -> rgbde setrgbcolor



TG851-7, Bild D7Wde: Landoltringe W-Be; W-N; PS-Operator rgb -> rgbde setrgbcolor










Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Prüfvorlage TG85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG85/TG85L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>









Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG85/TG85L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20150701-TG85/TG85L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmykn6* (CMYK)




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG85/TG85L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG85/TG85L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>








Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG85/TG85.L0FP.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Prüfvorlage TG85; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$









Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG85/TG85L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

