



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG92/TG92.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-TG92/TG92L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta




TG921-1, Bild B4W-: 16 gleichabständige Stufen W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TG921-3, Bild B5W-: Schrift und Landoltringe N; C-; M-; Y-; Z; PS-Operator rgb->rgb- setrgbcolor




TG921-5, Bild B6W-: Landoltringe W-C-; W-M-; PS-Operator rgb setrgbcolor



TG921-7, Bild B7W-: Landoltringe W-Y-; W-N-; PS-Operator rgb setrgbcolor



TG920-5, Bild B2W-: Radialgitter W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; PS-Operator rgb->rgb- setrgbcolor



TG920-7, Bild B3W-: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



Prüfvorlage TG92; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage CMYK


Eingabe: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
Ausgabe: keine Änderung




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG92/TG92.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-TG92/TG92L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation


TUB-Material: Code=rh4ta




TG921-1, Bild B4Wde: 16 gleichabständige Stufen W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; rgb/cmy0 -> rgbde setrgbcolor




TG921-3, Bild B5Wde: Schrift und Landoltringe N; Ce; Me; Ye; Z; PS-Operator rgb -> rgbde setrgbcolor




TG920-5, Bild B2Wde: Radialgitter W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS-Operator rgb -> rgbde setrgbcolor



TG920-7, Bild B3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0 -> rgbde setrgbcolor



TG921-5, Bild B6Wde: Landoltringe W-Ce; W-Me; PS-Operator rgb -> rgbde setrgbcolor



TG921-7, Bild B7Wde: Landoltringe W-Ye; W-N; PS-Operator rgb -> rgbde setrgbcolor

Prüfvorlage TG92; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage CMYK, 3D=1, de=1, sRGB*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgbd*de



n/j	HIC*F _{de}	rgb_F _{de}	ict_F _{de}	hsi_F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	rgb*F _{de}	LabCh*F _{de}	DE*F _{de} hsiM _{de}	rgb*M _{de}	LabCh*M _{de}
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4	0.2 375
1/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	0.999 0.102 0.0	51.2 74.7 64.8	98.9 40.9	0.2 35
2/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	0.999 0.489 0.0	63.1 42.6 70.7	82.5 58.9	0.1 59
3/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.682 0.0	73.3 18.4 77.1	79.3 76.5	0.5 72
4/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4 84.2	84.3 92.3	0.2 82
5/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9 88.9	93.8 108.6	0.906 1.0 0.0	90.9 -30.0 88.7	93.6 108.6	0.2 94
6/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8	104.1 127.2	0.53 0.999 0.0	85.9 -63.0 82.7	104.0 127.3	0.1 118
7/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4	91.8 145.9	0.0 1.0 0.439	84.1 -75.8 51.4	91.6 145.8	0.1 175
8/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0	0.3 193
9/72	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0	0.3 193
10/76	G25B_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4	50.6 189.6	0.0 1.0 0.955	86.5 -49.2 -8.4	49.9 189.6	0.6 207
11/80	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1 -25.3	42.5 216.6	0.4 215
12/44	G75B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6	43.9 244.3	0.0 0.763 1.0	70.0 -18.7 -39.3	43.5 244.5	0.4 223
13/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0 -56.3	56.3 272.1	0.4 232
14/332	B25R_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	0.0 0.272 1.0	38.2 52.8 -90.5	104.8 300.2	0.2 254
15/656	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0 -57.4	110.2 328.5	0.0 330
16/652	B75R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0	1.0 0.0 0.616	52.9 83.4 -11.5	84.2 352.1	0.1 352
17/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4	0.2 375
18/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	1.0 0.622 0.61	71.4 33.9 16.1	37.6 25.4 5.9	375
19/706	R50Y_100_050de	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.743 0.5	79.2 31.3 35.4	41.3 58.8	1.0 0.745 0.545	77.9 16.5 33.4	37.3 63.6 5.3	59
20/724	Y00G_100_050de	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.928 0.5	89.5 -1.7 42.2	42.2 92.3	1.0 0.925 0.594	88.9 -0.7 41.4	41.7 96.5 3.2	82
21/562	Y50G_100_050de	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.764 1.0 0.5	90.7 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.803 1.0 0.5	90.2 -31.1 41.0	51.5 127.1 0.6	118
22/490	G00B_100_050de	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.673 1.0 0.853	89.6 -31.6 9.5	33.9 163.2 1.2	193
23/404	G50B_100_050de	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 0.945 1.0	87.2 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.676 0.947 1.0	87.1 -17.5 -12.7	21.7 216.0 0.4	215
24/368	B00R_100_050de	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.66 0.797 1.0	77.1 0.3 -27.9	27.9 270.8 0.6	232
25/692	B50R_100_050de	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	1.0 0.645 1.0	75.4 45.0 -29.9	54.1 326.3 2.5	330
26/688	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	1.0 0.622 0.61	71.4 33.9 16.1	37.6 25.4 5.9	375
27/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.762 0.363 0.365	49.2 39.0 18.4	43.1 25.2 0.2	375
28/524	R50Y_075_050de	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.493 0.25	55.4 21.3 35.4	41.3 58.8	0.756 0.487 0.298	55.4 20.9 35.4	41.2 59.3 0.3	59
29/542	Y00G_075_050de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.678 0.25	65.7 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.745 0.655 0.341	65.6 -1.7 42.1	42.2 92.3 0.1	82
30/380	Y50G_075_050de	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.514 0.75 0.25	66.8 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.532 0.728 0.352	66.7 -31.5 41.3	52.0 127.3 0.1	118
31/218	G00B_075_050de	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.603	66.4 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.404 0.73 0.587	66.3 -32.5 10.3	34.1 162.4 0.2	193
32/222	G50B_075_050de	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.695 0.75	63.3 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.408 0.674 0.726	63.2 -17.3 -12.9	21.6 216.8 0.2	215
33/186	B00R_075_050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.394 0.538 0.728	53.4 0.4 -28.1	28.1 270.8 0.4	232
34/510	B50R_075_050de	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.743 0.385 0.724	52.4 46.7 -28.6	54.8 328.4 0.3	330
35/506	R00Y_075_050de	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.762 0.363 0.365	49.2 39.0 18.4	43.1 25.2 0.2	375
36/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	0.482 0.102 0.144	25.2 39.8 18.4	43.9 24.8 0.7	375
37/342	R50Y_050_050de	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.243 0.0	31.5 21.3 35.4	41.3 58.8	0.48 0.247 0.061	31.5 21.4 36.4	42.2 59.4 0.9	59
38/360	Y00G_050_050de	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.428 0.0	41.8 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.476 0.408 0.088	41.9 -1.9 43.0	43.1 92.5 0.8	82
39/198	Y50G_050_050de	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.273 0.472 0.095	43.0 -32.2 42.2	53.1 127.3 1.0	118
40/36	G00B_050_050de	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.353	42.5 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.126 0.473 0.343	42.7 -32.9 10.5	34.5 162.2 0.6	193
41/40	G50B_050_050de	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.445 0.5	39.5 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.126 0.424 0.472	39.6 -17.6 -12.9	21.9 216.1 0.5	215
42/4	B00R_050_050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.112 0.3 0.473	29.6 0.1 -28.5	28.5 270.3 0.7	232
43/328	B50R_050_050de	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.475 0.121 0.469	28.5 47.2 -29.1	55.4 328.3 0.4	330
44/324	R00Y_050_050de	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.131	25.4 39.1 18.6	43.3 25.4	0.482 0.102 0.144	25.2 39.8 18.4	43.9 24.8 0.7	375
45/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360
46/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0	0.2 198.6	0.2 360
47/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2	0.4 207.2	0.4 360
48/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2	0.5 205.6	0.5 360
49/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.466 0.47 0.471	47.7 -0.3 -0.1	0.4 205.6	0.4 360
50/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1	0.3 206.3	0.3 360
51/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0	0.2 207.8	0.2 360
52/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0	0.1 212.6	0.1 360
53/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2	0.0 360

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 0.8$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG92/TG92L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE**Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.263
325	R26Y_050_050de	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	0.5	0.0	0.429
326	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	0.5	0.0	0.617
327	B61R_050_050de	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	1.0	0.0	0.747
328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	1.0	0.0	0.991
329	B40R_062_062de	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.429	0.0	1.0
330	B34R_075_075de	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.444	0.0	1.0
331	B29R_087_087de	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.0	0.116	1.0
332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0
333	R23Y_050_050de	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	1.0	0.102	0.0
334	R00Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	1.0	0.0	0.263
335	R18Y_050_037de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	1.0	0.0	0.486
336	B65R_050_037de	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	1.0	0.0	0.686
337	B50R_050_037de	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	1.0	0.0	0.991
338	B38R_062_050de	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.638	0.0	1.0
339	B30R_075_062de	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.145	0.0	1.0
340	B25R_087_075de	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.0	0.27	1.0
341	B20R_100_087de	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.0	0.364	1.0
342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	1.0	0.487	0.0
343	R31Y_050_037de	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	1.0	0.29	0.0
344	R00Y_050_025de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	1.0	0.0	0.263
345	R00Y_050_025de	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	1.0	0.0	0.617
346	B50R_050_025de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	1.0	0.0	0.991
347	B34R_062_037de	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.444	0.0	1.0
348	B25R_075_050de	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.0	0.27	1.0
349	B19R_087_062de	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.0	0.392	1.0
350	B15R_100_075de	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.0	0.44	1.0
351	R76Y_050_050de	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	1.0	0.684	0.0
352	R68Y_050_037de	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	1.0	0.626	0.0
353	R50Y_050_025de	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	1.0	0.487	0.0
354	R00Y_050_012de	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	1.0	0.0	0.263
355	B50R_050_012de	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	1.0	0.0	0.991
356	B25R_062_025de	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.0	0.27	1.0
357	B15R_075_037de	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.0	0.44	1.0
358	B11R_087_050de	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.0	0.5	1.0
359	B09R_100_062de	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.0	0.523	1.0
360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	1.0	0.856	0.0
361	Y00G_050_037de	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	1.0	0.856	0.0
362	Y00G_050_025de	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	1.0	0.856	0.0
363	Y00G_050_012de	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	1.0	0.856	0.0
364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	1.0	1.0	1.0
365	B00R_062_012de	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.0	0.609	1.0
366	B00R_075_025de	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.0	0.609	1.0
367	B00R_087_037de	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.0	0.609	1.0
368	B00R_100_050de	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.0	0.609	1.0
369	Y18G_062_062de	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.0	0.963	1.0
370	Y23G_062_050de	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.0	0.906	1.0
371	Y31G_062_037de	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.0	0.806	1.0
372	Y50G_062_025de	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.0	0.528	1.0
373	G00B_062_012de	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.0	0.706	1.0
374	G50B_062_012de	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.0	0.89	1.0
375	G75B_075_025de	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.0	0.763	1.0
376	G84B_087_037de	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.0	0.71	1.0
377	G88B_100_050de	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.0	0.685	1.0
378	Y31G_075_075de	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.0	0.806	1.0
379	Y38G_075_062de	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.0	0.719	1.0
380	Y50G_075_050de	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.0	0.528	1.0
381	Y68G_075_037de	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.0	0.44	1.0
382	G00B_075_025de	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.0	0.1	0.273
383	G25B_075_025de	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.0	0.706	1.0
384	G50B_075_025de	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.0	0.89	1.0
385	G65B_087_037de	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.0	0.808	1.0
386	G75B_100_050de	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.0	0.763	1.0
387	Y41G_087_087de	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.0	0.67	1.0
388	Y50G_087_075de	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.0	0.528	1.0
389	Y61G_087_062de	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.0	0.432	1.0
390	Y76G_087_050de	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.0	0.364	1.0
391	G00B_087_037de	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.0	0.1	0.706
392	G15B_087_037de	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.0	0.0	0.88
393	G34B_087_037de	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.0	0.982	1.0
394	G50B_087_037de	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.0	0.89	1.0
395	G61B_100_050de	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.0	0.829	1.0
396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.0	0.528	1.0
397	Y58G_100_087de	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.0	0.309	1.0
398	Y68G_100_075de	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.0	0.1	0.273
399	Y81G_100_062de	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.0	0.1	0.513
400	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.0	0.706	1.0
401	G11B_100_050de	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	0.0	0.1	0.838
402	G25B_100_050de	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	186	0.0	0.1	0.951
403	G38B_100_050de	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	196	0.0	0.958	1.0
404	G50B_100_050de	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.0	0.89	1.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^*_{ab} = 0.4$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG92/TG92L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HlC*Fde	rgb_Fde	ict_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiM.de	rgb*Mde	LabCh*Mde								
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4			
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9			
1076	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3			
1077	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7			
1078	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2			
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6			

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 0.3$

TUB-Registrierung: 20150701-TG92/TG92L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta