







TG941-1, Bild B4W-: 16 gleichabständige Stufen W-C-, W-M-, W-Y-, W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TG941-3, Bild B5W-: Schrift und Landoltringe N; C-, M-, Y-, Z; PS-Operator rgb->rgb_- setrgbcolor




TG941-5, Bild B6W-: Landoltringe W-C-, W-M-, PS-Operator rgb setrgbcolor



TG941-7, Bild B7W-: Landoltringe W-Y-, W-N; PS-Operator rgb setrgbcolor



TG940-5, Bild B2W-: Radialgitter W-C-, W-M-, W-Y-, W-N; PS-Operator rgb->rgb_- setrgbcolor




TG940-7, Bild B3W-: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG94/TG94L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20150701-TG94/TG94L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta




TG941-1, Bild B4Wdd: 16 gleichabständige Stufen W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor




TG941-3, Bild B5Wdd: Schrift und Landoltringe N; C_d; M_d; Y_d; Z; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor




TG940-5, Bild B2Wdd: Radialgitter W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor



TG940-7, Bild B3Wdd: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor




TG941-5, Bild B6Wdd: Landoltringe W-C_d; W-M_d; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor




TG941-7, Bild B7Wdd: Landoltringe W-Y_d; W-N; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor







TG941-1, Bild B4Wdd: 16 gleichabständige Stufen W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor




TG941-3, Bild B5Wdd: Schrift und Landoltringe N; Cd; Md; Yd; Z; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor




TG940-5, Bild B2Wdd: Radialgitter W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor



TG940-7, Bild B3Wdd: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor




TG941-5, Bild B6Wdd: Landoltringe W-Cd; W-Md; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor




TG941-7, Bild B7Wdd: Landoltringe W-Yd; W-N; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor







TG941-1, Bild B4Wdd: 16 gleichabständige Stufen W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor




TG941-3, Bild B5Wdd: Schrift und Landoltringe N; Cd; Md; Yd; Z; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor




TG940-5, Bild B2Wdd: Radialgitter W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor



TG940-7, Bild B3Wdd: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor




TG941-5, Bild B6Wdd: Landoltringe W-Cd; W-Md; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor




TG941-7, Bild B7Wdd: Landoltringe W-Yd; W-N; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor







TG941-1, Bild B4Wdd: 16 gleichabständige Stufen W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; rgb/cmy0->rgbdd setrgbcolor




TG941-3, Bild B5Wdd: Schrift und Landoltringe N; Cd; Md; Yd; Z; PS-Operator rgb->rgbdd setrgbcolor




TG941-5, Bild B6Wdd: Landoltringe W-Cd; W-Md; PS-Operator rgb->rgbdd setrgbcolor



TG941-7, Bild B7Wdd: Landoltringe W-Yd; W-N; PS-Operator rgb->rgbdd setrgbcolor




TG940-5, Bild B2Wdd: Radialgitter W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS-Operator rgb->rgbdd setrgbcolor




TG940-7, Bild B3Wdd: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0->rgbdd setrgbcolor







TG941-1, Bild B4Wdd: 16 gleichabständige Stufen W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor




TG941-3, Bild B5Wdd: Schrift und Landoltringe N; C_d; M_d; Y_d; Z; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor




TG941-5, Bild B6Wdd: Landoltringe W-Y_d; W-N; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor



TG941-7, Bild B7Wdd: Landoltringe W-Y_d; W-N; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor







TG940-5, Bild B2Wdd: Radialgitter W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS-Operator rgb->rgb_{dd} setrgbcolor







TG940-7, Bild B3Wdd: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0->rgb_{dd} setrgbcolor




























Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG94/TG94L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>








Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG94/TG94L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk_{dd}*


Prüfvorlage TG94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=0, *cmyk**










Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG94/TG94L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>








Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk_{dd}*





Prüfvorlage TG94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=0, *cmyk**





















Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG94/TG94L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG94/TG94L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk_{dd}*

Prüfvorlage TG94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=1, de=0, *cmyk**

