

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rha4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours, $Y_m=520_770$ & sRGB
XYZ, YABCABh, CIELAB, λ_d data for illuminant D65

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours, $Y_m=520_770$ &sRGB
XYZ, YABCABh, CIELAB, λ_d data for illuminant D50

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours, $Y_m=520_770$ & sRGB
XYZ, YABCABh, CIELAB, λ_d data for illuminant P40

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



















grafico TUB-TI06; Ostwald colours, $Y_m=520_{770}$ &sRGB
XYZ, YABCABh, CIELAB, λ_d data for illuminant A00

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours, $Y_m=520_770$ &sRGB
XYZ, YABCABh, CIELAB, λ_d data for illuminant E00

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours, $Y_m=520_{770}$ &sRGB
XYZ, YABCABh, CIELAB, λ_d data for illuminant C00

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a rgb_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours, $Y_m=520_{770}$ &sRGB
XYZ, YABCABh, CIELAB, λ_d data for illuminant P00

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a rgb_d

