

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NP.PDF>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rha4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours,  $Y_m=520_770$ &sRGB  
XYZ, YABCABh, CIELAB,  $\lambda_d$  data for illuminant D65

immettere: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-  
uscita: nessun cambiamento

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours,  $Y_m=520\_770$ &sRGB  
XYZ, YABCABh, CIELAB,  $\lambda_d$  data for illuminant D50

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
uscita: trasferire a rgb<sub>d</sub>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NP.PDF>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



















grafico TUB-TI06; Ostwald colours,  $Y_m=520_{770}$ &sRGB  
XYZ, YABCABh, CIELAB,  $\lambda_d$  data for illuminant P40

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
uscita: trasferire a rgb<sub>d</sub>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours,  $Y_m=520\_770$ &sRGB  
XYZ, YABCABh, CIELAB,  $\lambda_d$  data for illuminant A00

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
uscita: trasferire a rgb<sub>d</sub>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NP.PDF>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours,  $Y_m=520_770$ &sRGB  
XYZ, YABCABh, CIELAB,  $\lambda_d$  data for illuminant E00

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
uscita: trasferire a rgb<sub>d</sub>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NP.PDF>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours,  $Y_m=520\_770$ &sRGB  
XYZ, YABCABh, CIELAB,  $\lambda_d$  data for illuminant C00

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
uscita: trasferire a rgb<sub>d</sub>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NP.PDF>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours,  $Y_m=520_770$ &sRGB  
XYZ, YABCABh, CIELAB,  $\lambda_d$  data for illuminant P00

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
uscita: trasferire a rgb<sub>d</sub>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TI06/TI06L0NP.PDF>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-TI06/TI06L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



















grafico TUB-TI06; *Ostwald* colours,  $Y_m=520\_770$ &sRGB  
XYZ, YABCABh, CIELAB,  $\lambda_d$  data for illuminant Q00

immettere: w/rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
uscita: trasferire a rgb<sub>d</sub>