


10 colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
 8 di massimo (m)  $C_{AB}$  per D65  
 nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale

|               |               |
|---------------|---------------|
| $R_m$ 561_770 | $Y_m$ 520_770 |
| $G_m$ 475_573 | $C_m$ 380_561 |
| $B_m$ 380_520 | $M_m$ 573_475 |
| $G_o$ 520_570 | $M_o$ 570_520 |

Parameter: Y



10 colori ottimi (o),  $Y_w=100$

8 di massimo (m)  $C_{AB}$  per D50

nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale


$R_m$  561\_770  $Y_m$  520\_770

$G_m$  475\_573  $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_520  $M_m$  573\_475

$G_o$  520\_570  $M_o$  570\_520

Parameter: Y





10 colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
 8 di massimo (m)  $C_{AB}$  per A00  
 nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale


$R_m$  561\_770     $Y_m$  520\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_520     $M_m$  573\_475

$G_o$  520\_570     $M_o$  570\_520

Parameter: Y



10 colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
 8 di massimo (m)  $C_{AB}$  per E00  
 nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale


$R_m$  561\_770     $Y_m$  520\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_520     $M_m$  573\_475

$G_o$  520\_570     $M_o$  570\_520

Parameter: Y








10 colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
 8 di massimo (m)  $C_{AB}$  per Q00  
 nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| $R_m$ | 561_770 | $Y_m$ | 520_770 |
| $G_m$ | 475_573 | $C_m$ | 380_561 |
| $B_m$ | 380_520 | $M_m$ | 573_475 |
| $G_o$ | 520_570 | $M_o$ | 570_520 |

Parameter: Y



10 colori ottimi (o),  $Y_w=100$

8 di massimo (m)  $C_{AB}$  per D65

nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale


$R_m$  561\_770  $Y_m$  520\_770

$G_m$  475\_573  $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_520  $M_m$  573\_475

$G_o$  520\_570  $M_o$  570\_520

Parameter: Y




10 colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
 8 di massimo (m)  $C_{AB}$  per D50  
 nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| $R_m$ | 561_770 | $Y_m$ | 520_770 |
| $G_m$ | 475_573 | $C_m$ | 380_561 |
| $B_m$ | 380_520 | $M_m$ | 573_475 |
| $G_o$ | 520_570 | $M_o$ | 570_520 |

Parameter: Y





10 colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
 8 di massimo (m)  $C_{AB}$  per A00  
 nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale


$R_m$  561\_770  $Y_m$  520\_770

$G_m$  475\_573  $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_520  $M_m$  573\_475

$G_o$  520\_570  $M_o$  570\_520

Parameter: Y



10 colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
 8 di massimo (m)  $C_{AB}$  per E00  
 nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale


$R_m$  561\_770  $Y_m$  520\_770

$G_m$  475\_573  $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_520  $M_m$  573\_475

$G_o$  520\_570  $M_o$  570\_520

Parameter: Y



10 colori ottimi (o),  $Y_w=100$   
 8 di massimo (m)  $C_{AB}$  per  $C_{00}$   
 nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale


$R_m$  561\_770     $Y_m$  520\_770

$G_m$  475\_573     $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_520     $M_m$  573\_475

$G_o$  520\_570     $M_o$  570\_520

Parameter: Y



10 colori ottimi (o),  $Y_w=100$

8 di massimo (m)  $C_{AB}$  per P00

nel diagramma di cromaticità (x, y)

Nome e la gamma spettrale

$R_m$  561\_770  $Y_m$  520\_770

$G_m$  475\_573  $C_m$  380\_561

$B_m$  380\_520  $M_m$  573\_475

$G_o$  520\_570  $M_o$  570\_520

Parameter: Y

