







TI750-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

TI750-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=1, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Output: trasferire a *cmyk_e*




TI751-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

TI750-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=1, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> rgb_e
Output: trasferire a $cmyk_e$




TI751-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

TI750-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=1, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> rgb_e
Output: trasferire a $cmyk_e$




TI751-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

TI750-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=1, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> rgb_e
Output: trasferire a $cmyk_e$




TI751-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI751-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

TI750-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI750-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=1, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Output: trasferire a *cmyk_e*



TI751-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI751-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI751-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TI750-7N, 7/22-F

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
Output: trasferire a *cmyk*_e

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

iscrizione TUB: 20160501-TI75/TI75LONA.TXT /.PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D \(OL\) nel file \(F\) o PS-startup \(S\), pagine 9/22](http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 9/22)

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

n-j	HIC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
-----	--------	--------	--------	--------	----------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	----------	-------	--------	--------	----------

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)

TI750-7N 12/22-E

1-0131130-F0

[illegible]

Input: *rgb/cmyk* → *rgb_e*
Output: trasferire a *cmyk_e*

	$H\bar{C}^{Fe}$	rgb^{Fe}	irc^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{size}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{size}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{size}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$
405	ROY1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	379	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
406	ROY1_062_062b	0.625	0.0	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
407	R1Y1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	367	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
408	B6R1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	353	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
409	B5R1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
410	B5R1_062_062b	0.625	0.0	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
411	B4Z1_075_075a	0.625	0.0	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
412	B3R1_087_087a	0.625	0.0	0.625	0.312	321	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
413	B3R1_100_100a	0.625	0.0	0.625	0.312	314	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
414	R1Y1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	41	0.625	0.05	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625
415	ROY1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.125	379	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
416	R2Y1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.125	375	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
417	ROY1_062_050b	0.625	0.0	0.625	0.125	375	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
418	B6R1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.125	365	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
419	B4R1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.125	330	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
420	B4R1_062_050b	0.625	0.0	0.625	0.125	330	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
421	B3R1_087_087a	0.625	0.0	0.625	0.125	319	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
422	B3R1_087_087b	0.625	0.0	0.625	0.125	319	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625
423	B2R1_100_087a	0.625	0.0	0.625	0.125	305	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0							

TT750-7N 14/22-F

1-0131330-E0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75L0NA.TXT /PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 15/22

Input: *rgb/cmyk* → *rgbe*
Output: trasferire a *cmyke*

[illegible]

<http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75L0NA.TXT> /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagine 16/22

Input: *rgb/cmyk* → *rgb_e*
Output: trasferire a *cmyk_e*

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

n	HIC-Fe	rgb^*Fe	lcr^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	Lab
-----	--------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------------	----------	------------------	-----------	-------------	-------

TT750-7N 16/22-E

1-0131530-F0

-vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-TI75/TI75LONA.TXT /.PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75LONA.TXT /.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 17/22

n	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4-0131630-F0

TI750-7N, 17/22-F

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

delta E* = 14.4

n	H1C*Fe	rgb-Fe	ic1-Fe	hs1-Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs1*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
891	NW 100%	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
892	B50R 100.012%	1.0	0.875	1.0	0.925	87.5	1.0	87.5	3.4	342.7	0.0	87.5
893	B50R 100.025%	1.0	0.75	1.0	0.851	75.0	1.0	85.1	6.1	345.3	0.0	75.0
894	B50R 100.037%	1.0	0.625	1.0	0.727	62.5	1.0	72.7	9.4	348.3	0.0	62.5
895	B50R 100.050%	1.0	0.5	1.0	0.603	50.0	1.0	60.3	12.3	348.6	0.0	50.0
896	B50R 100.062%	1.0	0.375	1.0	0.479	37.5	1.0	47.9	15.0	348.6	0.0	37.5
897	B50R 100.075%	1.0	0.25	1.0	0.354	25.0	1.0	35.4	17.7	348.6	0.0	25.0
898	B50R 100.087%	1.0	0.125	1.0	0.229	12.5	1.0	22.9	20.4	348.6	0.0	12.5
899	B50R 100.100%	1.0	0.0	1.0	0.104	0.0	1.0	10.4	23.1	348.6	0.0	0.0
900	GOB 100.012%	0.875	1.0	0.875	0.875	87.5	0.875	87.5	3.4	348.6	0.0	87.5
901	NW 087%	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.875	87.5	6.1	348.6	0.0	87.5
902	B50R 087.012%	0.875	0.75	0.875	0.75	75.0	0.875	75.0	9.4	348.6	0.0	75.0
903	B50R 087.025%	0.875	0.625	0.875	0.625	62.5	0.875	62.5	12.3	348.6	0.0	62.5
904	B50R 087.037%	0.875	0.5	0.875	0.5	50.0	0.875	50.0	15.0	348.6	0.0	50.0
905	B50R 087.050%	0.875	0.375	0.875	0.375	37.5	0.875	37.5	17.7	348.6	0.0	37.5
906	B50R 087.062%	0.875	0.25	0.875	0.25	25.0	0.875	25.0	20.4	348.6	0.0	25.0
907	B50R 087.075%	0.875	0.125	0.875	0.125	12.5	0.875	12.5	23.1	348.6	0.0	12.5
908	B50R 087.087%	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	25.8	348.6	0.0	0.0
909	GOB 100.025%	0.75	1.0	0.75	0.75	75.0	0.75	75.0	3.4	348.6	0.0	75.0
910	GOB 100.037%	0.75	0.875	0.75	0.75	87.5	0.75	87.5	6.1	348.6	0.0	87.5
911	B50R 075.012%	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.75	75.0	9.4	348.6	0.0	75.0
912	B50R 075.025%	0.75	0.625	0.75	0.625	62.5	0.75	62.5	12.3	348.6	0.0	62.5
913	B50R 075.037%	0.75	0.5	0.75	0.5	50.0	0.75	50.0	15.0	348.6	0.0	50.0
914	B50R 075.050%	0.75	0.375	0.75	0.375	37.5	0.75	37.5	17.7	348.6	0.0	37.5
915	B50R 075.062%	0.75	0.25	0.75	0.25	25.0	0.75	25.0	20.4	348.6	0.0	25.0
916	B50R 075.075%	0.75	0.125	0.75	0.125	12.5	0.75	12.5	23.1	348.6	0.0	12.5
917	B50R 075.087%	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	25.8	348.6	0.0	0.0
918	GOB 100.037%	0.625	1.0	0.625	0.625	62.5	0.625	62.5	3.4	348.6	0.0	62.5
919	GOB 100.050%	0.625	0.875	0.625	0.625	62.5	0.625	62.5	6.1	348.6	0.0	62.5
920	GOB 100.062%	0.625	0.75	0.625	0.625	62.5	0.625	62.5	9.4	348.6	0.0	62.5
921	B50R 062.012%	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.625	62.5	12.3	348.6	0.0	62.5
922	B50R 062.025%	0.625	0.5	0.625	0.5	50.0	0.625	50.0	15.0	348.6	0.0	50.0
923	B50R 062.037%	0.625	0.375	0.625	0.375	37.5	0.625	37.5	17.7	348.6	0.0	37.5
924	B50R 062.050%	0.625	0.25	0.625	0.25	25.0	0.625	25.0	20.4	348.6	0.0	25.0
925	B50R 062.062%	0.625	0.125	0.625	0.125	12.5	0.625	12.5	23.1	348.6	0.0	12.5
926	B50R 062.075%	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	25.8	348.6	0.0	0.0
927	GOB 100.050%	0.5	1.0	0.5	0.5	50.0	0.5	50.0	3.4	348.6	0.0	50.0
928	GOB 087.037%	0.5	0.875	0.5	0.5	50.0	0.5	50.0	6.1	348.6	0.0	50.0
929	GOB 087.050%	0.5	0.75	0.5	0.5	50.0	0.5	50.0	9.4	348.6	0.0	50.0
930	GOB 087.062%	0.5	0.625	0.5	0.5	50.0	0.5	50.0	12.3	348.6	0.0	50.0
931	NW 050%	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	0.5	50.0	15.0	348.6	0.0	50.0
932	B50R 050.012%	0.5	0.375	0.5	0.425	37.5	0.5	42.5	17.7	348.6	0.0	37.5
933	B50R 050.025%	0.5	0.25	0.5	0.351	25.0	0.5	35.1	20.4	348.6	0.0	25.0
934	B50R 050.037%	0.5	0.125	0.5	0.227	12.5	0.5	22.7	23.1	348.6	0.0	12.5
935	B50R 050.050%	0.5	0.0	0.5	0.203	0.0	0.5	20.3	25.8	348.6	0.0	0.0
936	GOB 100.062%	0.375	1.0	0.375	0.375	37.5	0.375	37.5	3.4	348.6	0.0	37.5
937	GOB 087.050%	0.375	0.875	0.375	0.375	37.5	0.375	37.5	6.1	348.6	0.0	37.5
938	GOB 087.062%	0.375	0.75	0.375	0.375	37.5	0.375	37.5	9.4	348.6	0.0	37.5
939	GOB 087.075%	0.375	0.625	0.375	0.375	37.5	0.375	37.5	12.3	348.6	0.0	37.5
940	GOB 087.087%	0.375	0.5	0.375	0.375	37.5	0.375	37.5	15.0	348.6	0.0	37.5
941	NW 037%	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.375	37.5	17.7	348.6	0.0	37.5
942	B50R 037.012%	0.375	0.25	0.375	0.375	37.5	0.375	37.5	20.4	348.6	0.0	37.5
943	B50R 037.025%	0.375	0.125	0.375	0.375	37.5	0.375	37.5	23.1	348.6	0.0	37.5
944	B50R 037.037%	0.375	0.0	0.375	0.375	37.5	0.375	0.0	25.8	348.6	0.0	0.0
945	GOB 100.075%	0.25	1.0	0.25	0.25	25.0	0.25	25.0	3.4	348.6	0.0	25.0
946	GOB 087.062%	0.25	0.875	0.25	0.25	25.0	0.25	25.0	6.1	348.6	0.0	25.0
947	GOB 087.075%	0.25	0.75	0.25	0.25	25.0	0.25	25.0	9.4	348.6	0.0	25.0
948	GOB 087.087%	0.25	0.625	0.25	0.25	25.0	0.25	25.0	12.3	348.6	0.0	25.0
949	GOB 087.100%	0.25	0.5	0.25	0.25	25.0	0.25	25.0	15.0	348.6	0.0	25.0
950	GOB 087.112%	0.25	0.375	0.25	0.25	25.0	0.25	25.0	17.7	348.6	0.0	25.0
951	NW 025%	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.25	25.0	20.4	348.6	0.0	25.0
952	B50R 025.012%	0.25	0.125	0.25	0.25	25.0	0.25	25.0	23.1	348.6	0.0	25.0
953	B50R 025.025%	0.25	0.0	0.25	0.25	25.0	0.25	0.0	25.8	348.6	0.0	0.0
954	GOB 100.087%	0.125	1.0	0.125	0.125	12.5	0.125	12.5	3.4	348.6	0.0	12.5
955	GOB 087.075%	0.125	0.875	0.125	0.125	12.5	0.125	12.5	6.1	348.6	0.0	12.5
956	GOB 087.062%	0.125	0.75	0.125	0.125	12.5	0.125	12.5	9.4	348.6	0.0	12.5
957	GOB 087.050%	0.125	0.625	0.125	0.125	12.5	0.125	12.5	12.3	348.6	0.0	12.5
958	GOB 087.037%	0.125	0.5	0.125	0.125	12.5	0.125	12.5	15.0	348.6	0.0	12.5
959	GOB 087.025%	0.125	0.375	0.125	0.125	12.5	0.125	12.5	17.7	348.6	0.0	12.5
960	GOB 087.012%	0.125	0.25	0.125	0.125	12.5	0.125	12.5	20.4	348.6	0.0	12.5
961	NW 012%	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.125	12.5	23.1	348.6	0.0	12.5
962	B50R 012.012%	0.125	0.0	0.125	0.125	12.5	0.125	0.0	25.8	348.6	0.0	0.0
963	GOB 100.100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	348.6	0.0	0.0
964	GOB 087.087%	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	348.6	0.0	0.0
965	GOB 087.075%	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	348.6	0.0	0.0
966	GOB 087.062%	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	348.6	0.0	0.0
967	GOB 087.050%	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	348.6	0.0	0.0
968	GOB 087.037%	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	348.6	0.0	0.0
969	GOB 087.025%	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	348.6	0.0	0.0
970	GOB 087.012%	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	348.6	0.0	0.0
971	NW 00%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	348.6	0.0	0.0

iscrizione TUB: 20160501-TI75/TI75L0NA.TXT /.PS
Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://farbe.li.tu-berlin.de/TI75/TI75L0NA.TXT /.PS>; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 21/22

Grafico TUB-TI75; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk
Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Output: trasferire a *cmyk*

n	H*Ch*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
972	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

TI75-7N, 21/22-F


4-0132030-F0

4-0132030-F0



TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Gratifico TUB-T175; MEI16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmyk

[illegible]