


http://farbe.li.tu-berlin.de/TI98/TI98LON1.TXT /PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/1


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI98/TI98LON1.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~fatbnetnik>



T1980-3, Fig. B1W-: motivo floreale, 14 prova colori CIE 12 + 16 grigio passi (sf); ; PS operator 4 colorimage




T1980-5, Fig. B2W-: reticoli radiali W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; PS operator rgb->rgb. setrgbcolor




T1980-7, Fig. B3W-: 14 prova colori CIE 12 + 16 grigio passi (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color


Grafico TUB-TI98; 2(ISO/IEC 15705 & ISO/IEC TR 24705)
Tavola dei colori cromatici CMY




T1981-1, Fig. B4W-: 16 equidistanti passi W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



T1981-3, Fig. B5W-: codice i Landolt anelli N; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb. setrgbcolor



T1981-5, Fig. B6W-: anelli di Landolt W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor



T1981-7, Fig. B7W-: anelli di Landolt W-Y-; W-N-; PS operator rgb setrgbcolor

Input: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
Output: nessun cambiamento

iscrittione TUB: 20160501-TI98/TI98LON1.TXT /PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset

TUB materiale: code=thadla