


<http://farbe.li.tu-berlin.de/TI99/TI99L0NP.PDF> / .PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 2/2



TI990-3, Fig. B1Wd: motivo floreale, 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); PS operator 4 colorimage




TI990-5, Fig. B2Wd: reticoli radiali W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TI990-7, Fig. B3Wd: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor


Grafico TUB-TI99; 2(ISO/IEC 15775 & ISO/IEC TR 24705)
Tavola dei colori cromatici CMY, 3D=0, de=0, cmyk




TI991-1, Fig. B4Wd: 16 equidistante passi W-Cd; W-Md; W-Yd; W-N; rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor



TI991-3, Fig. B5Wd: codice i Landolt anelli N; Cd; Md; Yd; Z; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor



TI991-5, Fig. B6Wd: anelli di Landolt W-Cd; W-Md; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor



TI991-7, Fig. B7Wd: anelli di Landolt W-Yd; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor

Input: rgb/cmyk -> rgb_d
Output: trasferire a cmyk_d

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI99/TI99L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.ban.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>