


<http://farbe.li.tu-berlin.de/TI99/TI99L0NP.PDF> / .PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 2/2

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI99/TI99.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.ban.de> o <http://130.149.60.45/~farbmantik>




TI990-3, Fig. B1We: motivo floreale, 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ; PS operator 4 colorimage



reticoli radiali W-Ce reticoli radiali W-Me reticoli radiali W-Ye reticoli radiali W-N reticoli radiali W-Z


TI990-5, Fig. B2We: reticoli radiali W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TI990-7, Fig. B3We: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




Grafico TUB-TI99; 2(ISO/IEC 15775 & ISO/IEC TR 24705)
Tavola dei colori cromatici CMY, 3D=0, de=1, cmyk




TI991-1, Fig. B4We: 16 equidistanti passi W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TI991-3, Fig. B5We: codice i Landolt anelli N; Ce; Me; Ye; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TI991-5, Fig. B6We: anelli di Landolt W-Ce; W-Me; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TI991-7, Fig. B7We: anelli di Landolt W-Ye; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor

Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Output: trasferire a $cmyk_e$

iscrizione TUB: 20160501-TI99/TI99L0NP.PDF / .PS
Applicazione per la misura dell'output della stampante laser, separazionecmyk6 (CMYK6)
TUB materiale: code=rha4ta