


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT /PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/22

TN84SOL


TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsetrykk output

TUB-material: code=rh4ta


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik




TN841-1, Figur D4W-: 16 ekvidistante trinn W-R-; W-G-; W-B-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TN841-3, Figur D5W-: Skrift Landoltringer N; R-; G-; B-; Z; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor




TN841-5, Figur D6W-: Landoltringer W-R-; W-G-; PS operator rgb setrgbcolor



TN841-7, Figur D7W-: Landoltringer W-B-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor



TN840-5, Figur D2W-: radielt gitter W-R-; W-G-; W-B-; W-N; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor



TN840-7, Figur D3W-: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color


prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
kromatisk prøveplansje RGB
output: ingen ending

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/22


TN8400L

TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta




TN841-1, Figur D4Wd: 16 ekvidistante trinn $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor




TN841-3, Figur D5Wd: Skrift Landoltringer N; R_d ; G_d ; B_d ; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TN841-5, Figur D6Wd: Landoltringer $W-R_d$; $W-G_d$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TN841-7, Figur D7Wd: Landoltringer $W-B_d$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TN840-5, Figur D2Wd: radielt gitter $W-R_d$; $W-G_d$; $W-B_d$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



TN840-7, Figur D3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$ setrgbcolor



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
kromatisk prøveplansje RGB, 3D=0, de=0, $cmyk$
output: overføring til $cmyk_d$


5-003130-E0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 3/22


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT> /PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmykn6 (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta



TN841-1, Figur D4Wd: 16 ekvidistante trinn W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor




TN841-3, Figur D5Wd: Skrift Landoltringer N; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN840-5, Figur D2Wd: radielt gitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor



TN840-7, Figur D3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor




TN841-5, Figur D6Wd: Landoltringer W-R_d; W-G_d; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN841-7, Figur D7Wd: Landoltringer W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor


prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: rgb/cmyk -> rgb_d
kromatisk prøveplansje RGB, 3D=0, de=0, cmyk
output: overføring til cmyk_d




TN841-1, Figur D4Wd: 16 ekvidistante trinn W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor




TN841-3, Figur D5Wd: Skrift Landoltringer N; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN840-5, Figur D2Wd: radielt gitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN840-7, Figur D3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor




TN841-5, Figur D6Wd: Landoltringer W-R_d; W-G_d; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN841-7, Figur D7Wd: Landoltringer W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN841-1, Figur D4Wd: 16 ekvidistante trinn W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor




TN841-3, Figur D5Wd: Skrift Landoltringer N; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN840-5, Figur D2Wd: radielt gitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN840-7, Figur D3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor




TN841-5, Figur D6Wd: Landoltringer W-R_d; W-G_d; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN841-7, Figur D7Wd: Landoltringer W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN841-1, Figur D4Wd: 16 ekvidistante trinn W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor




TN841-3, Figur D5Wd: Skrift Landoltringer N; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN840-5, Figur D2Wd: radielt gitter W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN840-7, Figur D3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor



TN841-5, Figur D6Wd: Landoltringer W-R_d; W-G_d; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor



TN841-7, Figur D7Wd: Landoltringer W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 7/22



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk* output: overføring til *cmyk_d*




5-003630-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 8/22





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk* output: overføring til *cmyk_d*

5-003730-F0






<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 10/22





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk* output: overføring til *cmyk_d*



5-003930-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 12/22





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk* output: overføring til *cmyk_d*




5-0031130-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 13/22



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk* output: overføring til *cmyk_d*




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>








http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 16/22



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk* output: overføring til *cmyk_d*

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 17/22



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk* output: overføring til *cmyk_d*

5-0031630-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/22






se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk* output: overføring til *cmyk_d*



5-0031730-F0





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84L0NA.TXT> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/22



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=0, *cmyk* output: overføring til *cmyk_d*



