






se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TN94/TN94L0NA.TXT/.PS>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TN94/TN94.HTML>

v L o Y M C  
<http://130.149.60.45/~farbmefrik/TN94/TN94L0NA.TXT/.PS>; start output  
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/22

TN941-1, Figur B4W-: 16 ekvidistante trinn W-C\_-; W-M\_-; W-Y\_-; W-N; *rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color*

+-.:	lmno															
xyz;	hijk															
tuvw	defg															
pqrs	!abc															
lmno																
hijk																
defg																
!abc																
10	N	C	M	Y	Z	N	C	M	Y	Z	N	C	M	Y	Z	N

TN941-3, Figur B5W-: Skrift Landoltringer N; C\_-; M\_-; Y\_-; Z; PS operator *rgb->rgb\_setrgbcolor*TN941-5, Figur B6W-: Landoltringer W-C\_-; W-M\_-; PS operator *rgb setrgbcolor*TN941-7, Figur B7W-: Landoltringer W-Y\_-; W-N; PS operator *rgb setrgbcolor*TN940-5, Figur B2W-: radielt gitter W-C\_-; W-M\_-; W-Y\_-; W-N; PS operator *rgb->rgb\_setrgbcolor*TN940-7, Figur B3W-: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); *rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color*

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk\_-*  
 kromatisk prøveplansje CMY  
 output: ingen endring






<http://130.149.60.45/~farbmetriken/TN94/TN94L0NA.TXT> /PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 3/22




TUB registrering: 20150701-TN94.TN94L0NA.TXT / PS  
) anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncm.

TUB-material: code=rha4ta CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/>




TN940-5, Figur B2Wd: radielt gitter  $W-C_d$ ;  $W-M_d$ ;  $W-Y_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN940-7, Figur B3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf): *rgb/cmy0->rgb4*, setrgbcolor


prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC kromatisk prøveplansje CMY, 3D=0, de=0, cmyk)




TN941-1, Figur B4Wd: 16 ekvidistante trinn  $W-C_d$ ;  $W-M_d$ ;  $W-Y_d$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor



TN941-3, Figur B5Wd: Skriften Landolttringer N; Cd; Md; Yd; Z; PS operator  $rgb \rightarrow rgbd$  setrgbcolor




TN941-5, Figur B6Wd: Landoltringer  $W - C_d$ ;  $W - M_d$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN941-7, Figur B7Wd: Landoltringen W-Y<sub>d</sub>; W-N: PS operator  $rgb \rightarrow rgh_4$  setrgbcolor

5-003230-F0 C M Y O L V

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTML>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TN940-5, Figur B2Wd: radielt gitter  $W-C_d$ ;  $W-M_d$ ;  $W-Y_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN940-7, Figur B3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor


prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
 kromatisk prøveplansje CMY, 3D=0, de=0, cmyk output: overføring til  $cmyk_d$



TN941-1, Figur B4Wd: 16 ekvidistante trinn  $W-C_d$ ;  $W-M_d$ ;  $W-Y_d$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor



TN941-3, Figur B5Wd: Skrift Landoltringer  $N$ ;  $C_d$ ;  $M_d$ ;  $Y_d$ ;  $Z$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor



TN941-5, Figur B6Wd: Landoltringer  $W-C_d$ ;  $W-M_d$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN941-7, Figur B7Wd: Landoltringer  $W-Y_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor


TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTML>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TN940-5, Figur B2Wd: radielt gitter  $W-C_d$ ;  $W-M_d$ ;  $W-Y_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN940-7, Figur B3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor


prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
 kromatisk prøveplansje CMY, 3D=0, de=0, cmyk output: overføring til  $cmyk_d$



TN941-1, Figur B4Wd: 16 ekvidistante trinn  $W-C_d$ ;  $W-M_d$ ;  $W-Y_d$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor



TN941-3, Figur B5Wd: Skrift Landoltringer  $N$ ;  $C_d$ ;  $M_d$ ;  $Y_d$ ;  $Z$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN941-5, Figur B6Wd: Landoltringer  $W-C_d$ ;  $W-M_d$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor



TN941-7, Figur B7Wd: Landoltringer  $W-Y_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor

TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta









se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTML>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta







C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94L0NA.TXT>.PS  
tekniske informasjoner: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


v L o Y M C  
http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94L0NA.TXT/.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 7/22

TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon m6 (CMYK)



5-003630-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$



C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94L0NA.TXT>.PS  
tekniske informasjoner: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


v L o Y M C  
http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94L0NA.TXT/.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 8/22

TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon m6 (CMYK)



5-003730-F0




prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$



C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94L0NA.TXT>.PS  
tekniske informasjoner: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



v L o Y M C  
http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94L0NA.TXT/.PS; overføring output  
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 9/22

TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon m6 (CMYK)





5-003830-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjonmyn6 (CMYK)

C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
tekniske informasjoner: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik





5-003930-F0  
prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$   
C M Y O L V  
5-003930-F0





C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjonmyn6 (CMYK)





5-0031030-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjonmyn6 (CMYK)

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik





5-0031130-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjonmyn6 (CMYK)

C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
tekniske informasjoner: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik





5-0031230-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
tekniske informasjoner: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon m6 (CMYK)




5-0031330-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjonmyn6 (CMYK)

C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
tekniske informasjoner: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik





5-0031430-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjonmyn6 (CMYK)

C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik





5-0031530-F0  
prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$   
5-0031530-F0 C M Y O L V





C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
tekniske informasjoner: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon m6 (CMYK)





5-0031630-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
tekniske informasjoner: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon m6 (CMYK)





5-0031730-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjonmyn6 (CMYK)

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik




5-0031830-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$




C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
tekniske informasjoner: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-TN94/TN94L0NA.TXT/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjonmyn6 (CMYK)




5-0031930-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0, cmyk  
output: overføring til  $cmykd$




C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik




5-0032030-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN94/TN94.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



5-0032130-F0

prøveplansje TN94; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$

