


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0FP.PDF /.PS; start output  
F: 3D-linearisering TN95/TN95LJ30FP.DAT i fil (F), side 1/22

TN95sol


TUB registrering: 20150701-TN95/TN95L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik




TN951-1, Figur B4W-: 16 ekvidistante trinn W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TN951-3, Figur B5W-: Skrift Landoltringer N; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb\_. setrgbcolor




TN951-5, Figur B6W-: Landoltringer W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor



TN951-7, Figur B7W-: Landoltringer W-Y-; W-N-; PS operator rgb setrgbcolor




TN950-5, Figur B2W-: radielt gitter W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; PS operator rgb->rgb\_. setrgbcolor




TN950-7, Figur B3W-: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color

prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-  
kromatisk prøveplansje CMY  
output: ingen ending







TN951-1, Figur B4Wde: 16 ekvidistante trinn W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; rgb/cmy0->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-3, Figur B5Wde: Skrift Landoltringer N; Ce; Me; Ye; Z; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-5, Figur B6Wde: Landoltringer W-Ce; W-Me; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-7, Figur B7Wde: Landoltringer W-Ye; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN950-5, Figur B2Wde: radielt gitter W-Ce; W-Me; W-Ye; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN950-7, Figur B3Wde: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-1, Figur B4Wde: 16 ekvidistante trinn W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N; rgb/cmy0->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-3, Figur B5Wde: Skrift Landoltringer N; C<sub>e</sub>; M<sub>e</sub>; Y<sub>e</sub>; Z; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-5, Figur B6Wde: Landoltringer W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-7, Figur B7Wde: Landoltringer W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN950-5, Figur B2Wde: radielt gitter W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN950-7, Figur B3Wde: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-1, Figur B4Wde: 16 ekvidistante trinn W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N; rgb/cmy0->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-3, Figur B5Wde: Skrift Landoltringer N; C<sub>e</sub>; M<sub>e</sub>; Y<sub>e</sub>; Z; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor



TN951-5, Figur B6Wde: Landoltringer W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-7, Figur B7Wde: Landoltringer W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN950-5, Figur B2Wde: radielt gitter W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN950-7, Figur B3Wde: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-1, Figur B4Wde: 16 ekvidistante trinn W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N; rgb/cmy0->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-3, Figur B5Wde: Skrift Landoltringer N; C<sub>e</sub>; M<sub>e</sub>; Y<sub>e</sub>; Z; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-5, Figur B6Wde: Landoltringer W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-7, Figur B7Wde: Landoltringer W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN950-5, Figur B2Wde: radielt gitter W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN950-7, Figur B3Wde: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-1, Figur B4Wde: 16 ekvidistante trinn W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N; rgb/cmy0->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-3, Figur B5Wde: Skrift Landoltringer N; C<sub>e</sub>; M<sub>e</sub>; Y<sub>e</sub>; Z; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor




TN951-5, Figur B6Wde: Landoltringer W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor



TN951-7, Figur B7Wde: Landoltringer W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor





TN950-5, Figur B2Wde: radielt gitter W-C<sub>e</sub>; W-M<sub>e</sub>; W-Y<sub>e</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor





TN950-7, Figur B3Wde: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor

TUB registrering: 20150701-TN95/TN95L0FP.PDF /.PS      TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6\* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering TN95/TN95LJ30FP.DAT i fil (F), side 7/22



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cmyk^*$       output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$



5-113630-F0

TUB registrering: 20150701-TN95/TN95L0FP.PDF /.PS      TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6\* (CMYK)





http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering TN95/TN95LJ30FP.DAT i fil (F), side 8/22



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cmyk^*$       output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$





TUB registrering: 20150701-TN95/TN95L0FP.PDF /.PS      TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6\* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering TN95/TN95LJ30FP.DAT i fil (F), side 9/22



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cmyk^*$       output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$



TUB registrering: 20150701-TN95/TN95L0FP.PDF /.PS      TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6\* (CMYK)




http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering TN95/TN95LJ30FP.DAT i fil (F), side 10/22



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cmyk^*$       output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$

5-113930-F0





output: 3D-linearisering til  $cm\dot{y}k^*_{de}$

prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cm\dot{y}k^*$





5-1131030-F0







TUB registrering: 20150701-TN95/TN95L0FP.PDF /.PS      TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6\* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering TN95/TN95LJ30FP.DAT i fil (F), side 13/22




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cmyk^*$       output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$


5-1131230-F0

5-1131230-F0




output: 3D-linearisering til  $cm\dot{y}k^*_{de}$

prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E'^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cm\dot{y}k^*$




5-1131330-F0







output: 3D-linearisering til  $cm\dot{y}k^*_{de}$


prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E'^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cm\dot{y}k^*$



5-1131430-F0









output: 3D-linearisering til  $cm\dot{y}k^*_{de}$

prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cm\dot{y}k^*$




5-1131630-F0





output: 3D-linearisering til  $cm\dot{y}k^*_{de}$



prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E'^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cm\dot{y}k^*$



5-1131730-F0





TUB registrering: 20150701-TN95/TN95L0FP.PDF /.PS      TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6\* (CMYK)




http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering TN95/TN95LJ30FP.DAT i fil (F), side 19/22

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cmyk^*$       output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$

5-1131830-F0



output: 3D-linearisering til  $cm\dot{y}k^*_{de}$

prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cm\dot{y}k^*$





5-1131930-F0

5-1131930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering TN95/TN95LJ30FP.DAT i fil (F), side 20/22





TUB registrering: 20150701-TN95/TN95L0FP.PDF /.PS      TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6\* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering TN95/TN95LJ30FP.DAT i fil (F), side 21/22



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cmyk^*$       output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$



5-1132030-F0

TUB registrering: 20150701-TN95/TN95L0FP.PDF /.PS      TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6\* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering TN95/TN95LJ30FP.DAT i fil (F), side 22/22

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1,  $de=1$ ,  $cmyk^*$       output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{de}$

5-1132130-F0