


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/22

TN95sol


TUB registrering: 20150701-TN95/TN95L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsetrykk output

TUB-material: code=rh4ta


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik




TN951-1, Figur B4W-: 16 ekvidistante trinn W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TN951-3, Figur B5W-: Skrift Landoltringer N; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb_. setrgbcolor




TN951-5, Figur B6W-: Landoltringer W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor



TN951-7, Figur B7W-: Landoltringer W-Y-; W-N-; PS operator rgb setrgbcolor



TN950-5, Figur B2W-: radielt gitter W-C-; W-M-; W-Y-; W-N-; PS operator rgb->rgb_. setrgbcolor




TN950-7, Figur B3W-: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color


prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
kromatisk prøveplansje CMY
output: ingen endring




http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/22




TN951-1, Figur B4We: 16 ekvidistante trinn W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; rgb/cmy0->rgb_e setrgbcolor




TN951-3, Figur B5We: Skrift Landoltringer N; C_e; M_e; Y_e; Z; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor




TN951-5, Figur B6We: Landoltringer W-C_e; W-M_e; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor



TN951-7, Figur B7We: Landoltringer W-Y_e; W-N; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor




TN950-5, Figur B2We: radielt gitter W-C_e; W-M_e; W-Y_e; W-N; PS operator rgb->rgb_e setrgbcolor




TN950-7, Figur B3We: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); rgb/cmy0->rgb_e setrgbcolor

prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: rgb/cmyk -> rgb_e
kromatisk prøveplansje CMY, 3D=0, de=1, cmyk
output: overføring til cmyk_e


se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik




TN951-1, Figur B4We: 16 ekvidistante trinn $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN951-3, Figur B5We: Skrift Landoltringer N; C_e ; M_e ; Y_e ; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TN951-5, Figur B6We: Landoltringer $W-C_e$; $W-M_e$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN951-7, Figur B7We: Landoltringer $W-Y_e$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN950-5, Figur B2We: radielt gitter $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN950-7, Figur B3We: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN951-1, Figur B4We: 16 ekvidistante trinn $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN951-3, Figur B5We: Skrift Landoltringer N; C_e ; M_e ; Y_e ; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TN951-5, Figur B6We: Landoltringer $W-C_e$; $W-M_e$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN951-7, Figur B7We: Landoltringer $W-Y_e$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN950-5, Figur B2We: radielt gitter $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN950-7, Figur B3We: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN951-1, Figur B4We: 16 ekvidistante trinn $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN951-3, Figur B5We: Skrift Landoltringer N; C_e ; M_e ; Y_e ; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN951-5, Figur B6We: Landoltringer $W-C_e$; $W-M_e$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN951-7, Figur B7We: Landoltringer $W-Y_e$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN950-5, Figur B2We: radielt gitter $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN950-7, Figur B3We: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN951-1, Figur B4We: 16 ekvidistante trinn $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor




TN951-3, Figur B5We: Skrift Landoltringer N; C_e ; M_e ; Y_e ; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TN951-5, Figur B6We: Landoltringer $W-C_e$; $W-M_e$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor



TN951-7, Figur B7We: Landoltringer $W-Y_e$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor





TN950-5, Figur B2We: radielt gitter $W-C_e$; $W-M_e$; $W-Y_e$; $W-N$; PS operator $rgb \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor







TN950-7, Figur B3We: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_e$ setrgbcolor











http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 11/22



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=1, *cmyk* output: overføring til *cmyk_e*



5-0131030-F0





5-0131030-F0














<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0NA.TXT> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 17/22






se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=1, $cmyk$ output: overføring til $cmyk_e$



5-0131630-F0











http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/22



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN95/TN95.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

prøveplansje TN95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
farger og fargeavstander, ΔE^* , 3D=0, de=1, *cmyk* output: overføring til *cmyk_e*



5-0132130-F0

5-0132130-F0