









TS740-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistantes L^* pasos de gris + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*TS740-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistantes L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*


entrada: *rgb/cmyk* → *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0FP.PDF /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)


TUB material: code=rha4ta
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbm





TS740-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TS740-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistantes L^* pasos de gris + $N_0 + W_I$; PS operator: *rgb/cmy0*




TS740-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistantes L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*




TS741-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TS741-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*



TS741-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*



entrada: *rgb/cmyk* → *rgbdd*
salida: 3D-linealización a *cmyk^{*}dd*










TS740-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*TS740-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistantes L^* pasos de gris + $N_0 + W_1$; PS operator: *rgb/cmy0*TS740-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistantes L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*


gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N, 3D=1, de=0, cmyk*

TS741-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*TS741-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*TS741-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* → *rgbdd*
salida: 3D-linealización a *cmyk***dd*

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0FP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)


TUB material: code=rha4ta
TUB material: code=cmyk*



<http://130.149.60.45/~farbmefrik/TS74/TS74L0FP.PDF>; 3D-linealización F: 3D-linealización TS74/TS74LS30FP.DAT en archivo (F), página 4/22

F: 3D-linealización TS74/TS74LS30FP.DAT en archivo (F), página 4/22

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmtrik/TS74/TS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmtrik/>




TS740-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

TS740-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistantes L^* pasos de gris + NO + WI; PS operator: $rgb/cmy0$


$L^*/Y_{\text{pretenden}}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0
(absoluta)							
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativa)							
w^* entrada	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400
w^* salida							

TS740-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistantes L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*


gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
test acromático gráfico N, 3D=1, de=0, cmyk*



TS741-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TS741-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Trama linea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*














TS741-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Trama linea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0FP.PDF /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta
ción cmyn6* (CMYK)












Entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$

TS740-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*TS740-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistantes L^* pasos de gris + $N_0 + W_1$; PS operator: *rgb/cmy0*TS740-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistantes L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*TS741-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*TS741-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*TS741-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* → *rgbdd*
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{dd}

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0FP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta
TUB material: code=rha4ta

TS740-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*TS740-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistantes L^* pasos de gris + $N_0 + W_I$; PS operator: *rgb/cmy0*TS740-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistantes L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*anillos de Landolt W-N
anillo: fondo-paso del anilloTS741-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*TS741-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*TS741-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

entrada: *rgb/cmyk* → *rgbdd*
salida: 3D-linealización a *cmyk^{*}dd*

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0FP.PDF/.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta
TUB material: code=cmyk*

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0FP.PDF /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta
TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmefrik/TS74/TS74L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización TS74/TS74LS30FP.DAT en archivo (F), página 8/22

<i>n/j</i>	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsI_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn6*sep.Fdd	hsIMd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	
0/648	R00Y_100_100dd	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
1/666	R25Y_100_100dd	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2	69.5 48.7 0.0	42	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2	69.5 48.7
2/684	R50Y_100_100dd	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 1.0 0.0	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6	71.2 1.0 0.0
3/702	R75Y_100_100dd	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89.2 0.0	77	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89.2
4/720	Y00G_100_100dd	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8 97.1 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8 97.1
5/558	Y25G_100_100dd	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	1.0 0.766 0.0	83.3 -19.2	83.7 85.9 102.9 0.0	102	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2	83.7 85.9 102.9
6/396	Y50G_100_100dd	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3	66.0 73.1 115.3 0.0	119	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3	66.0 73.1 115.3
7/234	Y75G_100_100dd	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	60.4 -48.8	46.7 67.6 136.2 0.0	137	0.233 1.0 0.0	60.4 -48.8	46.7 67.6 136.2
8/72	G00B_100_100dd	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8	28.1 74.3 157.7 0.0	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8	28.1 74.3 157.7
9/72	G00B_100_100dd	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8	28.1 74.3 157.7 0.0	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8	28.1 74.3 157.7
10/76	G25B_100_100dd	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0	-12.3 52.5 193.5 0.0	180	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3	52.5 193.5
11/80	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2	-43.7 52.6 236.1 0.0	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
12/44	G75B_100_100dd	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0	-45.0 45.4 262.3 0.0	240	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0	45.4 262.3
13/8	B00M_100_100dd	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.3 -23.5	-47.3 52.8 296.4 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.3 -23.5 -47.3	52.8 296.4
14/332	B25R_100_100dd	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8	-26.3 59.9 333.9 0.5 1.0 0.0 0.0	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3	59.9 333.9
15/656	B50R_100_100dd	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	-8.5 73.3 353.3 0.0 1.0 0.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
16/652	B75R_100_100dd	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7	14.0 69.1 11.6 0.0 1.0 0.5 0.0	360	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7	14.0 69.1 11.6
17/648	R00Y_100_100dd	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0 32.8 0.0 1.0 0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0 32.8
18/688	R00Y_100_050dd	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 31.9	20.6 38.0 32.8 0.0 0.5 0.375 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
19/706	R50Y_100_050dd	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	81.3 11.3	33.8 35.6 71.4 0.0 0.251 0.498 0.0	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6	67.6 71.4
20/724	Y00G_100_050dd	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	91.9 -5.9	47.5 47.9 97.1 0.0 0.021 0.53 0.0	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8 97.1
21/562	Y50G_100_050dd	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.75 1.0 0.5	84.1 -15.6	33.0 36.5 115.3 0.258 0.0 0.536 0.018	119	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3	66.0 73.1 115.3
22/400	G00B_100_050dd	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	73.7 -34.4	14.0 37.1 157.7 0.634 0.0 0.498 0.0	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8	28.1 74.3 157.7
23/404	G50B_100_050dd	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.9 -14.6	-21.8 26.3 236.1 0.597 0.0 0.004 0.0	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
24/368	B00R_100_050dd	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	60.4 11.7	-23.6 26.4 296.4 0.54 0.047 0.0 0.008	270	0.0 0.0 1.0	25.3 -23.5	-47.3 52.8 296.4
25/692	B50R_100_050dd	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	71.8 36.4	-4.2 36.6 353.3 0.0 0.538 0.009 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
26/688	R00Y_100_050dd	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 31.9	20.6 38.0 32.8 0.0 0.5 0.375 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0 32.8
27/506	R00Y_075_050dd	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	51.9 31.9	20.6 38.0 32.8 0.0 0.672 0.561 0.252	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
28/524	R50Y_075_050dd	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	61.9 11.3	33.8 35.6 71.4 0.0 0.389 0.66 0.274	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6	67.6 71.4
29/542	Y00G_075_050dd	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	72.4 -5.9	47.5 47.9 97.1 0.0 0.089 0.714 0.276	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8 97.1
30/380	Y50G_075_050dd	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.5 0.75 0.25	64.6 -15.6	33.0 36.5 115.3 0.303 0.0 0.66 0.332	119	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3	66.0 73.1 115.3
31/218	G00B_075_050dd	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	54.2 -34.4	14.0 37.1 157.7 0.768 0.0 0.632 0.248	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8	28.1 74.3 157.7
32/222	G50B_075_050dd	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	57.4 -14.6	-21.8 26.3 236.1 0.689 0.03 0.0 0.302	210	0.0 1.0 0.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
33/186	B00R_075_050dd	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	40.9 11.7	-23.6 26.4 296.4 0.65 0.626 0.0 0.324	270	0.0 0.0 1.0	25.3 -23.5	-47.3 52.8 296.4
34/510	B50R_075_050dd	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	52.4 36.4	-4.2 36.6 353.3 0.0 0.678 0.084 0.274	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
35/506	R00Y_075_050dd	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	51.9 31.9	20.6 38.0 32.8 0.0 0.672 0.561 0.252	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0 32.8
36/324	R00Y_050_050dd	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	32.5 31.9	20.6 38.0 32.8 0.0 0.845 0.803 0.544	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
37/342	R50Y_050_050dd	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	42.4 11.3	33.8 35.6 71.4 0.0 0.504 0.84 0.554	59	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6	67.6 71.4
38/360	Y00G_050_050dd	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	53.0 -5.9	47.5 47.9 97.1 0.0 0.204 0.868 0.498	89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8 97.1
39/198	Y50G_050_050dd	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	45.2 -15.6	33.0 36.5 115.3 0.314 0.0 0.818 0.592	119	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3	66.0 73.1 115.3
40/36	G00B_050_050dd	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	34.8 -34.4	14.0 37.1 157.7 0.818 0.0 0.818 0.591	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8	28.1 74.3 157.7
41/40	G50B_050_050dd	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	38.0 -14.6	-21.8 26.3 236.1 0.807 0.052 0.0 0.61	210	0.0 1.0 0.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
42/4	B00R_050_050dd	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	21.5 11.7	-23.6 26.4 296.4 0.812 0.802 0.0 0.601	270	0.0 0.0 1.0	25.3 -23.5	-47.3 52.8 296.4
43/328	B50R_050_050dd	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	32.9 36.4	-4.2 36.6 353.3 0.0 0.837 0.118 0.559	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353.3
44/324	R00Y_050_050dd	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	32.5 31.9	20.6 38.0 32.8 0.0 0.845 0.803 0.544	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8	41.2 76.0 32.8
45/0	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
46/91	NW_013dd	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.037 0.041 0.878	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
47/182	NW_025dd	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	37.1 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.031 0.021 0.791	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
48/273	NW_038dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.034 0.018 0.69	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
49/364	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.026 0.01 0.0 0.581	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
50/455	NW_063dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.0 0.443	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
51/546	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 0.009 0.0 0.306	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
52/637	NW_088dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.023 0.007 0.0 0.17	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
53/728	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0		

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0FP.PDF /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



delta




entrada: $rgb/cmky \rightarrow rgbd$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*dd$



<i>n=j</i>	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsI_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsIMdD	rgb*MdD	LabCh*MdD
0	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1	B00R_012_012dd	0.0 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	270	0.0 0.0 0.125	18.6 2.9 -5.9	296.4 0.431 0.429	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3
2	B00R_025_025dd	0.0 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	270	0.0 0.0 0.25	19.6 5.8 -11.8	296.4 0.608 0.608	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3
3	B00R_037_037dd	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.0 0.375	20.5 8.8 -17.7	296.4 0.723 0.723	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3
4	B00R_050_050dd	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	21.5 11.7 -23.6	296.4 0.812 0.802	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3
5	B00R_062_062dd	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.0 0.625	22.4 14.6 -29.5	296.4 0.878 0.849	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3
6	B00R_075_075dd	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.0 0.75	23.4 17.6 -35.5	296.4 0.925 0.904	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3
7	B00R_087_087dd	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.0 0.875	24.3 20.5 -41.4	296.4 0.964 0.945	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3
8	B00R_100_100dd	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	296.4 1.0 1.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3
9	G00B_012_012dd	0.0 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	150	0.0 0.125 0.0	21.9 -8.6 3.5	296.4 0.483 0.483	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1
10	G50B_012_012dd	0.0 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	210	0.0 0.125 0.125	22.7 -3.6 -5.4	296.4 0.466 0.035	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7
11	G75B_025_025dd	0.0 0.125 0.25	0.25 0.25 0.125	240	0.0 0.125 0.25	23.9 -1.5 -11.2	296.4 0.613 0.329	240	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0
12	G84B_037_037dd	0.0 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	251	0.0 0.118 0.375	24.4 1.9 -17.2	296.4 0.722 0.545	251	0.0 0.316 1.0	35.7 5.1 -45.8
13	G88B_050_050dd	0.0 0.125 0.5	0.5 0.5 0.25	256	0.0 0.116 0.5	25.2 -23.1 5.2	296.4 0.813 0.65	257	0.0 0.233 1.0	32.7 10.5 -46.2
14	G90B_062_062dd	0.0 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	259	0.0 0.114 0.625	25.9 8.5 -29.1	296.4 0.881 0.721	260	0.0 0.183 1.0	30.8 13.6 -46.7
15	G92B_075_075dd	0.0 0.125 0.75	0.75 0.75 0.375	261	0.0 0.112 0.75	26.5 11.8 -35.1	296.4 0.928 0.785	262	0.0 0.15 1.0	29.5 15.8 -46.9
16	G93B_087_087dd	0.0 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	262	0.0 0.116 0.875	27.5 14.7 -41.0	296.4 0.966 0.816	262	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9
17	G94B_100_100dd	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.116 1.0	28.3 17.8 -47.0	296.4 0.907 0.882	263	0.0 0.116 1.0	28.3 17.8 -47.0
18	G00B_025_025dd	0.0 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	150	0.0 0.25 0.0	26.2 -17.2 7.0	296.4 0.614 0.804	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1
19	G25B_025_025dd	0.0 0.25 0.125	0.25 0.25 0.125	180	0.0 0.25 0.125	26.9 -12.7 -3.0	296.4 0.715 0.335	180	0.0 0.5 0.5	54.8 -51.0 -12.3
20	G50B_025_025dd	0.0 0.25 0.25	0.25 0.25 0.125	210	0.0 0.25 0.25	27.8 -7.3 -10.9	296.4 0.614 0.804	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7
21	G65B_037_037dd	0.0 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	229	0.0 0.256 0.375	29.6 -6.2 -16.6	296.4 0.718 0.273	228	0.0 0.683 1.0	49.6 -16.6 -44.3
22	G75B_050_050dd	0.0 0.25 0.5	0.5 0.5 0.25	240	0.0 0.25 0.5	30.2 -3.0 -22.5	296.4 0.807 0.448	240	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0
23	G80B_062_062dd	0.0 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	247	0.0 0.239 0.625	30.5 0.5 -28.4	296.4 0.876 0.559	247	0.0 0.383 1.0	38.2 0.8 -45.4
24	G84B_075_075dd	0.0 0.25 0.75	0.75 0.75 0.375	251	0.0 0.237 0.75	31.2 3.8 -34.4	296.4 0.925 0.634	251	0.0 0.316 1.0	35.7 5.1 -45.8
25	G86B_087_087dd	0.0 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	254	0.0 0.233 0.875	31.9 7.3 -40.2	296.4 0.964 0.693	255	0.0 0.266 1.0	46.0 8.3 -46.7
26	G88B_100_100dd	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.233 1.0	32.7 10.5 -46.2	296.4 0.765 0.0	257	0.0 0.233 1.0	32.7 10.5 -46.2
27	G90B_037_037dd	0.0 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	150	0.0 0.375 0.0	30.5 -25.8 10.5	296.4 0.727 0.72	149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1
28	G15B_037_037dd	0.0 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	169	0.0 0.375 0.118	31.2 -22.3 1.4	296.4 0.797 0.0	168	0.0 0.316 1.0	53.7 -59.5 3.7
29	G34B_037_037dd	0.0 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	191	0.0 0.375 0.256	32.1 -15.9 -9.8	296.4 0.701 0.0	191	0.0 0.683 1.0	56.2 -42.4 -26.3
30	G50B_037_037dd	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.375 0.375	32.9 -10.9 -16.4	296.4 0.707 0.048	210	0.0 0.1 1.0	58.3 -29.2 -43.7
31	G61B_050_050dd	0.0 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	224	0.0 0.383 0.5	34.9 -10.2 -22.0	296.4 0.798 0.25	222	0.0 0.766 1.0	52.2 -20.4 -44.1
32	G69B_062_062dd	0.0 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	233	0.0 0.385 0.625	36.2 -8.3 -27.8	296.4 0.875 0.359	232	0.0 0.616 1.0	47.4 -13.4 -44.5
33	G75B_075_075dd	0.0 0.375 0.75	0.75 0.75 0.375	240	0.0 0.375 0.75	36.5 -4.5 -33.7	296.4 0.926 0.48	240	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0
34	G79B_087_087dd	0.0 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	245	0.0 0.364 0.875	36.8 -0.9 -39.7	296.4 0.965 0.561	245	0.0 0.416 1.0	39.5 -1.1 -45.4
35	G81B_100_100dd	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.366 1.0	37.6 1.8 -45.5	296.4 0.951 0.631	248	0.0 0.366 1.0	37.6 1.8 -45.5
36	G00B_050_050dd	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	34.8 -34.4	296.4 0.818 0.591	149	0.0 0.0 0.0	51.9 -68.8 28.1
37	G11B_050_050dd	0.0 0.5 0.125	0.5 0.5 0.25	164	0.0 0.5 0.116	35.4 -31.3 5.5	296.4 0.867 0.0	162	0.0 0.233 1.0	53.2 -62.6 11.0
38	G25B_050_050dd	0.0 0.5 0.25	0.5 0.5 0.25	180	0.0 0.5 0.25	36.2 -25.5 -6.1	296.4 0.811 0.0	180	0.0 0.5 0.5	54.8 -51.0 -12.3
39	G38B_050_050dd	0.0 0.5 0.375	0.5 0.5 0.25	196	0.0 0.5 0.383	37.2 -19.2 -15.8	296.4 0.802 0.0	197	0.0 0.766 1.0	56.8 -38.4 -31.7
40	G50B_050_050dd	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	38.0 -14.6 -21.8	296.4 0.807 0.052	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7
41	G59B_062_062dd	0.0 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	221	0.0 0.51 0.625	40.1 -14.0 -27.5	296.4 0.888 0.201	219	0.0 0.816 1.0	53.6 -22.5 -44.1
42	G65B_075_075dd	0.0 0.5 0.75	0.75 0.75 0.375	229	0.0 0.512 0.75	41.6 -12.4 -33.2	296.4 0.929 0.315	228	0.0 0.683 1.0	49.6 -16.6 -44.3
43	G70B_087_087dd	0.0 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	235	0.0 0.51 0.875	42.5 -9.8 -39.1	296.4 0.966 0.414	234	0.0 0.583 1.0	46.1 -11.3 -44.7
44	G75B_100_100dd	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0	296.4 0.999 0.498	240	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0
45	G00B_062_062dd	0.0 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	150	0.0 0.625 0.0	43.0 -17.5 4.6	296.4 0.887 0.0	149	0.0 0.0 0.0	51.9 -68.8 28.1
46	G69B_062_062dd	0.0 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	161	0.0 0.625 0.114	43.7 -40.3 9.2	296.4 0.888 0.0	159	0.0 0.183 1.0	52.9 -64.5 14.7
47	G19B_062_062dd	0.0 0.625 0.25	0.625 0.625 0.312	173	0.0 0.625 0.239	40.4 -35.4 -1.1	296.4 0.916 0.0	172	0.0 0.383 1.0	54.1 -56.6 -1.8
48	G30B_062_062dd	0.0 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	187	0.0 0.625 0.385	41.4 -28.4 -13.3	296.4 0.879 0.0	187	0.0 0.616 0.557	45.5 -45.5 -21.3
49	G40B_062_062dd	0.0 0.625 0.5	0.625 0.625 0.312	199	0.0 0.625 0.51	42.3 -22.9 -21.4	296.4 0.929 0.315	200	0.0 0.816 1.0	51.7 -36.6 -44.3
50	G50B_062_062dd	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	43.1 -18.3 -27.3	296.4 0.884 0.054	210	0.0 0.583 1.0	46.1 -11.3 -44.7
51	G57B_075_075dd	0.0 0.625 0.75	0.75 0.75 0.375	219	0.0 0.637 0.75	45.3 -17.9 -33.0	296.4 0.999 0.317	217	0.0 0.85 1.0	54.5 -23.9 -44.0
52	G63B_087_087dd	0.0 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	226	0.0 0.641 0.875	47.0 -16.6 -38.7	296.4 0.967 0.278	224	0.0 0.733 1.0	51.2 -18.9 -44.2
53	G68B_100_100dd	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.633 1.0	48.0 -14.3 -44.4	296.4 0.999 0.367	231	0.0 0.633 1.0	48.0 -14.3 -44.4
54	G00B_075_075dd	0.0 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	150	0.0 0.75 0.0	43.3 -51.6 21.0	296.4 0.934 0.0	149	0.0 0.0 0.0	51.9 -68.8 28.1
55	G70B_075_075dd	0.0 0.75 0.125	0.75 0.75 0.375	169	0.0 0.75 0.237	44.7 -44.6 -23.8	296.4 0.951 0.0	157	0.0 0.15 1.0	52.7 -59.6 165.1
56	G15B_075_075dd	0.0 0.75 0.25	0.75 0.75 0.375	180	0.0 0.735 0.375	45.5 -38.3 -9.2	296.4 0.951 0.0	168	0.0 0.316 1.0	53.7 -59.5 176.3
57	G25B_075_075dd	0.0 0.75 0.375	0.75 0.75 0.375	191	0.0 0.75 0.512	46.6 -31.8 -19.7	296.4 0.999 0.0	180	0.0 0.5 0.5	54.8 -51.0 -12.3
58	G34B_075_075dd	0.0 0.75 0.5	0.75 0.75 0.375	201	0.0 0.75 0.637	47.4 -26.5 -27.0	296.4 0.999 0.0	191	0.0 0.683 1.0	56.2 -42.4 -26.3
59	G42B_075_075dd	0.0 0.75 0.625	0.75 0.75 0.375	201	0.0 0.75 0.637	47.4 -26.5 -27.0	296.4 0.999 0.0	202	0.0 0.85 1.0	57.4 -35.3 -

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0FP.PDF /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS74/TS74L0FP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización TS74/TS74LS30FP.DAT en archivo (F), página 11/22

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: $rgb/cmky \rightarrow rgbd$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*dd$



C

V

M

L

Y

O

N

O

Y

Y

L

M

Z

C

R

C

G

G

B

B

A

A

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

Q

Q

R

R

S

S

T

T

U

U

V

V

W

W

X

X

Y

Y

Z

Z

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

2-1031030-F0

TS740-7N, 11/22-F

delta

2-1031030-F0

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

V

C



M

L

C

V

<i>n</i>	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsI_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn*sep.Fdd	hsIMdd	rgb*Mdd	LabCh*Mdd	
729	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
730	G50B_100_012dd	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	90.8 -3.6 -5.4	6.5 236.1 0.179 0.002 0.0 0.004	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
731	G50B_100_025dd	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	86.1 -7.3 -10.9	13.1 236.1 0.324 0.0 0.0 0.002	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
732	G50B_100_037dd	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	81.5 -10.9 -16.4	19.7 236.1 0.455 0.0 0.002 0.001	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
733	G50B_100_050dd	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.9 -14.6 -21.8	26.3 236.1 0.597 0.0 0.004 0.0	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
734	G50B_100_062dd	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	72.2 -18.3 -27.3	32.9 236.1 0.69 0.0 0.001 0.0	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
735	G50B_100_075dd	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	67.6 -21.9 -32.8	39.4 236.1 0.787 0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
736	G50B_100_087dd	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	62.9 -25.6 -38.2	46.0 236.1 0.906 0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
737	R00Y_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1 0.999 0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
738	R00Y_100_012dd	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	89.4 7.9 5.1	9.5 32.8 0.0 0.15 0.08 0.0	389	1.0 0.0 1.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
739	NW_087dd	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.0 0.023 0.007 0.0 0.17	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
740	G50B_087_012dd	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	81.1 -3.6 -5.4	6.5 236.1 0.202 0.011 0.0 0.167	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
741	G50B_087_025dd	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	76.4 -7.3 -10.9	13.1 236.1 0.358 0.013 0.0 0.169	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
742	G50B_087_037dd	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	71.8 -10.9 -16.4	19.7 236.1 0.523 0.014 0.0 0.168	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
743	G50B_087_050dd	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	67.1 -14.6 -21.8	26.3 236.1 0.63 0.016 0.0 0.165	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
744	G50B_087_062dd	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	62.5 -18.3 -27.3	32.9 236.1 0.746 0.018 0.0 0.165	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
745	G50B_087_075dd	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	57.9 -21.9 -32.8	39.4 236.1 0.874 0.027 0.0 0.165	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
746	G50B_087_087dd	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	53.2 -25.6 -38.2	46.0 236.1 0.971 0.042 0.0 0.161	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
747	R00Y_100_025dd	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	83.4 15.9 10.3	19.0 32.8 0.0 0.376 0.25 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
748	R00Y_087_012dd	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	79.7 7.9 5.1	9.5 32.8 0.0 0.215 0.142 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
749	NW_075dd	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.0 0.018 0.009 0.0 0.306	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
750	G50B_075_012dd	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	71.3 -3.6 -5.4	6.5 236.1 0.224 0.015 0.0 0.308	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
751	G50B_075_025dd	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	66.7 -7.3 -10.9	13.1 236.1 0.411 0.018 0.0 0.313	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
752	G50B_075_037dd	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	62.1 -10.9 -16.4	19.7 236.1 0.55 0.024 0.0 0.305	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
753	G50B_075_050dd	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	57.4 -14.6 -21.8	26.3 236.1 0.689 0.03 0.0 0.302	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
754	G50B_075_062dd	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	52.8 -18.3 -27.3	32.9 236.1 0.833 0.041 0.0 0.305	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
755	G50B_075_075dd	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	48.1 -21.9 -32.8	39.4 236.1 0.935 0.057 0.0 0.31	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
756	R00Y_100_037dd	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	77.4 23.9 15.4	28.5 32.8 0.0 0.398 0.376 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
757	R00Y_087_025dd	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	73.7 15.9 10.3	19.0 32.8 0.0 0.376 0.268 0.113	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
758	R00Y_075_012dd	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	70.0 7.9 5.1	9.5 32.8 0.0 0.244 0.168 0.283	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
759	NW_062dd	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.0 0.02 0.0 0.443	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
760	G50B_062_012dd	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	61.6 -3.6 -5.4	6.5 236.1 0.256 0.019 0.0 0.453	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
761	G50B_062_025dd	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	57.0 -7.3 -10.9	13.1 236.1 0.439 0.029 0.0 0.447	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
762	G50B_062_037dd	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.375	210	0.25 0.625 0.625	52.3 -10.9 -16.4	19.7 236.1 0.61 0.038 0.0 0.442	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
763	G50B_062_050dd	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.5	210	0.125 0.625 0.625	47.7 -14.6 -21.8	26.3 236.1 0.776 0.049 0.0 0.446	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
764	G50B_062_062dd	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	43.1 -18.3 -27.3	32.9 236.1 0.884 0.054 0.0 0.462	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
765	R00Y_100_050dd	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	71.4 31.9 20.6	38.0 32.8 0.0 0.5 0.375 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
766	R00Y_087_037dd	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	67.7 23.9 15.4	28.5 32.8 0.0 0.503 0.382 0.098	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
767	R00Y_075_025dd	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	64.0 15.9 10.3	19.0 32.8 0.0 0.41 0.305 0.26	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
768	R00Y_062_012dd	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	60.2 7.9 5.1	9.5 32.8 0.0 0.283 0.187 0.416	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
769	NW_050dd	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.0 0.026 0.0 0.581	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
770	G50B_050_010dd	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	51.9 -3.6 -5.4	6.5 236.1 0.274 0.026 0.0 0.582	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
771	G50B_050_025dd	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.25 0.5 0.5	47.3 -7.3 -10.9	13.1 236.1 0.41 0.041 0.0 0.577	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
772	G50B_050_037dd	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.125 0.5 0.5	42.6 -10.9 -16.4	19.7 236.1 0.699 0.048 0.0 0.587	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
773	G50B_050_050dd	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	210	0.0 0.5 0.5	38.0 -14.6 -21.8	26.3 236.1 0.807 0.052 0.0 0.61	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
774	R00Y_100_062dd	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	65.4 39.9 25.7	47.5 32.8 0.0 0.625 0.5 0.0	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
775	R00Y_087_050dd	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.6 31.9 20.6	38.0 32.8 0.0 0.617 0.493 0.096	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
776	R00Y_075_037dd	0.75 0.375 0.375	0.75 0.75 0.562	390	0.75 0.375 0.375	57.9 23.9 15.4	28.5 32.8 0.0 0.546 0.436 0.25	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
777	R00Y_062_025dd	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.390	390	0.625 0.375 0.375	54.2 30.9 19.0	32.8 0.0 0.474 0.339 0.394	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
778	R00Y_050_012dd	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	50.5 7.9 5.1	9.5 32.8 0.0 0.322 0.234 0.553	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 32.8
779	NW_037dd	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.034 0.018 0.0 0.69	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
780	G50B_037_012dd	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.25 0.375 0.375	42.2 -3.6 -5.4	6.5 236.1 0.334 0.044 0.0 0.692	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	52.6 236.1
781	G50B_037_025dd	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.210	210	0.125 0.375 0.375	37.5 -7.3 -10.9	13				



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74L0FP.PDF> /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización TS74/TS74LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/22

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0FP.PDF / .PS aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta
cación cmyn6* (CMYK)

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=0, cmyk*

Entrada: $rgb/cm\gamma k \rightarrow rgb_{dd}$
 Salida: 3D-linealización a $cm\gamma k^*_{dd}$

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0FP.PDF /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta
separación cmyn6* (CMYK)


http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS74/TS74L0FP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización TS74/TS74LS30FP.DAT en archivo (F), página 22/22

<i>n</i>	HIC* _{Fdd}	rgb_Fdd	ict_Fdd	hsI_Fdd	rgb* _{Fdd}	LabCh* _{Fdd}	cmyn* _{sep.Fdd}	hsIMdd	rgb* _{Mdd}	LabCh* _{Mdd}
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1074	RO0Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	59.0	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6
1076	Y00G_100_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	88.3	-11.9	95.1	95.8
1077	B00R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8
1078	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3

delta

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmatrik/TS74/TS74.HTML
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmatrik



2-1032130-F0

TS740-7N, 22/22-F

2-1032130-F0

C

M

Y

O

L

V