


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS80/TS80L0FA.TXT /.PS; comience salida
F: 3D-linealización TS80/TS80LS30FA.DAT en archivo (F), página 1/2


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS80/TS80L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TS800-3, Fig. D1W-: motivos florales, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator 3 colorimage



TS800-5, Fig. D2W-: rejillas radial W-R-; W-G-; W-B-; W-N; PS operator rgb->rgb- setrgbcolor



TS800-7, Fig. D3W-: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color







gráfico TS80; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico RGB




TS801-1, Fig. D4W-: 16 equidistante pasos W-R-; W-G-; W-B-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TS801-3, Fig. D5W-: código y Landolt anillos N; R-; G-; B-; Z; PS operator rgb->rgb- setrgbcolor



TS801-5, Fig. D6W-: anillos de Landolt W-R-; W-G-; PS operator rgb setrgbcolor



TS801-7, Fig. D7W-: anillos de Landolt W-B-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor

entrada: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
salida: ningún cambio

