







TS911-1, Fig. B4W-: 16 equidistante pasos W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TS911-3, Fig. B5W-: código y Landolt annulosN; C-; M-; Y-; Z; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor




TS910-5, Fig. B2W-: rejillas radial W-C-; W-M-; W-Y-; W-N; PS operator rgb->rgb_ setrgbcolor



TS910-7, Fig. B3W-: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TS911-5, Fig. B6W-: anillos de Landolt W-C-; W-M-; PS operator rgb setrgbcolor




TS911-7, Fig. B7W-: anillos de Landolt W-Y-; W-N; PS operator rgb setrgbcolor






TS911-1, Fig. B4Wd: 16 equidistantes pasos W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; *rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor*



TS911-3, Fig. B5Wd: código y Landolt anillosN; C_d; M_d; Y_d; Z; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*




TS910-5, Fig. B2Wd: rejillas radial W-C_d; W-M_d; W-Y_d; W-N; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*



TS910-7, Fig. B3Wd: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); *rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor*



TS911-5, Fig. B6Wd: anillos de Landolt W-C_d; W-M_d; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*



TS911-7, Fig. B7Wd: anillos de Landolt W-Y_d; W-N; PS operator *rgb->rgb_d setrgbcolor*

gráfico TS91; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico CMYK, 3D=0, de=0, sRGB

entrada: *rgb/cmyk -> rgb_d*
salida: transfiera a *rgb_d*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS91/TS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/f	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
0/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41.2
2/666	R25Y_100_100d	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50.3
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	70.1	25.8	75.4	79.4	71.0
6/702	R75Y_100_100d	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	77.2	9.8	79.7	80.3	82.9
7/711	R88Y_100_100d	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8
8/720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8
9/639	Y13G_100_100d	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	0.883	1.0	0.0	90.4	-33.0	88.1	94.1	110.5
10/558	Y25G_100_100d	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6
11/477	Y38G_100_100d	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.633	1.0	0.0	86.9	-55.7	83.9	100.7	123.6
12/396	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
13/315	Y63G_100_100d	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.366	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8
14/234	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.4	112.2	134.1
15/153	Y88G_100_100d	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5
16/72	G00C_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
17/73	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.5	112.3	137.0
18/74	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.233	83.7	-80.8	70.1	106.9	139.0
19/75	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142.9
20/76	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
21/77	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156.5
22/78	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167.3
23/79	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180.0
24/80	C00B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
25/71	C13B_100_100d	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218.2
26/62	C25B_100_100d	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243.6
27/53	C38B_100_100d	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268.3
28/44	C50B_100_100d	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
29/35	C63B_100_100d	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295.3
30/26	C75B_100_100d	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301.6
31/17	C88B_100_100d	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304.9
32/8	B00M_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2
33/89	B13M_100_100d	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.7	306.6
34/170	B25M_100_100d	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307.4
35/251	B38M_100_100d	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.0	309.1
36/332	B50M_100_100d	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.1	311.6
37/413	B63M_100_100d	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315.1
38/494	B75M_100_100d	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319.4
39/575	B88M_100_100d	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323.6
40/656	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
41/655	M13R_100_100d	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333.6
42/654	M25R_100_100d	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340.6
43/653	M38R_100_100d	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350.7
44/652	M50R_100_100d	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
45/651	M63R_100_100d	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	16.0
46/650	M75R_100_100d	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8
47/649	M88R_100_100d	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	35.7
48/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
49/0	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	325.7
51/182	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	325.5
52/273	NW_038d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	325.3
53/364	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	325.3
54/455	NW_063d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	325.2
55/546	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	325.2
56/637	NW_088d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	325.2
57/728	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2

delta E** = 0.9

TUB matrícula: 20150701-TS91/TS91L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS91/TS91L0NP.PDF> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-TS91/TS91L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

n/f	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DE**Fd	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md	
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
1/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	77.2	9.8	79.7	80.3	82.9
4/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8
5/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	88.7	-44.9	85.8	96.8	117.6
6/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
7/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	84.1	-78.2	80.4	112.2	134.1
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
9/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
12/44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	81.7	18.3	-68.3	70.7	285.0
13/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	84.1	-78.2	80.4	112.2	134.1
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	390	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
19/706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.5	60	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
20/724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	90	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
21/562	Y50G_100_050a	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	120	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
22/490	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	150	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
23/404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
24/368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	270	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	330	84.1	-78.2	80.4	112.2	134.1
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	390	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
29/542	Y00G_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
30/380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	84.1	-78.2	80.4	112.2	134.1
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
38/360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
39/198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	84.1	-78.2	80.4	112.2	134.1
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0

delta E* = 6.5

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS91/TS91L0NP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n=j	HIC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012a	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.0	1.0	1.0
2	B00R_025_025a	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.0	1.0	1.0
3	B00R_037_037a	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.0	1.0	1.0
4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	1.0	1.0
5	B00R_062_062a	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	1.0	1.0
6	B00R_075_075a	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	1.0	1.0
7	B00R_087_087a	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.0	1.0	1.0
8	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	1.0
9	G00B_012_012a	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.125	0.0	0.125
10	G50B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	0.0	0.125	0.125	0.125
11	G75B_025_025a	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.125	0.25	0.25
12	G84B_037_037a	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.125	0.375	0.375
13	G88B_050_050a	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.125	0.5	0.5
14	G90B_062_062a	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.125	0.625	0.625
15	G92B_075_075a	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.125	0.75	0.75
16	G93B_087_087a	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.125	0.875	0.875
17	G94B_100_100a	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.125	1.0	1.0
18	G00B_025_025a	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	0.0	0.25
19	G25B_025_025a	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	0.125	0.125
20	G50B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	0.25	0.25
21	G65B_037_037a	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.25	0.375	0.375
22	G75B_050_050a	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.25	0.5	0.5
23	G80B_062_062a	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.25	0.625	0.625
24	G84B_075_075a	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.25	0.75	0.75
25	G86B_087_087a	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.25	0.875	0.875
26	G88B_100_100a	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.25	1.0	1.0
27	G00B_037_037a	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.0	0.375
28	G15B_037_037a	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.125	0.125
29	G34B_037_037a	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.25	0.25
30	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	0.375	0.375	0.375
31	G61B_050_050a	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.375	0.5	0.5
32	G69B_062_062a	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.375	0.625	0.625
33	G75B_075_075a	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.375	0.75	0.75
34	G79B_087_087a	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.375	0.875	0.875
35	G81B_100_100a	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.375	1.0	1.0
36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.0	0.5
37	G11B_050_050a	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.125	0.125
38	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.25	0.25
39	G38B_050_050a	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.375	0.375
40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5
41	G59B_062_062a	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.5	0.625	0.625
42	G65B_075_075a	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.5	0.75	0.75
43	G70B_087_087a	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.5	0.875	0.875
44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	1.0
45	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.0	0.625
46	G09B_062_062a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.125	0.125
47	G19B_062_062a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.25	0.25
48	G30B_062_062a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.375	0.375
49	G40B_062_062a	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.5	0.5
50	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	0.625	0.625
51	G57B_075_075a	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.625	0.75	0.75
52	G63B_087_087a	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.625	0.875	0.875
53	G68B_100_100a	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.625	1.0	1.0
54	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.0	0.75
55	G07B_075_075a	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.125	0.125
56	G15B_075_075a	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.25	0.25
57	G25B_075_075a	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.375	0.375
58	G34B_075_075a	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.5	0.5
59	G42B_075_075a	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.625	0.625
60	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.75	0.75	0.75
61	G56B_087_087a	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.75	0.875	0.875
62	G61B_100_100a	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.75	1.0	1.0
63	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.0	0.875
64	G06B_087_087a	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.125	0.125
65	G13B_087_087a	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.25	0.25
66	G20B_087_087a	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.375	0.375
67	G29B_087_087a	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.5	0.5
68	G36B_087_087a	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.625	0.625
69	G43B_087_087a	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.75	0.75
70	G50B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	0.0	0.875	0.875	0.875
71	G55B_100_100a	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.875	1.0	1.0
72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0
73	G05B_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.125	0.125
74	G11B_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.25	0.25
75	G18B_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.375	0.375
76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5
77	G31B_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.625	0.625
78	G38B_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.75	0.75
79	G44B_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.875	0.875
80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0

delta E** = 4.6

gráfico TS91; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, sRGB

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20150701-TS91/TS91L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS91/TS91.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HlC*Fd	rgb_Fd	ict_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md	
1053	NW_086d	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1054	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1055	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1056	NW_000d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1057	NW_006d	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0 0.0	326.3 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1058	NW_013d	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0 0.0	325.6 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1059	NW_020d	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0 0.0	325.5 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1060	NW_026d	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0 0.0	325.4 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1061	NW_033d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1062	NW_040d	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0 0.0	325.3 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1063	NW_046d	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0 0.0	325.4 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1064	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1065	NW_060d	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1066	NW_066d	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0 0.0	325.2 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1067	NW_073d	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0 0.0	325.2 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1068	NW_080d	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0 0.0	325.2 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1069	NW_086d	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.5 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1070	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1071	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1072	NW_000d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1073	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1074	R00Y_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	39.9 0.0 389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
1075	G50B_100_100d	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
1076	Y00G_100_100d	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	0.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8
1077	B00R_100_100d	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
1078	G00B_100_100d	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
1079	B50R_100_100d	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2	0.0 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2

delta E* = 1.0

gráfico TS91; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, sRGB

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: transfiera a *rgb*_d